




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di  
Firenze.  
CFMAGL. 1.6.485







Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di  
Firenze.  
CFMAGL. 1.6.485



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di  
Firenze.  
CFMAGL. 1.6.485





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di  
Firenze.  
CFMAGL. 1.6.485

1.6.485

1 N.6








*Cincenzj De Melioratiz*

XV  
BEN


1585














# INNOCENTIO D E C I M O

P. O. M.

Iulius Cæsar Benedictus à Guelfalione S. P. D.



*PV D Indorum plagam arborem  
quandam esse accipimus ( Beatif-  
sime Pater ) sub quam accurren-  
tes columba à Draconum incurfi-  
bus sese undiq; vindicant ; cum  
tamen in latio , in latinis colli-  
bus , & potissimum Vaticano columbam intuear non  
pauitantem Dracones , sed necantem ; non fugien-  
tem , sed fugantem ; non affectantem patrocini-  
um , sed patrocinantem , non Aquila amplius hostem , sed  
eiusdem pariter hospitem : quam ob id oleam ore ge-  
stare censuerim , ut ea vel cum Aquilis initum fa-  
dus ostendat , seq; Aquilis prestitam esse maiorem ,  
vel ut suam sapientiam , immortalitatemq; etiam  
pandat ; est vallata lilijs , ut vestra vita vel pramon-  
stret candorem , propalet innocentiam , & intuendo*

a 2 opem



opem ostendat intemeratam ; lilijs Iunonis lacte deal-  
batis lac spondet ubertatis , lac monstrat pietatis ; Qui-  
cunq; ergo vestram intuetur columbam & olea , &  
lilijs munitam , audet , tentat , anhelat columbam ,  
venerari , oleam admirari , lilia suspicere , ut lilio-  
rum odore recreetur , olea ubertate dictetur , colum-  
bae alis protegatur ; sic enim spondet columba , sic pro-  
mittit olea , sic ominantur lilia ; quare fieri haud po-  
tuit , quin maximo flagravem incendio vestros lilio-  
rum odores experiri , vestram olea viriditatem ad-  
mirari , vestra columba spiritum intueri , quae vel cae-  
lestis spiritus afflatu inspirata benignitatem inspirat ,  
quae vel viridis olea sodalitio spem mihi enutrit , quae  
vel liliorum odore consocialis vestram mihi humanita-  
tem elargitur Proindeq; ego ( Beatissime Pater ) ve-  
stram hodie aueo columbam , vestra olea undiq; inhio ,  
vestra pariter suspicio lilia , ut liliornum candore , mea-  
rum fugetis lucubrationum obscuritatem , columbis me  
à Sycophantarum numero tueamini , olea viriditate ,  
mihi vestra tutela spem enutriatis . In vestra ergo be-  
nignitate spero , sub vestram curro tutelam , sub alas  
accurro protegentis columbae , ut columbatim visus ,  
redditus oleaceus , liliatus apparens , totum me sacrem  
lilijs , me tradam oleis , me obsignem columbis .

LECTO-



# LECTORI BENEVOLO.



EDICAM facultatem duobus quasi cruri-  
bus incedere explanarunt tum *Gal.* tum He-  
speriarum fulgor *Valles.* experientia nempe,  
& ratione; quæ cum altero crurum destitui-  
tur, vel clauda, vel orba apparet; qui enim in  
vniuersalibus insistit, promulgauit *Archita*,  
*Pythagoreus* cæcum habet animum in singula-  
ribus: sicut, & qui in singularibus inhæret  
haud vniuersalia pensat; impossibile namque *Gal.* est ratus *lib. de*  
*sect.* experientiam sine duce ratione procedere; hæc enim est vni-  
uersalium vt aiebat *Arist.* illa verò singularium; Ratio ex vniuersa-  
lium cognitione aiebat *Gal. in meth.* pendet, experientia multipli-  
ci in ægris indiget exercitatione, Ratio ex *Arist. 10. Ethic.* est  
artis virtus, experientia est eiusdem condimentum. Ratio nun-  
quam decipitur ex *Man. 2. Astro.*

*Nam neq. decipitur ratio, nec decipit vnquam.*

Experimentum fallax vt dixit *Hip. sine ratione* aiebat *Arist. 1. Re-*  
*thor. causa, & principio impossibile est aliquid esse, vel fieri.* Non est  
deferendus sensus propter apparentem aliquam rationem dixit  
idem *Arist. Ama rationem* dicebat *Seneca epist. 67. & Demea* apud  
*Terentium in Adelphis* aiebat:

*Nunquam ita quisquam benè subducta ratione ad vitam fuit.*

*Quin res, atas usus semper aliquid apportet noui.*

Atq; propterea *Damascenus* in aphorismis notat, & ait: operari  
secundum libros, absq; perfecta ratione, & solerti ingenio mole-  
stum



stum est. Ratiocinandum ergo Theoria, experiendum Praxi, unde à quocunq; Medicinam facitante est præ reliquis amplexanda Theoria, non est contemnenda Praxis, illa determinat, eliminatq; vera à falsis, hæc facit quæ ratio dicit, illa est vox imperans, hæc echo percutiens vocem, Illa Medicinam gignit, hæc genitam fatetur, Illa est fallaciarum perduellis; hæc non rarò fallacijs enutritur; Theoria est apta ad iubendum, vnaque vetandum; Praxis rationi obtemperat, ac ancillatur: Illa tandem optimos construit Medicos: Hæc empiricos celebrat; quos adeò renuit *Gal.* ut dixerit in *Meth.* *Medicos qui solam experientiam sequuntur, non admittimus, quoniam ipsi sicut idiotæ faciunt, quæ vident inspicientes, rerum quidem euentum mirantur, euentus causam ignorant: merito ergo Roder. Castrensis in suo Medico Polit.* Theoriam antecellere Praxi demonstraui per hæc verba. *Fieri enim potest ut Medicus iuuenis in Medicis præceptis scientissimus, & in operibus mediocriter exercitatus non tam in docendo, quam in Medendo Reipublica sit utilissimus modo mente canescat, non mento, nam cani hominis sapientia eius qui in breui etate multa tempora compleuit.* Illud ergo ab omnibus reputetur ut verum, Theoriam sine Praxi mutilem esse, Praxim sine Theoria nihil prorsus existere. Est enim velut cæcus qui non videt, & ambulat, ac non cernendo sæpius in offensacula vel leuia impingit, unde millies decedit, labitur in humum, ac si quem videntem non habeat erigentem eundem, vel in luto infixum permanere sit necessum; Cessent, amabo, necessitare fatui quidam Momi, insipientes Zoili, qui dum se ipsos solo Medici nomine decoratos inueniuntur, Medicinam cloacant infando quasi flagitio, eandem Praxi tantummodo inhærere prædicantes, indeque indoctam Medicorum plebeculam tollunt, quæ ut aiebat *Valles.* plus calceos terendo, quam mentem exercendo comparauit; atque ob id Medicorum rationem increpant, sed falso suam vel irrationabilem experientiam comprobantes; quos tamen Medicos *Hip.* ijs qui in tragædijs recitant, comparat quemadmodum enim illi figuram, & habitum eorum, quos referunt, habent, illi autem ipsi verè non sunt, sic Medici nomine quidem multi, re, autem, & opere valde pauci, vsum enim extollunt huiusmodi Medici, quia vel ipso abutuntur vsum, ac semper in omnibus inuifendis agris eundem adhibent vsum; quem si ab usum nuncupes, non errabis; non enim vulgaris vsum apud doctos



ctos est vsus, sed apud vulgum, qui nescit vsum ab abusu distin-  
guere; vnde sæpè contingit, vt cum vsu errantes non pateat error,  
quia sic Practicatum caterua errando addiscit, qui sane si optimos  
adirent Theoricos ab erroribus essent sanè satis seiuncti; non  
enim vel perfectissimus vsus sine erroribus comparatur, vt aiebat  
*Columella*, vnde vsus cum perfecta Theorica laudandus, ob id-  
que aiebat *Manil. Post varios vsus Artem experientia fecit*.  
Non enim denego vsum esse omnium Artium dominatorem, cæ-  
terum dominari desinere, vbi ducem non habuerit Theoriam; ne-  
que enim vel ipsi candem inter se denegant, sed ideo explodunt,  
quia in se non habent, atque proinde vt aiebat. *Hip. in epist. ad Cra-*  
*teum*, superfluum reputant in alijs, quod in se non habent: vnde  
*Virgil. Maluctius in suo Davide* dixerat; ideò nonnullos pauper-  
tatem commendare, quia non sunt diuites; neq; enim esse viden-  
tur Oriones qui possunt quodcunq; mare tranare humeris vel il-  
lud exsuperantes, neq; enim possunt Atlantes existere, dum non  
sub duplici, sed vno pòdere gemunt, ac quod portare arbitrantur,  
vel sub illo quoq; vaccillant; atq; hi subinde sunt garruli, ac Mo-  
mi libenter maledictis laceffentes eos qui continuò studijs se se  
consumunt; non enim ipsi possunt ire Corinthum, & proinde om-  
nes ab hoc itinere explodunt; quamobrem ille vocandus est Me-  
dicus aliqua perfectione donatus, qui tam Theoriam, quam Pra-  
xim habuerit combinatam: non enim est possibile Medicinam  
exercere sine præceptis, quæ sola exhibet Theoria; atq; ideò aie-  
bat. *Gal. in meth. cum autem in vniuersalibus methodus, in particulari-*  
*bus exercitatio consistat*, fieri non potest, vt sine multiplici in agris  
exercitatione, quod ex vsu sit, acias, aut sine vniuersalium cognitione  
probè exercitatio procedat: Sic *Arist. lib. metaphys.* decantauit. *Ad*  
*Sapientem pertinet scire omnia in vniuersali, & scire difficilia, & ha-*  
*bere scientiam certiore de his, & scire reddere causas eorum quæ sunt;*  
atq; ob id quidam olim æger, vt est apud *Ælianum 9. de var. hist.*  
dixerat dum conuocarat Medicum protinus calamum ad præscri-  
bendum sumentem: *Ne cures me cœu bubulcum, aut fossorem, sed*  
*prius causam morbi explora, vt me utaris ad obsequendum paratiss-*  
*imo*; atque proinde dicebat *Arabum Princeps*, quomodo febrem cu-  
rare vis, nisi eam cognoueris? deliberare est proprium Theoriæ, vt  
aiebat *Epicarmus Siculus*; atque ob id non rarò Iuuenes Medici  
sunt



sunt senibus meliores, ut probavi in meis Epistolis, quoniam ingenio, & memoria pariter valent; quæ duo sunt necessaria ad ad-  
piscendas scientias, ad comparandam Theoriam, & praxim: quis enim cum *Quintiliano* non dicet omnem disciplinam memoria constare, frustra quod homines doceri, si quicquid audimus proterfluat quis cum *Platone* non asseuerabit memoriam esse omnium musarum matrem, cum licet, esse scribam intus manentem, seu rerum, & verborum custodem, & tandem cum alijs quis non dicet, tantum scimus, quantum memoriæ mandamus. sic *Plato in Cratylo* dixit memoriam esse mansionem, non autem motionem in animo; sic *Ludovicus Vives 2. de anima* protulit memoriam esse facultatem animi, qua retinentur omnia tum à sensu interno, tum à sensu externo percepta; Præterea quicumque adeò Praxi est addictus necesse habet fateri, vel ipsam praxim, vel ipsam experientiam sine memoria non posse addisci, atque ideò velint, nolint, coguntur, vel memores homines attestari habere præ reliquis praxim, & experientiam, quam *Gal. lib. de subfig. empir.* non aliam matrem habere prædicauit, quam memoriam, sic *Arist. 1. metaphys.* experientiam dixit esse plures memorias; unde *Diuus Thomas* volens describere vel ipsam experientiam, dixit istam nil aliud esse, quam aliquid accipere ex pluribus memorijs cum ratiocinatione ad singularia; en ergò quam sibi utique detrahant ij, qui vel in hominibus memoriam ponunt, nec tamen ponunt Theoriam, vel praxim, nec tamen ponunt ingenium, sunt homines qui cum hæc dicunt, non sensate id dicunt, sed quia ab alijs senserunt; cortices enim rerum duntaxat degustât, non meditullium; viderunt, vel potius dixerim audierunt *Aristotelem in problem.* dicentem: qui plurimum habent memoriæ, habent minimum ingenij, & tamen ipsi qui ingenio, & memoria pariter vacant, nesciunt quid sibi velit, *Arist.* iste enim in *problem.* loquutus est de apprehensione, non autem reminiscencia, quæ sanè cum ingenio optimè constare potest, ut idem probat *Arist. lib. de mem. & reminisc.* per hæc verba: Memoria magis valent, qui hebeti, obtusoque sunt ingenio, reminiscencia verò magis vigent, qui acuto docilique ingenio excellunt; proindeque deberent cum *Val. Max. lib. 4.* exultare animo virorum memoriam perlustrantes, non autem eandem liuore quodam laceffiti improbare; Mos enim est hominum aiebat *Cic. declar. orat. ut nolint aliquem*



*aliquem pluribus rebus excellere, & vt breuiter cum Curtio lib. 8. dicam: Inuidi homines, nihil aliud quam virtutis sunt tormenta; verum dicat mihi Momus, dum memoriam sic paruipendit; non ne Seneca, Themistocles, Theodectes Aristotelis discipulus, & tandem Picus Mirandulanus, & alij, non ne inquam hi fuerunt ob litteras mundi miracula, ob sapientiam prodigia, & tamen scimus vel optima memoria fuisse donatos, sic Seneca scribit, memoriam in se ipso adeò excelluisse, vt non ad vsum modo sufficeret, sed in miraculum vsque procederet; quamobrem memoria est tanti vsum, vt omne Naturæ donum euincat; quæ cum optimo ingenio stare vtrique potest, modo de reminiscencia loquamur, siquidem tam memoria, quam ingenium siccam cerebri crasim requirunt, quemadmodum humidam apprehensio, quæ facillimè velut mollis cera, & accipit, & deserit imagines; Taceant, si leant Zoili qui Vespasium, & Psyllorum more è floribus venena sugunt, nam dum memores condemnant, se ipsos omnino tum Theoriæ, tum Praxeos ignaros declarant, cum ambobus memoria requiratur, ideoque semper sunt tanquam tabula rasa: breui enim obliuione mandatur, quod inscribitur; atque ideo cum dogmatum sint innocentes ipsorum innocentiam ægrotantium cladibus demonstrant; vnde merito Plinius asseuerauerat experimenta per mortes agunt; proindeque haud miror huiusmodi sortis Medicos finem medicinæ haud videre, siquidem semper à scopo aberrant, sicque ipsi sunt sanè infortunati, dum se ipsos non fortunant, atque fortunæ fortunam subripiunt, quæ nescia est (vt assolet) vel immeritos fortunare; quomodo enim fortunam ignorantia assequetur, si citrà normam medetur, si citrà præcepta sanè contulit ægris? Imperiti enim aiebat Arist. elenc. p. velut distantes à longè speculantur) meritò ergo dicebat Hippoc. Ego verò non priuabo ipsam fortunam, tanquam nihil operepretij faciat, puto enim morbos, qui benè curantur, vt plurimum fortunam nancisci, qui vero malè, malam; & alias asseuerat non posse fortunatè assequi, qui rectè non agat; quod tamen haud contingit sapientibus, qui vt propalauit Seneca Epist. 72. vincunt virtute fortunam, atq; propter idem inquebat: Sapienti non interuenire fortunam; quam dupicem in empiricis admitterem, quia & malè agendo fortunantem habent naturam; quæ sit conscia vel eorum maxima errata curare. Pro-*

b

pterea-



ptereaque ne amplius ab immundo eorum ore desinant emerge-  
re sterquilinum, dum sapientem condemnant, atque infortuna-  
tum exprimunt, nam sapientia, quod rectum est docet, & quia via  
non est deuius, peruius ad metam redit, proprium enim est sa-  
pientis recta operatio, quinimò nedum operari decet Medicum,  
sed pariter edocere quid sit agendum, nam ille verè sciens, qui  
pariter docet, *signum autem scientis est posse docere*, non enim be-  
nè operatur ille, qui nedum edocet alios, sed & se ipsum docere  
nescit, quia dogmata non habet, non habet, quia non quærit, non  
quærit, quia putat se scire, & hoc aiebat *Hip.* eorum pandit errata;  
at non est condemnatus ille qui ideò docet, quia non ignorat, ideò  
se non errare decernit, quia vel sua dogmata ab alijs contrarian-  
da proponit, ideò non habet hostes, quia vera promulgat, quo-  
rum fides experientia probat, atque inde aiebat *Galen.* *Facillimè*  
*quicquid queritur, ratiocinatio inuenit, eius verò fidem experientia*  
*comprobat*; quamuis non rarò vt aiebat *Eurip. in Bacch.* *Insipienti*  
*sapientia loquens decipere videtur*, verum nesciunt miserrimi quòd  
dixerat *Plato de mendac.* *argumentum inscitiae est à sapientibus dis-*  
*sentire*; alios enim arguunt, quia sua peccata non vident; atque  
ideò meritò dixerat *Galen.* *Duplicem vt Æsopus aiebat manticam è*  
*collo suspensam gerimus, vnā quidem ante pectus alienorum, alterā*  
*verò à tergo nostrorum, quo fit, vt aliena spectemus semper, propria*  
*autem nunquam intueri possimus*; quicquid tamen sit non ego tan-  
tus sum, vt errare non potuerim, quinimò & me parum errasse  
gloriarer, cum dicente *Hip.* *maximè laudari eum Medicum, qui*  
*parum erret*, atque proinde ne adeò, vt quidam claudicantes in-  
cederem, volui saltem tum Theoriæ, tum Praxi æqua lance in-  
cumbere, ac proinde edit, iam & *lib. de pepasmo, & de Sede pleuri-*  
*tidis affecta, & de Epistolis*, nunc requirebat necessitas vt nonnul-  
la de Praxi inscriberem, *consultationes scilicet Medicinales*, tan-  
quam Praxeos effectus, cui vel quantum percurro lucrum enixè  
operam nauauī, vestrae sunt partes benignissimi Lectores, vt si  
quid boni in illis extiterit, perenni meo studio donetis, quod  
scit memoriam enutrire, cum dicente *Platone* memoria fiat ex  
meditatione crebra; si aliquid mali inueniatis, vestra benignita-  
te haud culpetis, sed potius corrigatis; fragilis est enim hominis  
sapius peccare.

Perill.



Perill. Dom.

# IACOBI PHILIPPI C A M V L Æ

IN ROM. ACAD. PROFESSORIS,  
Epigramma ad Auctorem.



ONSILIIS, Vir magne, tuis instructus, & arte,  
Ferreæ Parcarum frangere iura queam  
Lethiferi posuit per te vis irrita morbi  
Irrita quin etiam fulmina mortis erunt.  
Nomen inane diu fuerit sine Numine Phœbus  
Numine quippe tuo tu modo Phœbus eris.

AD AVCTOREM CARMINA

Perill. Dom.

# IOANNIS BAPTISTÆ

De Nigronibus Acadam. Humor.



Vos quos morbi lacerant properate; salutem  
Quæsitam hæc vobis pagina docta dabit.  
Spernite quæ Medicus dederit medicamina Cons  
Quæ soboles Phœbi, Phœbe vel ipse dabas  
Aut quæ Pelides didicit Chirone magistro  
Certior ex ista nascitur arte salus. (dendi  
Confuge ad hunc librū; præcepta hinc sume me-  
Annos hinc dabitur vivere Nestoreos.

b 2 Perill.

Perill. Dom.

# DOMINICI PANAROLÆ

IN ROMANA ACADEM. SIMPLIC.

Professoris Ad Auctorem Carmina.



EFFUNCTIS vitam dedit olim Asclepius ille  
Armis victa ferox Herculis Hydra fuit.  
Tartara cum furijs flecebat Thracius orpheus  
Orbes Maurus Atlas sustinuit Superum  
Hec sunt in laudes veterum, fragmenta Deorum.  
Gracia mendaci carmine falsa canat.  
Dum Phabi hec soboles excellens arte medendi.

Clarus Apollineo lumine prestat opem  
Dat vitam extinctis, superat mirabile monstrum,  
Infernum mulcet; sydera fert humeris.

Perill. Dom.

# IOANNIS BERNARDINI

DVRANTIS

Acad. Humor: Carmina ad Auctorem.



RÆCIPIS an rescis, dum prebes apta salutis  
Concilia? euentu neētis vtrumque pari.  
Dum nos ergo doces, & fert doctrina salutem  
Vnus ades factis magnus, & eloquio:

INDEX





# INDEX CONSULTATIONVM Medicinalium.

- P**RO nobili Iuvene Romano capitis dolore diuturno laborante, Conf. 1. pag. 1.  
Pro illius Dom. Alexandro de Rubeis à Paganica phrenitide laborante consult. 2. pag. 6.  
Pro perill. Domino Ascanio Pasquali militia Praefecto vertigine laborante. consult. 3. pag. 18.  
Pro Adm. Reuerendo Archipresbit. Sancti Petri de Saxa vertig. laborante. consult. 4. pag. 22.  
Pro Hieronima Ambastaria Apoplexia laborante consult. 8. pag. 35.  
Pro adm. Reuerendo Patre Fr. Henrico Montagnesio ordinis Praedicat. Paralysi laborante conf. 9. pag. 44.  
Pro Dom. Alberto Carreta Iauetano Paralysi labor. consult. 10. pag. 48.  
Pro quodam Doctore de Castroleri Paralysi labor. consult. 11. pag. 51.  
Pro perill. Dom. Christophoro Giglio paralysi laborante conf. 12. pag. 56.  
Pro Patre Ioanne à Villa ordin. Minorum tremore laborante consult. 13. pag. 58.  
Pro quodā Iuvene Mediolanensi Inuulso labor. conf. 14. pag. 61.  
Pro perill. Dom. Iosepho Alpherio conuulsivis motibus laborante conf. 15. pag. 64.  
Pro nobili Iuvene Aquilano epilepsia labor. conf. 16. pag. 69.  
Pro perill. Dom. Francisco Guasberino Aquilano oris tortura laborante. conf. 17. pag. 76.  
Pro Illustriss. & Reuer. Dom. D. Gaspare Gaio Episcopo Aquil. affectu hypocondriaco labor. consul. 18. pag. 78.  
Pro illius Dom. Carolo Donato Cauensi affectu hypocondr. laborante conf. 19. pag. 84.  
Pro perill. Dom. Carolo Costacciano affectu Hypocondr. laborante conf. 20. pag. 88.  
Pro nob. vxore V. I. D. Iulij Phæbei à Tagliacotio affectu hypocondr. laborante conf. 21. pag. 94.  
Pro Illustriss. Dom. Benedicto Maffeo nob. Romano aff. hypocondr. laborante conf. 22. pag. 98.  
Pro Illustriss. & Reuer. Dom. D. Papirio Siluestro Macerate dignissimo, affectu hypocondr. laborante conf. 24. pag. 107.  
Pro Dom. Horatio Romito affectu hypo-



# INDEX CONSULTAT.

- pocondr. labor. conf. 25. p. 111.  
 Pro perill. ac adm. Reuerendo D.D. Carolo de Petris affectu hypocondr. labor. conf. 26. par. 113.  
 Pro nobilissima Matrona Aquilana affectu hypocondr. labor. consul. 26. pag. 117.  
 Pro adm. Reuerendo Domino Francisco Gonerico melancolia hypocondr. labor. conf. 28. p. 120.  
 Pro quodam Sene Aquilano mania laborante. consul. 29. p. 126.  
 Pro perill. Domina Iulia de Aliferis patritia Aquilana memoria diminutione laborante. conf. 30. p. 130.  
 Pro perill. Domino Iuene Neapolitano Catharro laborante. consult. 31. pag. 134.  
 Pro perill. Domina Sophonisba Barone destillatione laborante. consult. 32. pag. 137.  
 Pro perill. Domino Francisco Balduccio destillatione, & raucedine laborante. conf. 33. p. 140.  
 Pro perill. Domina Catharina Vxore Domini Ioanni Francisci de Tutijs patritia Aquilana Opthamia laborante. conf. 34. p. 145.  
 Pro Adm. Reuerendo Patre Francisco Antonio Maximo Societatis Iesu Imaginibus laborante. consult. 35. pag. 151.  
 Pro vxore Domini Innocentij Guinglicmi ciuis Aquilani subsurditate olim laborante. Conf. 36. p. 155.  
 Pro perill. Domino Benedicto Vetusto patritio Aquilano acerrim dolore laborante. conf. 37. p. 158.  
 Pro perill. & adm. Reuerendo Domino Marino Vallæ linguae tumore laborante. conf. 38. p. 161.  
 Pro adm. Reuerendo Domino Basilio Sancti Flauiani Archipresbitero detrium affectu laborante. consult. 39. pag. 163.  
 Pro Eminentiss. ac Reuerendiss. Cardinali Columna angina ex interuallo laborante. conf. 4. pag. 165.  
 Pro perill. ac Excellentissimo Domino Mauritio ab Antonellis patritio Aquilano, & V.I.D. orthopnea laborante. conf. 41. p. 176.  
 Pro Iuene quodam Sulmonensi pulmonum hydrope laborante. conf. 42. pag. 182.  
 Pro Reuerendiss. Domino Ioanne Antonio Benedicto à Gualphalione I.V. D. meoq; Germano Carissimo leuius arteriar. &c. affectu laborante, & pulmorum hidrope laborante. conf. 43. p. 184.  
 Pro Iuene Pratulano emophthoate laborante, vnaq; empymate. conf. 44. p. 190.  
 Pro perill. Domino Ioanne Francisco de Tutio Aquilano emophthoate laborante. conf. 45. p. 194.  
 Pro perill. Domino Cesare Gergo Sulmonensi sanguinis spu laborante. Conf. 46. p. 197.  
 Pro adm. Reuerendo Domino D. Flauiano Euangelista Canonico Aquilano empyemate laborante, conf. 47. pag. 200.  
 Pro Perill. Domina Magdalena Cappaxore V. I. D. Cosmi de Benedictis Aquilani phthesi laborante. consult. 48. p. 204.  
 Pro Iuene Romano Tabe laborante. Conf. 49. p. 209.  
 Pro perill. Domina Matrona Lionissana pcuripneumonia laborante. conf. 50. pag. 216.  
 Pro perill. Domino Marc Antonio Casiano



# MEDICINALIVM.

- fiano à Montereali pleuritide laborante. conf. 51. p. 221.
- Pro Domino Philippo Nouellio pleuritide laborante. conf. 52. p. 233.
- Pro Nobili Iuvene de Teramo cordis palpitazione laborante. Consult. 53. pag. 236.
- Pro perill. Domino Fratre Ostilio de Alipharis Aquilano equite, & Commendatore Ierosolymitano cardialgia laborante. conf. 54. p. 239.
- Pro adm. Reuerendo Patre Tempesta Cucullato Inappetentia laborante. consult. 55. p. 246.
- Pro perill. & adm. Reuerendo Domino Fabricio Porcinario Aquilano Colera laborante. Conf. 56. p. 249.
- Pro perill. Domino Paulo Paccubro Hispano Aquilane arcis prefetto epatis tuberculo laborante. consult. 57. p. 254.
- Pro perill. & adm. Reuerendo Domino Petro Aquilano epatis obstructione laborante. conf. 58. p. 256.
- Pro adm. Reuerendo Domino Bartholomæo Nanzio Aquilano lienis obstructione laborante. conf. 59. p. 259.
- Pro Patre Fratre Hyeronimo ab Hadria Cucullato seuissima ietericia laborante. conf. 60. p. 263.
- Pro admod. Reuerendo Patre Hylario ordinis Predicatorum Hydrope Ascite laborante. Conf. 61. p. 268.
- Pro perill. Domino Ioannes Baptista Porcinario Aquilano hydrope lacef-  
futo. Conf. 62. p. 273.
- Pro Domino Iulio Strapparola hydrope laborante. conf. 63. p. 279.
- Pro perill. Domino Tirro Alpherio Sancti Iacobi equite colicis doloribus laborante. conf. 64. p. 283.
- Pro perill. Domina Victoria Genuli I-  
leo laborante. conf. 65. p. 288.
- Pro perill. Domino Camillo Alipherio Aquilano diarrhæa laborante. conf. 66. pag. 293.
- Pro Illustriss. & Excellentissima Domina Asserica Ducissa dyssenteria laborante. conf. 67. p. 297.
- Pro perill. atque adm. Reuerendo Domino Gregorio Alipherio patritio Aquilano primario Ecclesiæ Canonico Dyssenteria laborante. conf. 68. pag. 306.
- Pro Reuerendiss. Domino D. Petro Mario Aquilano Celestina religionis generali anthistate fluxu epatico laborante. Conf. 69. p. 312.
- Pro perill. & adm. Reuerendo Domino D. Carolo Palla Abbate Lionessano fluxu epatico laborante, conf. 70. pag. 316.
- Pro Ioanne Lippo Aquilano diabete laborante. Conf. 72. p. 321.
- Pro nobili Iuvene Aquilana gonorrhæa & vteri obstructione laborante. conf. 72. pag. 326.
- Pro nobilissimo viro Neapolitano equitatu prefetto gallica lue laborante. conf. 73. p. 329.
- Pro perill. D. Hyeronimo à Legistis Aquilano renum calculo laborante. Conf. 74. p. 331.
- Pro perill. & adm. Reuerendo Domino Cinthio Vctusto Aquilano primario Ecclesiæ Canonico, & Vicario Generali Vesficæ lythiasis laborante. conf. 76. p. 342.
- Pro perill. Puella filia Domini Ioannis à Masciarellis Ischiade laborante. Conf. 76. p. 347.
- Pro Domino Nicolao Magnante Aquilano Ischiade laborante. consult. 67. pag. 349.

Pro



## INDEX CONSVLT. MEDICIN.

- Pro perill. Domino Iosepho de Tuijs Aquilano tertiana laborante. conf. 78. p. 355.*
- Pro Illustri Domina Ioanna à Cincinnatis Fonticulano duplici tertiana laborante. conf. 79. p. 359.*
- Pro nobili quodam Iuvene de Theramo duabus tertianis laborante. conf. 80.*
- Pro Illustrissima, & Eccellentiss. Principissa Neapolitana quotidiana febre laborante. conf. 81. p. 364.*
- Pro perill. ac honestiss. Domina Cynthia à Nardis Aquilana quartana intermittente laborante. conf. 82. p. 364.*
- Pro perillust. Domino Ioanne Bonanno Sacrae Theologiae Doctore Fmythrihao laborante. conf. 83. pag. 375.*
- Pro perill. Domino Fratre Bonaventura ab Antonellis equite Ierosolymitano febre hectica, Iecorisq; obstructione laborante. conf. 84. p. 378.*
- Pro perill. Domino Alexandro Barone Quintio Aquilano febre ardente, & iecoris phlegmone laborante. consul. 85. p. 384.*
- Pro perill. Domina Iuvena Aquilana maligna febre laborant. consult. 86. pag. 392.*
- Pro Domina Olympia Poncia multis affectibus laborante. conf. 87. p. 401.*
- Pro perill. Domina Francisca de Alipheris epatis calida intemperie ac simul venae cauae, & arteriae atreae feruida discrasia laborante. conf. 88. pag. 404.*
- Pro quadam iuvene Pratulana gonorrhoea laborante, mensiumq; inordinato fluxu. Consult. 89. p. 406.*
- Pro honestissima Virgine de Cinitella uteri affectibus infestata, & potissimum mensium suppressione. consult. 90. p. 408.*



IVLII CÆSARIS  
BENEDICTI  
A GVELFALIONE,

Phylosophi, Medici, Ciuisque Aquilani, & in Romana  
Cathedra Theoricæ Medicinæ ordinariæ Professoris,

CONSULTATIONVM MEDICINALIVM.

Liber Primus.

*De Capitis dolore diuturno pro Nobili viro Romano, ad  
Excellentissimum D. Hiacinthium ab Altomari.*

CONSULTATIO I.



ANTÆ est energiæ Iecur, vt vniuersam membrorum  
Rempublicam alat, indeque eius *eupazia* funda-  
mentum principatum, ac facultatum vitalium, &  
animalium habet, sicut eiusdem *xanopia* earun-  
dem facultatum est destructrix; proinde nil deinde  
nil miror, nobilem de quo agimus languentē, hepa-  
tatis feruida dyscrasia confectum ob viuendi errorē  
varia symptomata subire vt puta serpiginem quan-  
dam, varias corporis pustulas, & tandem nunc di-  
rum, diuturnumque capitis dolorem; non miror in-  
quam, hepar enim dum *ἐμαδωσεν* deprauat dum humores suo feiuore con-  
cremat, dum illos pituitis humiditibus commiscet, incerebrum effert,  
vnaque tollit, sicque, & illius meningis laceffit, pungit, vlcerat, soluit, & tan-  
dem dolorem accersit, vel sui præsentia, vel intemperiem seu dyscrasiam  
adigendo, cum iam apud omnes sit constet, dolorem esse subitam tempe-  
ramenti mutationem vt Aëtius insinauit, quod mutatus est à Gal. 2. de rat.  
vict.



*viñ. in acut.* vbi dixerat dolorem esse mutationem subito factam ad id quod  
 præternaturam est in corporibus sensibilibus, & diuinus *Plato in T hymæo* ob  
 id dolorem statuit esse subitum quendam recessum a statu naturali ad præter-  
 naturalem, & in *Phylabo* dixerat dolorem esse quandam harmoniæ corporis  
 corruptionem; *Auic.* duas proponebat causas 2. p. *doctr.* 2. cap. 19. & alibi  
 intemperiem scil. & vnitatis solutionem; vbi imitari videtur *Gal.* illudinet  
 dicentem in *art. medic.* 8. 2. *acut. pr. libr. de inæqualis intemp.* cap. 3. 12. *meth.*  
*cap. 7. 3. de loc. aff. pr.* hancque opinionem satis comprobatur meus *Valles. lib. 5.*  
*sonitruers. cap. 5.* nam vt aiebat *Hip.* dum alteratur, atque corrumpitur na-  
 tura dolores fiunt, sed non minus corrumpitur natura vehementi alteratio-  
 ne, quam solutione; constat enim natura non minus temperamento, quam  
 vnione, ergo si alteratio vehemens subito incidat excitabit dolorem, & si  
 non soluat. quamuis doctis aliqui *Auenr. lib. 3. cap. pr.* censet dolorem in  
 tactu ex intemperie fieri perpetuo, neque enim solutionem continui, cum  
 non sit tactus proprium sensibile (itâ loquuntur) quodque per se sentiri pos-  
 sit posse tactum contristare, sed accedere sensui cuique dolorem ex proprijs  
 sensibilis immoderatione, vt dolent oculi aspectu magni splendoris, & au-  
 res acuto sonitu; *Vallesius* dolorem ait vt ab efficiente causa aliquando fieri  
 à solutione, aliquando ab intemperie; cæterum solutionem semper esse cum  
 dolore, quoniam intemperies omnis quæ dolorem facit, continuum soluit  
 necessario sed non proinde solutio per se est doloris causa efficiens, doctis.  
 tamen *Saxonia* imitatur cur vir iste eximius causam primo, & rectè posuerit  
 immediatam continui solutionem, & postea addiderit quandoque intem-  
 periem cum ipsa vnitatis solutione causam habere. *Professor Patavinus* violenti-  
 â tangibilis obiecti, sequitur scil. *Platonem in Timæo* & *Gal. de diffrys sympr.*  
 tanquam propriam, proximamque doloris causam astruere est ausus; sed  
 quæritur ab eodem *Saxonia* violentiam ne illam absoluit, & in abstracto ve-  
 lit an vero in concreto, id est quæ in actu posita alterationem in tactus or-  
 gano producit; Priori modo acceptam non esse causam doloris nemo nega-  
 bit posteriori modo intellectam, & si sit causa doloris esse saltem remotam  
 soluendo enim vnitatem ipsius partis dolentis dolorem ingenerat, vt itâ do-  
 lor proximè solutionem sequatur, non violentiam, & quamuis *Arabum Prin-*  
*cepos* membrum dolens non diuisum assuecet, duplicem tamen diuisionem  
 annumerat præfatus *Saxonia* à causis manifeste, incidentibus vt ferro, gladio  
 vnâ, alteram verò à causis internis, quæ, & si soluant quod continuum  
 erat, illa tamen solutio sensibus haud quaquam obuia: cæterum vt ingenue  
 fatear crederem aliquem dolorem non è continui solutione pendere, sed ab  
 intemperamento, illum scilicet qui nec diuturnus nec magnus, contra au-  
 tem, perseuerantem ac magnum ab vnitatis dissolutione vna cum intempe-  
 rie proficisci posse contendere, omnes enim *morbus* aiebat *Senex vlcus est* quâ  
 sane intemperie qualitatû elementariû putadâ esse crediderim, ob idq, *Hip. li.*  
*denat. hominis* & *de loc. in hom.* decâtauit, ijs quibus alteratur, aut corrumpitur  
 Natura dolores fieri, cum vel calc fit, vel frige fit, vel siccescit, vel humescit, vel  
 eius vnitas dissoluitur; quod tamen in nostro casu differendum haud est, cum  
 non ex simplici intemperie morbus trahat initia, sed ex eadem intemperie  
 materiæ consociali, eaq; acerrima, & mordaci ssima, vt videre est exulceribus  
 in capite pronatis, quæ talem attestantur materiam non alter sane proge-  
 nitam quam hepate seu idioni vnaque capite frigidiore humidioriq; illo vitas,

scil.



seu ychorosas humiditates progignente, hoc verò humida excrementa producente; ex quorum miscela humor quidam redundat acer, falsus, ac mordax, falsus quidem ob falsæ serosæ humiditatis admixtionem vt *Gal.* autumavit, velut *Auic.* concredit ex humorum adustorum miscela, cum pituita, ita enim scribit *p. p. doct. 4. cap. p.* omnis verò falsuginis causa est, vt aquosæ humiditati pauci saporis, aut saporis experti terreæ partes adustæ, siuæ, saporisque amari æquali temperamento misceantur, si enim multæ fuerint amarus sapor provenit: verum (vt benè *Senner.* asseuerat) *Auic.* non quodlibet amarum potest intelligere, non enim ex amaro proprie dicto qualis aloë, & similia nuqua n quocunque etiam modo aqueæ humiditati permisceatur falsus sapor generabitur, sed amarum falsum intelligendum est, quale in lixiuijs ex cineribus factis apparet, ex quibus sales conficiuntur, non quod licet ergò amarum falsedinem inuehere posse credendum, sed illud quod sale participat, vel quod simul etiam partes terreas, adustas, & complexionis siccæ in se contineat; cæterum si salis naturam expiscabimur, consequemur de falso humore intentum. *Plato* enim in eo lib. qui de natura inscribitur, sal ait corpus terreum esse, à quo multus sit vi ignis exhaustus humor, verum non in totum sublatus, cum enim ignis terram vi sua calefactam baud parum attenuarit, ab eaque plurimum humoris exhauserit, quòd reliquum est veluti semiglaciatum concreuit, relicto in tenuibus terræ partibus aliquanto humore, cuius commixtione liquabile ipsum efficitur; Ab hoc igitur sale falsa omnia vires, nomenque accipiunt, vt falsum id propriè dicatur, quod salis naturam referat, quod eius misturæ quæ sal efficit participatu constet. *Arist.* lib. de sensu & sensibili ait falsum humorem esse veluti excrementum quoddam minimè concoctum, nec à natura eiectum, natius enim calor vt auget corpus, sic etiam alimentum præparat, atque quod leue est attrahit, quod verò falsum amarumue fuerit ob grauitatem, seu alimonix ineptum relinquit, ob id ergò vrina, sudorque sunt falsa quia à calore natiuo, elaborata non sint probe; quibus constat *Aristotelem* falsedinis causam posuisse in mixtione quadam humidorum halituum cum siccis certa quadam proportione mistorum, ob id enim ipsum mare falsum esse existimat *Philosophus*, quod cum terra ingentem halituum siccorum ac veluti visorum copiam supeditet, ij autem, vaporosis, & humidis item halitibus misceantur, qui sæpe in nubes, & aquam coguntur, necessario accidit vt semper huius facultatis non parua quædam portio intercipiatur, à qua falsuginosum mare reddatur: *Auic. p. p. doct. 4. cap. p. & p. 4. doct. 2. cap. 4.* Salsedinis causabilis cum pituita mixtionem esse asseuerauit. Que tamen opinio *Fancif. Vallesio* controuers. 7. non aridet: *Saxonia* eandem causam retulit in permixtionem terreæ sed calidioris substantiæ in humido aqueo; hocque docere. *Galenum* asseuerat 5. simplici cap. 26. quod videmus (ait) in putredine in qua pituita pars valde putrida, & exusta conuertitur in cinerem, hic cinis est pars terreæ, & adhuc calorem retinet, itaq; dum permiscetur hic cinis substantia humidiori pituita fit falsedine; vide, & reliqua quæ apud eundem adducuntur, nam erunt pro hac doctrina satis proficua, ex dictis patet falsæ pituitæ temperiem calidam esse vt 3. aphorif. 1. 2. quæ cum ab hepate progenita fuerit fetidiori, nil mitum si, & dolores progignat validissimos, & potissimum capheleum vnaq; circa synciput vlcuscula producat, materia enim præterquamquod falsa ychorosa maxime existit, quæ vt aiebat *Duretus* tenuis feritate acrior crassiore curum exulcerat, &

A 2 à visce-



à visceribus malè moratis pronascitur, & potissimum ab hepate vndè meritò Chymici voluere facultatem naturalem à sale radicali gubernari, quibus adiuncta illucens qualitas quædam à venerea lue communicata ut ex gummatibus, & alijs inueniri licuit, longè maior redditur affectio, non enim nunc animus mihi insurgit enucleandi malam illam qualitatem in quo consistat, cum nimis longus existerem, scio enim nonnullos illam in occultam qualitatem, & nobis incognitam redegissee; *Capiuacc. verò de morbo gall. cap. p.* dixit luem esse excrementum præter naturam toto genere, potens multifariam lædere hominem genitum ex humana substantia à simili; sic, *Herc. Saxonia lib. de lue Vener. cap. p.* intuens huiusmodi morbum communicari per linteos, & sudores existimauit esse causam eamque occultam, *Aurelius Minadous* ait luem veneream esse quid corporeum internum, illudque spiritum seu vaporem esse statuit, idque idè quia breuissimo temporis spatio deferitur, communicatur, & participatur, doctissimus tandem *Senner.* ad qualitatem occultam, & à tota substantia luem redigit; quicquid tamen sit, cum alias de hoc à me fusius sit disserendum omnia nunc temporis missa faciam, hæc volui tantum obiter pertractare, autumans cum *Sennerto* huiusmodi morbum non posse habere manifestam qualitatem, sed occultam, quæ sanè ubi fuerit corpori contagio communicata primò pars quæ contagionem accepit inficitur, & læditur, hinc per eam malum in venas seipit, & per eas ad hepar penetrat, (quamuis de hoc maximè ambigat *Alex. Petron. lib. de morbo gall.*) quod ubi prauam dispositionem induit, & morbum malignum contrahit, sanguinem vitiosum luis venereæ semina in se continentem generat, quæ cum corpori sit inimica à facultate expultrice à partibus nobilioribus ad ambitum corporis pellitur, atque inde nutritio in toto corpore læditur, vndè maculæ, tumores, & tubercula, & vlcera ex quibus benè concludit *Senner.* luem veneream esse morbum occultum, & peculiariter malignum, contagione inductum, & contagium hepati, & facultati nutriti in primis aduersum; & propterea nutritione in toto corpore læsa varios morbos, ac symptomata excitans: vnde nil miror hepar adeò laborare, ac malè moratum esse; additus præter in viuendo erratis, cum continuo salita ingerere non fuerit veritus; quæ quidem hepar ipsum accendere valere, atque inde, & ventriculum debilitare, hepar namque nimio feruore concrematum ventriculi primigenium depredatur, indeque, & eructationes insurgunt, & ventriculi imbecillitates, & incoctiones, quæ omnium morborum causæ existunt, ut volebat *Galex* inæquali enim intemperie morbos fieri propalauit *lib. 3. de inæq. intemp. cap. 44.* quamobrem venter omnibus hisce humiditatibus exundans, ad caput eas amandans, ibidem dolorem accersit, cum idem ex *Hip.* aut propter valde exuperans, aut imminutum fiat, quod sanè exsuperans diutius in parte permanens ex *Gal.* eandem in symbolam intemperiem adigit, indeque caput essentialiter oblatum prædicat, quod continuo congerens, vnaque materias receptans, & copia, & acredine, seu mordacissima qualitate expultricem suppungit, immò non rarò debiliore eadem existente materias retinet, & ad oculorum radices dolorem geminat, eademque validiori ad cutem seu superficiem materias transmittit, quæ, & multæ dolorem progignunt, & acres exulcerant, non rarò eadem materia flatibus consocialis in ventriculum irrepit, & languores geminat, sicut in brachia proreptans vel aliam partem eandem dolorificam reddit; itaque nil mirum si tot partibus intemperatis tot symptomata profiliant;

Vasa



variae namque partium intemperies varios humores progignunt; hepar namque viscosos ut dixi, & ichorosos, caput, & ventriculus pituitosos producant, ex quibus flatus emergunt, tum ratione caloris primigenij depauperati, tum ratione materiarum frigidarum à ventriculi imbecillitate progenitarum, quamobrem haud stupori haerendum nobis est, dum tam varia profiliunt symptomata; quae antequam aliquid deterioris accersant, ijs quam primum subueniendum est, quod an fieri queat prius est explorandum; morbi siquidem qui à fortissima corporis parte fiunt maximi, & diuturni esse solent, propterea morbus quo de agimus contumax vnaque rebellis non sine maximo conatu debellabitur, eoque potissimum quò lues est adiuncta, quae morbum reddit contumaciorem, ac magis rebellem, intemperies sunt antiquae, & aeger delicatulus, quicquid tamen sit à curatione haud desperandum si tamen aeger Medico obsequens illuceat, ac vna cum medicaminibus compar visus ratio adiungatur; quam quoniam scio à doctissimo curante viro ad miraculū celebrari, eandem missam faciam; solummodo medicamentis incumbendo, quae à multiplici fonte desumi possunt, nimirum à cacoehymia, eaque deplenda; ab intemperiebus, eaq; corrigendae, à lue eaq; prosterrenda alexipharmacis est, & tandem à materia ad caput impulsu, eaq; reuellenda ad partes ignobiliores; Pro primo ergo explendo scopo, qui nobis materiam euacuandam esse proponebat, non alienum putarim, antequam eandem solvente pharmaco rescinderemus, ut minorante aliquo uteremur, proindeque primò praescriberem syr. ros. sol. & D. Aug. vnc. 5. sumendas de mane cum portione iuris, ut subinde possit dari a pozematibus campus, pro humoribus praeparandis, vnaq; alterandis, qualia esse possent syr. de f. borrag. lupulorum, & de f. betton. cum dec. communi, quorum 1. 5. assumi poterunt, ut subinde denuò ad catharticum aliquod sed leue possemus aduentare, ut v. g. & syr. ros. sol. D. Aug. an. vnc. 5. diacathol. dr. 6. conf. hamech drach. 11. agar. trochis. dr. 1. 5. dec. cord. q. 5. mis. f. por. cap. interim dum à pozemata assumuntur. non alienum autumarim duas hircudines venis sedis affigere ut scilicet lecur refrigeretur; à sanguinis missione abstinere cum apud *Galenum* aliosque cordatos autores ubi sanguis venenosam corruptelam suscepit à sanguinis missione abstinendum; ne sordidior reddatur omnium putredo; saterunt ergo hircudines pro visceribus impensè feruidis refrigerandis quemadmodum, & conseruam florum borrag. de mane assumptam non absque crediderem: nec ob id à iuribus alteratis abstinere, quae ceu, & lecur refrigerent, & caput, ac ventriculum respiciant, & flatus dissipent, & tandem lucem debellant, proptereaque illa cum betton. pararem, borrag. endiu. cicho. lupulis, fumaria, corticibus citri, fenic; melissa, addendo falsae parilia quantitate vna cum sandalis citrinis, sic enim, & refrigeraretur hepar, & roboraretur ventriculus, & dissiparentur flatus, & tandem eneruaretur lues, nec pro roborando pariter ventric. ceratum ex tachaamacha inutile fore sperarim quemadmodum ad aliud decoctum falsae non trascenderem tum ne ventriculus à falsa labe sentiret, quae eidem est insensata, tum etiam ne idem met satis debilis relaxaretur pro auertenda tandem materia ad caput appellente cauterium in crute adhiberem, & si alterum in brachio praestaret nec esset inutile, si tamen illud infernum proficuum haud existeret: cucurbitulas, frictions, & alia ut puta satis nota obliuioni nunc mando, vlcibus, seu pustulis illis nihil adhiberem, cum sit summe proficuum lucem ad extimas partes



partes propelli. Hæc ergo habui quæ possem currenti calamo scribere faxit  
autem Deus ut omnia secunda contingant.

## CONSULTATIO DE PHRENITIDE

Pro Dom. Alexandro de Rubeis à Paganica.

## CONSULTATIO II.

**Q**Uæcumq; sine signo aliquo indicationis disparent, difficilis iudicij explanat  
uit Hip. ut puella Polemarchi erysipelas 2. epist. sect. 3. unde Vallesius in  
comm. id explanans dixit erysipelas non potest bene solui nisi paulatim, & exusta  
in parte male affecta cute relictoque vestigio, si nullo relicto euanescat repente, non  
debet probari ea solutio, significat enim intro verti, quod tantopere in prognostico  
vituperatur quod sanè bene probauit Nicolai concubina apud Hip. cui ob pa-  
rotidas absque signo euanescentes mors presto fuit, sicque Anaxenor 7. epid.  
ob ortum tumorem circa sinistram famut, illumq; repente euanescentem vlti-  
mum vidit diem intro scilicet recurrente tumore, quo nihil in abscessibus potest  
esse periculosus; proptereaque nil miror nostrum languentem pedis tumore  
protinus euanescente, & ad caput palyndromem habito, incontinuum, perenne-  
neque delirium incidisse febrili caumati consociale, materia namq; transmissa  
à natura ad pedem, ad cerebrum remeans eiusdem inflammationem celebra-  
uit, indeque subsequutum est delirium phrenesim æmulans; cum eadem nil  
aliud sit, quam perpetuum delirium, cerebri inflammationi, vnaque feбри con-  
fectarium; quamuis Valles. 3. epid. p. 1. comm. vlt. Existimet de essentia Phreni-  
tidis non esse delirium continuum, quoniã hoc interruptur aliquando, neq;  
semper æque fit, quoniam ægotus ad mentem redit hoc colligit ex Hip. qui  
agens de agroto in Dealcis horto habitanti quarta inquit die vigilauit, delirauit  
aliquam tulum quinta non dormiuit, delirauit septima similiter, octaua dormiuit,  
intelligebat; Hic homo phreniticus erat, & ante solutionem morbi intelligen-  
bat, ergo non est necesse ut phreniticus semper deliraret ad Galenum autem (qui  
Phrenitidis delirium continuũ habere scribit) respondet dici continuum, quia  
reditus ad mentem non habet certas intermissiones, & statos periodos verum  
reprehenditur à Pereda in adnotat. Ioannis Micch. Paschali dicente: certè Vir  
alio qui doctus non rectè considerauit Phrenitidis essentiam, si enim delirium ex  
inflammatione sequitur, perseverante inflammatione quomodo integraret, non  
erit continuum. Tum si phrenitis non est delirium continuum, quomodo distinguitur  
a paraphrenitide. Quicquid tamen sit, sat est dicere Phrenitidẽ hunc mor-  
bum esse natum ex cerebri inflammatione, quamuis non ignorem iuxta Hip.  
decreta eandem phrenitidem non in cerebri arce fundari, sed septum transuer-  
sum tanquã suam propriam sortui sedem: Phrenitis porro fit (dixerat Hip.) cum  
bilis commota visceribus septo transuerso infederit: id tamen quoniam in meis  
epistolis satis demonstraui nunc misu facio; quare nunc cũ vulgata Medicorũ  
opinione quamuis aliter sentiam, dicã eandem phrenitidem fieri cerebro af-  
fecto inflammatoria affectione nedum secundũ eius substantiam, sed pariter  
inuolucra, quippè phrenitis aiebat Gal. 2. de sympt. caus. cap. 7. non tantum ex  
calidis ortum habet succis, sed suprà id etiam phlegmonem in cerebro, &  
eius



eius intolucis excitat, huiusmodi autem phlegmonosum affectum in substantia membrorum ideo requiri, aiebat, *Martianus*, ad hoc ut delirium esset continuum, quia substantiæ vitium ex feruoris remissione, aut aliqua re superaccedente emendari haud potest; quod quidem perpendens *Gal.* phrenesis causam in sanguinem vitiosum redegit, eo enim impuro existente perfectam spirituum animalium generationem fieri est impossibile unde ob id *p. de morb. sect. 2.* dixerat *Prænitens fit cum bilis commota ad venas, & sanguinem ingressa fuerit, quem commouet serosum facit, & calefacit, & inde reliquum corpus, & desipit homo, & non sibi constat præ febris copia, & sanguinis dicta transmutatione,* (Aduertendum autem per transmutationem non intelligi sanguinis corruptionem, sed eiusdem à propria natura transmutationem, transmutatur autem in his cum ex sanguine temperato melancholicus ob mixtionem atrabilatis succi fit) quandoquidem sanguis maximam partem confert ad prudentiam, quidam dicunt totum, unde *tex. 18.* subdit: *Disipiunt semper in hoc morbo nimium* (sanguine corrupto, & ex consueta morione sublato: ex quibus constat (ait *Art. in comm.*) causam continuitatis delirii in qua phrenitidis essentia consistit in *Hip.* doctrina esse vitium in sanguinis substantia, quatenus ex vitioso sanguine spiritus putos generari est impossibile, quorum impuritati si calida intemperies associetur delirium oritur intermissione carens, & ex consequenti phræniticum: quamobrem recte a *Salio p. comm. de morb.* dicitur inter omnia quæ in corpore sunt nihil magis ad prudentiam conferre ipso sanguine, hic enim cum in constanti habitu persistit, consistit, & prudentia, sanguine verò permutato concidit & prudentia, constat siquidem (ut ex lib. quod animi mores temperaturam sequuntur) animæ facultates rectè sua munia obire, dum corpus multa temperie donatum illucet, illudque si intemperatum fuerit, pro dyscrasie ratione morbos facere; quod sanè verificari magis credit *Petrus Salius* in actionibus rationalibus, hæc namque cum nobiliores sint, temperamento admodum indigent temperato, ad quod celebrandum debet nutrimentum concurrere ex quo nutritur; & conseruatur, sanguinem ob id commodatant debere temperiem vendicare fanciuit *Hip.* cum ab eo solo corpus nutriatur, & conseruetur; unde ad prudentiam conferre pariter autumauit: (sciendum tamen nomine prudentiæ hic non intelligi virtutem illam moralem per quam ex præteritis futura conijcientes, & rectè operantes dicimur prudentes, vel ut ait *Bernardus super cantic.* non intelligi moderatricem illam virtutum, ordinatricem affectuum, & morum recticem, sed mentis constantiam, per quam homines rectè intelligentes mente constare, & intellectus compotes esse dicuntur) nil mirum ergo si vel corrupto sanguine, vel ad intemperiem translato homines desipiant, non inquam, ex impropria enim eius commodatione hoc perpetrabitur; vel dum in cerebro talis consistit vel ad ipsum talis confluit, vel ad cerebrum similes euaporationes transmittit, quod à multis partibus fieri posse credendum, Iecore nempe, septo transuerso, cerebro, & corde: omnes enim has partes menti inferuire concedidit *Martianus*; Iecur quidè quatenus materiam pro generatione spiritus vitalis subministrat, ex quo animales spiritus animæ instrumenta generantur, septum transuersum quod flabelli instar cordis, & spiritus vitalis feruorem temperat, cor in quo spiritus vitalis fabricatur, & cerebrum denique ipsum quod est animalis facultatis sedes, unde ex inflammatione omnium istorum viscerum phrænitides innasci posse credendum, ob idque crediderim *Hip.* ex septo transuerso inflammato delirium efficere.



efficere conclamasse, quia eius consensus delirium concelebrat cerebrum, & sanguinem turbulentando à sua crasi, ob id *Hip. lib. de morb. sacro tex. 16.* sic ait: *Si verò timores, ac terrores accedant à cerebri transmutatione id contingit, transmutatur autem dum calefcit, calefcit autem præ bile & bi ad cerebrum impetum fecerit ex corpore per venas hæmatidas hoc est sanguinarias appellatas, & timor adest donec rursus redierit in venas, ac corpus, deinde quiescit:* quibus verbis constat, quam sit necessarium in *Hip.* doctrina humorum separatione confiteri, siquidem à venis supponitur separata bilis, & ad venas redere: quod doctis. *Martianus* in suo antiparalogis. tripliciter euenire concedidit vt nos quoq; probauimus *lib. de pepasmo*, motu scil. alteratione, & copia: indeq; *Petrus Salius* sanguinem ex debita crasi dimotum tria pati insinuauit, quod nempe in motu constituatur, tenuior fit, & calidior redditur; quorum trium ratione deficit homo, nam calidior factus caliditate febrilitotum corpus, & inde cerebrum valde calefcit, ex motu autem concepto facile dimouetur, & quoniam tenuia, & leuia facile sursum ex propria natura ascendunt, ideò ex motu, leuitate, & tenuitate concepta ad cerebrum eleuatur, quod iam ex febre super calfactum vel in propria substantia, vel cum proprijs, & calidioribus euaporationibus petens, facit hominem necessario delirare: hunc tamen humorem qui ad cerebrum eleuatur bilem fanciuit *Hip.* dum dixerat phrænitidem fieri, cum bilis commota ad venas, & sanguinem ingressa fuerit: neq; ob id vsti humoris sodalitiū à lecore feruidiori progeniti denegandum, cum idem non cum risu tantum deliret, sed pariter cum studio; ideoque innuebat *Senex lib. de mor. sacro tex. 16.* qui enim à bile insaniunt vociferatores sunt & malefici & nō quieti, semper aliquid intempestiuū facientes, tanto enim minor insania, ipsumq; delirium est, quanto paucior, & debiliior est bilis, quam pituita dicebat idem *Hip.* si namq; vt docet *Salius* solæ sanguinis euaporationes ad cerebrum attollerentur, in eoque reciperentur, noxa pro ratione humoris qui eleuatur, subsequeretur: vnde cum in nostro languente heterogeneus sit humor morbum faciens, sanguineus nempe, melancholicus, & biliosus, nil mirum si delirium nunc cū risu, nunc cum studio fiat, illudq; continuum, quoniam etsi deuterophaticum existat, ydiopathicum tamen factum est in capite pathema, quamuis protopathicum venarum fuerit; cum febrili prius caumate pressus tandem in phrænitidem commearit; quæ sanè cum morbus sit acutissimus, vt vigere est ex historia phrænitici ab *Hip. 3. epid. relati*, vnaque tertio die vltimum videntis diem, quamuis non ignorem *Galenum* existimasse huiusmodi languentem non ex phrænitide mortuum, sed ob succum prauum, & venenatum, quem homo ob prauam viuendi rationem collegit, subditq; huiusmodi phrænitidem fuisse quoddam veneni symptoma. Vnde *Vallesius* in comm. ait non esse im, possibile phrænitidem finire ante quartum, & produci vltra vigesimum, siquidem si aliqua maligna inflammatio partis cuiusdam externæ intra septimum diem perimere potest, cur nequibit cerebri inflammatio, si eandem malignā esse contingat perimere tertio die, aut adhuc citius? quicquid tamen sit sciendum phrænitidem inter acutos morbos 2. acut. fuisse connumeratam, hancque qua premittitur noster languens acutissimam esse ex tremoribus cum eadem combinatis satis vtiq; patet; quos *Hip. in coacis* vehementer damnauit aens: *In vehemēter phræniticis tremores lethales sunt:* nec illa, quæ dicit insomnia in salutis spem adigunt, non inquam, cum insomnia euidentia non extant, sed turbulenta, vnaque tumultuosa, quod in prognostico vituperatur; in phrænitici-

de



de enim insomnia euidentia bona dicebat Hip. sunt autem insomnia ait Dureus verū quæ intelliguntur, & sensu percipiuntur in somnis quasi visa quadā & spectra. In effugiendi virtutem à sensu communi rerum sensibus extremis perceptarum representatio incidit, qui sensus communis nunquam vt extremi quiescit, & feriat, sicut nec animus bonarum cogitationum epulis saturatus; hæc tamen insomnia non turbulenta esse debent, sed placida, atq; tranquilla, quinimo euidentia, quæ referantur ad eum qui somniat, quique insomnia mente percepta commemoret, non autem ad nos qui somniantem; loquentem audierimus, vnde potius hæc vituperanda insomnia, quam aliter, propterea; quod reuocantur in imagines vt refert idem auctor perplexa; inter se non aliter corrumpuntur quā radij totæ citissimis versationibus circumactæ quamobrè cum sinus in morbosatis dubio, quinimo, & præcipiti, vnaq; lethali ad medicam opem vel protinus progrediendum est, vnde hypochondriorum refrigerationi, humorum alterationi, & materierum reuulsioni danda vtique est opera, proindeq; pro hoc ultimo explendo scopo non inutile fuerit sanguinem mittere, quamuis sciam ab Asclepiade id reijci, & primò quidem ob dolorem carentiam facile in synocopen labuntur, facile eorum habitus refrigeratur sanguine misso, & quia nullam habent remissionem; quinimò Arculanus pariter notat in phrænitide sanguinem, non esse mittendum, dum pendet à sola bile: vnde Cælius Aurelianus lib. p. acut. morb. cap. 12. Dioclem reprehendit, dicentem esse in phrænitide phlebotomandos iuvenes fortes, atque plurimum sanguine abundantes, vel consuetudine vinolentos, quosdam intra sextum diem aliquos verò etiam post septimum, & octauum: verum subdit Cælius Aurel. quantum ad hæc miseris erat melius debilitare potius, quam vana corporis fortitudine laborare, ne tantis cladibus errantis Medici vexarentur, etenim audacia, & irrationabilis fortitudo peiorantis est passionis, & magis in augmento fit, perniciosus autem cū passio vehementescit, vexato tantis turbationibus agro lauacrum adhibere, quinimò inferius subdit. Phlebotomia quoq; à iugulatione non differet, cum vexatis viribus adhibentur vt aiunt, post septimum vel octauum diem. Sed explosis his rationibus, tanquam inanibus ad phlebotomiam aduentarem, cum Auenzear statuerit eandem solam posse phræniticos persanare; e qua tamen vena mittendus dubitatur; siquidem ex Hip. habemus in epid. In doloribus proximum esse ventrem secandum sic veruntamen quoniam deueniendum est ad causā causæq; principium vt dixerat Hip. in historia Ilimargai ancille, propterea potius è talo sanguinem haurire non vt Aëluarij Græci auctoris opinatum sequar, sed vt materia quæ in pedes irrepterat, inibi; tumorem effecerat in eisdem reuocetur, nec inutile subinde erit brachii venam cephalicam tundere, vt scil. prout aiebat Saxonia, & arteriæ maiores, & venæ sanguine bitioso imbibitæ depleantur. Aduertendum tamen ne in his nimium sanguinem hauriamus, & vsq; ad animi deliquium, quinimò addebat Cælius Aurel. loco cit. cap. 10. ne vitra diatriton, quod tamen est falsum, nam quodocunq; vires adfuerint, semper potest miti sanguis, ea tamen præstita cautione vt vires non debilemus: proindeq; in hoc casu loquens Cælius Aurelianus de phlebotomia vsq; ad animi deliquium dixit. Quamuis enim in omnibus passionibus sit mortifera, plus tamen in phræniticis afficitur male præacta nervositas, vnde Aretæus lib. p. acut. morb. cap. p. dixit. Vena quoq; incisor ne multum sanguinis detrahat, licet à principio sit, phræniticis namq; malum est in syncopam facile mutabile. Quinimo Meuens nedum hisce euacuationibus contentus esse videtur, sed sedis venas

B

aperit:



aperit: quemadmodum alij, & potissimum *Alex.* frontis venas pertundit; quas tamen præmissis debitis reuulsionibus secarem, vel si id præstare nollemus, è venis retrò aures mitti posset; vel è venis narium ibidem hyrudinibus applicitis: sicq; refert *Zacutus lib. p. de praxi Medico, admir. obser. 11.* Historiam cuiusdam Ducis, cui cum sectæ essent venæ narium, emergente profusa hæmorrhagia, indeque Diarrhæa subsequuta, vnaq; sudore, conualuit, interim cucurbitularum vsus non est deferendus vniuersim adhibitus cum scarificatione suturarum & dorso, quo materia ad caput irruens reuellatur; quinimò *Gal.* nedum dorso adhibet, sed etiam coronali Sutura, quod doctiss. *Capiuacces* pariter comprobat; quinimò *Calius Aurel. lib. p. acut. cap. 11.* in hæc verba protumplit: *At si plurimum laxamentum facere voluerimus, toti caput rademus, & per circulum plurimas cucurbitas affigimus, alteram occipitio, alteram medio capitis, quod Græci bregma vocant, alias duas superius à temporibus, sed neq; cum multa flamma, neq; multò sinimus tempore immorari;* quinimò idem auctor nōnunquam easdem scarificat: vnde doctiss. *Septalius lib. 6. animad. 23.* sic asseruit: *Cucurbitula qua bregmati, fronti, & reliquis capitis partibus post euacuatū corpus affiguntur, ad extrà trahendam materiam arentes nō sint, & cum flamma, sed ex qua calida, nec longiori tempore bareant, & si subiacens pars in tumorem abierit, leuiter eam sacrificabimus, sin minus spongijs ex aqua tepente substratum, & eleuatum locum fouebimus:* sic idem *Zacutus loc. sup. cit.* deploratam phræniticam enarrans, ait eandem euasisse cucurbitula cum scarificatione sincipiti admota, verum hanc cucurbitulam adhiberem post alias præbitas reuulsiones, vt sanguinis missionem, cucurbitulas dorso, nattibus, & surtis cum scarificatione admotis, frictionibus præstitis, adhibitis vesicantibus, aliter enim maiorem cucurbitula trahet in partem essectam materiam, ideoq; cum dicente *Gal. quis humor perat caput, is repellendus sit à capite*, quam primum vesicantia adhiberem, atq; cucurbitulas affigerem; sicq; cernimus *Celsum* dicentem non alienum esse occipitio cucurbitulam ad mouere, quæ quia leuat morbum potest etiam somnium facere. Neq; interim dum hæc præstantur, leniens aliquod medicamentum deferendum, quod possit prima excrementa purgare, & bilis feruorem compescere, inter quæ cassia cum thamarindis esset præstantissima; neque enim hoc medicamentum syrappis seu præparantibus egere videtur, tū quia bilis quæ peccat præparatione non eget, cum tenuissima existat, vt volebat doctissimus *Manardus*, tū quia materia ad caput appellans turgentis induit naturam, proptereaq; aiebat præfatus *Saxonia* materiam turgentem non esse illam tantum, quæ huc atq; illuc indifferentur mouetur, sed eam quæ pugnat insigni copia, nimia tenuitate, nimia caliditate, ut motu ad partes præcipuas; proptereaq; *Septall. loc. cit.* illos arguit qui ab initio non esse purgandum censent, sed expectandam esse coctionem, imminet enim periculum ne tota illa effrænis materia se in partem laborantem effundat, apostema perficiat, & vires prosterнат; ideoq; *Gentilis*, vnaque *Matthæus* à fortiter purgantibus cauisse vsi sunt, vnde *Gal. 13. Meth. 21.* purgationem in phrænitidis curatione reliquit, putans forte ex his medicamentis febrem intendi, vires resolui, & morbum superiorem fieri; vnde *Arabes* toto principij tempore in phrænitide purgationem imperant medicamentis benignis, in fine autē fortioribus vtuntur, nam vt dixerat *Gal. 4. acut. 76.* vel statim ab initio priusquā in partē aliquā firmentur humores medicandum, vel postea cum ad maturitatem fuerint perducti; perinde ac si annueret (subdit *Zacutus lib. p.*) in principio phrænitidis



tidis, & cuiusvis inflammationis internæ indicatione sympta ab abundantia affluentium humorum purgatione reuellendum esse, quam verò humores firmati, & impacti sunt tunc purgationem eradicatiua purgatione esse administrandam: *Antequam enim dixit Vallesius in hist. Scomphi in æniadis fluxio in parte firmata sit, aliquando, & si rarius ob dictas inflammationes vtile est reuulsoria vii expurgatione:* qua ratione crediderim *Hip. in Fullone in Lyro Phrenitico* pharmacū, thapsiam nempe dediste, sic in *Helide* habemus *Timocratem quinto epid.* qui insanians ab attrabile pharmacum bibit; non erit ergo inutile iniungere cassiā cum thamarindis, vt dixi cum simus in morbi principio, aliter enim potius cytheribus rem agerem, cum illi non nimiam faciant agitationem, ideoque *Vallesius in comm. acut. p. 173.* notat vt in lethargo, vel phrenitide expurgandi necessitas si quæ appareat, clysteribus suppleatur, calor enim pharmaci superueniens calori febris facit maniam, quod desumpsit ab *Hip. aiente: Febricitanti caput ne purgato, ne furiosus fiat, calefaciunt enim pharmaca purgatiua, & sanè ad caliditatem febrilem accedens ea quæ in medicamento est, insaniam facit;* pro qua tollenda, & pro humorum euaporatione prohibenda oxyrhodinafatis, vtique; probanda quæ quamuis ex ol. ros. aceto ros. & aq. ros. conflentur, nihilominus oleum rosaceum omitterem, siquidem vbi nimius est capitis ardor, ex olei vsu intenditur, ideoque aiebat *Hip.* pingua ad inflāmata nō conducere, loco autem illius poterunt reliqua refrigerantia adhiberi, scimus enim & lotiones parari, nedum capiti sed pedibus; eaq; frigida adhibenda. cū *Galenus* ipse niue refrigeranda esse iniunxerit; Aliud quoq; quod ab aliquibus commendatur explorandum, nimirum vsus succillimonū in oxyrhodinis, nimirum enim eadem adstringere autumauit. *Septall. &* ob acerbis terrestresque partes neque peruadere, neq; admixtorum penetrationem adinuare, quinimō externos meatus constringendo, resolutionem humoris in alijs temporibus impedire, nēque interea alterantia intus assumpta sunt relinquenda, cum eadē maximi vsus existant, ideoque syrupos præscriberem de nymphæa, de violis, ac de papauere cum aquis violarum, nymph plantadinis; hic enim syrappus præterquam quod sitim lenit, humoresq; temperat, somnum pariter conciliat, sicque humores furentes prosternt; hæc namque remedia quæ somnum conciliant præterquam quietem sanguini, & humoribus exhibent, vt docebat *Hip.* habent etiam vim concoquendi, incrassando vt reor, vnde bene *Dioscor.* opiiū dixit humores concoquere, idque sibi voluit *Seneca cum lib. de vet. Medic.* dixit humoris eruginosi potestatem haud tolli, nisi idem vel euacuetur, vel prosteratur, vel permisceatur, quæ tria videntur nostro languenti esse ex vsu, euacuatio quidem humori turgenti, & ad caput perceptanti, permixtio vel concoctio humori qui separatur, & tandem prostrato eidem nimis tenui, & furenti; pro qua præstanda, nedum intus somnifera prodesse dicuntur, sed extrinsecus adhibita, sicq; aiebat *Celsus lib. 3. cap. 18* omnibus verò sic affectis somnus, & afflicis, & præcipue necessarius est, sub hoc enim pleriq; sanescunt, verum illa habita cautione quam vult idem auctor, ibidem sed inferius dum ait: *Sed si sic somnus non accessit, in demū illis medicamentis accersendus est habita, scilicet eadem moderatione qua hic quoq; necessaria est, nequem obdormire volumus excitare postea non possumus,* indeque in nostro casu *Zecchi* iniunctionem maximoperè celebrarem vt æ. vng. popul. ol. viol. an. dr. i. sem. alterci albi, rad. mandrag. an. dr. 5. croci, opii an. gr. ii. vngantur tempora, nares, pulsus, volæ manuum, & pedum, *Gentilis* inter cætera somnifera ranas temporibus apposi-

tas.



tas commendat, easque quandoque viuas, quandoque sectas, putans fortè vt aut *Sassonia* eadem habere torpedinis facultatem, ita vt sicut torpedo eademque vna somnium conciliat, sic, & rana; quod tamen idem *Saxonia* peragendum esse autumauit dum phrenitis ad resolutionem tendit, sic quoque *Gilbertus Anglicus*, *Nicolaus Florentinus*, *Matthaeus de Grad.* & *Gentilis* in statu pro materia digerenda animalium pulmones adhibent, sicut eorundem omenta, quinimo eadem animalia exenterari iniungunt, vt canes, pullosque columbaceos, & addita vnc. i. pulueris hyosciami capiti superimponenda imperant, per os sum, seu spmam assitctas, sic *Q. Sorenius* scribit.

*Conueniet calidis pecudum pulmonibus aptè*

*Tempora languentis medica redimere corona.*

Quod sanè remedium doctissimus *Massaria* rejicit ab hominibus ingenuis vt puta turpe, & inquinatum; quicquid tamen sit, id præstari poterit in morbi statu, saltem vt videamur omnem lapidem mouisse pro recuperanda nostri languentis salute. Neque ob id victus ratio est omittenda, quæ maximi monenti ab *Hip. in epid.* declaratur, ideoque victus tenuis iniungatur, vnde *Hip.* solo potu vsque ad septimam ex mulsa aquosa facta maceratione hordei. sin vires non feruant, pristana modica tenui, actu frigida, & aquæ potione vitur: vetum quoniam vt aiebat *Celsus* hanc viuendi normam euræpea nostra non patiuntur corpora, ideo non tam tenui victu vtendum, sed eo, quem vires ferant; Et in summa vt aiebat *Aretæus* cap. de phrenit. *Esca humida omnibus quidem febrientibus idonea est, sed phreniticis maximè, aridiores enim sunt, quæ si sola adesset febris proindeque vnanimes sunt auctores in exhibendis prohibitionibus.* De potu maior difficultas existit; illud enim ab omnibus fere improbat, vt *Gal. Hip.* & alij, *Hip. enim in lib. de morb.* asseribat. Potu verò vtendum est quocunque alio volueris præter vinum, aut acetum, & mel ac aquam dato, vinum, autem non conuenit mente motis, neq; in hoc morbo, neque in quibusuis alijs *Gal. præ. p. se caus. pal. cap. 7.* dicebat validam alterationem iram excitationem, & vinum concitare, quinimò *p. de sanit. Tuen. cap. 11.* dixerat illud partem animi rationalem hebetem, turbidamq; reddere; sicq; in *meth.* in quatuor casibus prohibebat, nimirum inflammationibus, in capitis dolore, in vehemēti febre humorum cruditati cōsociali, & tandem in delirio: *Alexander tamen Trallianus lib. p.* incuratione phrenitidis vinum maximopere commendat, sicque ait: *Quin & vinum quod suum restinguat dare phreniticis audendum est, in quibus multa vrgent vigilia, & vires sunt imbecille febres autē nondum vehementiam neq; ardorem habent, sed quadam concoctio vrinarum quoque in eis apparet:* subdit: *Præ. his potius cum fiducia dandum est, qui per sanitatem quoque vinum amare consueuerunt, & os ventriculi imbecillum, & natura frigidius obtinent, in his enim tempestina est vini portio, & omnibus mente alienatus, si modice assumatur, nam ferociam ipsorum mutat, & ferinos mores ad hilaritatem transfert, somnumque conciliat, eo quod cibum caleriter concoquat, & in totum corpus distribuendum adiunget, doctissimus *Capinacc. cap. de phrenitide* ait vinum in hisce casibus indicari à virtute imbecilli, cuius imbecillitatis signum sunt multæ vigiliæ, cum pulsu debili, lypothimia, oris ventriculi imbecillitate, corporis frigiditate, & vini consuetudine, cæterum subdit, *Capinacc.* videndum namquid virtus postulet, res præternaturam permittant, id quod faciunt febris remissa, calor præcordiorum debilis, materia concocta, ideoque *Auic.* post septimū non ante pauxillum vini admittit: Ego tamen asseue-*

rariū



zarim in phrænitide ferè nunquam esse dandum, cum maximoperè mentem turbet, inflammationem adaugeat, spiritus agitet, rationem turbulenter, & omnia confundat, ideoque Theod. Prisc. dixit: dare vinum phræniticis est ac dare venenum, & quam vis Erasistratus 3. lib. de febr. Concesserit vinum cum melle; Respondet Calius Aurel. aiendo Erasistratum non ad examen dandi tempora sumpsit, subdit: Dicit deniq; multis profuisse, & miratur quomodo, nescius temporè conuenisse fortuna, quinimò Themisonem quoq; arguere est visus, qui vinum præscripsit declinationis tempore, cum neque omnibus hoc sit adhibendū, sed solis illis qui simplici ægitudine afficiuntur; subdit infer. Calius Aurel: In gravi enim, ac periculosa ægitudine, nudis, & sitientibus visceribus ingrediens vinum facile concurrit ad nervos atque mentis iudicium tollit, cum non habueris præmissum cibum, in quem incurrens quadam cæditate moretur: quicquid tamèn sit dum deliriū est in rebore, vires sunt validæ, & febris adest intensa nunquam vinum admitterem, tunc enim præterquam omnia hæc augentur symptomata, increfcit quoque phlegmonosum pathema; in quo dum nimium est Alex. Trall. quamvis nitum audax vinum exhibere iam pavitat aiendo: In quibus igitur nulla feruens inflamatio, aut magnus admodum calor præcordia infestet, & vires infirmantur, audacter vinum ipsis exhibeto, maius enim ex eo commodum erit, quam quæ noxa fore putetur, si enim vires recollecta fuerint, & non collabi permissa omnia tentare possumus, & multisariam agro succurrere, collapsis autem ipsis vigilia omnis Medicorum curatio æsperata erit; ita ut præfatus auctor quamvis audax timeat vinum exhibere ubi feruor inflammationis existit, nam ubi inflammatio est exigua, febris non magna, & morbus in declinatione vinum aliquod leue, & oligophoron exhibere non horrerem; hoc enim vinum aquosum caput non lædit, dixit Arabum Princeps, neque dolorè efficit; sic videmus doctissimos viros in pleuritidis declinatione vinum commendasse tum ad vires augendas, tum ad iuvandam anacatharsin, sic videmus. Aretæum dicentem lib. 2. acut. morb. cap. 3. Si vini potandæ necessitas homini incidit, diligenti consideratione opus est, neque enim usque adeò tuta est in inflammationibus vini portio siquidem vini portio inflammatione laborantibus dolores augeat, inflammatione vacantibus natura incrementum affertis ob hancq; rationem crediderim in pleuritide Hipp. p. acut. vinum dedisse ad vires refocilandas, quamvis Gal. dixerit ad humectandum, de vino tamen oligophoro putarim Hipp. intellexisse, ea enim quæ immodica sunt in qualitate, & immodicè sumuntur dixit Gal. mentem ferire, nequaquã autem aquosum, hæc namque putat mitigare ac frangere acrimoniam bilis amaræ; sicque non immeritò Hipp. ipse lib. acut. vinum hoc oligophoron dedit in capitis dolore, quamvis vetuisset, ubi suspicatus fuerat capitis dolorem vehementem, si suspicatus, inquit, fuerit capitis dolorem vehementem vel mentis lesionem penitus à vino abstinendum, & aqua in tali casu utendum, aut vinum aquosum, & album penitus dandum, & penitus inodorum, & aqua modica insuper bibenda, ita enim robur vini caput, & mentem minus percellit, ideoque Gal. in comm. assererat: Aquosum quidem, & inodorum benè dicitur, sed flautum non admodum recipio, nam ad ea aquosum album melius existit: hoc enim tempestivè adhibuit vires instaurat, concoquit, extenuat, incidit, ut in meis epistolis dixeram, habet itaque ut volebat Vallesius in in comm. præstat sententiæ vinum commoda maxima, & maxima pericula, ut qui hæc respiciat nunquam eo uti audeat, qui illa utatur semper: solam arbitror ( inquit insert.) illam virtutem celerem reparationem, quam præstat vinum, nulla alia potione equè suppleri posse, Atque ita cum pericula vini multum urgent, nihil est aliud quod nos vino uti cogat, quàm debilitas, ob hanc verò quibusvis alijs repugnantibus omni in morbo

Q

vinum



vinum concedimus: hæc *Valleſus*: quinimò ob hanc cauſam, idem ait, vacuato iã corpore, & capite firmo, & ſputo coctũ difficili, & contumaci dare licet vinum, quod concoctionis, & excreationis neceſſitas virgeat, & pericula fluxionis non admodum immineant. Quod ſi vtraque indicatio videatur vigere, & alia ex parte neceſſarium, alia ex parte non ſine periculo vinum eſſe videatũ, deligendum aliquod tunc temporis eſt vinum debiliſſimum, vt quod aquoſum, & album, & odore vacans, illud enim commoditates vini mediocriter præſtabit, & pericula non valde inferet. Indeque *Areteus lib. p. acut. cap. p.* dixit: ſed cum metus ſit, ne in vaporem humiditatemque homo diſſoluatur, vnicum ſubſidium vinum eſt, caleriter enim ſubſtantiam alendo inſtaurat, & quoquo verſus ad extremitates uſque permeat, tenori tenorem apponit, & ſpiritum ſerpentem ex pergeſcit, frigiditatem calore temperat: laxantem madore adſtringit, extrorſum erumpentia, atque diſſuſionem coercent: olfactui ſuaue delectat; vires demum ſulcire ad vitam promouendam poteſt, atque in inſania ad animum demulcendum optimũ eſt. Concludendum ergo vinum in phreſiticis concedi debere, cum in declinatione fuerint, febris remiſſa, vires debiles extiterint, & materierum reliquæ in capite remanſerint, quæ extenuatione indigeant. hæcque ſint ſatis.

### DE VERTIGINIS AFFECTU

Pro perilluſtri ac nobiliſſimo Domino Aſcanio Paſchali Aquilano Patritio,  
& Militie Duce.

### CONSULTATIO III.

**D**VM ventriculi poteſtatem ſecum ipſe penſauit *Diogenes ille Cynicus*; eundem vitæ Charybdim vocitare non eſt veritus, proindeque *Areteus* eundem principantem, Ducem, omniſue hilaritatis, & erumnae elargitori municipauit; vt non inmerito in nobiliſſimo noſtro languente intemperantiæ olim propenſo vertiginofum idem ventriculus, vt reor, procurauit pathema; voluptas enim concinente *Platone* eſca malorum cernitur, eaue homines haud ſecus, quàm hamo piſces in retium quaſi carceres impingunt; iurè ergo elegantiffimus *Fernell*, intemperantiæ omnium morborum originem ſtatuit; ſciens eadem cruditates progignere, vnde ventris torpor accedit, qui cuncti extat confuſio vt dixerat *Senex in epid.*: quas quidem cruditates ciborum copiam efficere explanauit *Gal. in 1 ſeg.*; indeque idem *Gal. lib. de bonis & vitio ſuccorum* dixerat, ſi cruditates cauere homines, nunquam morbo corripentur, propterea que cauendum ab vberima cibationum ingluſie dixerat *de celiſt. Andr. Laur. lib. de ſenect. cap. 5* quicunque enim ſalutem attingere concupiſcit cum aliqua adhuc orexi emenſa ambitu decedere debet, ea namque dum à ventriculo aggerantur, earundem aliis partibus ſons eſt, vt dixit *Hip.*; ſicque in varias partes tranſfundit, & potiſſimum in caput; maxima namque inter has partes aſteſt ſynthinoria, idue non aliter præſtat, quàm vaporum præſentia, qui vt cecinit *Gal.* tenuis facti vt hepatis caloris, in capitis velut arcem debacchantur, vnde & capitis dolentiæ illæ conſurgunt ſenſationes; grauedines, catharri, & alii pænè innumeri morbi; in noſtro autem languente, vertigines, cum omnia ab eodem circumrotari ſic videantur, vt non raro te-  
nebroſis vertiginibus preſſus ſerè humum ſalutare coactus fuerit idue vt dicitur.

xi. 00.



xi ob vaporum copiam à ventriculi cruditatibus ingenitorum; quæ quidem cruditates quamvis ventriculum vt indigenam causam sibi vendicent, caput tamen vt aduenam non explodunt, vt putà fontem è quo frigidum ac glutinosum subilit excrementum, iuxta diuini nostri Dictatoris sensa: quemadmodum & Iecur protopaticè affectum nequaquam excludunt; illud enim ab incunabulis ferè feruidius existens destillationes parat, vndeque ventriculo ansam præbet cruditates congerendi; cum enim, vt aiebat Gal. ventriculi spaciositatem quasi ala contegat, dum nimio caumate torrescit, exiguum calorem primigenium in uentriculo stagnantem depauperat, illumque absotber; haud secus quam dixerit Aris. in problem. dum lucernæ ac maximæ flammæ analogisimum adduxit, multus enim ille (dixit) exiguum ad se rapit: atque ità Iecur dupliciter uidetur oblesum, primò uentriculum primigenio calore, uiuifico scil. quasi nectare uiduando, secundò materias in halitum commutando, dum extenuationi operam nauat, sicque nil mirum easdem in caput elatas uertiginoso pathemati ansam suppeditare, fluxionemque accersire, fluxionem quidem frigidioris nempe cerebri potestate densatis uaporibus, uertiginem uerò uaporibus turbulentam spirituum agitationem celebranti, bus ut doctiss. insinuauit Duretius; quo quidem motu, seu agitatione interturbati spiritus ueluti flamine, flabro, uel turbine in capite circumacti omnia efficiunt circumrotari, ut Hollerius dixit in Coac: omnis enim (dixit Iacotius) spiritus flatulenti in capitis sinuosis amphiactibus generatio siue ibi sit localis, siue ex imis infernis artubus eo feratur, flatus tamen, aut vapor, præterquam quod turbamentum ominantur, omnia turbulenta posse concreduntur; natura enim crassos humores aggressa soluit quidem inflatus, sed non dissoluit, eosque dum inordinatè mouet. natura uertiginem gignunt, quinimò iidem ut dixerat Senner. per uenarum canales, & arteriarum tubos diuagantes unàque circularem motum nacti animales spiritus turbant, & mouent, ità ut in illis angustiis ocululi inter se se orbiculari circumrotentur circino, & nedum sic phantasiæ, sed sensui quoque communi fictà hanc rerum externarum, uel proprii etiam corporis speciem exhibeant: vnde non malè Capina cecus insinuauit hanc uertiginem affectionem circularem, existere à spiritu animali progenitam præternaturam circumductio, cuius præternaturalis circumductionis causam præfatus Senner. in vaporis, & spiritus omnis naturam fluxam, ac mobilem calidi potissimum; ynaque tenuis redigere voluit, hincq; cōtingere arbitror ut qui in cerebri arteriis spiritus obtinēt feruidiores facillime uertiginoso pathemate ingenuiscant; quod patet ex Gal. 3. de loc. aff. c. 8. ubi hæc habetur: etenim alia arteria ijs maiores ad cerebrum ex ipsius basi per reiformem plexum ascendunt, per quas huiusmodi affectionem fieri rationi consentaneum est, elato per ipsas uaporoso, calidoq; spiritu atque implente cerebrum: quos sane uaporosos calidosque spiritus eos retinere concredere m. quibus retortidum hepar illuxerit, è quo tanquam efficiente, & è sanguine præternaturali caumate conferto tanquam materiali causa, & minera profusientes fumi, ac per capitis spaciositatem diuagantes uertiginosum creant affectum, ideoque, Hipp. lib. 2. de morb. iex. 4. dixit: Cum uenæ superueniunt, dolor, & vertigo, & grauias caput occupant; dolor quidem præ nimia sanguinis caliditate, vertigo uerò cum acernatim ad faciem processerit sanguis, grauitas autem quod cepiosior sanguis sit in capite, & turbulentior, ac morbosior, quam intrinsecus superuenire quidem videntur uenæ, cum ad e. s. bilis, aut pituita superingressa fuerit, eleuantur enim uenæ, & pulsant, & dolor per totum caput dispergitur; quod quidem admittere in nostro languente, iton absconum crederem cum continuo rubore faciem suffusam habeat, ac

C 2 hepar



hepar nimio feruore donatum, non ob id tamen pituitę sodalitiũ explodẽ-  
 dum, cum continuò materia è capite destillet, ac perennem exuptionem  
 seu pyelismum velut pariat; E triplici ergò origine, tanquàm fonte vertigi-  
 nem hanc sua vindicare primordia mihi suasum habeo, e continentium, seu  
 viscerum *διακρᾶσις*, vt putà capitis, ventriculi, & Iecoris, è contenti seu  
 humorum vberate, sanguinei s. adusti, & pituitę, & tandem ex spirituum  
 inordinato, confusoque transursu à flatibus, vaporibusque præstito; cui sa-  
 nè tumebri causę, triplici indicatione suppletur, flatibus nempe dissolu-  
 tionem impartiendo, materię vbertati pharmaco succurrendo, & continen-  
 tium dyscrasię alterantibus prouidendo: Ceterũ non ob id facillè huiusmo-  
 di indicationes explere posse concederem, cum intemperies præcẽ videan-  
 tur, humorum sit magnus prouentus, errata non exigua plasmentur, & fla-  
 tuum seu vaporum perennis emergat origo: quoniam tamen, *Hip. Iuuentuti*  
*omnia gratioſa* esse propalauit, propt. eidem medica non est deneganda ma-  
 nuus, eò potissimum quò hic languor non rarò inducias habens, apoplexiã,  
 vel epilepsiam accersit: & quamuis ad illum profligandum plura fuerint ad-  
 hibita, adhuc tamen in robore persistit non enim prodesse potuit iterata cor-  
 poris inanitio, non sanguinis & è brachio, & è venis sedis missio, non pil-  
 lule ad deonerandum caput idoneę, non apophlegmatismata, non cucurbi-  
 tule, non inuisiones, non iura, non alia ad id consona; ideoque meliori ad-  
 uentante tempore verno nempe, denuò eundem repurgarem, sed senioribus  
 pharmacis, tum vniuersum corpus, tum caput respectantibus, idque per vi-  
 ces præstarem, non enim vni paret euacuationi is affectus, qui à perennibus  
 viscerum dyscrasiis agnoscit initia, quod intuens *Gal.* epycrasim adeò decã-  
 tauit, vt eam in omnibus chronicis affectibus commendaret, hoc vnum tamẽ  
 animaduertentem, vt ante omnia eundem eecoproto aliquo subducamus  
 medicamine, vt ceu deonerata quo quo pacto natura fortior insurgat ad de-  
 molienda repagula, quę à morbo aggerata fuere, & si non ignorem id à do-  
 ctissimis quibusdam viris reprobati, idque in ijs potissimum, qui febrili cau-  
 mate crenantur, eo potissimum dogmate suffulti, quo diuinus *Senex* promul-  
 garat: *Concocta medicari* &c. quod tamen in nostro affectu voces non habet,  
 cum cœtio putredini debeat, cum faciat ex *Gal.* cessare putredinem ma-  
 nente substantia, quicquid tamen sit, lenirem aluum vel syr. ros. sol. & D. Aug.  
 adiecta mellis ros. sol. portione, vel electuario Alexandrino, & el. Diacatthol.  
 vt subindè ad præparandas syrappis materias tenaciores possimus deuenire,  
 quales esse possent syr. de s. beton; de s. bortag. & mel. ros. cum decocto cõ-  
 muni addita radice pœonię, & coriandris præpar. quibus assumptis denuò  
 deuenire possemus ad purgationem præstitam cum syr. ros. sol. D. August. el.  
 Diacatthol. & agar, infuso in aq. beton. & endiuie Iecoris exastuantis gratia,  
 cuius quoque ratione infunderem modicum rhubarbari; quibus si non leue-  
 tur languens ad caput repurgandum deuenirem, ideoque pillulis plasmarem  
 aggregariis, de hyepar cum agar. & de tribus cum rhab. non enim sine bile  
 pergit affectus: ideo ab *Hipp.* non pillulis siue alijs medicamentis caput fuisse  
 repurgatum, quam apophylegmatis, errhinis, sternutatorijs, & similibus,  
 per septem vias, archat *Senex* repurgatur caput, per aures, nares, oculos,  
 & os, indeque *Cardanus* illos irridet Medicos, qui pillulis putant caput deo-  
 nerari hoc vnum tamen aduertendum esse opere pretium ducere, quod sc.  
 animaduertit *Septalius* in suis animaduers. lib. 6. num. 47. sternutatoria videl.  
 non esse in ysum ducenda, cum enim vertigines ex humoribus in cerebro

conten-



contentis eleuati vapores, & exhalationes inordinato motu, & in gyrum clicantur, è sternutatoriis malum imminet, sicut è validis erhinis; quamuis enim aliqua materię pars educatur, symptoma tamen sepe augetur, concitatur magis, & ex subito motu materię morbus in epilepsiam mutatur; qua enim debilia sunt errhina dicebat Hip ab oculis, & hinc vicinis naso partibus; qua verò fortia à toto capite ducunt; apophlegmatismata tamen non defererem cōfecta lenibus medicamentis vt cera, vnāque mastiche: quę vt proficua experiens, magis vtilia in posterum cernet; Quicquid tamē sit, dum huiusmodi purgationes, vnāque præparationes præstantur; cum admodum plethorici cum corpus existat, venam mediam secare non horrerem; quamuis sciam, Gallenum lib. de cur. rat. per sang. miss. cap. 19. in vertiginosis pedum venas pertridisse, quod sanè qua ratione iniunxerit multiplex fuit opinio; Mercurialis, namque tunc temporis id concelebrandum esse concredidit, cum nempe morbus per consensum sit, ego tamē tunc, Geleni consilium exsequendum esse probarem, cum morbus ex aliqua inferna suppressa euacuatione dimanaret, vt putā suppressis mensibus, vel diminuta, abolitaq; venarum hemorroidalium euacuatione, proindeque è brachio potius sanguinem prolicere, sic enim & fieret deriuatio materię appellentis ad caput, vnde Aretius merito lib. p. de morbis chornicis cap. 3. hoc dixit: Deinceps capitis remedia subiungenda, vena cubiti recta aut nasi arteria vtrinq. in angulis secanda, quemadmodum nō inutile fore sperari affixionem hyrudinum venis sedis; sic enim fieret omnium renulsio: pro qua pariter celebranda inustiones maximè ex vſu esse possent, quas tamen cum gestet, & ad rem missas nunc facio; quod si casu contingat morbum adhuc proteruire, ac perennis illa fluxio perseueret, ego tanquā ad sacram anchoram confugerem ad chinæ radicem cum sandalis, & aliqua falsę paril. portiuncula eaque omnia in iure ebullienda iniungerem addendo inferuoris sine beton: pēoniam, cichor; borrag; endiuia, coriandra, & similia: cæterum quoniam corporis moles in nobiliss. nostro languēte, vnaq; eius obesitas chinam videtur renuere, cū per substantificam quandam humiditatem, vt ait Senner. homines pinguiore efficiat, propt. videtur eadem à nostro languēte esse seiungenda: verum vt liberè ac ingenuè fatear eam, quæ ad nos aduehit, chinam substantificam illam humiditatem depofuisse concrederem, cum annosa huc in nostras transuehatur regiones, præterquam quod in corpore tot humiditatibus exundante id admittendum haud quaquam censerem; quod si hæc explodenda, non renuerem lignum de visco quercino cum alijs additis, quod quamuis pro vino limphando vsurpasset, vterius proficui non erit inutile, cum pertinacia nuanis malum corporis vincat, interim possent multa adhiberi vel electuaria, vel alia medicamenta ad compescendos ascendentes vapores, vnāque dissoluendos, præstita quidem ex conserua ros. seminibus coriandr. præpar. rad. pēonię, spec. diamusci dulc. vel diambre, & similibus: quibus euidē compar victus ratio instituenda, quam desero vt benè ab alijs institutam. De precor tamen Deum, vt quæ omnia proposui remedia optatum finem salutis habeant.



## DE VERTIGINOSO PATHEMATE

Pro adm. Reuerendo D. Archipresbytero Sancti Petri de Sassa.

## CONSULTATIO IIII.

**D**Vbium haud est, morbum quo ad Reuer. afficitur languens, vertiginosum esse nuncupandum, is enim ex omnium Medicorum consensu in quodam rerum circumactu consistere videtur, indeq. *Aretius lib. pr. cap. 3. talia dicta dedit: Si tenebra oculis pretenduntur & caput in turbinis modum circumduci videtur, & auribus murmur veluti delabentis cum strepitu fluminis insonat, aut tanquam ventus flatu vela percutiens, aut tiliarum, fistularumq. cantus, aut veluti stridor plaustris currentis obstrepat vertigo huic vitio vocabulum est.* Quamobrem iste met affectus in imaginatione reponitur, quoniam si verum est, quod dicebat, *Aris. lib. de animal. incessu* ab imaginatione scil. animalium motum regulari, iure asserere possumus motu ipso vitiato imaginationem pariter vitari, quod nec à *Gal. doctrina* videtur discrepare, & quia ipse asseueret *lib. de sympt. differ. cap. 2.* deprauatam imaginationem esse delirium, si quidem non quaelibet deprauatio delirium existit, sed tunc tantummodo cum aeger huic deprauatae imaginationi assentitur, quod non contingit vertiginosis, quam quidem imaginationem deprauari, uel ab humoribus, uel à uaporibus spiritus ipsos animales circumuoluentibus, nec dubitandum est: *Gal. verò lib. 3. de loc. aff. cap. 8.* duas assignat uertiginis causas inaequalem scil. cerebri intemperiem, cuius causa inordinatus hic fit, & turbulenti spirituum motus: & uentriculi consensum, ubi uidelicet à uentriculi ore inquietus ille calidus, & vaporosus spiritus ad cerebrum effertur, utranque autem proprijs indicijs aptè distinguit, ut vult. *Zacutus*, & contra Archiginem concludit etià in ea, quæ per consensum fit affici cerebrum quod ille inficiabatur: *Mercurialis* tamen in sua praxi asseuerat inaequalem cerebri intemperiem non esse vertiginis causam immediatam, sed mediatam, nam ex inaequali intemperie fit obstructio, & situs mutatus spirituum, qui inaequaliter, & inordinate mouentur; sic *Auicennam* rejicit dicente *p. 3. cap. 1. tract. 5.* intemperiem solam calidam sine humore, & sine flatu interdum vertiginem celebrare, exemplum afferendo aquæ ebulliantis, quæ mouetur tantum in gyrum à calore ipsius ignis, sic *Auenzoarem* refert *lib. p. tract. 9. cap. 18.* scribentem timorem, & profundas cogitationes vertigines nonnunquam inducere, non alia ratione nisi quia spiritus accenduntur, accensi dilatantur, & in orbem mouentur, cui quidem auctorum sententia respondet pariter *Mercur.* doctiss. aiendo ab hisce intemperibus flatus excitari qui scil. aquam in gyrum cieant: quicquid tamen sit cum doctiss. *Io. Stephano* in sua *Cænologia* dicat causam internam vertiginis esse inordinatum spiritum motum praesertim si hi flatuosi, & sinthaliuosi quos generari vult *Gal.* à debilitate caloris innati *4. acut. 42. & 3. de causis sympt. cap. 2.* neq. ab hoc dicendo *Stephanum* arcent quædam sed inania quorundam argumenta, quibus probare contendunt causam vertiginis non esse spirituum agitationem, eo quia spiritus in visione nil aliud, sunt quam medium quoddam specierum, sed imaginum susceptum, quod medium dum agitur et mouetur, non infert phantasiam obiecti immoti quasi moueatur, quia sic medius aer aliquandò agitur efficeret quod res omnino quæta iudicaretur, cuius contrarium experimur quantumuis spiret, & impetuosè moueatur: non inquam ab his rationibus horret,



ret, quinimò animolè satis respondens ait, non valere comparationem aeris cum spiritu; aer siquidem non se habet vt agens, vt spiritus, sed medium visionis; quamobrem cum spiritus visorius in vertigine, qui non medium in visione, sed agens est, & instrumentum circumuoluitur, nil mirum si visa itidem in orbem ferri existimentur: spiritus enim ex *Gal. 3. de loc. aff. 7.* sunt instrumenta deferentia in corpus sensum, & motum; cum ergò spiritus dimouentur vertiginem aduentare posse credendum inordinatè tamen mori, quamuis non ignorem ex *Auic. Theoprasio, & Gal.* humorum paritèr vnà cum spiritibus motum eandem posse accersire; *Gal. siquidem 3. aphor. 17.* sic dixit: *fit vertigo, cum humor cum crasso spiritu in capite mouetur*, ideoq. vt apud *Mercurialem* legitur *Constantinus Aphricanus* vertiginis causam in nimiam humorum abundantiam cum ventositate mixtam redegit, quod tamen non ità facile esse posse mihi suatum habeo, vt vapores, vel flatus ità possint humores agitare, vt in girum rotentur, nisi sint admodum tenues, & serosi, cum enim visci di sunt, vnòq. crassi, & cerebri amphractibus inhaerentes, nescio quo pacto possint circumrotari; nisi velinius cum *Sennerto* asseuerare *lib. p. par. 2. cap. 4.* id contingere ob angustiam, quam pariunt huiusmodi humores in cerebri meatibus, eos obstruendo, tunc enim temporis spiritus animalis per loca impedita mouetur, & retrocedit, angustiam tamen hanc non integram censet *Sennert.* nam fieret Apoplexia, quinimò eandem nedum ab humore pituitoso, aqueo, & seroso fieri posse insinuat, sed & à vaporibus crassis, à cranij fractura, & deniq. à subsidentia; sed quicquid sit, nulli dubium est huiusmodi vertiginem immediate à motis spiritibus animalibus, & circumactis fieri, siue id sit ab humore siue à vapore, siue à flatu, non est præsentis loci id disquirere, sat est si dicamus in nostro casu, à vaporoso, flatusoq. spiritu animales spiritus circunduci, eosq. originem ducere potissimum à pituitosa minera, eaq. à ventriculo progenita, vtputa omnium cruditarum genitore, sumus enim in sene ad pituitas materias congerendas idoneo, ideoq. dixit *Gal. 3. de symp. causis de senibus* loquens: *quare nec prope cōcoquant ob caloris penuriā, nec rite nutriuntur partim ob siccitatē partim ob imbecillitatē alteratricis potentis, iam digestio per corpus ipsius, & tarda, & imbecilla est, nimirū instrumentis veluti torpentibus obfrigiditatē, præterquam quod prauorum esculentorum ingluuies id potest confirmare, vt & vita sedentaria; nam vt Gal. 4. de sanit. tuen. asseuerabat qui in otio degunt, hi pituitosum succum solent accumulare;* ideoq. *Calius Aurelianus lib. p. tardar. pass. cap. 2.* dicebat vertiginem frequenter vacuos homines afficere, hoc est sine aliquo exercitio vitam ducentes, insuper anorexia, qua infestatur, ventriculum oblaesum indicat, sicuti oris amarities bilis præsentiam in ventriculo vt in aphor. *Gal.* explanauit; sicq. non arduum est ab heterogenea cacochymia posse subleuari vapores, qui ad cerebrum ascendentes vertiginem pariant, a bile enim, ac pituita eos posse progigni dixerat *Auic. par. 3. tract. 5. cap. pr.* ibi enim dicebat: *Vaporis autem materia quandoq. est cholera. & quandoq. est phlegma:* quemadmodum à sanguine oriundos prædicauit *Hipp.* dum de venarum superuomitu contexebat verba: sic à minera pituitosa posse produci quis ambigit, dum cernimus in hypocondriacis millies vertigines profilire: ex quibus patet vertiginem qua afficitur noster languens non idiopaticam esse in capite, sed à ventriculo sympathiam agnoscere; vidè merito *Gal. dixit 3. de loc. aff. cap. 6.* vertiginosum effectum ob uentriculi consensum solere produci, quod confirmauit, *Auic. loco sup. cit.* dicendo *Illud enim plurimum fit ex stomacho: quod quando contia-*



git, sibi etiam flatulentus spiritus producitur: unde dicendum uertiginis nostre causam esse anadromem fumidi vaporis, qui & ab impuro stomacho reliquisq; partibus exhalat, & spiritus animales circumrotat, vnâq; circûducit proptereaq;ne ulterius terpat affectio, & in nostro sene vel apoplexiâ cõuocet, vel epilepsiam accerfat, medica manus porrigenda; non enim ignoro *Galium Aurel. loc. cit.* dixisse huius passionis affectionem saluti innoxiam esse, hoc est sine vilo periculo, nisi quis marrenus, aut ex alto cadens, ratione casus potius, quam passionis violentia petire videatur: loquutus est enim *Calius Aurel.* de simplici vertigine, & exigua, quæ alios non conuocet vehementiæ gratia morbos, nam vertigo vbi est vehemens non parum discriminis affert, quod intuens idem *Calius* dixit eandem esse paruum epilepsiam: quinimò *Gal. 6. de sanit. tuen. cap. 12.* dixerat vertiginem velut epilepsiâ esse magnum affectum, nostram tamen vertiginem, non ita grauem nuncuparim, cum non magna existat, sed non sit admodum antiquata; proindeq; ne inueterascat, ac iâ simul discrimen asciscat, remouenda quoad fieri potest: cumq; dixerim affectum huiusmodi à ventriculo initia duxisse, propt. ad ipsum reuoluendus est animus, vnâq; repurgandus materijs quibus exundat, indeq; merito *Auic. par. 3. tract. 5. cap. 3.* hæc asserbat: *Et si fuerit causa in hoc ex stomacho, & humores in ipso administra vomitum cum aqua, in qua sunt anethum & raphanus, & ponantur in ipsa mal, & sal, & reliqua vomitiua temperata:* quod prius dixerat *Hip.* dum vertiginem dixerat purgatione egere per superiora: quibus auctoritatibus *Rases* ductus in vertiginibus curandis vomitum anteposuit, & *Arateus pri. chronic. cap. 3.* dixit vomitibus a cana, nec non vomitibus ab esu radicalium vti postea decet, quin etiam ad vera tri assumptionem hæc præparatio fuerit; nec obstat videtur *Gal.* dum *13. meth. 1. 1.* in affectibus ventriculi vomitum improbauit, sicut *Hip. lib. de loc. in hom.* in oculorum affectibus (qui in vertigine patiuntur) vomitum reiecit, siquidem tunc verum est id quod dicit *Gal.* cum eadem ventriculi substantia phlegmone aliquo rentatur, secus autem cum ventriculus multa materia scatur, sola enim eiusmodi natura apta sunt quæ in ventriculo continentur, dicebat *Gal.* quinimò idem *Hip. lib. de aff. sex. 15.* in affecto ventriculo vomitum commendat; siq. idem *Hip.* in oculorum affectibus vomitum explodit, loquitur senex de affectione oculorum essentiali in capite, non autem à ventriculo pendente per eius consensum, vomita enim turbati spiritus vertiginem validiorem accerfunt: quamobrem si spontaneus esset vomitus nulla ratione melius prouideri posse sperarem quam vomitorium adhibere, verum cum vel maximo conamine nequeat eundem conuocare satius erit per secessum materiam euacuare, quæ cum multa sit prius minuenda, deinde cathartico euacuanda; minorare igitur illam exhibendo mellis ros. sol. ad vnc. iij. syr. ros. sol. ratione oris amaritici ad vnc. 13. cum decocto cord. f. porio: quæ quoniam est via ad alia medicamenta, post illam serapia poterunt assumi constata ex syr. de beton. de s. borrag. & eximel. addendo decocti communis cum rad. pconie, beton. coriandr. vnc. iij. vt subindè quinq; ex his assumptis possimus deuenire ad purgans aliquod, sed lene medicamentum vt æ. syr. ros. sol. mellis ros. sol. an. vnc. 15. diacathol. dr. vij. agar. trochis. dr. 5. dec. cord. q. 5. mis. f. pot. cap. nec ignoro *Hip. 2. prædict.* dixisse perniciosum esse medicamentis purgare vertiginosos, eò quod vt asserit *Gal. in comm.* debiles existant, propterea vbi debilitas extiterit contraindicatur medicamentū nedum in vertigine, sed quolibet alio pathemate, indeq; in hoc casu *Aetius* vbi sup. dicebat:



Si uero quid sanguinis detractionem impediatur, velut gracilitas, aut aliud quid ex sapientia relatis, subducatur aliud primum per Clysterem, & furfurum succo, spuma nitri, & melle, postea uero pisra ex aloe compositio assidue detur nec Hip. ab hac re dissensus esse videtur, cum lib. de aff. tex. 2. sic dixerit: Si uero alius, atq. alias doloris vertigo in caput inciderit, prodest capitis calefactio, ac lotio multa calida, & purgatio à pituita: Neq. sola purgatione solet huiusmodi affectus, sed non raro phlebotomia egere videtur, ita ut dixerit idem Aetius: si igitur vires robusta fuerint, & nihil aliud aduersetur vena secanda est, siue principium affectionis fuerit, siue tempus iam progressum fecerit: & Gal. lib. de uenæ sect. dixerat se se in vertiginosis sanorum etiam actiones obeuntibus solitum fuisse sanguinem mittere; de loco tamen non vnanimis est Medicorum opinio, quippe Hip. lib. de aff. tex. 2. de vertigine verba faciens dixit Prodest autem etiam si sanguis de naribus fuerit detractus, aut à vena in fronte ob eam scilicet rationem, quam in epid. dicebat: In doloribus proximum ventrem secare Gal. nedum ex naribus sanguinem non haurit, sed ex pede: sed quicquid sit quoniam sumus in sene, eoq. multis eruditatibus pleno, ideo à sanguinis missione abstinere, cum enim humor longè distet à natura sanguinis ex Gal. 4. de. sanis. tuenda, nequaquam est sanguis mittendus, sic quoq. in sene ob virum languorem, qua ratione Gal. loco sup. cit. dixerat Si vires imbecilliores dehortantur sanguis mittendus non est, sed deiectione mediocri utendum: ac costante robore virium, si lassitudo adhuc infestet, ac vitiosus quidem humor qui ipsam gignit cum sanguinis copia consistat, vena tuenda est, aut aliquid quod tantundem valeat agendum; sanè tantundem potest hemorrhoidum, menstruumq. prouocatio, quibus suppressa sunt: quamobrem ob omnes causas supradictas à venæ sectione abstinere, & porissimum cum nulla adsit plethora, quod si fortè cogamur sanguinem mittere, seruandum est illud Aetij præceptum loco sup. cit. quo dicebat: In venæ autem sectione vitandum est, ne acuatim euacuemus, eò quod ex qualibet occasione concidant, quare pluribus detractionibus ex quibusdam interuallis vires congruam mensuram explebimus: cæterum ut ingenuè fatear præstitis vniuersalibus euacuationibus si senectus non prohiberet aut frigidus habitus, id quod cum minori virium fieret dispendio esset arteriotomia à Gal. tantoperè lib. de cur. rat. per sang. miss. concelebrata ibi enim asserbat: Consueuerunt etiam Medici interdum secare arterias quæ in temporibus, & quæ secus aures consistunt, illas quidem infestantibus oculos fluxionibus, tum calidis, tum spirituosissimis, has uero quæ secundum aures, in vertiginosis maxime, & ijs qui calidis, & diuturnis, spirituosissq. capitis doloribus infestantur: quod crediderim Gal. non mendasse eo quia ut idem asserit 6. de sanit. tuen. sunt capita, quæ propter arteriarum temperamentum in vertigines, & capitis dolores incidunt: verum subdit Gal. hoc genus propositæ artis limites excedit: His igitur ita stantibus, ac explosa omni sanguinis missione caput pillulis repurgare non erit inutile, quod poterit consequi errhinorum, & apophlegmatismatum, vsus, nam sic Aetius idem asserbat ad pituitam e capite deturbandam esse utendum per os detrahentibus, & gargarismis ex origano, pulegio, & aceto mulso: Internus ventriculus roborandus est vna cum cerebro tum intrinsecis, tum extrinsecis remedijs, ut cerato ex tachamacha, oleo de absynth. de mentha, & similibus, sic quoq. tab. ex sp. arom. ros. diarhod. Abb. plyris Arcor. cum conf. ros. Sic pro auertenda materia quæ in dies congeritur non inutile erit inustionem dextro cruri affigere, quemadmodum ad exsiccamendam pituitæ colluentem chyne radix maxime ex vsu esse posset, addita portione ligni sazafras cum sandalis citrinis in iure ebullita, cui si in fine

D ebul-



ebullitionis addatur. cichor.: beton; mentha, coriandra, & radix pæonie non erit ab re; quemadmodum aqua ex ligno de uisco quercino pro limpando vino: atq; hæc potui currenti calamo scribere pro recuperanda salute adm. Reueren. nostri languentis, faxit Deus. vt. faulta succedant.

## DE VERTIGINE

Pro adm. Reuer. Patre Placido ordinis Prædicatorum.

## CONSULTATIO VI.

Vertiginosum pathema adeo nostris oculis. clarum illucet, vt pro eius comparanda idea non admodum nobis insudandum sit: tria namq; potissimum illucet symptomata quæ tenebrosam vertiginem concomitantur, nimirum omnia circumagi videntur, oculi obtenebrantur, & tertio casuminantur: quod Gal. hisce verbis expressit 4. aphor. 17. *Tenebrosa vertigo est, quando simul res conspectæ videntur circumuolui, & sensus visus repente destruitur, cum agrotus sibi tenebras circumfundere opinetur.* quæ quidem tria symptomata apud auctores multiplicem causam vendicant; Galenus siquidem 3. de loc. videtur id in materiam calidam referre, Paulus in frigidam, Hipp. modo in frigidam, dum dixit 3. aphor. hunc morbum hyemis esse proprium, & senilis ætatis: modo in calidam dum vertiginem à sanguine fieri autumauit: Rhases quoq. vtramq. causam attingere videtur, ego autem explosis ambagibus, cum in senili corpore simus, dicerem huius tenebrosæ vertiginis causam esse duntaxat materiam frigidam, eamq. partim localem in capite, partim in ventriculo. vtriusq. frigida, humidaq. dyscrasia laborantibus, dum enim hæc partes nimis searent humiditatibus spiritum vertiginosum ut 3. aph. 23. dixit Gal. pariunt, quemadmodum inequales cerebri intemperies, ut dixerat idem Gal. 3. de loc. aff. cap. 8. indeq. idem Gal. 3. aph. 1. vertiginis causas indagare peroptans. sic ait: *Vertigines autem sæpe quidem ipsis accidunt propter spiritum vaporosum, qui in regionibus cerebri inordinato citatur motu, sæpe etiam in ventriculo vitiosis humiditatibus acervatis ad cerebrum fertur exhalatio vaporosa: unde ut reor circularis motus peragitur, fit enim, dicebat doCliff. Tacchinus, circularis motus, seu ad latera, eo quod vapores sursum moti, ubi ad solidiores partes pervenerint, quibus motus sursum impeditur, necesse est in latera eos moveri.* Quare aliquando ab ipsis vaporibus motionis causa incipit; in hoc enim omnes conveniunt, vapores quidem ascendentes ad cerebrum spiritus animales turbare, qui in cerebri cavitatibus continentur, tum præcipue in magnis sinibus, tum in arterijs, quibus multis est refertum: hi enim spiritus cum sint animæ prima instrumenta. fit vt ex turbulento, & inordinato eorum motu externa, quæ videntur, aut motu quodam inordinato moveri, aut etiam rotari videantur: perturbatus enim atq; convolutus spiritus velut turbo quidam in capite circumagitur, unde tenebrosæ vertigines: indeq. Tacotius in Coactis nedum existimavit requiri huiusmodi turbulentum motum vaporum, sed uult crassum quendam humorem spiritum in oculos: quidam inuadere, ac per purissimos oculorum humores suffundi; quod pariter comprobavit Pereda in adnot. Paschal. ubi ait: *Neq; existimandum est vterque omnes scribunt; vertiginem tunc fieri cum spiritus flatulentus in cerebri ventriculis inagualit.*



inæqualiter mouetur, sed opus est ut ille spiritus descendat ad oculum. Et ante hoc nunc christallinæ motum illum exerceat: aliter enim non apparebunt res in gyrum moueri: indeq. interius subdit morbum, quem sequitur vertigo, esse intemperiem frigidam in qua diminutus calor flatum excitat: nisi uelini cum Hipp. asserere uertiginem fieri ex uenarum interceptione, is enim lib. de rat. uitt. in acur. hæc habet: Cum dolores acceperint, bilis atra, fluxionumq. acrium destillationes fiunt: dolent morsæ interna. morsæq. atq. admodum arefacta uenæ intendantur, trahuntq. inflammare, qua insuunt: quapropter corrupto sanguine, nequeuntibus spiritibus naturales pertrāsire meatus, infrigidationes fiunt ob stationē, uertigines, aphonia, capitis gra. uitas, & conuulsiones, si iam ad cor, uel hepar, uel in uenam peruenerint: quod mente rependens Pereda loco cit. dixit difficile quidem esse intelligere qua ratione plethora uertiginis causa sit, nisi dicamus id fieri, eo quod à plethora fiant interceptiones, uerū, hoc est repletiones, à quibus solet calor obrui, & spiritus nō recte diffulari. Cæterū quicquid sit ne longior à scopo uadā, dicā uertiginē hanc nostri admodum Reuer. Senis à spiritu flatulento manare spiritus animales pertrābente, unde oculos inficiente, spiritus enim ut ait Iacchinus aliās lucidus, qui ad oculos tendere recta solet, per neruos visorios transuersim mouetur, unde spiritu illo oculus destituitur, non aliter atq. in defectu animi, quoniam introsum ueniens retrahitur, & extimas sedes derelinquit, est enim substantia eius penitus admodum, & mobilis. Casus uerò sit, quoniam non habent ubi gressum figant, cum omnia moueri videantur sibi: nam ut spiritus visorius ab externo obiecto circumagitur, ita & ab interno mouente dimouetur: quare concludit Iacchinus & bene oculos necesse esse affectos existere, quamuis per consensum hoc fiat, contra quam ut in imaginationibus vel suffusionibus, ubi in eo est proxima materialis causa: Quem quidem consensum uertiginem nostri Patris à ventriculo habere crederem, cum & inappetentia vexetur, vomitibus ingemiscat, ructibus prematur, & tandem multa in viuendi genere errata commiserit, quæ omnia summam cruditatum proluuiem aggenerare potuere, è qua tanquam Pandoræ vase & vapores, & spiritus flatulenti premanant: atq. ob id ventriculi idoneitatem ad uertiginem configurandam intuens Lupeius 4. acut. comm. 42. ex sola uentriculi uellicatione uertiginem insinuat. Subdit Pereda quamuis opinionem reiiciens: reuera enim illa uellicatio ex humore fit, ex quo excitati vapores uertiginis sunt causa: neque tamē aliqualis materiæ portio capiti deneganda, cum in senibus caput sit maximè humidum, & præcipuè ubi uentriculus malè afficitur, caput enim ventri, & uenter capiti sibi inuicem morbos faciunt: quicquid tamen sit antequam morbus in alium commigeret, de curatione cogitandum; idēq. dixerat Senex Pro quibus qui morbi: cumq. tria dixerimus in nostro casu concurrere, nimirum cruditates, flatus appellentes ad caput, & intemperiem viscerum uentriculi nempe, & capitis, idcirco triplex emergit indicatio euacuandi materiam, reuellendi ac dissoluendi spiritum flatulentum, & tandem intemperies corrigendi: Quoad euacuationem ego protinus deuenire ad aliquod eccoproticum, & bene remedium, ut ceteri exonerata natura facilius possit reliquam materiam concoquere, unāque expulsionī destinare: quale esse posset mel. ros. sol. agar. troch. reliquam materiæ apozematibus ex beton. melle ros. sim. & oxymel. simpl. præpararem, ea sine decoctis exhibendo, ne nimia potulenta materiæ uerrate, & copia uentriculus magis opprimeretur: interimq. de purgatione plasmanda cogitarem quam cum Dia cathol. peragerem, aga.

D 2 rico



rico, vnàq: speciebus hyera simpl. Gal. nec ignoro simplicem vnâ euacuationem non sat esse, sed pro eadem materia enervanda requiri iteratam, & per epycrasim, ideò aliquo adhibito intervallo ad pillulas deuenirem, & lucis, vt benè *Claudinus* easdem commendat, & de agarico de mane per tres horas antè lucem assumptas ne de sero coctionem vt *Septalius*, *Cardanus*, & *Senner.* adnotauere impediât, vomitus quoq: maximi vsus exhiberet, sed quia non est habilis, ideò omittendus, sic erihina, apophlegmatismata commendanda. Sicqueq: chynæradix cum ligno de visco quercieo, & saxafras in iure ebullita maximi vsus esse poterit. De sanguinis missione hic non est prorsus loquendū, fumus enim in sene octuagenario, in viribus effatis & languidis, in maximis cruditatibus, & tandem in flatulento spiritu, quæ omnia phlebotomiam vt non innocuam explodunt: interea non inutile euit pro reuellenda flatulenta materia cucurbitulas adhibere, frictions, ligaturas, sicut & inuersionem incurre non improbat; quinimò & eadem in syncipite præstita maximi vsus esse posset ad resoluendos, & euacuandos vapores ad caput ascendentes, proindeque *Zacutus* in sua praxi med. mirab. obser. 38. lib. p. quendam refert vertigine tenebricosa laborantem, cumque is plurima expertus esset auxilia, & de futura apoplexia timor esset, nullo alio præsidio præter euacuationes vniuersales, quam cauterio bregmati imposito potuit perferari: sic pro iisdem discutiendis vaporibus vnâque resoluendis mitridathum, theriaca, conf. florum anthos, saluia, beton, & similia poterunt iungi, quæ nedum habent vim flatus dissipandi, sed & ventriculū, & caput roborandi, indeque dyscrasias corrigendi: sic quoque pro nimia ventriculi imbecillitate compescenda ceratum ex tachmacha nō inutile fore sperarim: hæc habui quæ currenti calamo scriberem, tuæ sunt partes vir doctissime victus rationem instituendi, dum interim Deum obsecro vt omnia secunda succedant.

PRO PERILL. DOM. IOSEPHO DE PEREA NOBILI HISPANO  
Et Contrabandorum Commissario generali, vertigine, siti continua,  
oris amaritie, anorexia, atque podagris laborante.

#### CONSULTATIO VI.

Non absque maxima præmeditatione summus Medicinæ Archetypus, ac naturæ genius *Hip. 5. aphoris. 22.* primigenio calori morbos debellare dedit, & omnia ad salutem pertinentia, ac vitam affectæ partis subministrare, quemadmodum aduentitio calori morbos inferre dedit, vt *4. aph. 39.* & *40.* nam is cum ex diametro innato se se præbeat hostem, eò quia à putredine oriundus, deuasat, destruit, corrumpit omnia quæ à nativo calore affabre fiunt; inde mirandum haudest si nobiliss. noster languens multis ab hinc annis deperdita viscerum crasi, ac deturbata vniuersi corporis compage, nunc vertigine langueat, nunc aurium sibilo fatigetur, nunc articularibus doloribus infestetur, ac denique continua siti, orisque amaritie prematur: siquidē cum langueat innatus calor ac potissimum iecoris, inque præternaturam abiire fuerit necessum, omnia hæc potuit sibi symptomata consuetaria habere: à partium enim temperie omnes actiones emergunt ex 2. de natural. facult. evanescent autem ob earundem ametriam, & dyscrasiam vt ab Auenarhoe cō-  
clama-



clamaturn est: indeque Iecur. dum suo nimio calore vutriculi regionem sua presentia contegit, exiguam vutriculi flammulam ad se se allicit, atque proleat, vt Gal. asseruit lib. de respir. vnde mirandum haudquaquam est si inde depauperatus sit vutriculus suo calore, is enim iuxta *Auenhois* dogma à calore sibi non repugnante roboratur, ab extraneo verò diminuitur, atque bebescit, sicque eodem calore vutriculi diminuto coctio defraudatur, insurgunt cruditates, & apesia prosiliunt ab Arist. coinquinationes vocatae; coctio namque non à nimio calore pronascitur, & prater naturam, sed ab innato. vt dixerat *Arist. 4. meteor.* neque ob id calore praternaturali viduatus existit vutriculus, quinimo eodem satis exuberans, quem ab hepate feruidiore per venas sibi vendicauit, atque per continui pariter attetationem continuam sitim, oris amaritiem, atque deprauatam coctionem pandit, hincque facile innotescit, cur etiam ad iram propensus cernatur, cur gracilis, cur carne frigidus, atque venenosus: cum dixerit *Senex in epid. Vutriculo calidi, frigidi carne, & gracilos, isti venosi, & iracundiores*, ideoque Gal. in comm. sic fatur. *Vutriculo calidos ipsum dicere putandum est non quemadmodum pueros, & athletas, insito abundare calido testatus est, neque vt hyeme vutres calore naturali maxime calere dixit, sed vt mordacem improbum. que calorem haud exiguum in immoderato vutriculo possidentes, quamuis ira ob bilis presentiam fiat, vt aiebat Arist. 4. ethic. cap. 12.* atque hic vutriculi calor excedens non aliunde accessit, quam ab hepate; hepar enim cum nimio feruore exuberet, vt in nostro languente retorrida excrementa testantur ex Gal. vutriculo quoque eundem feruorem impartit, ideoque eodem sic communicato, nil miror si coctio deprauetur, si sitis assurgat, si palati siccitas prodeat, dicebat namque Gal. 2. de loc. aff. Nam & lingua, & vniuersi corporis color alterantur, vbi hepar vitiatum est, sicque oris emergit amarities quippe vt asseribat Gal. 4. de simplic. medic. cap. 9. amarities à caloris excessu efficitur, quemadmodum, & ab humoris biliosi presentia ex Gal. 4. aph. 17. quamobrem, & ratione humoris, & ratione caloris tum hepatis, tum vutriculi amaritiem illam adesse putandum, sicut, & sitis quoque accessus in eandem causam referenda est, nam vt aiebat Gal. p. de sympt. caus. immoderata potio appetitur, quando contenti in vutriculi tunicis vitiosi humores, aut falsi sunt, aut biliosi, interdum etiam cum in eo veluti feruet natua humiditas; vt in nostro accidit casu, à nimio enim calore, omnis pæne humiditas aboletur, idcircoque Gal. comm. de nat. hum. sitim fieri dixit nobis sicciscentibus. sic p. simplic. cap. 30. eandem dixit aut à calido superante fieri, aut ab humido deficiente: quamobrem cum vutriculus calore exestuet, nil mirandum si siti continua lancinetur, atque hoc sibi voluit Gal. cum dixit 6. de loc. aff. cap. 3. *Ingenitis sitis qua circa Diabete accidit causam esse vutriculum aut calida aut sicca, aut vtraque intemperie laboranti maxime verò os ipsius: indeque Aetius dixit lib. 5. cap. 118.* sitim ex totius corporis, & præsertiim vutriculi, ac faucium immensa caliditate, atque humoris biliosi, & amari presentia pronasci, quæ sanè sitis eatenus post ingesta cibaria intenditur, quatenus scil. vutriculus laborat in concoquendo, calor enim natuius turbatur, & à sua decedit temperie, vnde augetur, & auctus in os vutriculi vapores mittit, qui humidum alimentare exsugendo in eius spaciositatem sitim inducunt; quinimò nedum propter vapores huiusmodi calor sitim inuehit, verum etiam, & ob feruorem, merito cuius caliditas ori vutriculi coniuncta sitim parit; è quapariter causa illa faucium siccitas pariter potest prodire,

D 3

quod



## Iulij Caesaris Benedicti

quod patet, quia *Gal.* narrans illos *lib. de sperm.* qui in horis, ac tempore bilis nascuntur hæc habet. *Guttur. & os, & sputum amare semper, & sicca; gennæ crura pedes, & ossa dolent, rheuma siccum per totum corpus currit:* quid clarius describi poterat nostri languentis casus? dum *Gal.* singula sic nostri ægrotantis symptomata recenset; unde sic mirandum haud est, si nec abolitè, nec imminutè coctio fiat, sed potius deprauatè; non abolitè. cum aliqualis fiat alteratio, neque imminutè, sed deprauatè, cum cibis corrumpatur, & in alienam qualitatem permutetur; indeque est *Auic.* dixisse corruptionis ciborum quattuor esse species, putrefactionem videl. ructum acidum, nidorosum, & vstionem. qua vltima corruptionis specie nostrum ægrum laborare haud dubitarem asserere, ut satis ex supradictis symptomatis innotuit, nam dum ventriculi temperamentum iusto calidius redditum est, nil mirum si coctionis loco vrat, vel putrefaciat, corrumpatque alimentum, quod siccitas dum supra modum augetur nata est efficere, licet dispari efficacia, sic enim in calidis, siccisque ventriculis alimenta æruginem, & vstionem redolent, unde amarities emergit, atque falsedo, cum amarum, & falsum ex *Aris. 4. de sensu* sint vnum, & idem: indeq; idem *Aris.* dixit ea quæ sicciora sunt falsedinem quandam participare, unde *8. metaphis. cap. 11.* amarum dixit esse combustum terrestre, hanc tamen nostri languentis amaritiem ex vltiori coctione præstari cum *Gal.* crediderim *3. de alim. facul.* quinimo *4. de sanit. tuen.* bilem dixit ex sanguine supra modum concocto fieri; ideoq; ego bilem ut omnium horum symptomatum matrem prædicarem, potissimum in ventriculo stagnantem, quæ, & ibidem congeritur ut placuit *Gal. p. de alim. facul. & 5. de vsu part. 4.* & à Iecore ob pe culiare constructionem in ventriculum regurgitat, ut ibidem *Gal.* asseuerabat, quamuis vera metropolis, ac fons ipsius bilis sit Iecur, ut dixit per hæc verba *Gal. lib. Intrad. seu Medicus: exsuperat autem alius in alio magis loco sanguis in corde, pituita in capite, flaua bilis in Iecinore, atra in Ieyne:* quamobrem nil mirum si eadem ad ventriculum conflua, omne ventriculi euerterit munus, & potissimum coctionem qua de causa dicebat idem *Gal. 5. de vsu part. de bile loquens: Si plurimus humor iste ad ventriculum confluxerit, corruperit utique ac perturbabit propriam ipsius actionem, quandoquidem, ventriculi propria actio est concoctio;* qua quidem vitata omnes vitati necessum est ut dicitur *3. de loc. aff. unde Hip. in epid. merito dicebat: ventris torpor omnium confusio;* sicque vitata coctione multos humorum prouentus fieri necessum est, ac potissimum biliosorum, quamuis aliquis pituitæ affluxus, quinimo, & non exiguus cum simus ferè in Septuagenario, ac in ventriculo caloris primi genij pauperie concedenda, cum iidem à diminuto calore proficiscantur, cæterum hic dubiū videtur emergere, qui fieri scil. possit ut ventriculus prauis his humoribus sca-teat, & tamen nullo dolore fatigetur, cibos haud auerfetur, aut prauos concupiat, cui dubio respondere visus est *Mercatus* asserendo in illis accidentibus quæ dolorem inferunt, substantiam oris ventriculi diuelli succorum mordicatione, & acrimonia, in nausea, & vomitu corpus eius, ac in debilitate, & cruditate magis corpus intemperari dicit citrà irritamentum potentæ expellentis, & quia ibidem generantur, non ita lædunt, in ciborum peruersa appetitione os ventris intemperatur, si fastidium sequitur, aut leuiter mordetur, aut irritatur more naturali si adauctus futurus est appetitus; ista ergo in ventriculo existente cacochymia corpus agrotare necessum est, cum dixerit *Gal. 6. epid. Post-*

quanta



quam verò multa copia congesta fuerit totum corpus in morbos præcipitat: præcipueq; caput quod maximam cum ventriculo sympathiam obtinet, cerebrum enim vt lib. de gland. dixerat Senex tex. 8. id quod influit foras demittens, & aliud suscipiens ac semper in consimili statu consistens, & humores trahit, & morbos facit; trahit quidem cum vniuerso corporis velut cucurbita medica incumbat, vt in epist. aut quia cauum sit vt lib. de morb. suscipit autem quoniam debile est, ac supernè situm vapores à ventriculo vi eiusdem, & Iecoris calore extenuatos, qui ad cerebrum commeantes illud in consimilem dyscrasiam adegere, cum omnia ab vniuerso progignantur ex Arist. in metaphys. quod satis innotescit ex narium continua ariditate, in siccioribus enim secundum naturam temperaturis vt ait Gal. 6. aphorif. 2. nulla omnino superfluitas manifesta, neque sensibilis per nares effluit ex cerebro: eoque magis id dicendum in morbosa siccitate, quæ pariter siccitas ex materia satis compacta emanante magis illucet, tum ob bilis admixtionem, tum quia à calore aqueæ resoluuntur, ac tenuiores partes, vt dixerat Arist. quamuis eiusdem sit ydiosincrasia, siccus enim admodum sua natura videtur, quæ quidem siccitas nedum membrorum, sed viscerum in dies maior efficitur, quia magis in iisdem intemperies radicatur, vnde caput & ad recipiendum, attrahendum, vnaque congestum habile redditur; quamobrem mira admodum haud quaquam est si omnibus partibus congerentibus, multamq; materiam aceruantibus fluxiones fiant, cum eæ ex perfrigerata valde carne, & percalfacta fiant, ac supertumefacta, vt constat ex lib. de loc. in hom. ex supertumefacta scil. vt explanat Mart. id est ex plenitudine, quæ quidem plenitudo è capite mouetur, vt à termino à quo, (est enim cum Hip. perpendendum, vnde, quò, & propter quid) vnde à capite diximus, cum læsum sit in alterando, inque articulos vt terminum ad quem suum terminat iter, humor enim vt modicus, & vnde quaq; ab omnibus fortioribus depulsus ad articulos refugium facit vt ait Senex lib. de loc. in hom. tex. 19. ratioque est quia iisdem articuli partes extant debiliores, atque articulorum dolor emerit, vt podagra, chyragra, vnaque gonagra; dolor enim aut propter valde exsuperans, aut imminutum fit ex eodem Hip. quod quidem exsuperans cum calidum sua natura existat, inde est, vt cutis dum fluxio permeat pruritum percipiat; neque eandem aliam sibi viam vindicare cernimus præter eam, quam doctiss. Fenerl. assignant, scil. sub verticis cute, quo venarum per tempora, & faciem in caput irrepturum extrema desinunt, atq; eatenus pruritum germinat, vt dixi, quatenus acredinem fluxio participat, vt voluit Gal. sicque siccum rheuma huiusmodi materiam appellare poterimus, quæ suo pte impetu partes sibi inferiores, tanquam magis aptas petit, easque miserrimè affligit, indeque dixit Hip. 6. epid. Alterius loci loca recipientia, aut dolore, aut pondere, aut aliquo alio liberant, aut alijs communionibus; atq; nedum miserè, verum etiam diutinè affugit, cum heterogenea existat materia quæ infestat, biliosa nempe ac pituitosa, propt. pituitæ ratione quæ magis viscida est, diuturnitatem affert; nec miror nobilissimum languentem huiusmodi fluxionibus hyeme magis cruciari, cum biliosæ fluxiones tunc temporis non difficulter moueantur, quæ ratione crediderim diuinum Senem dixisse in epid. & præfrigore bilis fit: nam vt asseuerabat Martianus in comm. pituita à frigore crassescit, cum ex Arist. frigoris sit densare, calidi autem rarefacere, ac propt. fluxio redditur inepta, sicque subdit Mart. se experientia comprobasse à caliditate pituitosam excitari fluxionem, biliosam verò à frigore; quod per se contingere non deberet, cum calidi



## Iulij Caesaris Benedicti

calidi affectus hyeme remittantur, frigidi verò intendantur; quod confirmat *Hip. 4. epid.* dicens: *Æstiuos morbos superueniens hyems soluit, & hyemales æstus superueniens transmutat*: quicquid tamen sit merito *Hip.* huiusmodi fluxiones naturæ affectiones nuncupauit, cum & somnum interceptant ex *Gal. lib. de compos. medic. secund. loc.* eoque magis, quò maxima bilis copia inest, quæ ex eodem *p. de morb. vulg.* insomnes, & sitibundos reddit ægrotantes; quare nec sic mirandum sibilum illum continuum adesse, vigilijs namque, & caput incallescit, & cruditatibus ansam parat, ut dicebat *Gal.* quibus tanquam sua mine- ra perpetuò exilientes vapores vel flatus dum in oram auditorij meatus com- meant bombilant, ab ampliori enim loco repulsam passi in angustiori agitan- tur, indeque aditum sibi parare nequeunt, ob id spiritus ille flatulentus ma- gno cum murmure interioris oræ meatus auditorij fremit, ac tinnit. Sic quo- que dum spiritus ille flatulentus inordinatè quidem mouetur, vertiginem fa- cit: nam ut benè asseuerat *Horat. Augen. lib. 10. epif. 4.* cum huiusmodi vapores spiritibus permiscetur, ij circulariter mouentur, exemplo, inquit, tibi sit aqua, in qua si proiciatur quippiam etiam leuissimum, statim illam in gyrum moue- bit, quid putabis in spiritibus contingere? qui sanè tenuiores aqua naturam scilicet æream repræsentantes; ego autem dicerem requiri quidem vapores, ve- rùm ipsos impingere in neruos opticos deferentes species visivas in oculos quæ cum ab ipsis vaporibus moueantur deprauatum quidem illum acquirunt motum, atq; inordinatè illas mouendo circularem motum repræsentant, cum oculis ita interruptæ commeent, ac confuse; videri quidem moueri oculorum est pathema, ergo deprauata vel diminuta morio ad oculos pertinebit, vel ad partes ipsarum inferuientes: nec negarim in tenebricosa vertigine spiritus ani- males tamq; motus theatrosos inturbati, quod à maiori vaporum, vel flatuū vbertate proflire crediderim. Cæterum nè vltra sim, cum ager ex *Hip. auxi- lium* quærat non ornatum, antequam morbus vltius se se insinuet, curatio- nem aggredi necessum est, quæ quidem non tam facilis erit, cum nobis agen- dum sit cum viro plusquam septuagenario, cui ut dixerat *Senex* non omnia existunt gratiosa, eoque magis contumax redditur huiusmodi curatio, quia digestionis vitium est à causa calida, ut dixerant *Gal. & Auic.* & morbus fuit satis diuturnus, qui ut dixerat *Celsus* cum penitus insedit, quoad difficultatem pertinet, acuto par est; quomodocunq; tamen sit non omnis non est reuoluen- dus lapis si non pro penitus profligando morbo, saltem frænando, quod ut assequamur, præter optimam viuendi normam quam semper optimam præ- dicauit *Hip. in epid.* ad ventriculum ac cacochymiam expurgandam deueni- rem *ventrium enim abundantia turbationes ferunt, velut Possidonio* dicebat *Hip.* pariter *in epid.* ideoque cum dixerim bilem cum pituite com- mercio esse omnium Symptomatum matrem, proinde ad eam expurgandam deuenire in fuso rhab; & agar. cum mod. syr. ros. sol. & D. Aug. adhibitis ta- men præparantibus, ut esse possent syr. acetosus simplex, oxysacch. & syr. de s. borrag. quem quidem syrappum iure aliquo dilutum exhiberem, ut scilicet ob- seruauit doctiss. *Petronius*. materiæ, quæ ventriculi tunicis inhaerent, diuelli fa- cilius possint, ac vnà ventriculus ex alia portione non relaxetur; nec ignoro *Hip. in biliosa cacochymia* ventriculi vomitum iniunxisse, ut benè quoq; ad- notat *Vallef. 6. epid. sect. 8. tex. 44.* illum tamen in nostro languente non admit- terem, cum omnimodam ad illum habeat repugnantiam, ac vertigines eedem respuant: neque erit ab te morbo non cedente caput quod ydiopaticè læsum diximus



diximus repugnare, vel pillulis de tribus cum rhab. & de agar. vt vulgo fertur, vel apophlegmatis, & errhinis; quæ quamuis videntur suspecta quia ad oculos trahunt, tamen cum vertigo non sit continua, non sunt mala, & leuia potissimum, quæ non nimis turbent, ideoque cum alias bene se habuerit cum aqua mulsa naribus attracta, ab illa non recederem, nam vt volebat Senex lib. de loc. in hom. *modus qui sanitatem facit seruandus, nec quicquam addendum, aut minuendum*; non enim denego pillulas caput posse repurgare, verum non immediate, sed mediatè nimirum dempta vniuersali materia per partem post partem possunt quoque a capite ducere; sicut contingere ait Gal. in clysteribus, quos à capite ducere ratus fuit, & tamen vis clysteris non peruenit ad caput, sed facta per partem post partem attractione possunt clysteres vocitari attrahentes à capite: atque hoc fortè voluit Senex cum lib. de loc. in hom. dixit *quum euacuata est aluus, ex reliquo corpore, & capite humiditatem in seipsum trahit, nimirum calida existens, capite autem euacuato auditus, & visus depurgantur, & homines agiles fiunt*; neque enim ab re erit interim perpendere, præter has euacuationes aliqua venæ sectio in vsum venire valeat, cum eadem pro Iecore refrigerando apprimè utilis illuceat, neque me exterreret senectus, cum Gal. septuagenarijs etiam venam secet dummodo vires adsint, sic Celsus firmo puero, grauidæ mulieri valenti, ac robusto seni sanguinem detrahit: ceterum quoniam senem habemus non validum, bilis præsentiam in ventriculo vt ex amaritie constat, proinde explosa venæ sectione ad hyruidines venis sedis affigendas deuenirem, quibus & Iecoris incendium frænaretur, & vniuersum corpus ex æstuante calore refrigeresceret; Interea fluxioni non est silentium imponendum cum illa præ reliquis videatur negotium facessere, ideoque pro eadem intercipienda non alienum erit ceratum capiti affigere non illud Montagnanæ quod nimio calore præpollet, sed eo quod ego soleo parare cum mastic. corall. rub. & trochis. de Karabe; sic quoque pro eadem auertenda, inuersionem sinistro brachio non improbarem, quemadmodum alteram in sinistro crure non alienum putarim ventriculi rationem ad caput multam materiam suppeditantis; sic enim corpus nimis quibus in dies humoribus scatet repurgaretur, vnaque exsiccaretur; scio à multis pro capitis exsiccatione chinæ radicem comprobari, quæ tamen cum, & aliquo caloris gradu insigniatur quamuis exiguo, & satis represso, & multa bilis copia exundet Iecoris nimum incendium attestante, potius ab illa abstinerem quàm aliter; ac illius loco sandalorū decoctum cum portione ligni visci quercini posset iniungi, à Petro Salio in comm. de morb. tantoperè comprobatum; quemadmodum præ reliquis duo probarem ad enetvandam calidam atuum intemperiem, lac scil. vel serum, & aquæ dulcis balneum; lac tamen serumque castigatum porrigerem, sicque de ventriculi inbecillitate non admodum timerem, Lac enim vt dixit Aretæus sumptu suauis, potu facillimum, nutritu solidum, & qualibet esca a pueritia familiaris est, præter visum colore delectabile, medicamentum atteriam non asperans, guttur lauigans ad pituitam eiciendam facilem spiritum readens inferiorem exitum labricum efficiens, vlcibus dulce subsidium, & quolibet alio benignius: sic quoque de lactis sero hæc promulgauit Aetius pr. Terrabib. serm. 2. *Maximè omnium sero vii oportet in his qui inbecillum stomachum habent, & tamen purgatione indigent, his enim omnibus, exhibendum est serum subdit, atque melle neque sale condientes, sed & puero, & mulieri, & seni intrepide, & in caniculis ætibus datur, quamuis tunc temporis alia medicamenta suspecta sint;*  
cæterum



## Iulij Caesaris Benedicti

cæterum ut ingenuè fatear lac potius commendare, vel illius loco ptyssanam hordaceam ptyssana enim dicebat Hipp. lib. de rat. vict. in acut. retè omnibus frumentaceis edulys prælata esse videtur in morbis acutis, & ego sanè laudo eos, qui ipsam prætulere, nam viscositas ipsius laus est, & iocunda, & lubrica, & moderatè humida, & suum eximit, & facillè eluitur, si fortè & hoc opus sit, & neque adstrictionem habet, neque malam turbationem, neque in ventre intumescit: ptyssanam ergò iure aliquo dissoluerem, quo magis nutriens fieret, purgatoque prius corpore exhiberem, neque pituitæ sodalitiū cum bile videtur explodere eius usum, nam ut, benè Gal. lib. de ptyss. cap. 5. eadem corporis sordem abstergit, atque insimul pituitosum humorem in ventriculo contentum expurgat, quamuis non ignorem eundem Gal. dixisse ptyssanam non convenire ijs, qui ventriculum habent excrementijs humoribus refertum; cap. enim 5. ut adnotat doctiss. Iul. Caesar. Claud. indicans respexit Gal. nam si ventriculus non multa scateat humiditate ptyssana poterit pituitam abstergere, secus autem si multa redundet, quod Gal. cap. vlt. respexit ut prohibens; neque enim crediderim eandem bilefcere, modò ventriculus sit benè materijs, quibus scater expiatus, quod si ab hac ptyssana horreat languens, iura aliquot herbis alterata præscriberem ut scil. intemperies corrigantur, bilis compescatur, & vnà fluxio sedetur: poterunt ergò in iuribus incoqui acetosa, melissa, borrago, endiua, cichor; beton. parum, neque inutile erit addere syrumpum aliquem ad rem facientem, quod si diuretica quoque addamus optimum erit, tum ad tollendas obstructions, tum ad renes arenulis quibus refertur repurgandos, possent quoque proponi aquæ minerales, ut Calderianæ, Villenses, & Patauinae, eas tamen quoniam reuivæger missas facere decreui, non immemor ob id materiæ in articulos influxæ, quæ quamuis resoluentibus, & roborantibus indigeret, vtrumque tamen scopum inanem defererem, dolores siquidem articulorum si venerint, recipiendi, sin minus prouocandi; indeque benè nonnulli podagricos naturæ beneficio reliquendos sanxere, scientes huiusmodi morbos sine remedijs profligari brevius, quàm medicamentis adhibitis; sic Senerius refert Carolum V. duo optima ad inuenisse remedia nullum adhibere remedium, & parum conqueri: nò enim minùs necessarium est Imperatori dixerat Linus iustitiam non rarò suspendere, quam Medico à curatione manus retrahere; eoque magis quoniam experientia nos docuit in nostro languente vel minimum medicamentum fluxiones accersire: hæc ergò habui quæ dicerem pro eneruando nobilissimi nostri languentis pathemate. Deum interim deprecor, ut omnia optatum finem obtineant.

PRO PERILLVSTRI AC NOBILISSIMO VIRO DOMINO  
Riccardo de Simeonibus, Aquilano Patritio lethargo laborante.

### CONSULTATIO VII.

**S**omnum, vnàque lethe fluuium seu obliuionem perenne ferè sodalitiū habere cecinit Eurip. adedò ut olim Orestes ab infania paulisper quiescens & somno, & obliuioni innumeras grates rependerit; quid mirum ergò soporifera pathemata, & potissimum, quæ lethargi nomine vocitantur, obliuione sanè



sanè donentur si eidem somnus contubernalis existit sicut dixit *Orpheus*, ut meritò à doctissimo *Iacorio* lethargica explanata quidditate dictū fuerit eandē consistere in sopore præternaturali, continuo cum febre lenta, & obliuione à pituita putrescente, quæ locum in quo princeps animæ pars residet, humectat, ac diluit: sicque *Gal. p. prorhet. p.* dixerat phrenitidem fieri exquisitam cum bilis flaua locū in quo princeps animæ pars residet, præhenderit, lethargum verò cum eundem locum humectarit, atque diluerit pituita: vnde ex his verbis videtur aliorum opinatum respuere, in lethargo aientiam adesse inflammationem; quamobrem nil mirum si *Paulus, Aetius, Alex. & alij*, lethargi causam dixere esse intemperiem frigidam, & humidam cum materia pituitosa, sed putrescente; quinimò ex *Gal. 3. aphorif. 30. 4. de causf. puls. 13. 4. de prasag. expuls. 8.* colligunt lethargum sine tumore, & inflammatione consistere & ex intemperie cum materia proficisci; sicque etiam non *τεμπρίων* sed *ἐν τῇ πνεύματι* signum illucet delirium; quod etiam *Massaria* explodit, eò quia illud sit actio deprauata, à qua arceatur lethargus, cum dicat *Gal.* Imaginationem aboleri in caro, & catalepsi, deprauari in delirio, diminui in comate, & lethargo; *Duretus in Coac.* visus est illud nedum admittere, sed etiam intermissionis expers, cum febre, sopore, & obliuione coniunctum delirium enim subdit cernitur in dissimilitudine morum, indecora corporis compositione, & ἀναδωρὰς laborum, quod continuum est, quia cerebrū læsum est per ydiopariam, sopor videtur in verno, & exolutione febris in calore. vrinis, & pulsu, circa obliuio in necessarijs rebus vt oscitatione, respiratione, deiectionibus, & vrinis: quod tamen ego non admiserim, delirium namque istud continuum febri consociale potius videtur æmulari phreniticum, quam lethargicum pathema, vnde *Gal. 13. meth. cap. 21.* lethargum phrenitidi contrarium appellauit, non enim pituita, quamuis putrescens delirium istud concitare iam quibit, cum ea non sit activitate donata, vt frigida existens continuum possit concelebrare delirium, quod doctissimus *Martianus* in putrescentem succum alicuius caloris participem redegit, cui leuis quædam desipientia innectitur, quam hac voce *πεῖρεν* significauit, sicque *Gal. 4. de prasag. expuls. 8.* Intemperiem frigidam, & humidam comatosum affectum construere dixit; cui si putredo accesserit lethargus fit; cæterum quænam tanta putredo esse poterit, vt delirium excitet continuum? si namque nimirum calorem excitet, non febrem lentam, sed magnam progignet, secundò non soporem inueher, sed vigilias, quod fortè contemplantes doctissimi *Saxonia & Capiuacc.* dixere huiusmodi inflammationem fundari in sanguine crasso & pituito, qui ex *Hip.* leue delirium configurat, qui enim à pituita infaniunt quieti sunt, & non vociferatores, proindeque quamuis calor ille insurgat, modicus quidem existens non valida deliria progerminat, non febres validas generat, sed lentas, vnà cum lenta quidem desipientia; hanc difficultatem à longè intuens *Senner.* dixit humorem lethargum facientem non per se ita ad putredinem præcipuè in capite concipiendam idoneum existere, eandem nec tantam esse iam posse, vt in totum corpus calorem diffundat, & cor ita labefactare possit, vt inde febris continua excitetur; illud tamen magis consentaneum credit *Senner.* soporem illum grauem non esse primarium, seu protopathicum affectum, sed à vapore narcotico fieri, & esse symptoma febris talis, quales *Platerus* comitatus appellat, velut sunt continuæ, lentæ vt est quotidiana continua, Tertiaria notha, & semitertiaria; indeque putat non rarò lethargum sic per sympathiam progenitum, delirium non habere.



bere continuum, cum non continuo materia euaporet, nisi in affectu ydiopatico; à quo pariter nō raro ascendum delirium cum materia vel est nimis pituitosa, lenta, & viscida, vel bili non est consocialis, vel inflammatio non est validior; sicuti de nobili quodam puero notat *Forestus lib. 10. obser. 11.* is enim cum lethargo laborasset tandem dissectus, cerebrum, & cerebellum in parte dextra saniosum, putridum corruptum, vnāque sanguinolentum compertum est, quod indicio fuit sine sanguine hanc affectionem fieri non potuisse, sicut neque sine inflammatione, dum cerebrum in sphacelum deuiauit, quare dicendum huiusmodi morbum vel fieri à materia putrescente quidem sed sine inflammatione, vel cum inflammatione complicata, in hac dicere delirium esse necessarium, verumque lethargum configurari, sicut in illa solum somnum, seu soporem requiri vnā cum obliuione & febre: proindeque crediderim *Arabum principem* dixisse lethargicum affectum esse fugidum apostema inflammationi tamen consecrarium, vnde *Gal. 7. aph. 76.* lethargum inquit abscessum esse in puppi cerebri postica parte praestitum; & propt. *Hipp. fortē 3. de morb.* lethargum inquit in pulmonum praecipue suppurationem degenerare; *Quicunque enim ait) ex lethargicis seruantur, plerumque pectore suppurati sunt;* pituita enim dicunt multi, a capite ad fauces decumbens, si non expuatur, confluit ad pulmones, quibus compressis in thoracis cauum eijcitur, ibique putrescens suppuratur, quamuis *Hollerius in Coac. pag. 387.* id perpetuum esse non posse nobis scriptū reliquerit, *Idem verò (subdit) è pta purulentos in genere quidem quacunque parte vomica colligatur peculiariter in pulmonibus, hic verisimilius in capite: multos enim vidimus quia desperatis, & diuurnis malis fuerunt liberati pure multo per aures magis, interdum quoque per nares expurgatio. Duretus in Coacis etiam p. 76.* lethargicos suppuratos fieri dicit ex pulmonum vomica, nisi ante ad exitum praecipitentur, à peripneumonia nata ex prolapsu materie corruptae, & fractis iam viribus à lethargo; vnde ob id fortē dixerat *Senex. lib. de morb. Morbi lethargi appellati modus idem est qui & peripneumonia* quāuis *Petrus Salus optime in com.* explanandum censeat, id contingere ratione partis lesae, quae est pulmo, cōsimilem cum cerebro molliiē habens, & ratione humoris similis, qui est humor pituitosus adhucq; pulmonū affectū respiciēs *Gal. 1. de sympt. caus.* dixit somnum fieri ex pulmonis humiditatibus, eumque potissimum qui ab infernarum partium sympathia, seu consensu pronascitur; vnde merito à priscis auctoribus destillatio, & tussis inter lethargica signa connumerantur, quinimò doctis. *Saxonia* refert se suam vxorem vidisse, quae cum in lethargum deploratissimū inciderit, dum morti proxima collucebat, superueniente tussi ad sese redire iam cepit, posteaque pus exiit ab ore, & alijs partibus, atque ita conualuit. non sanē per congestionem in pulmonibus morbo praestito, sed facta metastasi è cerebro in asperam arteriam, ni velimus cum doctis. *Mercuriali* asserere lethargicos empyicos fieri, si empyematis nomine quamcunq; in quacunq; factam suppurationem intelligamus, quod voluit pariter *Gal. 5. aphor. 8. & 7. aphor. 44.* ceterum haec chimerica est responsio, *Hipp.* enim ait quicunque verò ex lethargicis seruantur plerumq; pectore suppurati sunt, ita vt pus contineatur in pectore, non autem in alia parte; quamobrem dicendum materiam illam in pectus corruatam partim putredinem nactam, partim coctionem in pus fuisse conuersam, atq; ita progerminasse empyema: Quicquid tamen sit nō est dubitandum huiusmodi morbos nedū per ydiopathiam in capite posse progigni, sed per sympathiam ab alijs partibus; indeque *Aetius* ex sententia *Possidony* lethargum inquit fieri aut per essentiam, aut per



consensum à septo transuerso, vel ab alijs visceribus; propterea que sicut  
 construit *Gal. 2. de sympt. caus. 7.* deliria ex intemperie calida cum materia cali-  
 da cerebrum replente absque inflammatione, ita licet lethargum spurium  
 constituere ex intemperie cum materia absque inflammatione, sicut in no-  
 stro casu contingit, materiam enim sursum à partibus infernis in cerebrum  
 latam lethargum configurare posse non dubitarem, & potissimum cum le-  
 thargus in nostro languente symptoma febris non autem morbus existat, in-  
 deque spurius indigitandus lethargus à prodeuntibus vaporibus in febre pi-  
 tuitosa primaria, qui materiæ copiam in cerebro reperientes, caloreque ean-  
 dem fundentes lethargum conuocarunt sed spurium; indeque nil miror nul-  
 lum adesse delirium, non erat siquidem materia putrescens cum inflamma-  
 tione, sed absque eadem consistens; hocque benè doctis. *Senner.* propalauit  
 aïens: *Ideoque etsi vapor narcotico in excitando lethargo primas partes tribuimus, & à*  
*pituia in capite putrescente febrim non deducimus, sed febrim primarium affectum esse*  
*statuimus, quem lethargus comitatur, pituitam tamen non planè excludimus, eamque*  
*sive in toto, siue in capite collecta sit ad malum hoc etiam facere concedimus, copia enim*  
*pituia in capite collecta, caloreque febrili liquata cerebrum irrigat, sic in venis eadem*  
*pituia vi caloris per febrim fusa, & in caput ab eadem translata una cum vapore narco-*  
*tico somnum facit; qui sanè antequam se se vterius insinuet, inhibendus, & po-*  
*tissimum iste qui lethargicus collucet, is enim aiente Celso cum acutus exi-*  
*stat, nisi statim succurratur, protinùs iugulat: quinimò Gal. 4. de caus. puls. eun-*  
*dem facilius peripneumonia perimere dixerat, & Celsus Aurelianus 2. tard. pass.*  
*cap. 1. lethargum ait esse comparatione grauiorem phrænitide; occupat enim*  
*(vt ait Senner.) partem præstantissimam, & grauissima habet symptomata; sicut*  
*in nostro casu contingit, habet enim nobilissimus languens animalent facul-*  
*tatem infirmam, vitalem imbecillam, & naturalem maxime oblæsam, vt*  
*videre est ex Dyarrhæa quæ non ex facultatis expultricis robore pendet, sed*  
*ex contentricis imbecillitate, vt benè Salius explanat 3. comm. de morb. tex. 5. ibi*  
*enim ait: & quum moriturus est, multum atque id liquidum infrà egerit, liquidum qui-*  
*dem (vt idem ait) quia crudum habet præ. motus conuulsiuos, nil penitus appetit,*  
*sensumque pænè abolitum obtinet, ideòque potius desperanda est salus,*  
*quam spei committenda: cæterum quoniam vt aiebat Auenr. sicut fiunt mon-*  
*stra in natura, ita & in arte, ac vt aiebat Celsus morbus, qui salutem desperat,*  
*non rarò propitius inspektatur, propterea à curatione haudquaquam desi-*  
*stendum, quamuis multa videam præstita, eademque ex arte remedia, & po-*  
*tissimum venæ sectio: quæ non inhibenda erat eò quia frigidi exuberabant*  
*humores, liquidum quum febris est consocialis, aut pendent ex infernarum*  
*partium phlogosi semper admittenda; humor enim vitiosus per venas diffu-*  
*sus ad caput affluit, & nedum a capite reuellit phlebotomia sanguis, sed &*  
*natura oneris parte leuata reliquum facilius concoquet; doctis. tamen Sep-*  
*callius lib. 6. suarum animaduers. 30. monet vt nunquam sanguinem mittamus, si*  
*ad continuam febrim, vel phrænitidem malè curatam lethargus subsequa-*  
*tur, nedum deiektarum virium ratione, sed ob materiam potissimum a san-*  
*guine seiunctam: quicquid tamen sit, cum iam inueniatur sanguis mistus ve-*  
*nas potius sedis aperire, ni illa Dyarrhæa nos impediret, proindeque satius*  
*erit cum eodem Sepcallio cucurbitulas affigere, non vt Mauritanis visum est,*  
*sed colli lateribus potiùs pone aures propè venas, illæ enim subtilem, magis-*  
*que fluxilem sanguinem trahentes, rebellem magis & frigidam difficilisque*  
*dissolubilem reddent in cerebro contentam materiam.*

E pur-



purgantia transeundum, cum ad sit liquidorum, eorumque multorum euacuatio, vñ cum virium maximo languore, quamvis non ignorem quam maximi usus existat vel nulla illuciente coctione, aut præstita præparatione vt bene dixit Saxonius quinimò Senner dixit; *Post vena. sectionem sepa statim ad medicamenta purgantia transeundum, & præcipue si humor ad caput ruens turgentis naturam præferat, atque graue periculum imminet si coctio, & præparatio humorum expectetur: Interim tamen reuulsioni incumbendum, quod fieri poterit ligaturis, frictionibus, cucurbitulis, & similibus nec aliena sunt sanè vefficantia à Paulo per hæc verba comprobata lib. 3. cap. 9. Iam famora; & crura medicamentis exulcerantibus rubicunda facta sepa numero inuant, quamobrem eadem nedum cruribus, vñque brachijs affigerem, sed cum Septallio in superiore parte capitis vertice nempe, sicut in superiori dorsi parte propè occiput; cui quoque parti candens ferrum adhibitur non erit ab re; ferrum enim illud candens (aiebat Mercatus) nedum prodest quatenus fontanellam excitat, sed quatenus calore illo actuali exsiccat, & in halitum digerit; qua etiam ratione doctiss. Massaria lib. 1. sua prax. cap. 12. se meminisse ait cuiusdam lethargici, qui nulla ratione potuit melius excitari, quam beneficio huius remedij, quinimò Zacutus lib. 1. de prax. Med. mirab. obseru. 19. dicit in caro, apoplexia, alijsue merè frigidis affectibus ad excitandam facultatem liquandumque tenacem succum toto prius corpore, & cerebro vacuato, cauteria, clypeum candentis ferri, synapismos & emplastra calidissima veteres commendasse; sic subdit se euidam profundo somno immerso cauterium iniunxisse, & candenti ferramento crustas in vertice capitis excitasse, in occipite vnum, & circumcirca multas, ex quibus cum excitaretur ager, & ichores effluerent, experge factus ad mentem redijt; subdit Zacutus: *Hi enim ignis ope liquata pituita, & per multos dies per os, & nares excreta conuoluerunt, sic quoque ad lethargicos excitandos multa sanè proponi queunt, sic legimus Iouem excitaturum dormientem Agamemnonem somnum misisse, vt somniorum spectro illum vigilijs traderet, vt bene à Natali Comite in sua fabularum mythologia dicitur, dum enim spectra vel horribilia, vel suaui Imaginationi representantur eger vim sibi infert vt somnum expellat; sic legimus apud Homerum de Opimio illo auaro, qui cum nulla artis ope à profundissimo lethargo excitari posset, is homines multos videns nummorum copiam in capsis clausam furari præ pauore excitabatur; sed quicquid sit non improbarem oxymel scyllit, pyrethrum, mitridarium, & similia; sicuti suffitus ex origano, satureia, maiorana, Castoreo & aceto acerrimo maximè commendarem, à doctiss. Saxon probatur linimentum factum ex pilis humanis ipsius ægri crematis, & puluerizatis rutha, & aceto, quo illinantur frons, & tempora, Sunt præter. qui sternutatoria adhibent, sed ab excellentiss. Mercato improbantur, cum non raro nimio motu quem illamet inuehant apoplexiam valeant accersire; proindeq. Seprall. loco sup. cit. nunquam ab initio ipsidem esse vtendum ait, ex intempestiuo enim huiusmodi remedio magis funditur materia, magisque subindè impingitur, vñdè & contumax, magis fit morbus, & apoplexiæ sequuntur: sunt præter. qui clamoribus, punctationibus, vellicationibus, campanis, vasis æneis, & malleis percutientibus & porcellis in conclauem inductis ægros excitandos iubent, vt adnotant Gentilis Gordon, Valesc. Martheus de Grad. verum hæc apud Celsum, & Celsum. Aurel. refelluntur; ideoque potius aliis medicaminibus vtendum est, quam illis: De diaretico fonte nil dicendum mihi proposui, cum sciam à doctiss. Viris optimè instituis quamuis de vino sit non mediocris quaestio, eaque ab Hipp. suscitata, is enim 3. de morbis**



rex. 5. à vino abstinendum præcipit, & 2. de morb. illud admisit, quod tamen in declinatione adhibitum malum non esse concedidit *Mercurialis Marrianus* post forbitionem ait posse illud adhiberi non potius ratione, sed medicamenti gratia, & quamvis 3. de morbis illud negauerit id peregit timens delirium, quod in nostro casu quamvis non existat ad maiorem tamen cautelam illud denegandum ne maior portio materiæ in caput efferatur. hæcque sat esse debere pro curando (si tamen fieri valeat) lethargico pathemate. Datæ Aquilæ hac die 12. Aprilis anno 1637.

PRO HIERONYMA AMBASTARIA  
Apoplexia laborante.

CONSULTATIO VIII.

**V**ertiginosum pathema non raro apoplecticam passionem portendere exemplarunt *Anic.* & *Celius Aurel.* unde *Gal.* 3. aphor. 17 dixerat vertiginem plerumque apoplexiam anteire, ut non sit mirandum si octuogenaria nostra languens multo temporis interstitio vertiginibus pressa, tandem in apoplecticum pathema miserrimè impeerit, quod manifestè patet eo quia sit motu vnaque sensu viduata, quod erat proprium apoplexiæ ut colligitur ex *Gal.* 2. aphor. 42. ubi hæc habet: In apoplexijs totum corpus repente sensu priuatur, ac motu solus restat anhelitus qui si & ipse prohibentur, magna est, & acutiss. hæc apoplexia, quicumque verò respirant quidem sed magna cum vi fortis adest, istis apoplexia: quam *Hip.* nunc nominavit morbum attonitum & nunc ut legitur lib. de gland. tex. 9. syderationem: hancque pariter ut vult *Marinellus Hip.* specificauit sensus, & motus priuatione, dum 2. de morb. tex. 21. hoc pacto apoplexiam descripsit; Sanum de repente inuadit dolor circa caput, & statim vox intercipitur, & stertit, & or hiat, & si quis ipsum vocet, & moueat, solum suspirat. nihil autem intelligit, & multum mingit, & mingere se non sentit: sic 6. aphor. 51. scribitur: quicumque sani dolore capitis repente capiuntur, & statim muti fiunt, & stertunt, in septem diebus pereunt, ubi *Gal.* sic subdit *Muros* solet *Hip.* nominare non eos tantum quibus leditur vox, verum secundum exuberantiam quandam una cum eius læsione dat nobis intelligendas omnes, que sunt secundum electionem operationes his oblatas non semper interit sensus, sed si verumque patiuntur, talem affectum vocant apoplexiam: quod clarius patet ex eodem *Hip.* lib. de gland. tex. 9. dum ait: Cerebrum eadem perfert, ipsum etiam sanum non exstans. sed si quidem erodatur, turbationem multam sustinet, & mens desipit & cerebrum conuellit, ac distrahit totum hominem, qui in se ipso vocem non edit, ac suffocatur. & hæc affectio syderatio, ac græce apoplexia nominatur; sic *Areæus* lib. 1. 2. d. pass. cap. 4. dixit Apoplexia validus planè morbus est, nam in omnibus exanimis sunt, quorum & corpus, & mens stupet: nulli ergo dubium est apoplexiam significari per abolitionem sensus, & motus ut in nostro accidit casu, nam vel contacta, vel alio modo impulsu languens nec dolet, nec sentit, nec villo pacto mouetur; affectus sanè non aliter præstitus vel ut vult *Anic.* p. 3. tract. 5. cap. 12. quam ex obstrukctione in ventriculis cerebri, & cursibus spiritus animalis, & sensibilis; *Gal.* 3. de loc. aff. cap. 7. dixit apoplexias fieri dum frigidus humor, aut crassus, & viscidus principales cerebri ventriculos implat; Alij dixerunt obstrukctionem aliquam fieri, qua animalis facultas ad partes extimas peruenire

E 2 prohi-



prohibeatur; prohiberi autem aiunt obturatione viarum, & obumbratione; *Quercetanus* dixit in Tetrade apoplexiâ fieri ob vaporem quendam narcoticû. quid autem intelligat istius vaporis nomine explanat doctiss. *Senenr.* in cap. de apoplex. quæst. 3. quinimò ipsemet *Senner* eodem loco quæst. 2. ait immediatam apoplexiæ causam esse talem viarum per quas spiritus animales influunt angustiam, ut spiritibus animalibus via omnis intercludatur: neque opus esset, ut tota cerebri medulla obstruatur, vel comprimatur, sed ad apoplexiam excitandam sufficere medullæ cerebri oblongatæ, seu principij nervorum in basi cerebri posteriora versus talem angustiam, ob quam in omnia sensus, & motus organa in toto corpore spiritum animalium influxus prohibetur: *Nicolaus Piso* lib. p. cap. de apoplexia multas annumerat causas, fit enim, ait, vel quia spiritus animalis qui per nervos descendit, non conficitur à cerebro, ob intemperiem totius substantiæ ipsius, & ea non nisi longa temporis progressionem produci potest; vel quia idem spiritus interceptus ab humore crasso & pituitoso, viscido, confestim cerebrum irrigante, aut ventriculos, vel arterias, plexum retiformem afficiente, obstruente citrà putredinem tamè ac febrem; Præter. dicit apoplexiam posse emergere vel ab humore melancholico, vel à sanguinis eruptione, & eiusdem plenitudine, vel à crassis vaporibus cum humoribus vias spirituum intercludentibus ut in ebrijs, vel ex phlegmonoso affectu incerebro non obstruente ventriculos, sed constipante, vel ex obstructione in carotidibus arteriis, & alijs quæ apud eundem videantur. Doctiss. *Duretus* duplicem sancit apoplexiæ sortem, aitque ea quæ intrâ sunt, & intus lædunt apoplexiam parere, dum cernit animalitas ipsis cum amissione sensus, & motus, aut quia spiritus animalis exitu, aut vitalis aditu ad cerebrum prohibetur, Spiritus (subdit) animalis exitu prohibetur cum cerebri sinus repleti sunt nimia abundantia pituita, nigri humoris, aut sanguinis, ac dum replentur nec dum repleti sunt symptoma est convulsio epileptica, quam excipit resolutio apoplectica ut ipsi vidimus in Episcopo Niuernensi, & in quæstore Ballomo, quibus vita defunctis inuenta est Repletio sinuum à sanguine illuc prorupto; spiritus autem vitalis aditu prohibetur ad cerebrum in ijs qui natura sunt crassi, & brevioris colli, repletis nimium, obstructis, compressis quæ illac feruntur ad caput arterijs, atque venis: hac *Duretus*: quam quidem opinionem habuit pariter *Iacotius* in lib. p. *Conc.* aiendo apoplexiam fieri ex venarum interceptione denegato vitalis spiritus motu, hancq; interceptionem subito sanis evenire, cum faciei rubore, oculorum constantia manuum porrectione dentium stridore, extremorum refrigeratione, eamque venæ sectione solui autumavit cum *Hip.* hancque venarum interceptionem multò melius explanavit idem *Iacot.* 7. *Conc.* sect. 2. *con.* 3. aitque calorem nativum cum spiritu in illa plenitudine suffocari quia diffari non potest ut & in crapula, fitque το αἷμα ἀπαλψίς, venarum interceptio; nam (subdit *Iacot.*) cum suprâ modum oppleta fuerint, premi virtutem gravarique est necesse, unde extinctionis caloris nativi periculum, & propter multitudinem atque copiam suffocatio ei similis, qua omnes apoplectici laborant: In quo à syncope frigida maximè differt, quod in hac dissipentur spiritus, aut ad cor contrahantur, hic enim per naturales ductus intrò foras, aut cōtrâ ferre nō possunt, ut antè proindeque torpent, ac refrigerantur, sanguisque coalescit, & concrevit ut in mortuo corpore, non à vehemēti frigore, aut siccitate, uti Catalepticis, sed suffocato calore, & intercepto spiritu, quo liquidus erat ac fluxilis, ut cum fufum metallum ab igne remotum licet ad huc calens cogitur: atque ob hanc rationem forte *Aris.* dixit locum affectum in apoplexia esse cor idest quando humor frigore

con-



concrefcit in corde. *Martianus 2. comm. de morb. ver. 64.* Apoplexiæ primo tres differentias fancit, quarum & si diuerſæ ſint cauſæ antecedentes, in eſſentia tamen conueniunt omnes, quæ in ſanguinis ſtatione conſiſtit, vnde ſpirituû motus, & actio omnis tollitur nam vt *Hip.* ait: dum ipſe non mouetur, fieri non poteſt, vt non etiam corpus quieſcat; ſanguinis tamen nomine *Martianus* comprehendit etiam ſpirituofum illum humorem, qui in arteriis continetur, quo mediante non ſolum ſpiritibus animalibus materia ſubmiriſtratur, ſed fouetur continuò, & in naturali diſpoſitione conſeruatur: quum igitur ſanguis motu priuatur, ſpirituum non modò intercipitur motus qui fit per ſanguinem, ſed ſimul, & ſemel animalis ſpiritus generatio, quæ fit in cerebro, vitatur, & interſcitur ex materiæ defectu, venis ſeu arteriis interceptis: ſubdit *Martianus* adhuc aſſendo hanc ſanguinis ſtationem fieri vt vult *Hip.* in venis ſeu arteriis totius corporis, in apoplexia, vero potiſſimum intercipi eas quæ ſunt in collo, & pectore, quia in his partibus maxime apparet effectus interceptionis difficultas ſcil. reſpirationis, & anguſtia, vnde ſtertor: quas quidẽ ſententias præſati auctores de prompſere ab *Hip.* is enim *lib. 2. de morb.* dicebat: *Postquam venæ pituitam in ſe ipſas traxerint, neceſſe eſt præpituitæ frigidi- tate ſanguinem magis nunc ſiſti. ac perfrigeratum eſſe quam priori tempore, dum autem ſanguis non mouetur fieri non poteſt vt non etiam corpus quieſcat, ac torpeat; & ſiquidem ſanguis ac reliquum corpus ſuperarint, ita vt caleſcant, homo euadit, ſi verò pituita præualuerit ſanguis magis perfrigeratur, ac congelatur, & ſi frigidiſſas, ac congelatio augeſcant penitus congelateſcit, ac perfrigeratur homo, & moritur: ſic ſuperius dixit: Alius morbus. Derepente dolor occupat caput, & ſtatim vox intercipitur, ac ſui impo- tens fit. Hic in ſeptem diebus moritur, ſi non febris inuaſerit, ſi autem hac inuaſerit, ſanus euadit, patitur autem hac quum atrabilis ipſi in capite commota fluxerit: maxime in arte in qua plurimæ ſunt vena, in collum inquam, & pectus deinde poſtridie ſydera- tus fit, ac impotens, ſanguine nimirum perfrigerato, & ſi ſuperior euaserit, ita vt ſanguis caleſcat, ſiue ab his quæ exhibentur, ſiue à ſe ipſo attollitur, ac diffunditur, ac mouetur, & reſpirationem inducit, & ſpumeſcit, & à bile ſeparatur, & ſanus euadit. ſi verò ſu- perior non euaserit, adhuc magis perfrigeratur, & ubi penitus perfrigeratus fuerit, & calor ex ipſo deſecerit, congelatur, & moueri non poteſt, ſed moritur: ſic 34. auct. tex 23. dixit idem *Senex.* Quod autem qui repente obmuteſcat, id venarum inter- ceptiones, occuſionesque faciant, ſi lano abſque ocaſione vel fori alia cauſa id contigerit: ſubdit *Gal.* in *comm.* Venarum ἀνωμαλίας id eſt interceptiones appellat oppleſiones, quæ à copia exoriantur, cum igitur ſupra modum oppleta fuerint vena, grauari virtutem eſt neceſſe atque in extinctionis agi periculum natiuam calidita- tem, quæ ob copiam ſuffocationi ſimile quippiam patitur, oriuntur ſi quidem epilepſia, & apoplexia, & ſyncopa cardiaca, ex quibus *Gal.* quoque viſus eſt faciliſſe *Hippocr.* ſi opinionis *Valleſius* autem in *comm.* præſatæ opinionis ſatius, quàm alii vide- tur explicaffe quid ſibi vellet hæc venarum interceptio, atque interceptio- nem hanc venarum eſſe intercluſionem earum tantam, ut prohibeatur ſpi- ritus per ſanguinem delatio, quæ neceſſaria eſt, & ad ipſius ſanguinis, aut calorem omnino faciendum, aut augendum, & ad deferendam per corpus facultatem uitalem, & naturalem calorem, (tameſi enim vita- lis facultas illuſtratione potius communicatur, quàm ſpiritu, nunquàm tamen ſine ſpiritu) explicat ſuperius quoque hic auctor quid *Hippocr.* intelligat nomine ſtationis ſpiritus, atque non aliud ſentire, quàm ſpiritus ſanguinem non peruadere, per vias quæ ſecundum naturam ſunt in ſanguine hoc eſt per ipſum ſanguinem, qui naturaliter peruius eſt*



est spiritibus, desinit verò peruadere corrupto sanguine, hoc est concreto, coagulatoque, ut solet extra fusus, aut in corporibus demortuis ubi coagulat, quia non penetratur ab spiritu, sinit penetrari, quia multitudine obturantur viae, & ipse inculcatus densescit. quamvis *Martianus* alias reddiderit rationes quas breuitatis gratia sileo: scio interim me consultantis personam, non induisse nunc temporis cum in opinionum variarum peruestigatione, insistam, ceterum hec mihi videtur propria consultantis ratio, ut ceu sciat in quo consistat vera morbi, de quo agitur, essentia, siquidem non bene non raro medemur cum calcatam saepius viam peruadimus, non raro enim eadem non ad veritatis semitas homines transuehit, sed in vniuersale malè sentiendi vtique itersideoque mihi visum est varias opiniones recitare, ut scilicet quicunque non vacat iudicio, sciat non raro a communi sensu discedere, modo veritatem studeat indagare, non autem ingenium in inueniendis rebus nouis vel le commonstrare, in ijs enim in quibus potest egrotanti prauiudicium afferre ingenium non adhibendum, nisi ut ceu eidem opem feramus, ne videlicet nimium ingenium nouitatis tenax tenaciter agrum morti vtique tradat, ideoque non ignoro alios alia proferre de apoplectico pathemate, illudque quomodo fiat, quod quia *Hippocratis* haeco opinato, alia missa facere decreui, non omitendo tamen quae sentit de Apoplexia *Marcellus Donatus* cum iste *Hippocratis* quoque opinionem acclamet; is enim putat eandem apoplexiam non fieri obstructis cerebri ventriculis totali obturatione, sed non raro obstructo plexu retiformi mirabili, vel soporalibus arterijs, quas Graeci *καρποτι*, *Δας* vocant; quod multis historijs nititur probare, & primo in medium adducit *Fernelium* qui 1. de abd. rerum caus. cap. 1. sic scribit: quum aliquandò vidissem virum viribus integrum sinistro oculi ictu vehementiori repente attonitum corruisse, moxque sensu, ac motu priuari cum spiritu difficili ac stertore, & cum alijs fortis apoplexia indicijs, cumque nec vena sectione, nec alia potuisset ratione seruari, quin horis duodecim interires: Mortis causam inuestigationem dignam putavi, dissectoque capite, neque effis, neque meningum, neque substantia cerebri quicquam confractum, diuisumue, sed duntaxat interiores oculi venas contusionis vi diruptas animaduertimus, è quibus sanguis cochlearium duorum mensuram in cerebri basim procubuerat, qui concretis arterias eas obstringebat, quae retiformem contextum conficiunt, & quae illinc in cerebri ventriculos propagata choroidem alterum constituunt, cerebri autem ventriculi prorsus illasi, inanesque cernebantur. Sic alium refert idem *Fernel.* qui citrà causam externam apoplexiam incidit, cui dissecto inuenit paritèr contextum retiformem humore crasso, & viscido imbutum, cerebri ventriculis nec obstructis, nec oppletis, vnde concludit *Fernel.* ijsdem venis vel obstructis, vel oppletis apoplexiam gigni: quod tum cerebrum nihil spiritus è corde per subiectas arterias recipiat, sitque necesse illius motum sensumque perire; hancque *Fernelii* opinionem confirmasse visus est *Jacobus Carpens*, qui in *isag. in anotom.* de venis loquendo sic ait: Sape tamen accidit ipsis coarctatoria oppilatio à plethora sanguinis causata, quae fiat in ramis venarum guidez, id est carotidarum, semper sequitur somni profunditas, apoplexia, & suffocatio extrema, sic *Leuinius Lemnius* lib. 1. de oculis miraculis natura cap. 11. ait arterias *καρποτι* seu soporarias iugulum perreptantes praecisas sterilitatem inducere, oppletas apoplexiam: necesse est enim subdit esse vias quasdam, atque arteriarum, venarumque decursus per quos humores, spiritusque tum animales, tum vitales vltro, citroque possint commeari ac calorem naturalem ab anima concipere: huius quoque sententiae fuit inter antiquiores *Rhasis* qui venas guidez, seu iugulares in apoplecticis secandas



das mandat, ut potè quibus oppletis affectio oriatur, inanitis verò solvatur; sic *Auenr. 3. coll. vlt.* dixit apoplexiam fieri, quando ascensus spirituum animalium à corde ad cerebrum impeditur ob arteriarum inter cerebrum, & cor obstructionem: Eiusdem opinionis est *Leonardus Tacchinus* in 9. lib. *Rhasis* cap. 9. dum explanata apoplexiæ duplici causa sic eam definit: *Apoplexia est obstructio venarum ventriculorum cerebri omnium vel iugularium vasorum, quæ veteres carotidas, seu soporarias appellabant* 7. de plac. quicquid tamen sit quamvis *Aris. in probl.* apoplexiam in corde fieri statuat, eò quia scilicet in eo frigore concreascit humor, tamen ego nunc temporis quamvis aliter sentiam dicam apoplecticum parthema quo nostra languens afficitur, per ydiopathiam in capite fieri, ipsumque à pituitoso humore ortum ducere, tum ratione ætatis idoneæ ad talem humorem aggerandum, tum ratione hyemalis temporis ad eundem exprimendum sat utique habilis; quamvis non ignorem eundem affectum & ab humore melancholico, & à sanguineo posse initia ducere, à melancholico quidem dixit *Hip. 2. de morb.* à me super cit. quinimò ipsemet *Aris. 30. sect. probl.* id pariter sanxit, quod volens probare *Cardanus* dixit à solo humore progeneri melancholico, ea scilicet ratione ductus, quia cum morbus sit sæuissimus, cum à deterrimo humore fieri necessum est, præter, cum pueri multa scateant pituita, potius apoplexia, quam epilepsia tentarentur, quam opinionem reprobat *Fernel.* A sanguine autem fieri explanavit doctissimus *Petrus Salius* lib. de affect. particul. quod quidem *Gal.* asseruisse visus est, dum lib. de cur. rat. per sang. mis. hæc nobis scripta verba reliquit: *Hoc pacto Apoplexia proveniunt, multo nimirum sanguine in principium animantis confertim irrudente; cæterum quoniam nostra languens est admodum annosa, ac paucissimo sanguine scater, propterea ad pituitam redigendus affectus, qui sanè non modicum portendit discrimen, cum maximum angorem inuehat, maximamue anhelitus difficultatem, omen utique fortis apoplexiæ ut dixerat *Gal. in aphor.* quam soluere impossibile esse *Hip.* pariter in aphor. decantavit; neque enim febris illa qua premitur spem nobis spondere valer de futura salute, cum dixerit *Gal.* illis morbis conferte fit brevis, qui ex frigiditate fiunt, non inquam siquidem est admodum lenta, quæ movet quidem, sed nihil promouet; indeque asseruit idem *Hip.* *Apoplexia repente oborta solubilis, adveniente lenta febricula mortifera est; ob rationem adductam, quia scilicet paruitas illa febris non est apta consumere humiditates illas excrementitias, atque hac fortè ratione *Hip.* in epid. puerperis spasmo occupatis ignem facit; nomine enim ignis dixerat *Valles. in c. m.* intelligit Senex febrem fortem: ut fortitudine illa febris humiditates absorberet, febris enim sibi ipsi consumit materiam ut sat explanavi in meis epistolis: quamobrem potius ad interitum tendere crediderim nostram languidam, quam aliter; neque ob id eandem putarim prognosi derelinquendam, non inquam, decet enim dicebat *Trall.* vel usque ad sepulturam ægrotos non derelinquere, atque ideo quamprimum medica est porrigenda manus; quæ sane intenta esse debet auersioni, purgationi, & resolutioni; Præstabimus ergo auersionem multis medicamentis, ut frictionibus, cucurbitulis, glandibus acerrimis, vesicantibus, & tandem acrioribus clysteribus, cum in hoc morbo sopita iaceat natura, poterit ergo huiusmodi clyster adhiberi, ut ʒ. dec. chamom. i. u. hæ. cent. i. j. absynthij lib. i. el. diaphæn. hyeræ picræ an. onc. ʒ. mellis res. sol. sacch. rub. an. onc. 2. vitell. ouorum n. 2. mis. pro clystere, quem quamvis tranens prædicarit doctiss. *Pereda* in admot. ad lib. *Paschal.* eò quia hi actiores clysteres solum ab intestinis euacuant, & primis venis non ex toto**

COR.



corpore, quod probat quoniam medicamentum purgans vt agat, debet reduci in actum, quod cum nequeat fieri (vt ait) à clystere ergo neque purgare posse retur, quod nequeat fieri probat, siquidem de natura aeris medicamenti est, quod statim irritat intestina, ac proinde expellitur, indèque *Galen.* adducit aientem 4. *aphoris.* 2. vbi propositis medicamentis, quæ errhina dicuntur, & apophlegmatismata, subdit ea ex parte nempè cerebro euacuare, additque clysterem ex hoc genere esse: si ergo clyster ex parte euacuat intestinis scil. & primis venis, qua ratione in apoplexia? Ceterum in hoc dormitauit bonus hic auctor, cum in hoc potissimum decipiatur, scimus enim ipsum *Gal.* dixisse clysteres & potissimum acriores à capite ducere, indèque *Oribasius lib. 4. col. 1. et. cap. 24.* ait clysteres ex medicamentis purgantibus conflatos calidis rebus, validisque attrahentibus non solum quæ in intestinis continentur euacuare, sed quæ ad caput feruntur reuellere potentissimè, & ea quæ circa ventrem, & mesaræum, & hepatis sima sita sunt vacuare, vt etiam luculenter monuit *Gal. lib. 2. de compos. medic. secund. loc. cap. 10.* nam est validum auxilium, indèque doctiss. ex Neotericis *Zacutus* hæc habet *lib. 2. quest. 5.* Validissimè ergo aeris clyster cucurbitula instar attrahit, & reuellit, cum ex colocintide, centauro, Cnicco, scammonio, alijsque fortissimis, & calefacientibus medicamentis sit paratus: Nec verum est quod asserit *Peregrinus* clysterem nequire medicamentum purgans in actum reducere, siquidem sua titillatione, ac intestinorum vellicatione nedum intestinorum expultricem suppungit ad euacuationem, sed & vniuersi corporis facultates mouet; cum confluxio sit una ex *Hip.* conspiratio vna, consentientia omnia, ità vt si aliquam corporis partem attingere velis, vt aliàs asserbat idem *Hip.* totum corpus affectionem sentiat, propt. quod minima corporis pars omnia habet quæcunque, & maxima, & vnaquæque refert ad genus suum: quod magis pater clysterem posse in actum redigere medicamentum, eo quia ipsum e sui natura sit ità dispositum vt possit euacuare vel similitudine vt *Galen.* vel antipathia vt *Aris.* innuebat, vnde dum ab irritante clystere suscitatur, in actum quoque magis reducitur, cæterum quicquid sit his non obstantibus ad clysteres acriores deuenire; quinimò cum morbus non præbeat inducias, ac dilatio sit animæ periculum, vel nulla admissa præparatione ad purgans aliquod medicamentum protinus accedendum esset ni mulier esset ità tenex, ac debilis, indeque aiebat *Ioannes Paschalius* cum morbus hic sit acutissimus dependens à materia fixa in membro principe, & ideo quodammodò turgida quare moram, & tempus apparandi non concedit vacuanda est materia etiam valentibus, & largioribus medicamentis purgantibus, virtus enim expultrix in ijs est sopita, & meatus angusti, vt sanguis, & spiritus per ipsos permeare non possint sic habemus apud *Hipp. la. 7. epid.* historiam Vnctoris qui erat apud Harpalidem, qui impotentior crurum, & manuum factus bibit pharmacum tunc sursum, ac deorsum purgans: subdit *Valles. in comm.* Hanc autem ob causam bibit tunc, nam illud tunc festinationem significat, pharmacum sursum, & deorsum purgans: ideoque nonnulli in hisce casibus maior auctorum pars antimonium probant; quod tamen mihi non ex vsu esse videtur, nam vt ait doctissimus *Zacutus cap. de apoplexia* cum vehementer per vomitum euacuetur summopere obesse potest, tum quia æger in hoc motu se ipsum nequeat adiuvare, tum quia cum se erigere nequeat potius suffocaretur; accedit quod huius vacuationis vi humor à toto ad superas conuolat partes, caput replet, & affectum conduplicat; cuius quoque sententiæ esse visus est *Septallius lib. 6. num. 61.* sic doctiss. *Forestus lib. 10. in schol. obseru. 76.* quendam apoplecticum refert



Per vomitum malè habuiffes vnde *Sennertus lib. 1. par. 2. quæst. 6.* ait ob vomitum metum esse, ne diaphragmate, & thorace vehementius compresso spiritusq; vijs arctius adstrictis suffocatio acceleretur, ac proinde (subdit) verisimile est auctores illos vomitum præcepisse in progressu morbi, quando euacuationes vniuersales iam præmissæ sunt, & æger paulatim restitutus conatum illum adiuuare potest, atque ad vomitum promptus est: nam mox antè euacuationem repleto corpore, & capite, vomitum non profuisse compertum est: ideoque idem auctor satius laudat euacuationem ab initio, hancque vel nulla præmissa præparatione, nam si præparationi opera detur morbi præsens magnitudo quæ summo periculi vget periculum prohibet: Facile enim fieri posset, si tempus in humore præparando consumatur: quod si casu contingat peccantem humorem esse nimis crassum, subdit *Sennertus*, attenuantia purgantibus esse admiscenda: sed *Petrus Salius* optimam instituit difficultatem, qui fieri possit, vt scilicet apoplectico medicamentum tribuatur, cum ille sit totaliter resolutus, & consequenter inhabilis ad pharmacum deglutendum; vnde credit incassum dari vel cibum, vel medicamentum, nisi hoc declinante morbo agatur; verum *Hipp* id inueniens, instrumentum oblongum, curuumque præstat, illudque per foramen immittit quod est immediatè post vltimum dentem, atque inde medicamentum transmittit ad fauces, cum enim eo peruenerit medicamentum deorsum illabitur, vel ab eodem aegrotante quamuis resolutio admissum necessitate deglutendi; de hoc tamen cum nulla sit necessitas in nostra languente ob languidas vires haud vltius loquendum, hæc tamen quæ dixi obiter dicere volui, vt explanarem difficultatem, quæ fieri assolet circa purgationem in apoplexia, quemadmodum nec de sanguinis missione verba sunt facienda, cum ea nullo pacto videatur posse conuenire, tum senectatione, tum virium debilitate, tum denique ob frigidum morbum; quamuis non ignorem doctissimum *Celsum* dixisse *lib. 3. cap. 7.* si omnia membra vehementer resoluta sunt sanguinis detractio, vel occidit, vel liberat, aliud curationis genus via vna, quàm in sanitatem restituit mortem tantum differt, vitam interim infestat; post sanguinis missionem, si non redit sensus, & motus, nihil spei superest, si redit, sanitas quoque prospicitur: proindeque *Calius Aurel. lib. 2. acut. morb. cap. 5.* dixit: Adhibenda etiam phlebotomia, non necessariò expectata diutius, dimissionis tamen tempore, vel circa prima lucia exortum, cum ex aliqua parte corporis frigidus torpor visus fuerit regelari. Etenim qui prius quàm hæc prouisa sunt, in materiæ detractionem festinatuere, latenter accessionis tempore decepti phlebotomiam adhibent, vel certè iam expirantes ægrotos phlebotomando nihil prodesse potuerunt, siquidem neque materiæ fieri potuerit exitus, cum corpus desertum exitum sanguinis negat, quanquam diuisa vena videatur: indeque *Zacutus lib. 7. cap. 7.* dixit hoc præsidium citissimè celebrandum esse, ne sanguinis calore pœnè emoriente, & flacuescentibus viribus citrà morbi leuamen phlebotomia deinceps vires prosternat sic idem auctor nedum hac sanguinis missione contentus existit; sed venam frontis, nasique secat, quinimò hemorrhoidibus hyrudines affigit, quia Apoplecticis hemorrhoides superuenientes bonum, vt in Coacis asserbat *Hipp* sic illas retrò aures, & temporibus admoendas esse proponit, præcipuè si virium penuria ad sit, & vitium ex atro sanguine originem ducat: quinimò *Valesc. de Tarant.* in his casibus vitur hyrudinibus apposis in plurib. corporis partibus: *Hipp. 7. de morb.* vitur incisione in syncipite, aiens: *sin minus quæ una spes reliqua est synciput ipsum findito, & ubi sanguis deflueris labijs compositis cunctato, ac deligato, si vero non seceris decimo octauo, aut vigesimo die plerumque perit.*

F

sub-



Subdit *Salus in comm.* ex hac curandi norma illud recipiendum venit, quod in apoplexia curanda optimum sit, sanguinem per sectionem cutis in scynipite factam mittere. & hoc præcipue, ubi huius occasio sit ex causa, ex qua caput in caluerit. Verum ut ingenue fatear ubi apoplexia sit à materijs frigidis, ad est ætas annosa, viriumque imbecillitas cauendum à sanguinis euacuatione, cum euacuetur alius humor ab humore peccante, præterquam quod caput nimis refrigeratur in opinione statuentium apoplexiam fieri in ventriculis cerebri, ideoque *Gal. 4. de sanit. tuen.* sanxit in humoribus frigidis exuberantibus non esse venæ sectionem instituendam, illa namque magis refrigerat, sic videmus historiam Alicarnassensis ab *Hippoc. 7. epid.* enarratam, qui cum phreniticus esset lethargicus factus est. solum ob præstitam venæ sectionem; proptereaque merito *Aretæus* dixit sanguinis missionem in Apoplexia esse auxilium valde anceps, vnde *Anic.* solum in Apoplexia à sanguine phlebotomiam commendat, verum in opinione statuentium apoplexiam fieri ex venarum interceptione vtilem semper futuram esse venæ sectionem autumarim, nimirum ad sanguinem rarefaciendum, qui densatus, vel pituita commixtus impedit spirituum animalium transcursum, seu commeatum; sic videmus phlebotomiam institui non raro, ut detur via medicamento sic videmus *Rhasem* venas iugulares in hoc casu fecisse: cuius quoque opinionis exitit *Herc. Saxonia* dummodo foramen fiat exiguum: quod si in hoc morbo instituenda sit venæ sectio illud monerem, quod adnotat doctiss. *Septall. in lib. 6. nu. 57.* ut repetito id agamus, sic enim neque refrigerabitur corpus, aut vires imbecilles red- dentur, & id obtinebimus, quod maximè exoptat *Aetius* nempe materiam morbificam commouebimus; sicque explere visum sumus duos illos scopos seu indicationes propositas, auersionem nempe, & euacuationem, illam actualibus præsidij, hanc proponendo tantummodo, cum in Iuvene illa præstanda veniret, at in annosa, & pœnè deplorata muliere minimè de particulari aliqua euacuatione facienda videtur maior in hoc casu difficultas, An scilicet sternutatoria possint conuenire; certè *Mercatus* illa admodum improbat, cum nimia illa concussione possint maiorem in cerebri ventriculos allicere humorum prouentum; sic quoque *Zacutus*, & *Septall. loco super. cit.* dixit antè totius corporis euacuationem esse admodum noxia, primò quia humor efficiens apoplexiam sternutamento expurgari non potest, & præsertim ille, qui in substantia cerebri firmiter est impactus; Secundò quia capitis, & pectoris agitatione cerebrum humoribus ad ipsum attractis magis repletur, quare malum ingrauescit, obstructio ventriculorum cerebri augetur, vnde antè purgationem præsidium extat admodum anceps; ego tamen quocumque tempore à validis sternutatorijs abstinere, nam ut ait *Hipp. qua valida sunt à toto capite ducunt, qua verò debilia à naso, & hinc vicinis naso partibus*: potius ergò vterer er- rhinis vel debilioribus medicamentis ut aqua mulsa, luteo cyclaminis, sam- fuci, & similibus: De ultimo adimplendo scopo resolutione nimirum mate- riæ aliquid dicendum, non desunt qui statim ad theriacam ori immisissam, mitridathum & alia hæc tamen, ut suspecta nunquam probarem, nam vbenè præfatus *Zacutus* admonet in theriaca, & mitridatho etiam si diu seruentur, vis opij non omnino perit, cuius causa somnus non minuitur, sed augetur, quod quoque notat *Mercatus* cap. de apoplexia, in vitimis versibus. Adde quod hæc medicamenta plurimam humorem copiam ad caput transuehunt, ex quibus torpet omnis actio ut decantarat *Aretæus*; ideoque horum loco *Zacutus* commendat castoreum, piper, Zingiber, & similia, quæ quamuis va-

poro.



porosa, quia tamen cerebro iniucunda innocua esse magis queunt; quod tamen ego præ reliquis commendare esset vsus samplici, origani, satureiæ in aceto acerrimo dissoluta, & naribus appropinquata, hæc enim vapores dissipant, materiam extenuant, & eandem tandem resoluunt; poterit ergo huiusmodi vsus satis commendari, & quamprimum institui; Nec ignoro à nonnullis in syncipite inuentionem probari pro eadem materia resoluenda, quam tamen in nostro casu exploderem cum sinus in materia graui, nec consequenter sit habilis in halitum digerere, præterquam quod huiusmodi inuentiones solent maximum detrimentum asferre; vnde abusus adesse dixit doctissimus *Septallius*, quis enim denudato cranio periculum non cognoscat? quis adusto pericranio securitatem pollicebitur? quis inflammationis & externæ, & internæ periculum non verebitur adusta parte, vbi membranæ externæ cum internis per nervos, per fibras, per venas, per arterias iunguntur? sic *Zecchius* historiam recitat cuiusdam Bononiensis apud viam Galeram; qui ex hac inuentione in phrænitidem commigravit: tutius ergo erit inuentionem occipiti adhibere, sic enim materia illa poterit euacuari, vnaque resolui; neque ignoro id aliquid temporis à nonnullis requirere, nam vt aiebat *Mercatus* Fontanella huiusmodi nedum per euacuationem quam celebrat prodesse valet, sed quia ferrum illud candens calore suo actuali dissipat, extenuat, resoluuntque materiam; quinimò *Zacutus* nedum occipiti inuentionem commendat, sed vniuerso capitis ambitui, sicut candentem sartagine, uel ignitum clypeum capiti admotum quousque ægri pili uri videantur, hæc tamen omnia ab *Hip.* referuntur remedia; quæ quidem quoniam vehementia sunt à Medicis passim relinquuntur, quæ si fierent, fortè multi ægrotantes in vitam reducerentur; vnde benè *Cardanus* dixit Medicos; qui vehementibus medicamentis homines haud curant, si salus subsequatur, non sanè Medico tribuenda, sed Naturæ; indèque doctiss. *Leonardus Tacchinus* in 9. *Rhasis* p. 77. ait: animaduertendum ignauos nostri temporis Medicos; dum relictis Ducibus fucos sectantur magnarum ægritudinum causam sustulisse. Quis, subdit, hodie comitiales, quis melancholicas, quis elephantem morbum curari vidit? rarò paralytim, rarò antiquos dolores, rarò podagricos; quod sanè non alia ratione euenit quam quod fortia medicamenta omiserunt, tum purgantia, tum etiam aliorum generum siccantia, & vacuantia, quales sunt *theriaci sales*, qualis *viperarum esus*, dum enim contenti suat solo curationis nomine, lucrum sanè capiunt solum, sed honorem omnem Artis detrahunt, quasi ij solum morbi à Medicis sanentur, qui spontè sua sanarentur: sic quoque à *Septallio* commendatur cucurbitulæ in capitis vertice, vel validum medicamentum excitans vesicas; hæc ergo omnia volui proponere; vt sciant doctissimi Viri multa esse remedia quæ proponi possunt pro curando apoplectico pathemate, cæterum quoniam sumus in octuagenaria muliere, vires sunt effetz, & languidæ, contentus duntaxat essem cucurbitulis, inuentione in occipite, vesicantibus brachiis, ac cruribus, euaporationibus ad nares, clysteribus & similibus; hæc habui quæ dicerem.



PRO AMODVM REVERENDO PATRE FRATRE  
Henrico Montagnasio ordinis Predicatorum Paralisi laborante.

## CONSULTATIO IX.

**I**Quem olim misisse Pandoram cum vasculo omnium malorum fabulantur sanè Poetæ, in Promethei utique pœnam, illum tamen munus aspernatum fuisse referunt, insidias formidantem, Epimeteum autem recepit asseuerat, indeque haud miror hac nostra mundi tempestate non Iouem, sed Indos in nostras regiones Nicotianam elargitos esse, nescit an mala daturus, vel eadem perueraturos; & quamuis nonnulli ac fortè magis sensati illam tanquam perniciosam velut tot Promethei pallaturam, refugiant, non desunt tamen Epimetei, qui insidias haud prævidentes, nicotianam herbam in puluerem redactam vasculisque quibusdam pulchris conclusam, manibusque iniectam naribus iniectam cerebro cladem miserrimè impartiunt, non enim denego huiuscemodi herbam non exiguos usus retinere pro debellandis utique aliquibus morbis, eiusdem tamen immodicum usum non pauca inuicere posse parhemata prædicarim; Adeo enim eius usus adoleuit, ut vel nullus videatur virorum cæcus, in quo hæc vascula puluere plena præ manibus non illuceant, quod tamen potius hominum vitio vertendum, quam salutis optatui; eius namque feruor siccitati consocialis talis ab omnibus decantatur, ut secundum gradum attingat, indeque alios vel in nimiam siccitatem conuectet, alios in nimiam humiditatem traducat, illos nimis exsicando, hos autem in innumeras dyseffrasias conuectando, vel securi concremando, quod *Gal.* dixerat 3. *de loc. aff.* destillationes progignere, vel liquando, vel tandem cerebri coctione eneruando; sicque miror nonnullos asseuerantes Nicotianum puluerem multam ex capite humiditatem attrahere, nescientes eandem non raro præexistere, non raro autem ob Intemperies ab eodem in cerebro tractas esse progenitam; quis enim poterit denegare summam eius actiuitatem, cum continuo, & in dies cernamus primum eius usum torpidos reddere viros, vertiginosos, aphonos, quod tamen præstita consuetudine amittunt, non quia refrangatur illius potestas, sed quia usu cerebrum assuescat; quamobrem haud denegandum summam esse Nicotianæ vim, & actiuitatem, aptam sanè nedum homines humiditatem illiuius repurgare, sed eosdem patitur intemperie inficere, quæ subindè maximorum morborum extat origo; sic sanè ego vidi adm. R. D.D. Ioannem Baptistam Inteluenum Aquilanum foramen in palato non exiguum expertum ob eius usum, sic Ioannem Antonium Benedictum V.I.D. & meum germanum asthma incurrisse, ob nimis cerebrum intemperatum, quamuis non ignorem ad asthma tollendum syrupum ex Nicotiana probati, sic mihi à multis anatomicis relatum est multos capite dissectos fuisse cerebro inuentos aridissimo, ita ut dupliciter ut dicebā huiusmodi puluis possit obesse, vel exsicando nimis, vel cerebrum intemperando, vnaque materiam liquando; ut proinde haud quaquam stupori nunc hæream infixus altissimo, dum admodum R. Patrem omnigena virtute elarum ob nicotianæ usum (ut scribitur) in *παράλυσις* incidisse contempler; eius enim caloris vis haud fecus quam solis ut aiebat *Fernel.* cerebrum dilatans; illiusque ductus patefaciens excrementa diffundit, fluxaque reddit, sicque eadem neruis transmittendo

parat.



paralyſim parare iam quiuir; indeque doctiſſimus *Rondeletius* in quadam muliere obſeruaffe dicit medicamēta pluſquam pareſt attenuantia exhibita paralyſim conuocaſſe, vt in noſtro caſu contingere pariter animaduertimus; paralyſim ſanē cum læſus fuerit motus, ſenſu minimē offeſam ſubeunte; illud. namque *παρα* *Gal. 3. de loc. aff. cap. 10.* hemiplegiæ donauit nomenclatura, cum ſcilicet motus aufertur manente pariter ſenſu, quamuis aliàs dixiſſet huiuſmodi affectum improprie paralyſim eſſe; hoc tamē manare crediderim, vel quia ad motum pluſ facultatis, quam ad ſenſum requiratur, vel quia cum *Arculano*, & *Iouberſo* in organo mollities, non autē durities cernatur, quæ ad motum configurandum requiritur, vel cum *Gal.* quia nerui ſenſorij non autē motorij offeſam ſubierint, vel cum alijs diuerſorum temperamentorum ratione ſi uidelicet illud oblædatur quod motui prærequiritur; vel cum *Valleſio* in controuerſ. quia ad faciendum motum requiritur maior in. inſtrumento *δυνάμις* i. eſt diſpoſitio, quam in ſenſu: motus namq; magis conſiſtit in agendo, ſicut ſenſus quodammodo in patiēdo, vel cum alijs quia animalium ſpirituum adeſt inopia; qui ad ſenſum ſat ſunt, non autē ad motum vt putā maioris facultatis robore egentem; vel cum *Sennerto* diuerſorum neruorum ratione, alios enim ſenſorios, alios motorios ſuperius dixi: id tamē iſſdem competere decernit auctor, quatenus vel in partē ſenſui tantummodō, vel in partem motui duntaxat dicatam inferuntur; ſi enim neruus in muſculum inſertus oblædatur, motus offeſditur; ( ſicque aiebat *Aretius*, Nerui enim à muſculis ad muſculos trāſeuntēs motionis principatum obtinent) ſecus autem ſi ille qui in cutem ſenſus oblæditur; vtriuſq; tamen offeſa non aliundē promanat, quā vel ob facultatē influentem, ſatiuſ ſpirituū dixiſſem influentem vt ait præfatus *Sennert.* non tranſmiſſam ob morbum neruorum vim motiuam, ac ſenſitiuam deferentium; qui anguſtati cernantur uel obſtructionē, uel compreſſione, uel denſatione, denſatione ſanē à *Gal. πῆχυς*, uocitata, conditionem craſſiorem naſti, uel uiſcidis ſuccis connutriti, uel ab ambiente frigore coacti, Compreſſione ut *Platerus* uolebat ab humoribus extrā incumbētib; uel tandē obſtructionem craſſo humore neruorum ſubſtantia repleta ſicut in adm. R. Patre contingit; ijdem enim obſtructi nerui ſpiritus animales ac potiſſimum influentes non admittunt, indeque ſit ſenſus diminutus non abolitus vt ſcribitur, ſicque non paralyſis, ſeu paraplegia eſſet indigitandus huiuſmodi morbus, ſed potius torpor, ſeu ſtupor; eſt enim torpor vt aiebat *Iacetiſius* in *Conciſ.* parua quædam paralyſis: deprauatur enim motus in epilepſia ſecundum *Gal.* imminuitur in torpore, aboletur in Paralyſi: Nec miror in noſtro caſu adeſſe diminutum motum in reliquis artub; in tibijs autem deprauatum non tremore, ſed conuulſione vt puto: quod *Gal. 3. prorrh. 26.* ſemel tantum vidiffē ait ita vt conuulſio paralyſi combinaretur, materia enim illa obſtruens ſi acridinem fuerit adepta facillimē conuulſiones parat titillando, vnāque neruos ſupponendo, proindeque fortē *Fernel. 5. pathol. 3.* dari dixit paralyſim à materia bilioſa ſub finem februm bilioſarum ad neruos tranſmiſſa; quæ opinio à *Rondeletio* eo ſanē reprobat, quod materia bilioſa potiùs conuulſionem, quam paralyſim in neruis impactam poteſt efficere: niſi velimus cum *Saxonia* dicere materiam paralyſim figurantem vel medullarem neruorum partem offendere, ſicque paralyſim concitare, vel membranofam, vnaque fibroſam ſicque conuulſionem progignere, vnde *Gal. p. de loc. aff. 16.* dixit omnem nerui ſubſtantiam comuni quodam inuolucro circumuolui, membranofa uidel. & propri.



propt. p. de motu musculorum p. interiore nerui substantiam quæ ex cerebro ortum ducit arboris medullæ analogam facit, quod etiam confirmat. 3. de decret. 3. ubi innuit neruum constare ex substantia medullari, cuius origo est è cerebro, & membranosa, quæ initia trahit ab eiusdem cerebri membranis: cæterum cur potius in tibijs conuulsio contingat quàm in alijs partibus ut refertur, Andreas Laur. lib. 4. cap. 14. facillimè ab hac pressura se se vindicauit: aiendo neruos in spinali medulla tanquàm communi quodam inuoluerco cōrectis vnum tantum videri in ipso statim exortu, ut pili in cauda equina sunt: inter se distincti, & ad singulas partes, tam supernas, quàm infernas pro motu perficiendo destinati; itaque in ea etiam origine prout varia hæc filamenta, vel obstruuntur, vel densantur variæ quoque & partes offenduntur, & paralysis sunt differentiæ, hoc tamen quamuis in nobilissimo languente, ad miseriam non expleret in cerebro offensam, cum intueamur nedum partes infernas, sed & supernas non leui noxa ingemiscere, cum non aperiatur, seu omnimoda vocis interceptione laboret, sed diminuta sanè loquelæ prematur laborantibus neruis septimæ coniugationis, non aliter, ut superius dixi, quàm iisdem obstructis à materia crassa, & viscida, hæcque in capite, quod idiopaticè si rigida ac humida dyscrasia torquetur progenita, quæ dum in cerebri ventriculos irrumpit paralysem procreat, ut velimus cum Hip. asserere huiusmodi morbos à sola venarum interceptione manare, quod dixerunt etiam Iacotius & Martianus, 2. enim de morb. tex. 8. generationis modum edocuit sic aiens: Postquam venæ pituitam in se ipsas attraxerint, necesse est præ pituitæ frigidityte sanguinem nunc magis sisti, & refrigeratum esse, quàm priori tempore, dum autem sanguis non mouetur fieri non potest ut non, etiam corpus quiescat, ac torpeat: subdit Martian. in comm. quies igitur sanguinis est immediata huius morbi causa, quatenus spiritus animales, à quibus motus animalis perficitur quiescente sanguine motum habere non possunt, quod quidem respiciens Hip. venarum interceptiones huiusmodi affectus vocitauit; vnde doctiss. Salius 2. comm. de morb. tex. 13. dixit virtutes sopiri, spiritus enecari dum sanguis sistitur, ac refrigeratur; quoniam hinc vasa obstruuntur, nec spiritus permeare sinuntur: hinc crediderim Erasistratum apud Celium cuiusdam fortis paralyseos meminisse in qua ambulantes repente sistuntur; ita ut ambulare non possint, sed paulisper retardati deinde ambulant; quod sanè quamuis Mercurialis a flatibus neruos distendentibus, & motum impredientibus effici dicat, ego assererem id manare eò quia sanguis crassescit, indeque spiritus animales permeare non valent, qui deinde motu sanguine concalfacti vnàque rarefacto facillimè sibi aditum parant, ac motus restituitur; Quicquid tamen sit, quoniam sumis in paralysis quæ vti plurimum Apoplexiæ omen existit ac nuncia, propter quam primum eidem occurrendum; quamuis non ignorem id maxima difficultate patrari, moribus enim qui in neruis est difficilior soluitur, quam qui in venis aiebat Hipp. qui enim in neruis est stabilitur; proindeq. paralysis ab omnibus auctoribus chronica prædicatur; quamuis Petrus Salius lib. de morb. particul. p. 401 eam non rarò acutum morbum vocitet, cum multos viderit paralyticos intra septimū diem perfanatos, concludit tamē huiusmodi paralytes fieri à materia vaporosa neruos obstruente: quoniam tamen sumus in luene quæ Celius Aetelianus dixit facilius liberari propterea ab ope medica haud eger accedus, neq. tremor ille seu potius conuulsus motus negotium non facillit, quinimò hic non rarò saluatur promptius accersit, cum non rarò violenta motione quam conuulsio in-

fert.



fert, concalſacta, tenuata, incifaque materia partim reſoluatur, partim in ha-  
litionem inire, cum pituiteam cacochymiam ſupponamus, illamque pillu-  
lis concelſbrarem, & poſſimum de agar, cocchijs, & arteticis, vel de hermo-  
daſtilis, premiſſis tamen nonnullis ſyſtuppis: nec ignoro ab initio in huius cer-  
tus morbis, vel nulla præſtita præparatione purgandum, vt *Rhaſis* autumant  
contra *Auic.* volentem præparantia ſemper eſſe antè purgationem adhiben-  
da: *Rhaſis* enim conſilium amplectitur *Saxonia* cum ſeu paralyſis ob capitis in-  
ſigne vitium concelſbratur, ita ut apoplexiam, epilepſiam imminere poſ-  
concredat, tunc enim ad hos affectus auertendos ac inſimul prohibendos  
purgandum, quàm citiſſimè amat: ſecus autem ſi paralyſis antiqua exiſtat, ci-  
trà capitis vitium in membro deterſminato, ſic *Senner. cap. de Paralyſi* hanc ean-  
dem viſus eſt habuiſſe ſententiam, ait enim: Si tamen ſtatim in principio vocetur  
Medicus, non in commodum eſt, immò neceſſarium videtur, vt Medicus ſtatim ad fortiora  
purgantia qualia poſtea proponuntur, accedat, dum materia adhuc in motu eſt, antequam  
neruis ſe ſe penitus inſinuet, iſque impingatur, ubi ver. malum iam conſirmatum eſt, &  
materia neruis impacta prius attenuanda, & præparanda poſtea enacuanda eſt: hæcque  
ſententia eſt conſona *Seprallii* doctiſſimi opinioni lib. 6. animadu. aientis, dum  
materia eſt in motu nec craſſeſacta præſtare materiam quàm primum medi-  
camento ſatis valido ſubducere, ubi tamen firmata ſit, perfectèque obſtru-  
ctionem facerit prius attenuandam eſſe, & præparandam, ſubindèq; purgan-  
dam: quod in noſtro caſu peragendum, cum & morbus ſit inueteratus, & ma-  
teria iam fixa exiſtat in neruis, quamobrem aduentante Autumno ſerapia,  
præſcriberem, ex ſyr. de beſton. de ſ. borrag. & melle roſ. ſimpl. cum decocto  
iugæ arthetice, beſton. anthes, cichor. ſaluia Eu. & mox ad pillul. arteticas, de  
hyera cum agar. cocchiasque deuenirem, eaſque non ſemel exhiberem, ſed  
per interualla, vt ſcilicet epycraſim à *Galeno* decantatam ſeruaremus: In-  
tereà dum hæc omnia celebrantur, ſi ſecur nimis feruidum eſſe innotefcat, &  
corpus vna plettoricum illuceat, ita ut indè omne malum profurgere queat,  
non inutile fore ſperatim ſanguinem è ventis ſedis haurire hyrudinibus ibi-  
dem affixis, ſin minus ita ut ſcilicet vniuerſa corporis moles cacochymia po-  
tius quàm plettorica videatur, & pituitoſo temperamento docetur proſuſ  
ſinendum, ne corpus magis refrigeretur; quibus quidem præſidijs morbo  
non cedente cerebri excrementa per nares expurganda ſine mora veniunt,  
vt ſucco ſampſuci, betarum, cyclaminis radice, aqua mulſa, & ſimilibus  
cauendo ne ſternutatoria adhibeamus, vt ſcilicet poſimodum illis con-  
cuſſionibus materias in cerebri ventriculos alliciamus, & ex para-  
lyſi apoplexiam progignamus; ac deinde ad exſiccandum vte-  
rer decocto aliquo ex ſalfa parilia, ligno ſancto, & de vi-  
ſco quercino, cum ſandalis citrinis addendo in fine  
ebullitionis ſaluia, beſton. præoniam, cichor.  
borragin. endiuia, coriandra, &  
ſimilia.

(.)

PRO



PRO DOMINO ALBERTO GARRET  
Lauretano Paralyfi laborante. Ad Dominum Hieronymum  
Vranium Medicum.

## CONSULTATIO X.

**L** Aborem, cibum, somnum, Venerem omnia mediocria esse debere dixit Hipp. in epidem. quæ si modum excesserint mala esse promulgauit; propterea haud miror nobilem nostrum languentem ex ingluuie, vñaque immodico exercitio catharroico pathemate premi, atque fluxione, ac insimul neruorum diminuto motu, fluxione quidem à labore pronata, vel sub frigidiori, inclementiorique aere, vnde intemperato capite ob frigidam intemperiem exprimitur materia, vel ob motum eodem concalfacto capite vnde liquatur, vel ob nimiarum cruditatum prouentum ab erratis in victu, vnde supertume caro, vt dixerat Senex lib. de loc. in hom. sicque fluxio innascitur, vel copia cerebri expulsionem proritando, vel sponte sua ob eiusdem robur; motus verò diminutus exurgit à pituitæ materierum vbertate oppleto neruoso genere; quamuis hoc ad varia referant authores; Alexander enim Trall lib. 1. cap. 16. dixit Paralyfim ex calida qualitate, aut sicca proficisci, vbi calida intemperies, sanguinem, & humores nimium torrefecerit, similiter etiam ob frigidam qualitatem solam; Fernel. lib. 5. pathol. cap. 3. dixit; Quin etiam alius quiuis humor in spinæ medulla infixus paralyfim committere potest, ac sæpè flaua bilis hanc infligit, cum sub finem intermittentium febrium in spinam dorsi, ac neruorum origines effunditur. Rondeletius lib. de curand. morb. cap. 23. dixit: Ego verò à tenui, sed multa quæ a cerebro defluit, & ob tenuitatem totam nerui substantiam irrigat, mollioremque efficit, in quo idem neruis, quod in apoplexia cerebro accidit. Ex illa enim nerui remolitione sequitur nerui extensio, constructiōi naturali contraria, quæ efficit vt partem cui inseritur neruus mouere non possit; sic Coitor in libell. obseru. anatomio. dixit: Si ocularis inspectio hac in parte scriptorum, auctoritati est proponenda nostra sententia magis ad Rondeletij, quam ad Fernelii opinionem inclinabit, pluries enim inuenimus in cerebri ventriculis sacraque fistula aquam limpidam tenuem, & puram, quam flauam, vel bili suo colore similem, vel etiam alium humorem; maiori itaque ex parte si non semper paralyfim excitat tenuis, limpidaque hac aqua in cerebri ventriculis, atque in spina dorsi collecta, quæ sensim à superiore parte neruos irrigat, quoad peruenierit ad eorum extremitates; Quas quidem opiniones recitat de Cistis. Schenkius lib. 1. cap. de Paralyfi. Neque ob id desunt aliorum opiniones; Auic. enim vt est apud Senner. cap. de Paralyfi ait destructionem sensus, & motus fieri quoniam spiritus sensibilis, vel motiuus aut retinetur à penetratione ad membra, aut penetrat, sed non suscipitur eius impressio propter complexionis corruptionem; Senner. ipse ad tria videtur esse reductus Paralyfis causam, nempe ad intemperiem, angustiam, & solutam unitatem in neruis, siue à cerebro, aut spinali medulla ad membrum aliquod tendentibus, siue alicui musculo interitis, quæ quidem faciunt vt musculus spiritibus animalibus destituatur; quicquid tamen sit in nostro casu dicendum non aliter fieri paralyfim, quam ob cerebrum in partem oblescentiam materiam frigidam transmittens, quæ in neruis recepta, inibique conuulsa spirituum animalium transfluxum inhibens sensus ac motus deperditionem

nem



nam partis vnius quia vt vult *Anicen.* (quamuis in hoc à *Iachino* reiectus) nulla spinalis in duas partes diuisa cernitur perinde, ac cerebrum, cuius quoque opinionis fuit *Varolius*, vt refert *Senner.* sicque in quam partem naturalem materiam detruserit, in ea paralytis comparer, idque tripliciter fit, vel ob obstructionem, vel compressionem, vel densationem; densationem quid sit à *Galen.* & dicitur dictam, cum scilicet nervus crassiores substantiam adeptus est, idque vel quia sit nutritus (vt præfatus auctor existimat) crassis succis, vel quia sit coactus a violento frigore; compressionem verò factam secundum *Platerum* ab humoribus nervis extrinsecus incumbens, vel à tumore, vel alio. & tandem ob obstructionem factam à crassis materiis, à cerebro fluentibus, proindeque *Gal.* lib. de anatom. viii. dixit: *Et creavit Deus excelsus cerebrum, & pulmonem, & crura, quod est in corpore ex membris frigidis, & humidis, & phlegmaticis, & ipsorum principium, & elementum posuit phlegma:* hoc autem phlegma quod Paralytim facit *Gal.* putat esse crassum & lentum, vt dixit lib. de atra bile, quod in nostro casu contingit, videmus enim esse diuturnam affectionem, quæ non nisi à viscido lentoque rheumate inuehitur; quod nervos obstruendo virtutis transitum prohibet, quod bene explanavit *Gal.* habita Solis analogia, qui fumo, vel nebula impeditur, quin sincerus splendor emanet; hæc sunt *Gal.* verba primo de sympt. caus. cap. v. Porro prohibetur, siquidem meatum aliquem nervus habet, qualem qui ad oculos descendunt manifestè habere cernuntur, vel ex obstructione, vel compressione; atque quod animalis quidem virtus, siquidem meatum aliquem tanquam certam viam à cerebro per nervum habet, hoc obstructio impeditur cuius arbitror præeat. Quin etiam quod compresso extrinsecus nervo, angustia meatui eius continget, ne id quidem ullum lateat. Quod autem & si nullus si meatus, sed tanquam per aquam vel aerem solis radij transeunt, sic principij vis per ipsum corpus nervorum permeat, cum hi ad crassiorem habitum sunt mutati, transitus impeditur, nec id mihi longius probationibus egere videtur, recordanti præsertim ea, quæ in aqua, & aere eveniunt, quippe in aere nebula, rubes, & fumus, in aqua lutum, & limus solis splendorem quominus per ea sincerus precedat impedimento sunt, ac vetant. Ad eundem igitur modum & nervus, si crassiore habitu, & duriore quam pro sua natura sit redditus virtutis transitum prohibebit, sanè crassiore habitu erit, si vel glutinosus, vel crassus alatur succis: hæc *Gal.* nus quicquid tamen sit quoniam hic morbus, vel diuturnus est, vel apoplexiam solet accersere, proinde curatio est quamprimum procuranda, nam vt aiebat *Celsus* lib. 3. cap. 27. loquens de resolutione totius, & partis: *In partibus verò nunquam acutus, sæpè longus, ferè sanabilis morbus est;* *Sennerius* tamen cap. de Paralyse, dixit tunc esse paralytim diuturnam cum à crasso humore fit, cum apoplexiæ superuenit, quinimò addit eam esse periculosam ob causæ vehementiam, confirmatam imbecillitatem partium, & ob metum recidivæ: quod cum non accadat in nostro casu non desperandum de salutis ideoque cum dixerimus huiusmodi morbum à capitis fluxione fieri, primum sistendæ fluxioni animus est intendendus, Secundo ei quod influxit, ut præceptum est *Hipp.* lib. de loc. in hom. sistitur fluxio tripliciter, vel interceptiendo materiam, vel auertendo, vel roborando, & exsiccando; exsiccabitur primo materia euacuantibus. & ideo dixit *Hippoc.* loc. sup. cit. *Et siquidem multum fuerit, euacuare, sin medicum per diætam moderari, ac componere;* quæ quidem euacuancia quamuis multoties sint adhibita, nihilo minus repetenda, sæpè enim pertinacia Iuvantis malum corporis vincit, quomobrem clementiore aduocante tempore, Verè nempe primum leniens præscribetur ex melle ros sol. cum speciebus hyeræ, quæ tantopere & à *Claudino*,

G

C à



& à Senner. commendantur velelect. lenit. ac subindè præparata materia de  
 bitis syrupis nempe de beton de sthæcad. melle ros. simpl. & oxym. simpl.  
 (quamuis de oxym. maximè ambigat doctiss. *Masaria* in praxi lib. 1. cap. 16.  
 nam cum acetum neruis aduersetur, cum ijdem sint exangues, & idè frigi-  
 di non videtur posse conuenire; verumtamen alijs permixtum vt facit *Sal. 3.*  
*de med. secundum genera*, qui in neruorum inflammatione aceto vitur sed si-  
 mul cum oleo videtur posse conuenire, sic *Hertul. Saxonia*, vt est apud *Sen-  
 ner.* ait acetum inimicum esse neruis non cum melle, sed neruis exsiccatis,  
 non pituita repletis,) ad pillulas deuenire de hiera cum agar. de iua ar-  
 thetica. cocchias & similia. De uenæ sectione hic non loquor, cum iam sit  
 celebrata, ac proindè cum simus in affectu frigido ab ea abstinere, nisi  
 morbus foueatur à plethoria, uel hyruidines adhiberem ad lecoris aliquem  
 feruorem tollendum; neque enim ignoro per has manifestas euacuationes  
 non esse sperandam omnimodam ægrotantis salutem, sed requiri insensibi-  
 les alias euacuationes, propt. ad lignum Guaiacum deuenire unà cum sal-  
 sa paril. addendo tamen sandala citrin ut se. l. temperetur calor, utque lecor  
 pariter emendetur, doctiss. *Claudinus* maximopere commendat bolum fa-  
 ctum ex sale theriacali, sicut medicamentum factum ex puluere, uel sale  
 chymico, chamepytis, & lachryma terebinthi cyprij. ego tamen pro capitis  
 roboratione maximè laudarem confectiōem præstitam ex conf. de beton.  
 ros. uet. addita portione mitridathi, uel theriacæ; possem quoque ad robo-  
 randum caput cucufas laudare, lotiones cum herbis cephalicis, cæterum  
 de his suo tempore dicemus, ut de embrochis, & stillicidijs uel naturalibus,  
 uel arte paratis; Vnum tamen filere nequeo, nempe inuersionem esse in brac-  
 chio non obleso faciendam, cum enim inueterata adsit intemperies sine con-  
 tinua præstita euacuatione non minuitur affectus; sic quoque pro deplendo  
 capite errhina, & apophlegmatismata iniungerem, illa ex succo sampfuci,  
 aqua mulla, & succo cyclaminis, & similibus, hæc ex cera & mastiche, per  
 os enim aures, & oculos caput repurgari dixerat *Senex* lib. de loc. in hom.  
 Neque ob id materiæ neruis imbibere immemores esse debemus, non in-  
 quam sed eadem sunt resoluenda, qui parent fetus vt ait *Zacutus* spinali me-  
 dullæ partibusque resolutis, vnguentaue etiam applicant ex gummi spe-  
 cicibus, oleisque calidis parata; sic *Claudinus* maxime probat vnguentum ex  
 bdellio, uel medicamentum filij Zacchariæ adeò a *Mesue* celebratum, ita  
 quoque commendat balneum olei communis decoctionis vulpis, canis ru-  
 bei, betonica, saluæ, sthæcadis, sampfuci, & iuæ, a quo, ait, præstabit  
 inungere easdem partes pinguedine quæ decidit ab ansere pingui, & anti-  
 quo in veru cocto, & in cuius ventre prius bdellium, sagapenum, opopo-  
 nax, & frustum carnis vulpis pinguis sint confuta, sic quoque suffitus  
 ex lapide molari ignito, & alia quæ breuitatis gratia sileo; duo  
 tamen remedia maximè commendarem vnguentum nem-  
 pe quod proponitur ab *Apella Zacuto libro primo de  
 praxi medic. mirab. obseru. 34.* hæc ergo sunt quæ  
 habui currenti calamo  
 dicenda.



## PRO DOCTORE QVODAM DE CASTRO IERI

Paralyſi laborante Ad perilluſſ. &amp; Excellentiſſ. Dominum

Terentium Tornatorem.

## CONSULTATIO XI.

**D**Vo mihi videntur ad faciendum noſtri languentis affectum potiſſimum concurrere, contentum ſcil. excrementitium, & continens imbecillum, hoc ſanè varium exiſtit vt hepar, caput, & ventriculus inequali dyſcracia laborantia, illud verò heterogeneous, vt pituitoſum, ichoroſum, & conſequenter acre, vnàque bilioſum; bilioſum ſanè à Iecoris feruore genitum, pituitoſum verò à capite, & ventriculo frigida intemperie donatis, huius inditia ſunt tactus ſenſus obleſſi, cuius vitia triplicia eſſe innotescunt, diminutio ſcil. vt in ſtupore, deprauatio vt in dolore, & conuulſione & ablatio tandem vt in paralyſi, quæ mobrem non mirandum ſi hic in noſtro caſu, & ablatio, & deprauatio fiant in membris, ſiquidem cum bilioſe humiditates nervos tangunt conuulſiuos motus gignere poſſunt, ni velimus cum *Sennertio* ſancire muſculos, cum enim muſculis proprium, & adequatum motus voluntarij qui ſecundum naturam ſit, ſit instrumentum, etiam motus illius deprauati, ſed conuulſiui cauſa erit, & muſculo contracto oſſa, & quicquid in parte mobile eſt ſimul contrahuntur, verum nervis ſolum & fibroſis nervorum partibus muſculi contrahuntur, ſit autem in noſtro languente motus conuulſiuus, non autem conuulſio, quia ſcil. vapor ſeu humor nervos velli- cans ſe in nervorum ſubſtantiam non inſinavit, neq; adhæſit ita vt à natura dinelli nequeat: diſſiunt enim non parum conuulſio, & motus conuulſiui; ſiquidem ait *Saluiſ. liber. de aff. partic. capit. 20. & vt in meis epiſt. explanavi*, conuulſio ſit ex retractione nervorum, & muſculorum, ex qua membra remanent rigida, ſicut ſit in Tetano, Opitotono, & Emproſthotono, riſu ſardonio, itrabifſo, & aliis, at in motu conuulſiuo membra rigidan non redduntur, ſed quaſi ſaliendo concutiunt, & vibrantur; ſitque in membris iſtis motus palpitationi ſimilis: hanc eandem diſtinctionem annu- merat *Sennert. lib. p. par. 2. cap. 28.* neque ob id Paralyſis non inſurgit, quæ à variis cauſis originem patitèr ducit, vel quia, vt nonnulli cenſuerunt, ſpiritus in- fluens non tranſmittitur ob morbum nervorum eum deferentium, vel non ſuſcipitur licet inſinuat membri recipientis vitio, ſicque *Gal. p. de ſymp. cauſ. cap. 3.* dixit: Continens, ſive proxima ſive quomodocunque alio vocabulo li- beat appellare huius ſymptomatis cauſa eſt talis quiſpiam in nervo affectus, cuius occasione à principio ad ipſum virtus tranſmitti prohibetur; ſiquidem meatum aliquem nervus habet qualem qui ad oculos descendunt, manifeſtè habere cernuntur, vel ex obſtructione, vel compreſſione, quod autem ſpiri- tus influens non tranſmittatur aliquando id contingere ait *Mercatus* quia ipſamet facultas deficit, aut infirma eſt in ipſo principio, & fonte, quia adeò exiſtit languida, & puſilla, vt reliquis partibus vim ſuam, & efficaciam im- partiri nequeat, vt evidenter comperimus in grauiffimis, & diuturnis morbis, cum inclinavit ſic doctiſſimus *Saxonia* ait id ob defectum facultatis anima- lis contingere, deficere autem ait hanc facultatem, vel quia diſſoluta eſt pro- pter maximas cerebri intemperantias, precipuè propter frigidam, vel quia

G. 2. ex



ex inducta superpurgatione spiritus deficit, sicque narrat *Brasauolus* se quendam vidisse à sanguinis narium copiosa profusione paralyticum factum; nec miror, siquidem dum cerebrum ex nimia euacuatione refrigeratur, vnde defraudato suo genio primigenio nempe calore, & spiritibus animalibus cum eneruat, tum eos vel non progignat, vel satis debiles, vnde actio diminuitur, sicque potest fieri Paralysis, subditque *Gal.* non raro fieri paralytim multum refrigerato capite, eamque esse lethalem: neque calor solum à nimis euacuationibus hebetatur, sed ob multiplicem causam, vel quia constringitur, & suffocatur, vel quia à nimis frigidis materiis hebetatur, vel quia ab extrinseco, vel à copia, vel ex alimenti defectu; quamobrem Paralysis à simplici intemperie fieri potest, vel ut satius dicam à caloris primigenii vel paupertate, sicque fit torpor, vel extinctio, sicque fit perfecta paralysis; hancque sententiam visus est habuisse *Leonardus Iacchinus* in 9. lib. *Rhasis* cap. 10. dum ait humorum influentium, aut caloris innati destructionem esse in causa ipsius Paralysis, ut in gangrena accidit, quod visus est *Gal.* innuere 1. *Rhoret.* 13. ubi ait extincto calore nativo totius corporis segniciei sequi: idemque *Meroatus* lib. 1. cap. 14. dubitauit an resolutionis causa esse posset carnis intemperamentum, ita ut ineptitudo eius causa sit, cur membrum non probè sentiat ut voluit *Auic.* aitque id non sufficere ad vitium sensus, quia febrilis calor, qui plurimum carnem intemperat, non tamen sensum dimittit, idem probant hydropicorum membra, quæ plurimum algent, ut earatione non possint sentire, cum hoc tamen in neutro apparet sensus, & motus lesio, In qua re censet *Mercatus* id nervi duntaxat intemperamento posse contingere, dum vias coarctare potens fuerit: nam licet ex vicinia causatur frigidatum torpor subsequatur, potius id fieri arbitratum ex compressione, aut coarctatione figuram, & vias vitiant, quàm ex intemperie nervi præstita: cuius sententie fuit etiam *Archigenes* atens stuporem esse propriam nervorum passionem, sic enim *Aris.* 3. de hist. animal. cap. 6. nullam partem stupore posse corripì nervi orbatam esseuerat; verum ut rectè probat *Zacutus* ex *Gal.* lib. 7. cap. 10. stupor non solum in nervis sed in reliquis corporis partibus propter frigiditatem fieri solet, ergo non est propria nervorum passio, siquidem solis non conuenit, subdit infer. *Zacutus*: nonnunquam tamen potest in frigidans causa ad carnem vel cutem tantum accedere, atque ideo partes illas stupefacere, vel si propter vicinitatem nervorum etiam infrigidet, & stupefaciat, non ideo stupor dici poterit nervorum proprius; quicquid tamen sit, dicerem ego immediatam Paralysis causam esse non raro caloris primigenii diminutionem, pars enim quæ primigenio calore destituitur nullum habet vel sensum, vel motum; sic videmus in gangrenis in quibus est mortuus calor nullum adesse vel sensum, vel motum, vita enim in parte, & in toto est participatio calidi, ex abolitione enim illius caloris resultat abolitio omnium facultatum p. enim facultas cerebri redditur omnino inhabilis ad suas operationes faciendas, sicque effectus non resultat, spiritus enim animales, qui secundum omnes sensui, & motui videantur inferuire, minimè progignuntur, cum non adsit calor ille, qui vitales depuret, cum animales spiritus secundum *Gal.* ex vitali fiant magis concocto; 2. quia nervus refrigeratus nec minus est aptus recipere actionem spirituum, si ij tamen essent, non enim perciperet, cum sit penitus calore destitutus, sic videmus in syncope hominem non sentire, quia paritèr calor vel obruitur, vel dissipatur, vel extinguuntur, ad cuius extinctionem, & animales, & vitales spiritus deperduntur, ad quorum resolutionem refel-



rat actio partium vel diminuta, vel abolita: sicque *Hip. lib. 1. de morb. pop. sect. 2. par. 58.* inquit natu maioribus, & quos iam calor deficit, paraplegia, aut infania, aut cæcitates, vbi *Gal. ait Paraplegias vocat resolutiones ex apoplexia in partem aliquam decumbentes* hincque crediderim voluisse *Hip.* fieri Apoplexiam, & Epilepsiam, & Paralyfim ex venarum interceptione, nam cum materia crassa intromittitur in venas caloris expansionem inhibēs, sicque suffocat, prohibetque spiritus transfluere, adde etiam quod ligata alicui arteria magna stupefit membrum; sic quoque in multis viuentibusque materijs frigidis exuberantibus cernimus motum esse tardissimum, sensumque maximè diminutum, habent enim calorem satis hebetem, hocque voluit *Senner.* cū dixit nervos refrigeratos inepto esse ad officia; sic senes videmus quia de sui natura sunt frigidi, parumque caloris obtinent torpidos esse; & vix sentire, sicque *Gal. 4. de loc. aff. cap. 4.* dixit se vidisse quendam cum madidum pallium tempore frigido, & pluuiato diu collo obuoluisse, in manus paralyfim incidisse, nervis non in manu sed qui in collo sunt refrigeratis, sic *Gal. 1. de loc. aff. cap. 6.* refert multos paralyticos fieri, vel ob aerem ambientem frigidum ventum borealem, contræctionem niuis, vel glaciei, moram in aqua frigida, vel sessionem super lapide frigido itaque nervus refrigeratus absque obstructione, & densatione potest paralyfim producere; non ob id negandū vt plurimum paralyfim produci ex triplici illa causa à *Gal.* assignata nempe obstructione, compressione & densatione, facta à frigore, à tuberculo comprimente, & ab humoribus variis, nimirum crassis, vt omnis Medicorū schola sentit, ijsque etiam melancholicis, vt etiam notat *Saxonia*; non ob id tamen negarem posse fieri tum à materia vaporosa, tum à bile sed pituitesciente in nostro potissimum casu, à materia vaporosa, quia vt expertus est *Petrus Salius in adnot. ad Altimar. cap. 14.* multoties a vaporosa hac materia, quæ ad principium nervorum transmissa & obstructiones inducens ac spiritui animali viam interceptans sensum, & motum inferiorum partium inhibet, indeque idem *Salius* exemplum adducit cuiusdam tonsoris qui post crapulam nocte media cum timore suffocationis exasperatus incidit subito in paralyfim omnium corporis partium infra faciem existentium, sensuque ac motu adeo priuatus est, vt nec acu profundè perforatus, nec gladiolo scarificatus quicquam sentiret, nullamque partem nisi caput moueret, quæ soluta crapula, ac frictionibus tantummodo, ac inunctionibus quibusdam resoluentibus ad spinam intra tertium diem omnino sanatus est. Ideoque subdit *Senner.* ea sola paralyfis longa est, quæ ab humore crasso provenit; neque ob id in nostro casu bilem exploderem, sed pituitescentem; nam bilis cum è sui natura sit tenuissima nequit nervos infarcire, ac proinde eger pituitæ sodalitis quæ eidem & stabilitatem, & lentorem quendam communicet, atque ob hanc causam crediderim nostrum languentem paralyticum factum non raro conuulsionibus tentari, quia bilis commercium dum nervos vellicat eosdem sua mordacitate contrahit ad eum principium, verum quia pituitæ vbertas est maior, propterea pars redit esse paralytica, ni velimus asserere, à vaporosa materia factum infarctum eaque mordaci parilege fieri motus illos conuulsus si verum vt cum *Iacotio* dicam qui flatus est crudus, quia nimis crassus ob id paralyfis emanet, quamvis *Iacotius in Coac.* dixerit id raro contingere, adeo ut nisi semel *Gal.* se vidisse testetur, unde *Petrus Salius* ob id dixit *cap. 14. in adnot. ad Altim.* Spasmo opponitur paralyfis quoniam ille dicit motum, hæc immobilitatem, tamen spasmus iunctus cum paralyfi, ita ut alterna-

tip



tim affligant eandem partem scil. quòd modò illa pars conuellatur; modò eadem resoluatur, postea iterum conuellatur, & deinde iterum paralyticetur ponitur lib. 3. *Prophet. rex. 26.* qui casus fuit etiam à *Gal. visus*, vt ibid in comm. ipse narrat: subdit *Salius: Hoc idem semel ego tantum vidi; quare hoc aduertatur tanquam vnum ex mirabilibus; possibilibus tamen quæ Medicis offeruntur; cæterum quamuis ego non negem id esse rarum, tamen mihi sæpius id videre contigit ab eo tempore, quo Medicinam factitavi, non enim est absolum ob prædictas rationes id posse multoties fieri, sicque doctiss. meus. Duresius in Coac. dixit conuulsionem esse in musculo, paraplegiæ verò sedem in neruo medullari, idèd nihil vetat, dixit, quominus diuersitate causarum variè afficiantur partes diuersæ, neruus, & musculus: adde quod conuulsionis vis consideratur in motu iniussu; paraplegiæ in impotentia mouendi; sit igitur conuulsio paralytica iniussus motus cum sensus vacuitate, quæ in simplici conuulsione nusquam est, sed contra sensio acerrima rei molestæ, subdit: Conuulsionem sensus expertem vidimus in vxore D. Parmentieris anno 1575.*

Cæterum explosa longa verborum serie antequam morbus ulterius progrediatur, & in apoplexiam commigret cuius gratia dixit *Hipp. in Coac.* sensus hebetudo, & eius amissio si fortè inciderint futura denunciant apoplectica: ideo medica, dicam manus est adhibenda, nam quamuis paralytis è sui natura contumax sit, ac rebellis, tamen quoniam sumus in iuvene, cui omnia gratiosa dixerat *Senex*, sperandum est salutem posse recuperari, hocque voluerunt *Calius Aurel. & Aretæus* quando dixerunt hunc morbum facilius curari in robusto, in adolescente, in puero, & quando est recens: idèdque cum supponamus materias nimias genitas ab inæquali intemperie Iecoris feruidioris, capitis, & ventriculi frigidioris, & humidioris, cum dixerimus bilis pituitescentem peccare, adsit pariter neruorum obstructio, & debilitas, propterea videtur insurgere indicatio, prima est materias fluentes à capite & genitas deturbandi, secunda prohibendi antipraxiam, tertia roborandi neruos, & discutiendi materias: quoad primam cum finis in inueterato affectu, non protinus ut in momentanea paralyti euacuandum, sed facienda est materierum præparatio, quæ fieri poterit rhodomel, syr. de bet & de sborraginis addito decocto communi cum beton. borrag. coriandris, melissa & similibus, est enim in hoc casu habenda præcipua bilis cura & Iecoris feruidioris nò vt in alijs casibus præparata materia euacuanda pillulis de hyera, cochys, aut s vt vult *Zacutus* vel è cathartics, quæ quidè purgatio nò vna sufficeret, sed per vices iteranda: sic *Auenzoar* lib. 1 (vt est apud *Zacutum* tr. 9. c. 19.) dicebat tantum quiescendum, quòtum erit numerus deiectionum, idèdque tres dies interponit, *Rhassis* interponit dies septem, lib. 1 contin. cap. 20. erit ergo subdit *Zacutus* coniecturale interuallum quantum roborare vim imbecilem neruorum satis sit; cæterum de hoc interuallo inter purgationes haud loquendum, quia hoc positum est in occasione; instabilia enim sunt, quæ in humidis fiunt, vnde consilium capiendum in arena: purgato sic corpore & capite non alienum reor decoctum aliquod exsicicans inungere ex salsa, china, & similibus habita semper Iecoris feruidioris ratione, quamobrem adde-rem sandal. citrin. borrag. betonicam. melissam, sumariam, iuam, & similia; interim tamen dum hæc fiunt, non alienum est iteratis vicibus aliquod lenius exhibere, vt scil. materia illa quæ in dies produetur, euacuetur, ac decoctum minorem molem agitando eandem possit exsiccare; doctiss. *Senner.* ob id fortè quæstionem exagitat, An. seihcet sudorifera sint exhibenda, refertque



que. *Ludovicum Septallium qui lib. 6. animadvers. num. 74.* rejicit à paralyſi vſum ſu-  
doriferi medicamenti, probatque vſum diuretorum ea de cauſa, quod per  
vrinam craſſiora quoque educantur, per ſudores autem tenuibus euacuatis,  
craſſiora magis incalcſcant, & craſſiora reddantur, magis obſtruant, atque  
difficiliora red dantur ad motum, & euacuationem. Hoc tamen rejicit *ſenſer.*  
*rus*, aitque hoc non verificari in paralyſi, in qua humores ſunt in circumferen-  
tia, qui nequeunt ad vias vrinæ remeare; neque metuendum ſubdit, vt ſudo-  
riferorum vſu materia nimium incalcſcat, quia cum ea frigida ſit, eget aliquo  
calore, ac proinde nonnulli in illa febrem amant: ſic quoque pro roborando  
capite multa adduci queunt, quæ & ipſum roborent, nec non etiam ad quan-  
dam redigant ſymmetriam, ſunt propt. qui laudent theriacam, mitridathum,  
conſervam, anthos & ſimilia, ego tamen vt liberè fatear, ab vſu nimis rerum,  
calidarum abſtinerem, illarumque loco vreretur conſ. florum beſton. vnà cum  
conſ. roſ. de ſero ſuſpendis hora ſomni, vel tabulas conſtarem ex huiusmodi  
conſervis additis ſpeciebusque plynis. Arcot. arom. roſ. & trium, ſanctiſcio à  
recutito *Zacutus* commendari conſectiorem quandam quæ cum conſter ni-  
mis calidis eandem non adduco; contentus pro tempore his quæ propoſui;  
ſic quoque non alienum pito, his omnibus præſtis ad reuulſionem huius  
materiæ aliquam adhibere inuſtionem, illamque vel in parte ſana adhibe-  
rem nimirum in brachio dextro, cum ſupponatur ydiopathicus affectus in  
capite n. n. tamen inferiorum partium ſympathiam explodens, vel in occipi-  
te; quamvis non ignorem dicere nonnullos ex hac inuſtione paralyſim eſſe  
incrementum habituram, eo quod ſic trahitur materia ad ſpinalem medul-  
lam, nam vt ait *Saxonia ſpinalis*, medulla eſt intra vertebraſ, cauterium au-  
tem cum ſit extrinſecum nequit materia ducere ad locum affectum; verum  
ſi id timeatur, poterit in brachio fieri prædicta inuſtio; quod ſi inuſtio non  
ſiſſe credatur, *Zacutus* conſultiſſimum eſſe ait cauteria adhibere actualia,  
aut potencialia in parte poſteriore capitis excitare, vt frigidi humores abſu-  
mantur, roboretur cerebrum, & caleſcat; proindeque *Aetretab. 2. ſerm. 2. cap. 28.*  
ait: Ego etiam crudas inurere non dubitarem per ignem, aut per medica-  
mentum, vnā quidem circa occipitis canitatem, quo loco ſpinalis medulla  
initium habet, dū ſ. autem ab vtraque ipſius parte, tres aut quatuor in verti-  
ce, unā ex eiſ in medio capite, tres circum ipſum, vlceribus enim diutius  
fluidis non deſpero futuram reſtitutionem: De ſanguinis miſſione hic non  
loquar, cum ea ſit præſtitā, ac merito ſiquidem lecur feruidius id expoſcere  
videbatur, proindeque ſi ſanguinis notæ adſuerint, vel lecoris caloris non a-  
lienum crederem hyruidines venis ſedis affigere, Interim materiæ coniuſctæ  
non eſt poſthabenda ratio, pro qua diſſoluenda multa ab auctoribus propo-  
nuntur, ſic *Gal. lib. 2. de ſimplic. medic. facult. cap. 7.* balneum olei calidi commen-  
dat, *Zacutus lib. 7. cap. 10.* balnea probat ex aqua calida in qua prius coquantur  
chamæmelum, anethum, meliſſorhus, ſthæcas, roſmarinus, ſaluia, betonica,  
herba paralyſis, ſemen aniſi, cinnamonum, ſerpyllum, calamentum, pule-  
gium, & ſimilia; doctiſs. *Iacchinus* balneum laudat eius aquæ, quæ ſulphuris  
naturam habet, qualis videtur in agro Lucenſi, Volaterrano, & Bononienſi;  
ego tamen vt dicam quod ſentio vreretur ſequenti inunctione quæ tempera-  
ta eſſe videtur, cum dixerimus a deſſe portionem acris materiæ, vt *℞. ol. lum-  
bric. hyperici, amygd. dulc. an. on. j. ol. vulpini, coſtini an. on. ſ. aq. vitis parum  
miſc.* vratur, ſcio à multis auctoribus varia commendari, vt vinacea, immiſſio  
partis in calidum triticum, luta, arenas, embrochas, & ſimilia, ea tamen quæ-  
cunque



cunque, sint silentio studens lubenter omitto: sicut viuendi normam, cum sciam à Medico curante optimè celebrari. Vale.

PRO PERILLVS. DOMINO CHRISTO.  
phero Biglio Patritio Aquilano Paralyfi laborante. Ad doctissimos Ortonæ Medicos.

## CONSULTATIO XII.

Paralyfim morbis acutis succedaneam existere non rarò contingit, eamque protopathicos morbos iudicare palam est: vt ob id doctiss. Iacotius dixerit tribus modis *ἐκ δυνάμει* in resolutiones cadere effusa in spinam bile, conuulsuius motibus è cerebro excussa, interceptis fluxione spiritibus in vasis, quod etiam in febrili caumate succedere potest, dum enim è venis in nervos transfunditur materia facili negotio paralyfes accersit, quæ quamuis primum morbum & discrimine plenum iudicent, hominem tamen non leuiter laceunt, vt propt. haud mirer nobilem nostrum languentem febrem cacoæthicam presû tandem in paralyfim incidisse. vel præstita è venis, vt dixi in nervos metaprofi, vel refrigerato in vasis sanguine quorum consensu nervi perfrigerantur, vel quia bilis, vel quiuus alius humor in spina infigitur, bilis enim nedum sua præsentia paralyfim potest accersere, sed dum etiam attenuat crassos humores, quorum ipsa vehiculum est, sic doctiss. Duretus in *Coac.* dixit: Paralyfis vero, & paraplegiam per catharrum, qui a cerebro foras transmittitur in cerebri ipsius propagines velut Græci nominant *ἀεχμὸς* a videlic. ad spinalem medullam, & nervos: quinimo non rarò, vt ait præfatus Iacot. in *Coac.* per interceptionem spirituum in vasis à fluxione acri obstruente, & refrigerante paralyfis innascitur; Etenim (ait Gal. 4. de vi&rat. in acut. 17.) repleta à fluxionibus particula aliqua, corrumpitur quidem in primis sanguis, deinde vasa opplentur quod cunctas spirituum vias impedit, & cohibet, vnde refrigerationes fiunt, vertigines, aphonia: quod Gal. desumpsit ab Hipp. eodem loco; quicquid tamen sit crediderim non in venis fuisse factam in nostro casu obstructionem, quia non esset soluta febris, sed in nervis, qui cum ignobiliores existant, solent morbos venarum iudicare, sicut non rarò cernimus per conuulsiones (vt in meis epistolis declaravi) multas febres iudicari; ob idque Senex in *Coacis* dixit conuulsionem in febres non rarò delere eadem die, intelligit tamen de motu conuulsivo; siquidem motu illo con calfacta, attenuata, incisaque materia partim exhalat, partim sudoribus excluditur; quamobrem paralyfis in nostro casu vt iudicatorium signum accessit, & formam abscessus deprompsit, atque ob id dixerat Gal. iudicationem meliorem fuisse eam, quæ fit cum euacuatione, quam quæ cum abscessu, nam iste morbum alium pandit, illa totaliter demit priorem morbum, nec alium imprimit; quicquid tamen sit dum cernimus criticam esse paralyfim, ac morbum iudicantē inhibendus haud est fluxus, sed iuuandus vt vult doctiss. Iacchius non alia sanè ratione quam vt iubet Hippoc. 2. epid. iuuari abscessus à Medico; ideoque vt vult Mercatus lib. 1. cap. 14. primum eius impetum expectare oportet, & naturam permittere operari, minimèque fluxionem eo tempore cohibere, & licet iuuare non sit opus, longè minus est naturæ imperius inhibendus.



bendus, quod perperam consuluerat *Auic. & Matthaeus de gradi*, nam per huiusmodi defluxionem se se natura à maiori malo tuetur; ideoq; subdit Mercatus curam Paralysis criticæ esse eandem, quæ à reliquis fluxionibus excepto tamen repellentium usu; ego tamen dicerem expectandum esse donec Natura operetur, nam vt aiebat *Fern. quod perfectum est natura ne tangito*, atque si per hanc excretionem, seu materiæ transmissionem tollatur febris, uti que permittendum, sin minus secus; si autem post ablationem febris paralysis non tollatur tunc discutientibus adhibitis non repellentibus, ad euacuationem deuenirem, quò id, quod impactum est in neruis tollatur, sic videmus *Hippoc. lib. de morb.* Anginosos iam sanatos purgasse ne in aliud malum incidant inquit: *Postquam verò iam cibos gustatis elaterio recenti purgato ne in aliud malum incidas*; ideoque præparata materia syrup. de beton. de sborrag. melle ros. simpl. cum decocto saluæ beton. & similibus ad pillulas deuenirem de hyera nempe cum agar. arthericas, & similes, sic possumus uti apophlegmatism. et rhinis. quibus caput purgari dixit Hippocr. summopere ob id commendarem infra scriptum. ꝑ. pulueris piperis mastice, zinziberis, galangæ, an. dra. s. origani pulegij, thimi an. drac. j. cum oxym. & pauca cera f. formulæ ad magnitudinem lupanorum; ceterum quoniam scio non vna in purgationem sufficere, propter iteratas purgationes commendarem, vt scil. epycrasis feruaretur. Posset etiam dubitari de venæ sectione an. conuenire valeat, certe vt ingenuè fatear cum simus in morbo inueterato, materiæ sint frigidæ, & sit alias missus sanguis ab omnino da sanguinis missione abstinere, quod si plethoriæ adfuerint signa tunc possent hyruidines venis sedis adhiberi; Interim ad exsiccandum materiæ residuum decocto aliquo vterer sudorifero, quod omnes auctores commendant, ex ligno guaiaco, cortice eiusdem, cum portione falsæ additis. sandalis citrinis vnaque herbis cephalicis cum portione iuæ arther. & similibus; quod si ad hæc morbus non remittatur, tunc multa possunt præscribi, quæ roborandi vim obtineant, sic *Ioannes Paschalius* summopere commendat sequens electuarium: ꝑ. diamusci dulcis. dra. 2. acori conditi dra. i. conferu. anthos, & ithæcad an. un. 3. theriacæ magnæ, & mitridathi an. dra. v. pulu. galangæ, piperis cassiæ lignæ, calami arom. an. scr. i. syr. de ithæcad. q. s. mis. f. confectio. cuius cap. dra. 2. cum unc. 2. aq. capitalis, ceterum quamuis huiusmodi confectio sit ex usu, si ea tamen refrangatur conferua ros. multo utilior existet; Interim ad roborandos neruos, & materiam in neruis imbibitam resoluendam possunt multa commendari, Mercatus multa probat, vt inunctiones calidas, ex aqua vitæ, vel ex hac infra scripta ꝑ. ol. ias minorum lib. i. aquæ saluæ, aut succi iuæ, vel vini in quo iua bullierit unc. 3. castorei, aut piperis, aut galbani scr. i. f. decoctio ad aquæ, vini, vel succi consumptionem, postea facta vehementi expressione oleo vtere; sic sequens vng. comprobatur ꝑ. ol. vulg. laur. an. unc. 2. f. pinguedinis Vrsi unc. i. sagapeni, opoponacis an. dra. 2. vngu. marciati unc. i. ceræ q. s. f. vng. vtatur: sic laudat multa alia, quæ apud eundem videri queunt. Inter alia tamen quæ celebrat, est sequens vnguentum ꝑ. ol. nucis. myrist. unc. i. de piper. & de therebinthina an. onc. i. f. succi saluæ, & ruthæ an. onc. i. castor. onc. 2. piperis longi, & pyrethri an. dra. s. sagapeni, opoponacis, bdellij an. scr. i. pinguedinis. Taxii unc. vi. pingued. viperæ unc. i. f. cum cera f. vngu. mirè quoque prodesse fertur ol. de sulphure, de thymo, de ligno guaiaco cum squilla, aut solum. Possent & alia innumera adducere quæ breuitati consulens omitto. Vnum tamen silere nequeo in iustionem nempe vel in occipite, vel in brachio non

H

ob-



obleso, scio à multis rubificantia adhiberi, quæ in arena, & morbo vterius progresso proponam, quamvis credam proposita remedia sat esse, cum finis in iuvene robustissimo obtemperante, cui omne gratiosum illucet: hæcque habui quæ, currentissimo calamo dicerem, viri doctissimi. Valere.

PRO REVERENDO PATRE IOANNE A VILLA  
Ordinis Minorum Tremore laceffito.

CONSULTATIO XIII.

**T**remorem esse veluti quandam pugnam attollentis virtutis, & deprimentis gravitatis, succedentibus sibi inuicem contrarijs his motibus sursum, & deorsum, sed adeo exiguis & confertis, ut vix sensu diiudicari possint dixit doctiss. *Leonardus Tacchinus cap. 12.* proindeque constat ad tremorem faciendum concurrere facultatis motricis, imbecillitatē em preternaturam onera tā, & instrumentum, quamvis facultatem dicamus ( ut vult *Senner. lib. 1. par. 2. cap. 25.*) debilem, instrumenta voluntario motui dicata, ut sunt musculus, & nervus, qui per ipsius musculi substantiam tenuissimis fibris disseminatur, seu fibræ illæ in quas nervi musculique resolvuntur, ex te rùm *Tacchinus* id melius explanat aiendo facultatem esse imbecillam, in determinato tamen membro, etenim ut ait *Aris.* si senex haberet oculum, Iuuenis videret ut iuuenis, sic de motrice facultate dicatur, quare semper instrumentum aliquod afficitur, neque bene recentiores distinguunt aliquando vim animalem affici dicentes, aliquando instrumenta, quicquid tamen sit, cum hæc quidem bene constituta calido scil. innato, quod *Aric.* spiritum motorium nominat prædita, & spiritu animali influente qui insitum fouet, & excitat perfusa motum agunt nec deprauatum, nec diminutum, sicut motus diminuitur ē motricis facultatis imbecillitate, que provenit vel à domestico, & peculiari nervotū, vel spirituum animalium influentium vitio; hi enim cum non iusta copia influunt, quia non generantur ob cerebri frigidam intemperiem, motum illum pariunt, quemadmodum dum nervi vel musculi eadem dyscrasia laborant, vel frigida & humida ut plerumque contingit, quæ quidem adigitur ex præsentia humoris frigidi, & crassi; ut in nostro casu videre est; cum enim prius, non mediocri rheumatismo ingemisceret, mox suppresso in dextrum brachium decubuerit, nil mirum si reddito nervo. vnaque musculo imbecilliori tremor successerit, addita spirituum influentium vel crassitie, vel diminutione præstita à cerebri frigida intemperie; tremores siquidem, ut bene explanat *Duretus in Concis p. 22.* sunt depravati artuum iussu, & iniussi motus, in quibus id quod mouet, & id quod mouetur ex quo certant virtute, & contumacia, quam facit oppressio; hancque oppressionem vult aliàs idem auctor seu venientem ex translatione humoris morbifici à venis ad nervos, siue per progressum à cerebro ad nervos contumaciota facere ad parendum instrumenta virtuti animali; doctiss. *Mercur.* ait tremorem semper habere commē facultatis imbecillitatem, hanc autem imbecillitatem quandoque ex calore dimiuito, aut vitiato oriri, quandoque ex instrument. & ubi debilitas cōsequitur ex intemperie aut ex lesione facta in calore ab affectu nervi dicitur à *Gal.* & à Medicis esse affectus instrumenti non autem virtutis; ego tamen

id.



in nostro casu ab utroque fieri tremorem dixerim, à facultate imbecilliorē  
tata, quæ tota posita est in calore natiuo, ut vult præfatus auctor, seu in tem-  
peramento, ratione cuius & spiritus influentes diminuuntur, & multa pro-  
ducitur materiæ crassæ vbertas, quæ ad instrumentum transmissa ipsum pa-  
ritèr onerando tremoris est causa quia nervi, vel muscoli obstruuntur, non  
tamen totaliter sic enim fieret paralyssis sed secundum aliquas partes, ut ait  
Capiuacc. ita ut reliquæ fibræ non densentur; hæc ergo obstructio dum in  
instrumento ponit pondus partis idèò deorsum relabitur; sicque innotescit  
tremor esse ex Gal. 5. de Morb. sympt. contrarius quidam motus ex contrariorū  
in se motuum successione proueniens; cum enim ait Paschalius facultas im-  
becillior reddita membrum in sublime tollit, ipsa verò grauitas deorsum  
trahit, pugna quædam fit inter facultatem, & membri grauitatem non per-  
mittente facultate deorsum ferri membrum, ut in resolutione membrorum  
solet, neque grauitate concedente, ut facultas ipsum sublime seruet, ut con-  
sueuerat dum valebat; itaque vicissim facultas nunc vincitur, nunc vincit,  
atque hinc nascitur tremor ex duobus scil. motibus contrariis compositus  
motus, altero dum membrum sursum à facultate fertur, alterò dum ob gra-  
uitate n. & morbum deorsum premitur; & quamuis hic tremor græcis τρεμνισμός  
vocaturs maximam videatur cum motu conuulsiuo habere analogiam, tamē  
per hoc ad inuicem distinguuntur, siquidem ut benè ait doctiss. Senner. lo-  
co superius cit tremor fit dum membrum suspenditur, non autem cum ali-  
cui parti inhaeret, at motus conuulsiuus quia est motus inuoluntarius fiet etiā  
parte non suspensa, sed inherente; atque hunc motum credi derim doctissi-  
mum alioqui Saxoniam vocitasse tremorem à causa morbifica tantummodo  
factum, ut propt. hic tremor contingat plerisque quiescentibus; quicquid  
sit ne morbus hic vel in paralyssim commigret, vel alium morbum contuma-  
cissimum, quam primum est instituenda curatio, eoque potissimum quo su-  
mus in sene qui omnia habet a duersa; cumque dixerimus tremorem fieri &  
à facultatis vitio nimirum cerebro refrigerato, & humectato nimis materijs  
nec non etiam & ab instrumento neruo nempe, & musculo paritèr humecta-  
to; indè duplex mihi videtur insurgere indicatio, euacuandi nempe mate-  
riam, & roborandi cerebrum & neruos, idque tum calidis, tum discutienti-  
bus; Itaque preparata materia syrup. de beton. de l. borrag. atque mell. ros.  
simpl. ad pillulas deuenire artheticas, de agar. cocchias, & similes, atque  
id pluribus vicibus facerem, cum non vna sufficiat euacuatio, sed epycrasis  
sit secunda; sic quoque pro euacuando capite & erihina commendarem.  
nec non etiam apophlegmarisinata, confecta ex pirethro, cariophyllis, ma-  
stiche, & cera, sicut pro eodem cerebro exsiccando duo proponerem inu-  
sionem in occipite, quæ ut ait Mercatus non quatenus euacuat tantummodo  
prodest, sed quia actuali calore exiccat, resoluit, & in halitum digerit, &  
decoctum ligni guaiaci, cum portione chinæ, & salsæ, additis sandal. ci-  
trinis, iua arthetica, beton, borragin. lupulis, melissa; hocque ad trigin-  
ta dies inperarem; De sanguinis missione nulla facienda est mentio, si-  
quidem sumus in Sene poleno materijs frigidis, in neruis refrigeratis,  
vnâque debilitatis, proindèque nulla videtur conuenire phlebotomia;  
quamuis non ignorem Hipp. in Strymargæi ancilla tremoribus laborante  
sanguinem misisse. Hæc ait Hipp. liberata est iuxta salum secta vena, etiamsi tremo-  
res secundum corpus eam tenebant, sed ad occasionem oportet venire. & occasiois princi-  
pium; subdit Valles. in com. secta est Vena, quia etsi esset frigida affectio, ac tum debili-

H 2 3416



tate, tamen erat ex exigua purgatione partus, & Gal. lib. de rig. tremore, & palpir. dicit:  
 Fieri verò ex hac occasione indicabat frigidam passionem ex accidenti factam esse, nam  
 sanguis per se calorem magis natus erat facere. Si ergo erat aff. ctio ex accidenti  
 frigida auxilio indigebat ex accidenti calido, cuiusmodi est missio sangui-  
 nis, est enim per se auxilium refrigeratorium, aliquando verò per accidens  
 calfacit, cum refrigeratio multitudine erat facta; Interim tamen ad cere-  
 brum roborandum, atque materiam discutiendam est accedendum, pro quo  
 explendo scopo multa proponuntur; Senner. præ reliquis laudat sequens ele-  
 ctuarium; R. pulpæ pullorum columbarum Siluestr. vel ciconiarum in vino  
 elixarum onc. 3. cerebri leporis assati Vnc. 1. amygd. dulc. mundat. n. xxx. pi-  
 nearum recent. lotarum cum hydromelite n. xx. passul. min. unc. 1. sp. elect. re-  
 sumptiui Vnc. 2. puluer. cinnamomi dr. 3. zinziberis, cariophyll., galangæ,  
 mayis an. dr. 1. cardamomi dr. 5. moschi grani 2. mellis despum. q. s. mis. f. fa-  
 elect. cap. laudat patiter infra scriptum electuarium, quod mihi melius esse  
 videtur, ac fortè maioris roboris. R. conf. betonic. florum anthos an. onc. 1. f.  
 zinziberis cond. dra. 5. i. spec. diamos: diamb. an. dra. 5. theriacæ drac. 2. aureæ  
 Alex. dra. 5. spir. 9 dr. 1. cum syr. de beton. q. s. f. elect. ego tamen uti soleo in-  
 fra scriptis tabulis summo cum emolumento. R. conf. de beton. flor. anthos  
 an. Vnc. 2. conf. ros. vet. Vnc. 1. sp. plyris Arcet. dianbræ, an. dr. 5. aromatici  
 ros. diarthod. Abb. an. scr. 1. pulueris iux arther. dra. 1. sacch. fini inf. in aqu.  
 beton. q. s. mis. f. conf. in tab. drac. 5. sing. pendentes, cap. vnam pro vice super-  
 bibendo tantillum vel aqu. beton. vel aqu. saluæ; sic interea ad roborandos  
 nervos, vnaque ad discutiendam materiam in illis imbibitam solent innu-  
 mera commendari, ut balnea, vinacea, sal. calidissimæ arenæ, & balneum  
 ex sanguine bouis recenter mactati; Zacutus tamen genus quoddam balnei  
 comprobauit quo quidam vsus bis in die manè, & sero vigintiquinque die-  
 bus tandem conualuit; estque sequen. R. sampfuci, arthemis. absynthij, ma-  
 ioranæ, saluæ sthæcad. rorismarini an. m. 1. lauri, primulæ veris an. m. 5.  
 beton. m. 1. rad. acori veri, rad. ireos recentis, radic. peoniæ an. Vnc. 2. fol.  
 centauri min. iux arther. an. m. 1. f. chamom. m. 2. coque omnia in suff. quan-  
 tit. vini generosi ad mediet. facta colatura adde aqu. librâ vnâ sulphuris viui  
 onc. 2. nitri drac. 3. alum. dr. 5. iterum bull. bene, & coletur, adde ol. de ca-  
 stor. vulp. an. Vnc. 2. ol. chamom. lumbric. anethi an. Vnc. 1. ol. ruthac. de nu-  
 ce indica, de therebint. an. Vnc. 2. iterum omnia bull. & seruerit decoctum;  
 Alij laudant ol. vulp. costin. lumbric. Phyllophorum de piper. nardinum,  
 iuniper. vel R. ol. iuniperi, de castor. de piper. vulpini Vnc. 1. vngu. Martiat.  
 unc. 1. f. ol. nucis miristi unc. 5. mis. pro vnctione partis. Senner. laudat sequens  
 vnguentum R. ol. communis librâ vna clareti boni libra 5. ol. laurini vnc. 2.  
 xungia canis vnc. 4. succi saluæ vnc. 5. pulu. sulph. citri, sapon. Veneti an.  
 vnc. 4. coq. ad consumpt. clareti & succi, coletur. Utile est balsamum ro-  
 rismarini, lauend. saluæ, ol. destill. iuniperi, maioranæ, melissæ:  
 hæc ergo habui, quæ possem in hac exigua temporis interca-  
 pedine dicere, quæ non parum profutura sperarim, mo-  
 do ei adiungatur compar victus ratio, de qua ne  
 verbum quidem facio, cum sciam à doctissimo  
 viro curante eandem optimè celé-  
 brari. Vale.

\* \*

PRO



PRO QVODAM IUVENE MEDIO LA  
*neusi Incubo laborante. Ad perillustrem, & doctissimum*  
*Octavianum Porcarium.*

## CONSULTATIO XIV.

**I** Maginatio, quam habet in somno noster ager, dum putat se quodam onere premi, anhelitu privari, ita ut neque clamare, neque surgere, neque sese movere possit, Incubum appellatum affectum attestatur, quem Plinius (& forte melius) noctis, & Faunorum ludibria vocitavit sic *Mercatus lib. 1. sua præf. cap. 10.* ait quod excogitavit antiquitas Silvanos esse demones hominum oppressores, de quibus vulgo profertur desuper in aere superdormientem incumbere, & ob aeris immutationem, quam efficiunt suffocationem quodammodo & angorem inducere; sic ait *Heurnius lib. de morb. capitis olim mulieres putasse se à Faunis opprimi, qui hoc mali parte tentabantur, & Demon Faunorum faciem induens profitebatur se Incubonem esse; sic Sanctus August. 15. de Civit. Dei, ut est apud eundem Mercatum ait reperiri Demones quos Incubos, & Succubos vocant, ad quos referre hunc affectum absconum est; quod intuens dectis. Pereda in adnot. Joannis Michaelis Paschalis, dixit falsum esse hunc affectum fieri à Demone eò quia quidam Damones à Theologis Incubi vocentur; hi enim etiam si hoc nomine appellentur, non quia hunc affectum efficiant; sed à coitu; quia assumptis aërea corpora sub virorum forma mulieribus incubent, sicut & succubi appellantur illi Demones, qui seminam mentientes viris succumbunt. Et ex horum coitu natos fuisse gigantes multi ex Theologis affirmarunt. Subdit Pereda: ex his intellige, quam male omnes causam istius morbi ad crapulam, & cruditates referant, cum hæc nunquam imaginationem lædant; quod tamen ego falsum esse concedo, quia et ebrii falsas habent imaginationes, vertiginibus sunt obnoxij in quibus imaginatio læditur; ideoque ego reor huiusmodi affectum non habere determinatam cerebri partem, sed totam esse, ut probavi in meis epist. & si imaginatio lædatur, est quia læditur ea cerebri temperies, quæ perficit Imaginationem; quicquid tamen sit Incubi nomine nos non aliud intelligimus quam, vria *Mercatus*, affectum quendam corporeum in cerebro existentem qui nil aliud est quam prævium in somnium cum noxa respirationis propter vaporem crassum posterioris cerebri meatus obstruentem; quamvis *Fernell. lib. 5. de partibus morb. cap. 3.* & cum ipso *Platerus* dicant huius affectus causam esse crassam pituitam, & melancholiam; non tamen in cerebro sed circa præcordia stabulantem, qua per crapulam, & cruditatem turgescente diaphragma, pulmonesque premantur, crasso autem vapore in fauces & cerebrum elato vox suppressatur, sensus atque mens obturbetur, visisque tristibus offendatur; quæ quidem causa quamvis à *Sennerto* admittatur, non ob id ut perpetua esse statuitur, non inquam siquidem sine his, & alijs causis fieri potest, & cerebrum præcipue affici id constat, quia non solum mortis respirationi serviens, sed & quæ vocis, & aliorum membrorum motus præest non ita libera est; & Incubo laborantes difficulter expergiscuntur; ideoque *Petrus Salius in adnot. ad Alcom.* dixit vaporem istum crassum modo à ventriculo tantum, modo ab universo corpore elevari, à ventriculo elevari ex crapula, & continua cruditate,*



ditate, ex satietate nimia, ex cibis crassioribus, flatuosis, & quæ caput petere possunt, & incubus hac de causa genitus facile tollitur, ab vniuerso aurea corpore eleuantur, dum in eo vel melancholici, vel pituitosi abundant humores, à quibus eleuati in somno vapores crassi, & frigidi, & cerebrum replentes sunt in causa, vt virtus ad inferiores partes vix descendat, & hinc difficultates illæ in somno, & tales incubi: Quæ sanè salij opinio mihi maximè arridet, non enim est stabilienda determinata pars vt ab illa tanquam termino à quo incipiat euaporatio, nam à quacunque parte profuigat vapor, qui mineram agnoscit pituiteam, vel melancholicam, potest incubus originem trahere: quamuis ego dixerim non rarò, quinimò vt plurimum à sanguine manare huiusmodi affectum, qui dum crassescit à pituita cum spiritibus animalibus viam præcipiat, inde est vt difficultates insurgant, hinc enim sanguine conturbato vident patientes insomnia illa horribilia, & fiunt difficultate in somno; nam vt ait Hipp. lib. de flat. sex 20. *Ac primum quidem*, ait, qui omnibus animalibus communis est, hac confirmat somnus, quum enim corpus inuaserit somnus, sanguis frigescit, à natura enim somno frigefaciendi vis est, in frigiditate autem sanguine, languidiores fiunt eius meatus, quod hinc palam fit quod corpora aggrauata reclinantur, omnia enim grauius natura ad fundum deferuntur, & oculi ardent, & prudentia permittitur, opinionesque peregrina mentem occupant, & exercent, quæ sanè insomnia appellantur: quid clarius ab Hipp. dici poterat pro confirmanda mea opinione. Ex quibus patet huiusmodi symptomata fieri ob venarum interceptionem, & ob spirituum immobilitatem, atque inde insurgunt aphonia, difficultates anhelitus, grauitas, & suffocationis sensus; quod adhuc expressit Hippoc. lib. acut. dicens: unde corrupto sanguine, & spiritibus nequeuntibus peruadere vias, quæ in ipso secundum naturam sunt refrigerationes etiam fiunt ab statione. & vertigines & aphonia & capitis grauitas, & conuulsiones, si iam in cor, aut hepar, aut venam peruenerit; inde epileptici fiunt, aut paraplectici si in continentes locos inciderint fluxiones; & ab spiritibus non potentibus exire siccata sint: subdit Valles: Stationem spirituum intelligit: hoc est ipsum non peruadere spiritus per vias, quæ secundum naturam sunt in sanguine, hoc est per ipsum sanguinem, qui naturaliter peruius est spiritibus, desinit vero peruadere corrupto sanguine, hoc est concreto, coagulatoque vt solet extra sinus, aut in corporibus demortuis ubi coagulatur, quia non penetratur à spiritu, sinit penetrari, quia multitudine obturantur viæ, & ipse inculcatus densescit: subdit adhuc: Itaque interceptio venarum est interclusio earum tanta, vt prohibeatur spiritus per sanguinem delatio, quæ necessaria est & ad ipsius sanguinis aut calorem omnino faciendum, aut augendum, & ad deferendam per corpus facultatem vitalem, & naturalem calorem, (tamen enim vitalis facultas illustratione potius communicatur, quam spiritu, nunquam tamen sine spiritu) atque proinde & ad omnes actiones, quæ nobis sunt secundum naturam. Cum enim omnes facultates, quæ singulis partibus insunt, communi influxu à corde, velut à quodam mundi huius exigui solo fouentur, necesse est spirituum vitalium per venas imperu intercepto & sensum, & motum cessare non per se sed compatiens cerebro. Fit interceptio venarum aliquando ob redundantiâ solam in toto corpore, vt nihil aliud videatur esse affectio, quam non posse iam tantum sanguinis à venis capi. Nam etsi congestio illa repente non sit, tamen cum ad summum, si quod tunc esse summum potest, peruentum est, quacunque leuis cassia exagitet, commoueat aut surgere faciat (velut cersè flatu) effert in caput facitque in eo venas, & meningum sinus intumescere aded, vt compressum cerebrum mouere sese intra cranium non possit, & eius ventriculi compressione obstruantur, nam non minus quod exterius incidens comprimis, quam quod interius conclusum obturat, obstruictio nem facit, huncq. modum generationis apoplecticarum passionum docet Hipp. hęc Vall. Volui



sui omnia hæc transfer ibere cernens quã benè venarũ interceptionẽ explanet;  
 sicq; pater quod dixi, Incubum nẽpe fieri ex venarũ interceptione; ex spiriti-  
 bus, n. nequeuntibus cõmeare omnis Incubi affectio consurgit: hocq; fortẽ vo-  
 luit *Rondeletius* cap. de Incubo cum dixit hunc fieri ob summam venarum pleni-  
 tudinem thoracis scil. quidam nobis incumbere, & supra nos stare putamus:  
 respirationem opprimens, & impediens ac vocem simul, ita vt suffocari in  
 eo egrotantes videantur, vnde à *Themisone* vt *Paulus* testatur πνυγόμενον à suffo-  
 cando vocatur *Petrus*, *Salus* in adnot. ad *Altom.* dixit huiusmodi morbum fieri  
 vel ab ore ventriculi vitiosis humoribus referto, aut morsò à vermibus, aut  
 corruptis cibariis, vel quia cerebrum sanguine repletur, & grauat, vel cor  
 ab eodem premitur, aut stimulat, quamobrem non explosis aliis causis:  
 ad crassum sanguinem huiusmodi affectum, redigerem, qui spiritibus præ-  
 pediendo iter accersunt omnia symptomata Incubo consocialia: Ceterum  
 cum huiusmodi affectus, vt asseuerat *Anic.* mania epilepsia, & Apoplexia sit  
 antesignanus, & secucudum, *Calium Aurelianum* si frequentius vexet, est ma-  
 lus aded, vt nonnullos necet, vt existimat *Zacutus lib. p. de Praxi Medico admirab.*  
*abseru.* 42. vnde *Horstius*, vt est apud *Schencioium* dixit quosdam ex incubo, vel  
 succubo manẽ in lecto extinctos inuentos fuisse, propt. non negligenda cura-  
 tio, quæ à multiplici fonte sumitur, nimirum à materiis: crassis, pituiteis, &  
 melancholicis, quæ euacuationem amant, à viscerum intemperie huiusmodi  
 materias progignente, quæ alterationem desiderat, & tandem à crassis vapo-  
 ribus, qui & discussionem & attenuationem amant; crassæ igitur materiæ,  
 ac melancholicæ præparandæ sunt, vt facilius obediant euacuationibusque:  
 syr. de lupul. de s. beton. ac melle ros. simpl. addita decoctione in qua bullie-  
 rit pœonia, vt postmodum possit euacuari melle ros. sol. syr. D. August. cum  
 portione Diacathol. & agar. trochis.; quod si hæc parum profuerint, deue-  
 nire ad pillul. de agar. cochias. de fumar. & similes, sicut non aliena exi-  
 stimarem apophlegmatismata, errhina, & similia: interim dum hæc cele-  
 brantur, cum simus in iuvene plethorico, ac morbus hic possit fieri à venarũ  
 interceptione non alienum credo sanguinem mittere, sed præstita prima pur-  
 gatione, qua supponuntur demptæ materiæ crassæ sanguinis missionem inhi-  
 bentes, vel loco illius possent affigi hyruidines venis sedis, sic enim nec cor-  
 pus refrigeraretur, nec redderetur imbecillior, fieret autem reuulsio, &  
 euentillatio, sicque etiam laudarem frictions partibus infernis, cucurbitulas  
 ibidem non autem dorso ne scil. materia in cor trahatur, quod tamen præ-  
 reliquis cominendarem, esset inuulsio cruri dextro applicanda; Interim cor  
 roborandum, ac cerebrum, ne recipiant, neue producant, sicut & flatuum  
 discussioni est animus admouendus, pro quo explendo scopo ipse cum *Sen-  
 nerto* probare sequens conditum: ꝛ. spec. arom. ros. dr. i. Diarhod. Abb.  
 plyris. Arcot. an. dr. ʒ. Diamarg. frig. scr. i. sem. pœonię dr. i. coriandr. præp.  
 dr. ʒ. anisi dr. 2. visci quer. dr. ʒ. conf. ros. dr. i. sacch. inf. in aq. pœonię  
 m℥. f. confectio in tabellis, cap. vnam pro vice. *Mercatus* summè commen-  
 dat vsum *Diamusci* dulcis in tab. confecti, dum laborans it dormitum, sic  
 quoque pro flatuum discussione sequens medicamentum commendat: ꝛ. pul-  
 anis. dr. 2. arom. ros. dr. i. cinnamomi scr. 2. sacch. scr. i. sumat à pastu co-  
 chleare vnu. n. *Senner.* laudat dum it æger dormitum, sequentem bolum; ex  
 conf. forum anthos, lauendulæ menthę, melisophilli, pœoniæ; ego tamen  
 ab hisce ad calidis medicamentis abstinerem, ac præ reliquis probarem  
 confectum pœoniæ, beton. cum portione conf. ros. sic radix pœoniæ suspensa  
 maximè



maximi usus esse dicitur; atque hæc habui quæ possem brevissimo temporis interuallo scribere, adest enim latoris celeritas, mihi occupationes haud defunt, quambrēm si alia mihi subministrabitur occasio, fortè quæ nunc omisi, tunc supplere haud desistam.

PRO PERILL. DOMINO IOSEPHO ALFORIO AQUIL. PATRITIO  
Conuulsivis motibus laborante.

CONSULTATIO XV.

Doctiss. ac nunquā satis laudatus *Mercatus* quod ut duos in conuulsione modos perpendimus, alterum quem motum conuulsivum nuncupamus, & reliquum veram conuulsionem, ita prorsus duplex symptoma, & duplex facultatis motuæ vitium succrescit, alterum est ipsius facultatis depravatus, & conuulsivus motus, proprius epilepsiæ ab irritamento productus, reliquum verò ab eadem facultate animali prodiens, quod etiam si possit, & velit, quia non deest facultas ut in paralyfi membrum mouere non audeat, neque teneat dolorem timens, qua ratione veram constituit conuulsionem, sicut in motu conuulsivo, ut etiam si velit quiescere nequeat. subdit infer. conuulsionem esse illam, quæ non est interrupta motibus, & accessionibus, sed firmam, & cum distensione, in qua contracti seruantur muscoli ab infarcto humore, in ipsorum villis, aut neruis, motum verò conuulsivum esse quum facultas nequit membrum firmare, quod vi causæ facultas prauè operetur. itaque conuulsivus motus in continuo motu consistit, ita ut pars rigida haud remaneat: hocque laborare nobilem nostrum languentem palam est, cum continuo brachii, & oculi motu depravato lancinetur, idque per interualla affectus sanè ortus, non alia de causa ut reor quàm ob vulnus ab equo in caput inflatum, dum puer esset, quo cum cranii pars fuerit laessita, quāvis rectè curata, nihilominus per interualla motibus istis tentatur conuulsivis, debilitato cerebro, & congerente acres materias, quæ dum nervos continuo vellicant, vel mæninges inde motus illos accersunt; sic doctiss. *Petrus Salins lib. de morb. particul.* ait in vulneribus capitis lethalius solere hunc motum accedere in opposita loci affecti parte his, qui è directo sunt paralyfi deprehensi, hoc autem qua causa fiat, satis apertum esse dicit, nam vulnere, malè habente, superataque ab eo iam, & evicta partis natura, & temperie putredo ingens, ac corruptio supervenit, nec minus sanies pravam, & malignam qualitatem adeptam, partium è directo loci vulnerati se habentium spiritus dissipat, ac in totum destruit, indeque fit paralyfis cum autem ad affectam cerebri, & nervorum partem pravi, ac maligni ab ea sanè transmittuntur vapores, tunc oppugnata, non autem expugnata facultate ab eorum pravitute & sequitia insurgit natura irritata ad eorum expulsionem, sic ac pugna ob eorundem discussionem indeque generatur motus ille natura tentare removere id quod contristat, huiusmodi fit in singultu, ubi natura irritata, à materia in ventriculi substantia existente per motum illum quatit contristantium remotionem; sicque solet fieri maxima questio, utrum conuulsivus motus fiat à facultate animali an verò naturali; *Thomas enim Erasmus* ut esset *Joh. Senner. lib. p. par. 2. cap. 31. quest. 5.* motum hunc ait à facultate animali

pro-



prouenire, eo quia omnis motus, quem appetitus rã rationalis, quã irrationa-  
lis musculus imperat, siue bene, siue malè id faciat animalis est, siue arbitra-  
rius, is autem motus qui per contractionem musculorum ad sua capita fit  
mandatur ab anima musculis, ergo omnis talis motus est voluntarius, seu a-  
nimalis, quod tamen reiicitur à *Comite Montano*, quia motus fit ab appetitu, qui  
cognitionem supponit, & sensum, quem in epilepsia abesse significat; deinde  
etiam in conuulsionibus, & spasmo sensus sint integri non possunt fieri eadem  
conuulsiones à facultate animali, quæ spontaneos, & voluntarios edit motus,  
non autem inuoluntarios, quales sunt motus conuulsiui; *Mercurialis* hanc pa-  
riter quæstionem agit, asseritque epilepsia etiam motum fieri ab anima, quæ  
cum ventriculorum cerebri læsionem ab humoribus, & vaporibus factam  
percipiat, dum cupit eam depellere noxam, quasi ebria, atque errans ut, ait,  
*Auenr.* huiusmodi deprauatos motus edit.

Doctiss. *Senner.* ait ad hos motus faciendos concurrere & expultricem na-  
turalem, & facultatem animalem, etenim hi motus conuulsiui simpliciter a-  
nimalis non sunt, cum contra voluntatem fiant, neque etiam simpliciter na-  
turales cum fiant beneficio muscoli, animalis facultatis instrumenti, neque  
credibile sit facultatem naturalem expultricem posse tam vehementes, ac  
validos motus solum edere. Proindeque concludit *Senner.* facultatem expul-  
tricem initium motus præbere, motus tamen vehementiam vim animalem  
iuuare; quæ quidem opinio mihi satis arridet, de qua nil aliud assero, cum  
non sit præsentis instituti id disquirere, videantur tamen meæ epistolæ, ubi  
latius de hoc dissero; sat igitur sit dixisse motum hunc conuulsiuum partim  
fieri à facultate expultrice irritante, partim à facultate animali adiuuante,  
quicquid alij dicant, facultatem autem partium expultricem moueri ab ob-  
iecto improporcionado, nimirum materia acri, mordaci, vel vapore, quamuis *Pe-  
trus Salius* loco *super. cit.* in plucibus non fieri à vapore, sed materia, eademq. te-  
nui, pauca, & praua sanxit; quæ tenuis facillè potest infigi in substantia, &  
principijs ne uorum, quæ pauca, nec in totum obstruere, nec replere  
neruos potest, vnde non est apta nec inducere veram conuulsionem, nec  
paralytim, quæ praua a diuersatur neruis, eosque stimulat, & angit, cu-  
ius natura excitata insurgit ad motum illum, vi cuius possit eam mate-  
riam discutere, qui quidem motus tamdiu durat; quamdiu fuerit in to-  
tum discussa hæc praua materia per motum illum; sicuti, & perseverat  
singultus, quousque materia in ventriculi substantia existens, vel re-  
motà, vel discussa in totum fuerit, hoc autem tantum contingit, ubi  
nec continuò noua materia subministratur loco affecto, nec continuò fit  
eiusdem generatio; tuncque motus iste vel in totum soluitur, vel de nouo ge-  
nita, & transmissa ad eadem loca simili materia repetit, periodosque habens  
per interualla accedit, ut in nostro casu contingit, quamuis enim non raro  
motibus istis conuulsiuis per octo, decemue dies immaniter crucietur, nihi-  
lominus per annos subindè conualefcit, sed congesta denuò à cerebro mate-  
ria, vel aliundè transmissa iterum eadem sæuitie reddit pathema; non enim  
est impossibile, ut resoluta materia, quæ motus istos facit, cessent affectus, si-  
cut regenta redeant; quæ quidem regeneratio fit ab eiusdem cerebri intem-  
perie adaucta à sanie illa diutius contenta ob vulnus ab equo inflitum in-  
ter duram, & piam menyngem, vel non enim absolum est dicere, id mana-  
re ob quandam qualitatem impressam ipsi cerebro, quæ sit apta aggenerare  
huiusmodi acria excrementa, sicut cernimus à calcaneo in puero epileptico



eleuari prauam illam qualitatem, quæ sensim ad cerebrum ascendens deprauatos istos motus gignebat; sic putant nonnulli Podagram fieri non aliter, quàm progenita materia ab articulorum occulta qualitate; sic benè præfatus *Salius loco cit.* dixit materiam hanc quæ principia neruorum petens est, in causa huius motus non in ipsis generatur neruis, sed alibi genita aliò transmittitur, ut plurimum autem in cerebro generari, ab eoque ad principia neruorum transmitti consuevit, sicut ad principium medullæ spinalis, tuncque motus hic si æqualiter eam in totum occupet, vniuersum apprehendit corpus, si autem vel dextram tantum, vel sinistram sit motus iste in parte vel dextra, vel sinistra, si autem ad particularem aliquem neruū appellat, tunc fit motus deprauatus in illa parte, sic *Paschalius cap. de conuulsione* dixit: *Conuulsio verò vniuerso corpore ealem quampiam partem affici necesse est, quæ ut in arbore caudex ramorum, sic ipsa sit omnium neruorum communis origo, aut quoties, vel crur, vel altera tantum manus conuellitur illius membri conuulsio neruorum qui ad ipsum perueniunt, sicque non miror, si noster languens non vniuersaliter concutitur, neque secundum dimidiam corporis partem, sed modò secundum oculos, modò secundum brachia, quippe materia ad neruos brachij, vel oculis inferuiens a tuentat, quæ quia est vaporosa, & mordax citò accessiones conuocat, citòque delet, sicut quia habet mineram in cerebro, nil mirum si dum ab illa eleuantur huiusmodi vapores, assurgat motus tam iteratus, donec ex toto dissipetur materia illa, quæ quamuis pauca satis tamen actiua, potest istos eructatus procreare, actiuitatem autem habere puto, quia communicat ac redine vaporibus ratione, cuius putarim neruos contrahi ad suum principium haud secus quam aiebat *Paschalius* de musicis instrumentis, quod in tergionibus, ac loris accidere ait *Gal.* neque vnquam mihi suadere potui, vaporem omnis acredinis expertem, aut materiam posse conuulsionem parere, sed potius vel paralytim, vel paraplegiam, quis enim dicet neruum vellicari à vapore, aut à materia nisi acredinem conceperit? sic *Auic. cap. de conuulsione* spasmus ad materiam non proportionatum vocat illum, qui neque a repletionem, neque ab inanitione fit, sed ex calido, acri humore, vel ex qualitate venenata perueniente ad cerebrum, & neruos vel ex qualitatibus non venenatis, neruos vellicantibus; quam quoque opinionem prius habuit, *Marellus Donatus*, qui dixit, quod siue vapor, siue humor fuerit, qui epilepsiam gignat, necessario mala qualitate debent associari, quod cognoscitur, aut ex accessione quæ si diutina fuerit ab humore manabit, si autem brevis à vapore profuerit, vel progenitus ab alijs partibus nimirum infernis, vel in eodem cerebro, ut superius dixi, quod si in cerebro idiopathia agnoscat, conuulsini motus causa à doctis. *Capivacc.* vapor, non autem minera admittitur, ratio est, nam ut testatur *Auenr.* si causa epilepsie esset minera frigida, scilicet humor crassus, ut si idas hærens à ventriculis cerebri, nequaquam fieri posset, ut epilepsia tam citò fieret, & euanesceret. Præter melancholiam non generatur in capite, & tamen ex *Gal.* potest epilepsiam facere, ergo non potest esse causa eiusdem per essentiam, cum producat in partibus infernis; quicquid dicat *Capivacc.* dixerim ego, & epilepsiam per essentiam fieri posse ab utroque, & a minera, & à vapore, non solum quia, ut ait *Auic.* à minera pendet vapor, sed quia ipsamet possit eandem producere, modo tamen illa materia sit, ut dixerat *Salius* pauca, tenuis, praua, velut in nostro casu potest esse sanies, vulnus enim potuit saniem relinquere, quæ cerebrum intemperando vna valet affectum, perennare, nimirum ansam dare contiguæ materierum productioni, sic *Pa-**

lescur.



*Asclepiades de Taranta* in suo *Phylonio* cap. de epilepsia se vidisse ait hominem cui vulnus inflatum erat vsque ad piam matrem, e quo vulnere sanguinem diffuxisse ait ad cerebri ventres, ac ægrotantem septies, vel octies in die in epilepsiam se dedisse præcipitem. hanc autem præuam qualitatem *Donatus* nedum ait requiri in epilepsia per sympathiam, sed etiam in ea, quæ sit per idiopathiam, quod experientia probat. siquidem dissecto non raro quibusdam capite in epileptico paroxysmo defunctis inuenti sunt interdum cerebri abscessus, nonnunquam meningi corrupta portio, à quibus teter vapor eleuatus in cerebri ventriculos penetrans epilepsiam fecerat, quod pariter à vapore malo à sanie in vulneribus capitis in parte interna genita, vel eadem etiam sanie ad ventriculos cerebri penetrante aliquando contingit: quamuis ego non ignorem ex Hippocrate conuulsiones fieri ex venarum interceptione, vt aliàs quoque probaui; sic *Camerarius de obs. Ioanni Hessi* epistotonum narrat ex congelatione facta in vena caua, quia dum contingit, vt vena caua humoribus frigidis, & viscosis abundet, ratione quietis sanguis congelatur, & frigescit corpus ob talem congelationem vnde membra neruosa compatiuntur, vt testatur *Montanus in 9 Rhafis*; quomodo cumque tamen fiat, sat est hunc affectum esse motum conuulsium à cerebro præstitum ob eius intemperantiam à materia, vel vapore acri & mordaci neruos vellicante; idèdque cum, vt aiebat *Fernelius de part. morb. & sympt. Rarum quidem & insolens, sed tamen acutum malum est conuulsio, & quod breui interimit*: ideo non posthabenda curatio, morbus enim qui in neruis est dicebat *Hipp.* stabilitur, & non cessat, qui verò in humido diffluit; idèdque *Petrus Salius* dixit hunc affectum in aliquibus non tantum antiquari, sed etiam vbi à principio neglectus fuerit consensescere; quicquid tamen sit facilius tollitur si materiæ præuæ generatio prohibeatur, eiusque genitæ vel discussio, vel euocatio tentetur; quamobrem ad euacuandam iam genitam materiam in capite pillulis vterer cocchijs, & de agarico, eò potissimum, quod facta fuit vniuersalis euacuatio, quæ in hoc casu poterat non esse necessaria, quippè morbus est partis non autem totius, sicque meritò *Mercurius* definiuit naturam defatigari magis, ac exsolui, dum vna signatim particula affecta est ex vniuersali euacuatione, commotis nimirum totius corporis inculpatis humoribus, ac ob id in particularè affectum confluentibus; vterer ergo pillulis cocchijs de agarico, ac aureis, vt scilicet materia quoque ac redinem vaporì communicans tollatur, præmissis tamen syrups ex .f. beton. de .f. borraginis, & melle ros. simpl. dilutis cum aquis præoniæ, & decocto communi; neque enim vnā sat esse euacuationem crediderim in morbis enim ab intemperie pendentibus iterata est adhibenda purgatio, quippè quamuis euacues, præsto tamen adest ab intemperie relicta congestio, ideoque pluries pillulæ præscribentur, vt euacuetur eadem materia sicut apophlegmatismata, errhina & similia maximè commendarem.

De sanguinis missione maior est difficultas, sunt enim qui asserant in hoc morbo nunquam esse mittendum sanguine, quia cum pendeat ab humore frigido, idèd videtur absolum sanguinem mittere. *Senn. loc. cit. qu. 7.* ait in epilepsia, & consequenter motu conuulsio per essentiam si plenitudinis cuiusdam notæ appareant, aut sanguis multus melancholicus adsit vena omninò aperienda est: propt. in nostro languente iam plethorico Iuene, ac vitam viuentē sedentariam non alienum eaderem sanguinem mittere ex cephalica in pauca tamen quantitate, vt vult *Aetius serm. 6. ca. 14.* qua scilicet ac credo temperaretur, & fieret à parte reuulsio, vel deriuatio, pro quo explendo scopo cu-

1 2 cur.



curbitula partibus inferioribus, frictiones ligaturę vesicantia, & alia possent esse ex usu; Illud tamen, quod mihi præ reliquis videtur esse commendandum, est inustio vel in occipite, vel tandem in brachio: neque enim sic putarim materiam posse penitus profligari, ni insensibilis aliqua euacuatio procuratur; ideoque verè aduentante post præstitas euacuationes decoctum chinæ commendarem cum portione ligni visci quercini, sandal. citrin. additis in fine ebull. rebus cephalicis, ac nervos roborantibus, quod si velimus falsæ radicem in pauca tamen quantitate adiungere, non improbarem. His præstitis nisi morbus debelletur, ad cerebri intemperiem eneruandam accederem, quæ huius morbi causam fouere videtur, ideoque *Salius* præ reliquis commendat embrochas aquarum naturalium, quæ multum prodesse poterunt, robur enim cerebri, vt ait, hinc habebimus. & materiæ discussionem, quod si hæc non admittat æger, poterit hæc vel similia adhibere medicamenta: ꝛ. Diamusci dulcis vnc. i. puluer. diacymini, & arom. ros. an. drach. 1. pulueris calami arom. rad. pęoniæ, & plyris. Arcor. an. drach. i. S. rad. acori conditæ dra. iij. cum syrup. de beton. f. conf. cuius ca. vnum cochleat de mane, superbibendo parum aq. pęoniæ, vel beton. quod tamen se expertum dicit *Salius*, est puluis ex cor. cerui, talo suillo, cor. vnicornis, cranio humano, & consimilibus ossis medicamentis; *Card. de curat. admir. curat. 15.* ait se quendam conuulsum restituisse usu mitridathi ex triplo sacch. ros. & elect. de moscho, cum margaritis, Hyacinthis, smaragdisque orientalibus; neque ob id neruorum immemores esse debemus. sed ij corroborandi veniunt, vnaque materia in illis imbibita discutienda, ad quem scopum explendum, sunt qui multa laudent: Ioannes Michael Paschal. cap. de conuulsione ait esse vtile ad mouere parti conuulsæ pulmones Arietum, aut animalia parua bruta recens per dorsum incisa, vt sunt pulli gallinacei, columborum, parui canes, confert quoque manum, aut partem conuulsam, in bouem, aut aliud animal recens cæsum immittere, & ibi quousque caleseat sustinere; sic in vinum nouum feruens immittere manum est vtile; Possenius quoque vinacea comprobare, arenas, & similia, quæ nunc temporis missa facio, cum absint; sunt etiam qui laudent balnea naturalia sulphurea, aluminosa, falsa, quæ à nobis quoque vt præfatus *Paschalius* asseuerat parari possunt ex sulphure, sale, alumine, & herbis, & floribus capitalibus incoctis: sic quoque solent probari inunctiones, linimenta, vnguenta, quorum non est numerus; sicque ego adhiberem inunctiones ex aq. vit. ol. vulp. costino, lumbric. nucis myrist. de lilio, additis castor. euph. vel vng. Arag. Martiat. Agryp. præ, dialthææ &c. quod tamen à *Petro Salio* commendatur vsus est synapismatum, quinimo eorundem usu se puellam quandam per multos annos liberasse promulgar; quicquid tamen fit, nisi par victus ratio coniungatur, nil fiet: propt. *Card. loco cit.* ait se opisthotonicam curasse abstinentia à carnibus, vino, & ouis; ceterum de hac non loquar cum sciam à curante optimè institui.

Vale.

\* \*

PRO



PRO NOBILI IUVENE AQUILANO  
Epilepsia laborante.

## CONSULTATIO XVI.

**E** Viscerum antipraxia tanquam Creontis visibus malorum ilias, qua premitur nobilis noster languens haud ambigendum venit: hepar enim cum præcipuam in animalibus sanitatis basim, ac morborum fundamentum prædicarit *Cardanus*, merito ex illius dyscrasia innumera mala possunt proflure; illud enim ventriculum primigenio calore defraudando cruditatibus ansam exhibet, indeque vaporum exuberantia caput petens fluxionibus illud reddit obnoxium; ac propterea facillime noster languens feruidiori Tecnotis crasi donatus ventriculum obtinet imbecillum, vnaque caput humidissimum sicque singula viscera varias humiditates congerentia, varium progignunt affectum, ut puta capitis quandam imbecillitatem, gratitati consocialem, ventriculi languorem, & tandem non raro epilepticas conuulsiones; omnia scilicet originem agnoscentia ab vna cruditate, ab illa namque dum flatus emergunt ventriculo languor communicatur, dum vaporibus ad caput emittit illud torpidum reddit, cum dicente *Aretæo* vaporum exuberantia torpeat omnis actio, & potissimum cerebri coctrix facultas vel alteratrix, è qua multorum humorum, eorumque crudorum illicuius profliciens epilepticas conuulsionibus suppeditat adminiculum: crudorum enim humorum proluuius cum ventriculos cerebri quo quo pacto obstruere valeat, epilepsiam procurat, vnaque producit: ut propt. *Gal.* insinuat 3. de loc. aff. cap. 7. & 2. de caus. sympt. cap. 7. Apoplexia, inquit, & epilepsia ex pituitosi succi multitudine in cerebri ventriculis collecta gigni videntur; ac propt. forte *Gal.* loco cit. dixit humorem melancholicum si cerebri lædat temperiem melancholiam fieri, si corpus, & eius constructionem fieri epilepsiam: quamuis solus *Quercetanus* non cerebri statuat affectum sed cor; sic *Saxonia* ventriculorum cerebri meninges statuit affectas. aiunt enim *Realdus Columbus*, lib. 8. cap. 7. & *Arcang. Piccolom.* lib. 5. suarum prælect. anatomica: cerebri videl. ventriculos succingi membrana quadam tenui ex tenui menynge ortum ducente quæ exquisiti sensus extat, ut propterea hac irritata, aut aliqua ex parte repleta fiat & sternutamentum (quod est levis epilepsia ex *Auic.*) & ipsamet epilepsia, quæ conuulsio est vniuersalis, *Gal.* ait in hoc morbo affici medium cerebri ventriculum, & postremum *Arabes* autem solos anteriores affici censuere. *Hip.* lib. de rat. viñ. in acut. eandem refert in venarum interceptionem dum sic habet: Morseque atque admodum affecta vena, intenduntur, trahuntque inflammata qua influunt, qua propter corrupto sanguine, neque vntibus spiritibus naturales penetrare meatus in frigidationes fiunt ob stationem, verrigines aphonia, capitis grauitas, & conuulsiones, si verò ad cor, vel hepar, vel in venam peruenerint, hinc epilepsia, & paraplexia, si continentes locos fluxiones inuaserint, atque spiritibus exire neque vntibus exaruerint; quicquid tamen sit, in statuenda sede varij sunt auctores, cum alij ut dixi cor statuunt, alij meninges alij ventriculos alij morbranarum cerebri diuisiones cerebri, & alij credant id ex venarum ut voluit *Aesclepiades* referente *Aureliano*, interceptione contingere, quatenus videlicet ab humore huiusmodi partes irritantur, crasso ne, ana liter non vnanimiter se habent; *Galenus* siquidem autumauit ut superius dixi



dixi cum aliis hoc morbi genus fieri à materia crassa, quod consonum haud quāquam videtur, subito namque hoc malum discutitur, vnāque generatur, vnde nequit ab humore crassomanare, qui tam citò discuti non potest, quā difficultatem intuens *Mercatus cap. de epilepsia* dixit non sicut in apoplexia aut paralyti humores contendere in propria forma, crassos nimirum & tenaces, sed in epilepsia spumosiore fieri, leniores, & ratiore; sicuti spuma per os excreta quotidiano experimēto confirmat, à qua protinùs cessat affectio, quasi indicans iam excreuisse naturam morbi causam; subditque hanc veritatem probare, eo quia senes rarissimè epilepsia laborant cum eorum tamen cerebrum ad eò sit frigidum, vt præ caloris defectu crassum humorem generent, qui neque attenuari, rarefcere, aut in spumescere valet. *Arist. lib. de somno & vigil. cap. 5. ab Auic. relatus p. 3. tract. 5. cap. proprio* dixit oportere humorem crassum epilepsiam induciturum prius inflatum conuerti, quod confirmauit *Auenroes 3. collect. cap. vlt.* ea potissimum ratione ex *Rhafi desumpta p. contin. c. 6.* quia nempe si sine ventositate, aut vapore à frigidis & crassis humoribus fieret, citò, subitòq; nō accideret, aut dissolueretur: propterea propterea statuerūt (& fortè melius) nonnulli hūc morbū potius à materia vaporosa fieri, seu spiritu qui ad motū est aptissimus; qua ratione *Gal. quoq; lib. de Trem. & palpit. c. 5.* palpitationis causā docēs eā dicit esse spiritum, seu substantiam spirituale ob motionis, ac solutionis celeritatem; quid enim (inquit) tam facile congregari, atque inaniri potest aliud, quam spiritus? & paulò post citam euacuationem, aut repletionem, aut distensionem, aut subsidentiam, aut depressionem, aut elationem, aut alium quendam motum nullum ex omnibus præter spiritum effecerit; quamobrem non sine ratione *Arist. lib. de somno & Auenr. 3. collig. cap. vlt.* fieri à flatibus putarunt: quod volens confirmare doctiss. *Sener* Dixit: *Demus enim citissimè ab humore crasso obstrui ventriculos cerebri, humorem crassum tam subito discuti posse, vt nullum ferè relinquat sui vestigium verisimile non est, cum videamus quid in Apoplexia, quid in caro, similibusque affectibus fiat, & quanta cum difficultate, quantoque temporis spatio materia illa discutiatur, quorum nihil post epilepsiam accidit; quamobrem potius vaporosam materiam epilepticū morbum ingenerare crediderim, quam crassam pituitam, quod sanè ipse Gal. negare haud quāquam potest, dum 3. de loc. aff. cap. 7. quendam admittit epilepsiam, quæ excitatur dum à ventriculi orificio, vel alia quadam parte, vt de puero narrat *Grammatico*, aliquid ad cerebrum ascendit quod cerebrū ipsum irriter, quod sanè irritamentum vt causam ponunt *Rondel. cap. vlt. de epilepsia, Holler. in schol. 16. p. lib. de inter. Erastus in disput. de epilepsia; Fernel. lib. 5. pathol. cap. 3. & 2. de abditis rerum causis cap. 15.* hoc tamen irritamentum, quid sit non explanant, præter doctissimum *Saxoniam*, qui illud duplex sancit, aut repleta scil. parte sentiente, cuius facultas expultrix sit valida, protinùs insurgens ad rei nocentis expulsionem, aut ob qualitatem acrem, mordacē, atque venenatam, cuius meminit *Gal. 3. de loc. circa finem*, cuius geminæ causæ meminit *Auic. p. 3. tract. 5. cap. 9.* primum tamen irritamenti genus nō admittunt præfati auctores, neque *Erastus, Rondel; atque Fernel. & Holler.* sed solam qualitatem accipiunt, nec obstat *Saxonie* obiectaculum, quomodo scil. contingat, vt aliquandò mutuò se excipiant, epilepsia, & apoplexia, epilepsia, & fatuitas, hanc enim difficultatem soluit *Sennertus* aiendo in hisce casibus nedum adesse qualitatem acrem, mordacem, & venenatam sed etiam addit occultam, vnāque humorem qui tunc temporis in, ventriculis relictus alios morbos generat; atque ob hanc causam crediderim doctissimum*

*Mercat.*



*Mercatum cap. de epilepsia* eandem retulisse præter crassum humorem in rario-  
rem formam redactum qualitate maligna affectum, vel qualitatem ipsam  
aliundè per halitum, aut auram illuc ascendentem, siue à veneno sumpto,  
vel in corpore genito, siue ab vlcere cacotethe, siue ab alia affectione vt ven-  
triculi cruditate, ex lacte in pueris, vel quouis alio cibo, siue ex largo meri  
potu prodat, vel à lumbricis, vel vt *Gal. 3. de loc. aff.* refert ab aura ab aliquo  
peculiari membro ascendente; sic refert *Haly Rhodoam comment. ad lib. 3. theor.*  
*Gal. text. 191.* epilepsiam vidisse è brachio excitatam: è labro superiore pro-  
natam curauit *Donynetus* caustico ipsi labro admo-  
to; è digito eoque minimo  
sinistræ uan-  
us, dextro brachio,  
ab articulo humeri subortam obseruarunt  
*Fauentinus de meden. morb. cap. 11.* è mamma vidit *Marcellus Donatus libro secundo*  
*de hist. mirab. cap. 4.* è summo vertice *Fernel. 5. pathol. capite tertio* è corde idem  
*Marcellus Donat. eodem cap.* Ab uteri vitio *Beniuent. de abdit. cap. 97.* quos omnes  
*Zacutus lib. 1. hist. 20.* excitatis vlceribus escharoticorum opè in parte affecta  
conualuisse refert: idque non aliter contingere autumarim, nisi quia in  
istis partibus vndè exhalat malus vapor excrementum adest ab eadem par-  
te progenitum, nam ut docuit *Galen. 5. aphorism. 39.* singulæ corporis par-  
tes ut suum nutrimentum ita etiam excrementum habent, & superfluum  
derelictum humorem similem naturæ partis, vnde subdit *Sennertus lib. 4. quest.*  
*8. de arthritide* loquens istud excrementum tartareum præcipuè in ossium  
epiphysibus colligi verisimile esse, & *Quercetanus in consilio de arthritide,* &  
*calcululo* sanxit tartarum congestum & contentum in iuncturis caussam  
proximam & immediatam esse arthritidis, eamque aliquam diu in iuncturis  
contineri, & otiosam manere, vbi verò fiat noua fluxio, qua eum commoueat  
paroxysmum excitare, non aliter ac dum calci viuæ aqua affunditur fit quæ-  
dam ebullitio, & ardor: quod forsan intelligere voluere *Paracelsus & Petrus*  
*Senerinus*, quando dixerunt arthritidem generari ex synouie ebullitione, ac ef-  
feruescentia, quamobrem non miror huiusmodi epilepticos qui ab aliqua  
parte determinata auram vel qualitatem ascendere persenserunt ex vlcere  
in parte influcto conualuisse, causticum namque videtur esse medicamen-  
tum metasyneriticum trahens materias à centro ad periphæryam seu cir-  
cumferentiam, vnde ablato humore è quo potuit oriri qualitas illa, tollitur  
affectus epilepticus, cum non amplius ascendat qualitas illa mordax & seque-  
*Andreas Libanius ad Schnixerum epist. 73.* in Cista medica Hornungi quendam  
Medicum curasse ait arthritidem patientem sex clauos pedibus affigendo &  
quod non casu contigit, cum per ea vulnera morbus potuisset erumpere: hæc  
tamen dicta sint obiter; quicquid ergo sit non est dubitandum, epilepticum  
morbum, à vapore vt plurimum proficisci, si non obstruente, saltem faculta-  
tem cerebri vellicante, sic enim per adstrictionem, non obstructionem insur-  
gens pars ad expellendum motus illos deprauatos, seu conuulsuos progig-  
nit; quod prius notauit doctiss. *Iacchius in 9. Rhasis cap. 14.* aiens: Itaque non abs-  
que ratione crediderim in cerebris ita à affectis aut vaporem aut flatulentum spiritum præ-  
ua qualitate affectum morbum committere. Quod si etiam adsit materia, eam esse  
exiguam, obstructionem verò potius ab strictione fieri, cui etiam experientia  
suffragatur in quibusdam qui leuissima accessioneprehenduntur, adeò vt vix  
concurri appareant, nec cadunt, quamuis nonnihil vacillent pedes, & quasi  
perterriti clamant, sed statim ad sese redeunt. Signum enim est eorum cere-  
bri præcepta leui noxa contrahi, & expulsionem moliri, sed leui negotio ma-  
lunà se propellere, atque ita quoque saluatur *Hippocratis opinio* de venarum  
inter-



interceptione; dum enim vapor mordax venas ingreditur, cogit easdem adstringi, ut propellat illum tanquam nimis molestum, ex illaque adstrictione malum prodit. & conuulsio; ni velimus cum *Casalpino lib. 5. Artis med. cap. 28.* afferere dicendo duobus modis uenarum interceptionem fieri, uel per compressionem unde transitus non detur neque sanguinis, neque spiritus, quod priuationem facit, unde apoplexia uel per repletionem, quæ spiritus impingit in neruos, unde motus deprauatus fit, in utrisque autem potest contingere magis, & minus: sicque fieri maior, uel minor conuulsio, quæ non raro maior, non raro minor, non raro nulla in epilepticis morbis conspicitur pro maiori, uel minori causa; neque miretur quispiam me asserentem uidens dari epilepsiam absque conuulsione, siquidem *Auic. capi proprio* asserit epilepsiam quandam dari absque spasmo sensato; unde doctissimo *Mercato* ansam dubitandi dedit, cur uidelicet si epilepsia potissima conditio est, ut natura tentet sibi molestum pellere medijs motibus predictis, quæ nam ratione epilepsiam iudicabimus eam, quæ eisdem met caret? Responderet quod licet uniuersa ferè huius mali ratio in obstructione sita sit, hanc scimus aliquando potentius ledere sentientes, easdem in proprijs uentriculis obstruendo, ut in apoplexia: aliquando verò humores obstruentes deterrima etiam qualitate affecti irritant magis potentias ipsas expellentes partibus ipsius cerebri dilaceratis, & irritatis: unde iure ob magnam illam obstructionem sensus magis hebescit, & ueluti somno laborantem lacessit; subditque ab irritamento, & cerebri mordicatione moueri intra corpus partes cerebri, & spasmus illum (ut fert *Auic.*) non esse sensatum: at dum conspiciamus mordicationem esse maiorem motus oriri vehementes *Gal. 3. de loc. aff.* arbitratus est id pendere à vehemente in frigidatione, à qua Lethargum, & Carum accidere affirmat, ego autem huius euentus causam referre potius in maiorem, uel minorem, non obstructionem, sed malam humorum qualitatem, ad quam dum expultrix facultas insurgit expellendam media adstrictione, ac partium corrugatione motum illum efficit deprauatum, eoque magis si humor acris fati qualitate polleat, si enim minor illuceat humor, pars insurget quidem ad expellendum sed minori conatu, demus exemplum de chordis, quæ si Igni appropinquentur sed non nimis propinquè, corrugantur quidem sed leuiter, ita ut vix ac ne vix quidem hominum illuceat obtutui; si autem chordæ propinquius ignem experiantur, haud dubiè maiori violentia concitabuntur, atque motus citatissimus erit; sicque mihi soluta esse videtur difficultas: non enim motus exiguus illucet, sicque videtur sine conuulsione conuulsio epilepticæ accedere; quæ iuxta doctis *Dureri* dogma est conuulsionum Regina: ni velis; Ad prauam ergo qualitatem, & non raro ad humorem aliquam mordacitatem donatum huius pathematis causam a digere, uel venas irritantem, uel neruos, venæ enim ex Hippocr. fluxum, & motum exhibent, nerui autem contractionem, & dilatationem; quæ quidem dum adstringuntur ac quasi continent, motum illum efficiunt: sic doctis. *Zecchius* in suis consil. dixit epilepsiam vitium esse in laesa actione, morbum esse in via non esse autem obstructionem, sed adstrictionem, suò meatuum angustiam ipsius cerebri, sese contrahentis, ad malæ cuiusdam auræ, siue perniciosi humoris grauius molestantis expulsionem, quod deinceps excluso statim in pristinum restituitur statum, & qualem motum in singulis edit ventriculus, ubi acris mordetur humore, aut corrupto cibo infestatur, uel etiam cibi copia grauatur: quomodo dum venæ vel interceptiuntur humore eoque acris, uel nerui irritantur à

vapores



vapore mordacitenduntur ad expulsionem & conuulsionem parant, non enim ut dixi simplex humor obstruens potest illa accerfire; vt non immerito præfatus *Herc. Saxonia* dixerit aliquando saniem, & corruptum sanguinem epilepsiam efficere; sicut *Senner.* statuit causam esse expultricis facultatis in membranis cerebri à materia tenui, & acri, & qualitate occulta nervoso generi inimica irritationem; indeque crediderim *Paracelsum* dixisse epilepsiam morbum mercurialem esse: Alij cum *Petro Seuerino* huius mali radicem dixerunt esse vitriolum mercuriale; vnde *Quercetanus* scriptum reliquit nullum ex vaporibus posse epilepsiam progignere nisi vitriolata extiterit naturæ. Alij verò cum in sale cum mordendi reponant, cumque vapor mordicans epilepsie causam statuunt, potius ad salem, quam ad Mercurium pertinere videtur, vnde ob id *Paracelsici* sanciant salem esse coniungendum: hocque volens confirmare *Marcellus Donatus* dixit epilepsiam fieri ex malo sanè vapore, rarò quidè humore, vapore sanè dixit, coque semper necessariò mala qualitate affecto, putredinali scil. vel venenata, non autem humore crasso, & lento vt explanauit *Gal.* quod rationibus firmat, vnaque experientijs, narrat siquidè *Valescus de Tarant.* se vidisse hominem cui vulnus inflictum erat vsque ad piam matrem, è quo vulnere saniem defluxisse ait ad cerebri ventres, ac egrotantem septies vel pluries in epilepsiam incidisse; Idem auctor refert se in struthionis anatome ab epilepsia extincti indagasse humiditatem valde fetidam in cerebri ventriculo. *Hip. lib. de morbo sacro* scribit se multas oues dissecuisse, & in earum cerebro reperisse humiditatem multam fetentem. *Fernell.* consimilem narrat historiam cuiusdam scil. cui sub pericranio erat vitianus, venenatusque humor, qui vaporem intrò mittebat veterum circa hoc infinita sunt prope modum opinionones, vt non ab re *Ioannes Crato* dixerit: *Vtinàm antè vita mea exitum veram dignotionem huius mali, & verum remedium aliquis ostenderet.* Quomodo cum tamen sit cum *Donato* concluderem siue vapor, siue humor fuerit qui epilepsiam generet, necessariò mala qualitate debet associari, quod ex accessione cognoscet, quæ si diuturna fuerit, ab humore manabit, sin autem brevis à vapore profluat: sed ehu mihi & quò me transuexit oratio, referentis personam induo, nec erubeo tot epyfodia interciperè, dicam verè cum *Plauto*: lingua quò vadis? numquid eruditissimos Romæ Medicos edocere contendes? an verò suscitabulum eris ad eosdem met suppungendos vt te conuectent ad veritatis ultimos lares? quamobrem omissa longa verborum serie dicerem huiusmodi pathema quò nunc temporis ingemiscit nobilissimus noster languens epilepticum existerè è praua qualitate pronatum, eaque turpiter ab inferioribus partibus comunicata, & potissimè ventriculo, & feruidiori iecino, vt constat ex sæpius flammante visu, tum à capite met quod ydiopaticè oblatum supponerem, cum perpetuo fere languore prematur (præterquam quod diutina affectio ydiopathiam in caput adigere iam valuit) & absque ullo inferiorum partium affectu non rarò incrementum susceperit, non ob id ramèn inferiorum partium sympathiam explodit; neque enim ignoro ydiopaticum morbum illum esse qui à causa eo loco genita initia vendicat, quæ in modum sympathicum illum esse, qui à materia extrà partem genita ortum asceiscit; illam indigenam causam dixisset doctissimus *Duretus*, hanc aduenam: non implicare tamen reor aliquam partem ob diuturnum consensum proprium morbum contrahere vtrique posse, quamuis per *διετερωπαιαν* veniat, & secundarius, sicut ille prior per *πρωτογεναν* seu primarius dicitur;

K

citur;



eitur; quis ergò amabo in nostro languente in hepate morbum protopathi-  
 cum non admittet, verum quis obsecrò caput morbo lancinari non inquiet-  
 per *διωρεωται* verum propriè morbū esse & ydiopathicum qualis inferna-  
 rum partium perennem sibi videat fomitem perennare, indeque putarim  
*Gal.* nos edocuisse humorem diutius in aliqua e partibus stagnantem, eandē  
 in symbolam dyscrasiam adigere. An ergò fortè languentis nostri caput indi-  
 genam causam non agnoscet, dum non interpolate ingemiscit, sed peren-  
 niter, non ob id aliquandò affectus non agnoscit incrementum vel ab eodē  
 capite suggesta materia, vel eadem ab hepate palyndromem vendicante,  
 potiùs ob feruorem, quam obstructionem, nullum enim in secore videtur  
 obstructionum vestigium, non enim lotia vel tenuia vel pauca, non grauitas,  
 in parenchymatis regione, non dolor, non mutatus color, quo solo gloria-  
 tur *Gal.* 5. de loc. aff. cap. 7. hepaticos homines agnouisse, non meteorismus,  
 quamuis id saepe Medicos decipiat, & tunc potissimum cum non in conue-  
 xa, sed concava obstructio cernitur, non ematosis lasa, non excrementa  
 mutata, non denique alia, quæ aliarum partium obstructionem portende-  
 re queat, non pulsatio in hypocondrijs, non calor emicans, non borbo-  
 rignus, seu ventris rugitus, non mælitia, non mætus, quamuis id potius in  
 melancholia, quam affectione hypocondriaca profiliat, non cructationes,  
 non anxietates, non styplicitas, non cordis saltus, non distributio præpedi-  
 ta, non dolores, non cruciamenta, nec alia: ventriculi duntaxat vrget de-  
 bilitas frigoris sensui consociatis, à materierum frigidarum vbertate pronata;  
 quamobrem falso creditur nostrum languentem ob hoc tantummodò  
 symptoma laborare affectu hypocondriaco: vt quidam credidere quicquid  
 tamen sit non exploderem ab hoc pathemate nostri agrotantis rebelles tum  
 capitis, tum ventriculi, tum denique Iecoris intemperies quarum causa  
 redditur enervatu difficilis affectus, non ob id tamen à curatione desperare  
 cum simus pariter in Iuvene, qui vigesimum tertium annum non excedit, vbi  
 curatio sperari potest cum dixerit *Senex.* 5. aphorif. 7. eos commoriquibus an-  
 no vigesimo quinto morbus facer euenerit: præter epilepsia non est admodum  
 crebra, nec in eadem spuma colluceat, & propt. eadem à leuiori causa de-  
 pendet, vt docet *Gal.* spuma namque ex eodem *Gal.* fit ex ingenti læsione in  
 respiratione, eoque magis quia *Hip.* 5. aph. 7. dixerat: *Comitiales morbi aut con-*  
*uulsiones epileptica, quibusque ante pubertatem eueniunt curationem recipiunt,* explanat  
*Gal.* pubertatis ætatem vsque ad vigesimum quintum peruenire; quicquid  
 tamen sit, cum de morbo non debeamus desperare, prophylactica est insti-  
 tuenda curatio quæ quidem primò nobis indicat purgandi vniuersum corpus  
 materis quibus scatet, cum intemperata viscera humorum vbertatem prog-  
 gnere queant, cui quidem antequam accedamus poterimus aluum lenire  
 melle ros. sol. & syr. ros. sol. ratione actis materiæ ab hepate subministratæ;  
 & subinde possemus serapia materias præparantia adhibere, vt syr. de beton.  
 de s. borrag. mel ros. simp. cum decocto beton; borrag. mentha; sem. citri,  
 pætoniæ, & cichor. vt deinde purgare valeamus, quam quidem purgationē  
 moliter eodem syr. ros. sol. D. August. ratione vsq. materiæ ex Iecore pro-  
 genitæ, adderem Diacathol. portionem, vñ cum speciebus hyera simpli.  
 vel agarico cotrochis; neque ad potentius medicamentum deuenirem, cum  
 aliàs statim commota materia, vel imbecilliori reddito capite conuulsiones  
 aduentarint, quamuis non ignorem ab Aretæo p. diutur. cap. 4. commenda-  
 ri validissima medicamenta, qualia sunt thymelæa, chamelæa, sic ab *Aetæo*  
 lauda-



laudatur vinum colocynthidi superfusum, sic à *Celso*, *Alex. Trall.* & *Paulo* vsus probatur hellebori cum additione colocynthidis; sed his relictis non improbarem medicamentum purgans reiterare, vt *epycrasum* seruaremus, ideòque pillulis vterer de hyera potissimum cum agar.cocchiis, mastici- nis, addendo portionem pillularum de tribus cum rhab. sic quoque ad re- purgandum caput apophlegmatizata laudarem ex mastiche. & cera, vel errhina, eaque leuia; sic quoque pro Iecore refrigerando, ac pletthoria, deplenda non erit absolum de phlebotomia cogitare, quam quamuis *Galen lib. de cur. rat. per sangu. mis.* ex cruribus concelebre, vt *Rhases* quod doctissim. *Saxonia* intelligendum vult de epilepsia per consensum à par- tibus infernis; *Mercurialis* id vult esse intelligendum de epilepsia in qua non est plenitudinis nota; *Sennertus*, vbi ex suppressis mensibus, vel aliqua alia euacuatione suppressa morbus originem ducit; ego autem dicerem id esse præstandum cum scilicet à mala qualitate pendet à partibus infernis ascen- dente, sicut in puero illo grammatico, vel vbi caput est nimis debile, vnàque materijs frigidis oppleto, tunc enim ad reuellendum, & prohibendum tran- scursum vaporum ad caput phlebotomiam ex pede commendat *Gal.* sic quo- que ne caput nimis refrigeretur: quod non paucitans *Auic.* nedum ex cruribus sanguinem haurit, sed ex cubito, & lingua, quomodocunque tamen sit cum in nostro ægrotante sanguinis notæ pelluceant, facies flamma inspectetur, me- diam venam dextri brachii pertunderem, sicut hyrudinibus venas sedis ape- rirem, sic enim & euentilabitur calor hepatis, & vapores sursum ascendentes reuellentur, pro qua pariter reuulsione præstanda inustio in dextro crure ma- ximi momenti esse poterit, quamuis in brachio eandem summoperè proba- rim, nisi caput admodum imbecille illam inhiheret, quemadmodum in occi- pite, vel syncipite, in occipite quidem si supponatur posse pathema pendere ab humore, in syncipite si à vapore. Pro quo pariter explendo scopo cucurbi- tulæ affigi poterunt, frictiones ligaturæ; Interim ad viscerum antipraxiam, emendandam, & humorum excrementitiorum exsiccationem iura parua pul- lula maximoperè probarem, vbi ebullierint beton, borrag, meliscichor, men- tha cum portione ligni de visco quercino, chinæ, & sandal, citrin. & quamuis à nonnullis miris laudibus tollatur lignum saxafras, illud tamen quoniam ni- mio calore præpollat potius deferere, quàm aliter vnde pro visceribus robo- randis non deerunt, inter quæ illud *Zecchij* mihi maximè arridet, quod se- quens est: *craniij hominis morte violenta defuncti, sem. pæoniæ an. scrup. 5. tormentillæ, ligni visci quercini, rasuræ eboris an. dr. 2. conf. anthos, rosarum, acori an. scrup. 1. syr. de beton. q. s. mit. f. elect. sa. cap. quatuor horis antè pran- dium, quamuis non ignorem *Erastum in disputat. contrà Parochum part. 4.* huma- num cranium reprehendisse, scribitque Diabolum latenter hominibus scrip- sisse, vt pro epilepsie depulsione vterentur puluere è cranio humano præpara- to, *Sennert.* tamen *Erastum* reiicit, probatque spiritum craniij, qui ex eo elicatur optimum existere; vel posset exhiberi puluis ille *Marchionis* dictus qui ha- bet: *visci quercini, granorum pæoniæ, florum, & rad. eiusdem an. vnc. 2. solut. corall. dr. 2. margar. dr. 1. craniij humani vnc. 1. vngulæ Aleis vnc. 1. succini albi vnc. 5. f. puluis, dosis est à dr. 1. ad vnc. 1. sunt præterea multe aquæ antepilep- ticæ apud *Quercet.* sicut aqua hyrund. picarum, liliorum conuall. pæoniæ, & si- milium, nec ab re fore putari tabulas exhibere ex cinnamomi opt. vnc. 1. rad. pæoniæ, sem. eiusdem an. dr. 2. sp. arom. ros. trium sandal. an. vnc. 5. confer. ros. scrup. 1. sacch. infuso in aq. pæoniæ q. s. vt f. tab. possent quoque cum *Zacu-***



to propinari antidotâ, vt lapis bezaarticus, cum aq. saluie, stillatitia ex cerasis  
aut ex radic. pæoniæ, aut Tiliæ floribus, vtilis succus ruthæ cum melle, lanugi-  
nosi quidam vermiculi reperiuntur in Ruba. tres aut quatuor deuorari queūt  
ex congruo liquore, Confectio de hyacinthis optima; sic multa alia ab alijs  
annumerantur, vt os cranij, ungula Alcis, Asini siluestris, Lichenes equorum,  
spina piscium exsiccata seu cremata, cerebrum chamæli, hirundines combu-  
stæ, viscus querc. pæoniæ radices, & semina, pentaphyllum, Imperatoria, car-  
dus benedictus, sinaragdus, sapphirus, & alia innumera quæ breuitatis gratia  
filio; Possẽ innumera alia proponere, quæ tamen omittere decreui ob lato-  
ris celeritatem.

PRO DOMINO FRANCISCO CVASTE-  
rino Aquilano oris tortura laborante.

CONSULTATIO XVII.

Non incassum vetustissimis Aræteus nobis scriptum reliquit caput diffi-  
cilibus ægitudinibus laborare, eiusque morbos & si leues ab initio fi-  
nem non rarò difficilem, arduumque sortiris indẽque est nostrum languentem  
multis ab hinc mensibus capitis grauitate, vnaque catharroico pathemate  
lancinatum, his omnibus neglectis, atque posthabitis, tandem in oris tortu-  
ram incidisse ob musculorum seu *ἡ ἀσθενία*, siue mandibularum paraly-  
sim, ni cum *Gal. 4. de loc. affec. cap. 2.* id ad neruorum, & musculorum faciei pa-  
ralysim adigere velimus, quamuis 3. *de loc. aff. cap. 6.* conuulsionis meminerit,  
conuulsio quidem ab humore acriori progenita, paralysis verò à pituitæo  
musculos, neruosque opplente; quam sanè pituitosam colluuiem ob cerebri  
dyscrasiam innasci potuisse credendum; illud namque frigida, humidaque  
intemperie donatum consimilia aggenerat excrementa, quæ ad musculos, &  
neruos demandata torturam oris, vel conuulsionem progignunt, quamuis  
oris torturam à conuulsione pronatam, *Salus in adnot. Altim. cap. 15.* ipsissimum  
cypicum appellitet, à paralyfi verò oris torturam; *Platerus* tamen contrarium  
statuit (vt videre est apud *Senner. lib. 2. par. 1. cap. 8.*) quicquid tamen sit, non est  
dubium oris torturam tum à conuulsione posse pronasci, tum à paralyfi, vt  
benè adnotat *Zacutus lib. 7. cap. 10.* de oris tortura, quod *Gal. 4. de loc. 2.* diffusè  
explanat, vt 3. *de loc. 10.* & *lib. de caus. morb. 7.* dicitque manifestè oris torturam,  
vel ex paralyfi, vel conuulsione musculorum faciei generari, subditque quod  
eadem cum sit ex paralyfi, pars sana trahit ad se ægram, in conuulsione au-  
tem pars ægra trahit ad se sanam, cuius euentus causa traditur ab eodem  
*Gal.* affirmante musculos habere se tanquàm equos, neruos autem tanquam  
habenâs, animalem verò facultatem tanquàm aurigam, quæ equos mouet, &  
impellit, partes autem in naturali situ, & figura à musculis conseruantur, sic  
facies in figura recta à musculis conseruatur vtrinque contrahentibus quic-  
quid tamen sit, crediderim in nostro languente hanc oris torturam, è neruo-  
rum, musculorumque resolutione pendere, à cerebri fluxione ortam, eaque  
materierum frigidarum, vt videre est ex continua expuitione, à capitis frigi-  
da humidaque dyscrasia progenitarum, quæ sanè materiæ morbum in via  
repangunt, cum neruos, seu musculos obstruant, prohibeantque ne recipiant  
nedum



nedum facultatem naturalem, sed vsum ipsius facultatis, vt decet: nichil  
doctis. *Iouberro* asserere velimus in suo de paralyfi tractatu, paralyfis ceu caus-  
sam neruorum esse mollicatam substantiam, vt etiam voluit *Erasistratus a-*  
*pud Galium Aurel* sunt enim nerui quasi loca in habenis, itaque vbi propter  
molliem proprium robur amittunt, motui sunt inepti molliores autem fieri  
statuit ex humida dyserasia, siue cum affluxu substantiae pituitose. *Rondeletius*  
tamen aliam praeter istam annumerauit causam, neruorum nempe densita-  
tem, & obstructionem, quod mihi magis arridet, propter enim horum neruo-  
rum obstructionem spiritus animales sensum, & motum praestantes per pra-  
dictos neruos permeare nequeunt, eosque tertiae coniugationis, vt *Gal.* au-  
tumauit lib. 4. de anat. administ. vniuersa illa pars suis functionibus destituta  
est, & nerui dissoluti, & laxati, quo factum est, vt nerui partis dextrae partes  
sinistras traherent, & sic sinistrum labium a parte dextra attractum est, &  
oculi sinistri angulus magnus distractus a dextra parte sit, vt continuo vel in-  
nitè lacrymetur, vt probat optimè *Amatus Lusitanus in suis centur. centur. 4. curat.*  
87. quae omnia in nobili nostro languente non conuulsionem attestantur, sed  
paralyfim potius, sensus enim in parte affecta obrusus est, & palpebra oculi  
inferior ea parte decidit, non eo quod eam ipse pars oblata existat, vt dixi,  
quia scilicet non pendet ex conuulsione, non enim pars dolet, sed torpet, non est  
corrugata, non denique tremit, vt accidit *Pythioni*, qui habitabat iuxta tellu-  
ris templum, is enim habuit tremorem in manibus, & septimo die os distor-  
tum est ob conuulsiones, vt putat. *Valles in com.* quicquid tamen sit antequàm  
huiusmodi morbus alium accersat, quam primum curatio est ineunda, cum  
non sinus in causa desperato, aeger sit iuuenis, & affectio alteri parti haud  
communicet, propterea quae aiebat *Hipp. in prognost. Distorsiones in facie, quae nulli*  
*alteri corporis parti communicant, sanantur partim sua sponte, partim necessitate coacta,*  
*qua verò alteri corporis parti communicant in syderationem transeunt;* quae sanè pro-  
gnosis cum verissima existat, vt continua mihi monstrauit experientia, oris-  
que tortura nulli corporis parti communicet, de salute potius sperandum,  
quàm aliter: proindeque ad eam depellendam dicebat doctiss. *Celsus lib. 4.*  
sanguinem mittere optimum est, si finitum eo malum non est ducere alium,  
si ne sic quidem discussum est albo veratro vomitum mouere: ceterum cum  
*Septatio,* & alijs antequàm materia in musculis vel neruis figatur ad purgans  
aliquod medicamentum deuenirem, quale posset pillulis de agar. cochijis  
vnaq. aggregat. institui, morbus enim nunc temporis videtur vigere, cum im-  
mineat vel apoplexia, vel maior paralyfis, atque etiam turgere, cum ad par-  
tem praecipuam cerebrum nempe materia raptum habeat: Et quoniam scio  
non per vnicam purgationem soluendum huiusmodi esse morbum, propt. as-  
sumptis debitis ferapijs, vt de beton. de s. botrag. & melle ros. simpl. cum de-  
cocto communi additis, salua, mentha, & similibus, possent vel eadem pillu-  
lae praescribi, vel quid simile, eoque potissimum cum non vniuersalis cacochy-  
mia, sed particularis supponatur, capite namque tantummodo laborat, ob  
idque non arguendum, quod dixi cum non praemiserim vniuersalem eua-  
cuationem, sed protinus ad caput deplendum accesserim, nam vt aiebat *Mer-*  
*catus contingit lab orantes magis ladi,* dum vna signatim particula affecta est ex vniuer-  
sali euacuatione, quam iuuari, commotis nimirum totius corporis inculpati humoribus, ac  
ab id in particulari affectum confluentibus, quomodo cunque tamen sit, dum haec  
praestantur, summè proficuum erit sanguinem mittere, cum hepate ferui dio-  
ri doneur, hoc tamen aduertendo ne nimium hauriamus, vt aiebat *Aretius,*  
cum



cum simus in affectu frigido, cui *Gal.* denegauit phlebotomiam, poterit ergo ad duas, vel tres vncias mitti ex media vena dextri brachij, quamuis non ignorem apud *saxoniam* legi *par. i. curat. 10.* mulieris quandam historiam cui cum secta fuisset vena, ad vncias sex haudquaquam conualere videbatur, cum autem ad libras sanabatur; sic etiam duos alios nouisse asseuerat quibus sanguine in multa quantitate misso, & pluribus vicibus, sanitati sunt restituti. Posset quoque ex hemorrhoidibus euocari, quod pariter probat praefatus auctor in vniuersali scilicet resolutione excepto capite; poterit ergo mitti sanguis ex brachio, eoque magis cum simus in spuria paralyti non a sincera pituita, sed pituitoso sanguine, quod si neutrum arrideat, poterunt dorso affigi cucurbitulae, vnaque scarificari, vt venae sectionis vicem gerant: quibus omnibus ita praestitis ad materiam exsiccandam animus est reuoluendus, pro quo explendo scopo, non inutilis erit salsa parillae, chinaeque vsus, vna cum ligno de visco quercino, sandalis citrinis, & iuae portione, quae omnia in aqua beton. bullire poterunt, addendo in fine cichor. lupul. beton. & similia; sunt praet. qui ad exsiccandum caput non mediocriter probant errhina, vel apophlegmatismata, caeterum ab his desistendum censeo, cum in partem affectam materiam adducant: quamobrem illorum loco pro eadem materia, & exsiccanda, & euacuanda, ac insimul reuellenda, non alienum putatim occipitio inuentionem adhibere, nam vt *Mercatus* asseuerat suo actuali calore exsiccat, reuellit, & in halitum digerit; Interea materiae in partem influxae haudquaquam immemores esse debemus, sed discussorijs vt praesidijs vnaque resoluentibus, ideoque parti quae sana videtur, adaptari poterunt inunctiones ex ol. vulp. cost. de euphor. cum puluere castor. & ol. amygd. dulc. sunt praet. qui ablutiones ex aqua salsa pariter commendant, sic quoque nonnulli aquarum thermalium stillicidium, quae adhiberi quoque poterunt, alijs non sat existentibus; non enim sanantem variare oportet modum aiebat *Hipp.* medicamentum videlicet, non autem indicationem; non enim in hoc casu Arabum consilium admitto censentium post mensem, si irrita extiterint remedia frustra alia adhiberi, cum desperata sit salus, multos enim, quinimo innumeros vidimus ab hac desperatione euasisse; ideoque a nonnullis post illius partis mollitiem fasciae, vt os dirigatur comprobantur, scio & multa alia probari, quae breuitati consulens, lubenter omitto. Faxit autem Deus, vt omnia suum optatum consequantur.

PRO ILLUSTRISSIMO, ET REVERENDISSIMO Domino Domino Gaspare Gaio Episcopo Aquilano,  
affectu hypocondriaco presso.

#### CONSULTATIO XVIII.

Consideratissime quidem magnus litterarum Pater *August.* terrarum orbis instabilitatem contemplan, hominum recolens imaginem esse velut vmbra dixit mortales nempe mox ubi ortum vendicant, aegritudinibus occasum sibi ipsis parare vnde *Democritus* id perpendens in epist. dixit hominem totum a natiuitate morbum esse, vt haudquaquam mirandum sit Illustriss. de quo agimus Antistitem annum agentem sexagesimus sextum melancholica dona-



donatum crassi gracili habitu, ventriculi languore pressum, Iecinore feruidiori referum, varijs ab ineunte ætate symptomatis laceffitum extitisse, multis namque ab hinc annis dum Hesperiae plagas, easque non modico algore donatas incoletet, algidiori acre suffusus in cerebri frigidiorum dyscrasiam adactus, superficiei capitis partem cutem nempe torpido aliquo sensu premi presensit, dum enim manu cutem contrectabat, sensu diminutam palpabat, ab ambiente frigore, calore ut reor primigenio diminuto, vnaque intemperato capite, ut propt. merito dixerit *Auenr. 6. cap. 14.* cerebrum magis alterati à frigido, quam calido, vnde sic intemperato, vnaque pituituam producente, cerebro nil miror si eadem ad cutem partim transmissa torporem ingenerarit, partim verò ad partes inferiores fluxionem produxerit, frigus enim immodicum dixerat, *Fernel.* quasi comprimens, & coarctans illa exprimit, depellitque expressit autem in gutturis partes pituitam, ut putà quod illud ut aiebat, *senex* non est contectum, eamque cum sanguine mixtam, quæ vltiorem thoracis partem petens, neotericum tunc temporis accersuit pathema ut putà palpitationem, eamque occasione nimij potus forsan enatam, cum enim venatum proficisceretur, siti cruciatus, vinum licet limphatum è pleno guttulo penitus hausit, quod vel cruditarum congeriem efficiendo (ut de epicharmi filio narrauit *senex*) vel flatum vbertatem progignendo palpitationem produxere; flatum enim erroneo modo peruadentes dum in arteriam venalem corriuant, ac cordis ostiola appellant cor in composito, ac deprauato pariter palpitationis motu potuere mouere, qui tamen flatum quoniam non materierum nimiam agnoscebant molem, exiguæ mineram vix orientem intuiti, probarunt occasum, neque ob id viscerum intemperies non dereliquerunt, eadem enim dum in dies materiam progignebant, in dies noua poterant accersire symptomata, sicque nil miror si dum Italicas oras attigerit vertiginoso pathemate bis, aut ter ingemuerit, inordinata, ac inconcinna animalium spiritum celebrata, motione, à flatibus quoque pronata, tum à ventriculo, tum ab hypocondriis feruidioribus emergentibus, qui cum confusè faris oberrent, spiritus pariter à consuetis muniis exorbitare cogunt, vnde agitantis eosdem atque ad cerebri parietes allidentes ut aiebat *Senner.* conuoluit in girum, circumrotat, sicque vertiginem parit: Nec ignoro binam à Phylosophorum Principe flatum originem annumerari, humidum nempe, imbecillumque calorem, istamen non rarò cum *Iacotio, Dureto,* & alijs feruidius agnoscit initum, dummodo calor ille exæstians in crassarum materierum molem suam vim exercere cernatur, idque bifariam fieri posse à Saxonia accipimus, quia ceterum vbertima materię congeries existat, vel quoniam loci densitas dissipationem inhibeat, quæ duo Illustriss. languens agnoscit materię nempe crassæ pituitæ, & adustæ portionem à Iecinoris feruore, ventriculique frigiditate ingentit; ventriculus enim aiente *Democrito* naturalia inter viscera medius chorum ducit, & accumbit conctionem sanè gubernans, e qua vel leuiter denius omnia mala consurgere queunt, ut non immetitò cum *Sene* dicere possimus. *Ventris torpor omnium confusio*: vitium enim quod in prima coctione committitur, vix amplius resarciri potest, ut propt. haud mirandum si obstructions emerferint ob cruditarum prolunem, & potissimum venis myseraicis, pancreas, lyene, Iecore, ac partibus hypocondriacis, ut videre est ex aspectabili earundem meteorismo, vna cum aliquali tensione, in quibus haud denegandus calor, non tamen ille quem *Diocles* ponit phlegmonosum, sed ut *Pereira, Sen-*



ner, Mercatus, & alij phlogoseum: à quo malorum omnium ylias pendere posse autumarem, & primum ventriculi flatus, aciditas, aepesia: aepesia sanè ob caloris innati utique inopiam, à feruidiori quam par est lecinoris caumate præstitam; pepsis namque primigenij, ac influentis caloris ope perficitur, non autem aduentitij perficitur adminiculo: indeque nil mirum si aciditas non raro emergat, cum ea ex *Gal. 4. de simpl.* à calore mutante quidem, non prorsus vincente nascatur; sic quoque flatus emergunt ex eiusdem caloris imbecillitate, vnà cum cruditatum præsentia; quæ quoque causæ pulsationis circa venas umbilicales origines esse queunt, ni cum *Aretæo* dicere velimus pulsum illum fieri circà venam cauam, sed satius dixissem circà arteriam aortam, cum sola arteria pulsum præferat, vt propt. *Arabes* eandem neruum pulsatilem, vocitarint, *Auic.* audacem venam, *Hippoc.* eandem pulsantem, vel denique imitantem: quæ quidem pulsatio sicut deprauatur, à flatuum vbertate, intensiori arteriæ calore, obstructionum augmento, vel materierum exustione, sic ab iisdem causis sed imbecillioribus factis remittitur; vbi enim sanguinis feruor existit, ibi & pulsatio vt dixerat *Arist.* vnde doctiss. *Turisanus* dixerat tenuissimos spiritus impetum facere, & subdidit cordis venas non palpitare, quia vitali spiritu viduatæ cernuntur, nec feruidissimum sanguinem vendicant, vt ob id haudquaquam stupori hæream altissimo, dum omnibus his in *Illustris.* nostro languente concurrentibus pulsatio, circa hypochondria uunc emicet, nunc delitescat, pro causarum incremento, vel decremento, & potissimum flatuum, qui quoque dum ad cordis ostiola perceptant, cordis palpitationem concelebrant, ab ijs non raro laceffita spaciositas hypochondriaca *Celii Aureliani* fragorem illum edit, borborigium ab alijs nuncupatum, quamuis id ad ichorositarum portionem illic stagnantium, redigere valeamus, & potissimum circà lyenis capedinem, vel eam cauitatem quæ sub diaphragmate ex ventriculi, omenti, coli, & viscerum connexu ortam, exitumue haud habentem, sed ita conciusam vt aquam, & flatus valeat continere, vt bene meminit *Febric.* ab *Aqua pend.* sicut cum *Marcello Donato* dicere, pariter quibimus flatuum, ac ychorositarum sedem locum esse inter binas tunicas, sed membranas mesenterij, quæ quidem ychorositatem & flatuum, vbertas manibus ibidem contrectanti occursum inspicitur: est enim melancholicis satis familiare ichoribus affluere, vt non immerito *Senex* in epid. sic nobis scriptum reliquerit: *De sanguine ychoreo qui in pavidis apparet*, quod *Vallis* probare contendens sic ait: *Atqui per morbos melancholicos multum serigignitur, non ob speciem succi per se, sed per debilitatem caloris naturalis, & facultatis debilitatem, ac incoctionem, velut etiam gignitur multa pituita: vt in Illustris, agrotante videre est, qui in dies pituitæ eiusque tenacis, ac viscidæ vbertatem per secessum euacuat, è qua tanquam omnium morborum matre macies illuxit, eadem sædato vndique sanguine, ni velimus cum *Pereda* asserere huiusmodi maciem ex primæ coctionis vitio nasci, quod cum iuxta *Galeni* dogma inemendabile existat, illudque in secunda coctione correctionem non admittat, corpus malè nutritum gracilefcit, corpusque stypticum redditur, stypticitas enim in nostro casu innascitur, vel excremento ad fluendum inhabili reddito ob vstionem, aut visciditatem, vel ob nimium partium calorem excrementorum humidum absorbentem, ni velimus asserere huiusmodi stypticitatem ob nimias pendere cruditates ad intestinorum inuolucra propulsatas, quæ tum crassitie inuehendo, tum bilis acrimoniam fecum expulsionem detin. tam retundant: nonnunquam autem à terreo, crasso, adustoque humore*

pro:



Pronasceitur, qui nedum stypticis est causa dum ad intestina collabitur. Sed ad supernas partes comineatur habens, metus, & mæstitiæ præter rationem est in causa, ut tetri vapores ab hypocondrijs ad cerebrum elati cordis ac cerebri spiritus inficiant, siquidem ex Gal. 3. de loc. aff. cap. 4. quemadmodum externa tenebra paurem inducunt, sic atra bilis color mentis sedem reddens tenebris timorem efficit; quod etiam de mæstitia repetijt 2. de sympt. caus. tetri namque isti vapores, seu spiritus tripliciter id efficere queunt, vel ob occultam scilicet qualitatem, quæ melancholicis vaporibus insit, qua terreatur anima, & spiritus adeo, ut fugax euadat sicut Auenr. in suo colliget ratus fuit, sicque Iacobi in com. Conc. aiebat in melancholia contrahi quandam qualitatem ineffabilem, quæ miris spectris animum perturbat, siue ea cerebri substantiæ imbibatur, siue in venas repat, quæ velut tenebris effusa animam terreat: præter idem vapores id quod diximus efficere queunt ob formalem illorum temperiem frigidam, & siccam, quæ calidæ illi temperiei ac humidæ spirituum aduersantur, aut denique quoniam vapores læsionem spiritibus communicant ob eorum turbulentiam, opacitatem, densitatem, atque crassiciem, unde spiritibus commixti eos obscuros, ac siluestres pariter reddunt, ut insinuat Auicenna cum spiritus sit subiectum quoddam, & animæ instrumentum atque etiam luminosa substantiæ bene dispositum, nedum per se tenebras spirituales pauescit, verum etiam, & corporeas timet, fugitque, cumque melancholicus humor terreat, vnaque etiam tenebræ substantia præpollat, fumi ab ipso exhalantes, spiritus animales, ac vitales turpando, ac cerebri simul crassim, eius substantiam subinde inficiunt, obscurantque, & sic terrores, ac mærores accedunt, hocque crediderim voluisse Hippoc. lib. de morb. sacr. text. 16. quando dixit: Si verò timores, ac terrores accedunt à cerebri transmutatione id contingit, cerebrum enim ex eodem Hippoc. plurimam in homine vim habet atque hæc sunt causæ mæroris, ac metus præter rationem, quæ quidem symptomata quamuis in nostro Illustriss. ægotante adsint, non sunt ita valida, ut absque ulla ratione vel mereat, vel mæruat, signum causæ mitioris, unde potius affectus hypocondriacus esset tale pathema nuncupandus, quam melancholia hypocondriaca, cæterum cum non raro remissis angoribus nullo presso symptomate, languens, & mæreat, & mæruat ob id melancholiæ nomen tribuendum; quicquid tamen sit quoniam morbus pertinax est, curatuque difficilis ob inæqualem intemperiem, sit inueteratus, & simus in sene, qui ob caloris languorem morbos non ita valeat exsuperare, propt. medelæ incumbendum, ne posthabito morbo ulterius sese insinuet, eoque magis cum huius sortis ægri continuo opem conclament, ut Phylosophus predicauit 7. Ethic. unde & continuo eosdem aiebat continua esse medicatione tractandos, quod tamen diuinum Platonem in Timæo respuisse legimus, dum melancholicos affectus non grauib. medicaminibus tangendos esse autumat, sed musicis choreisque curandos; quod noscens doctiss. Leonardus Tacchinus, cantus, aiebat, choreas, sonitusque ad lætitiā atque tripudia excitantes huiusmodi morbos posse funerare, magnam enim in vtramque obtinet partem musicalis iste contentus, ita ut in mæstitiā Dorico adigere posse voluerit. Iam cum verò lætitiā, vnaque lasciuia, quicquid tamen sit, ne in rebus inutilibus moram traham, cum dixerim hunc morbum ab vna humorum colluie in hypocondriorum spaciōsitate stagnante, ibique obstructions gignente fieri, patet primam omnium indicationem profurgere eandem humorum proluuiem deturbare, obstructions referare, debellare viscerum intemperies, & tandem vapores inde nascentes

L seu



ceū flatus dissoluere. quibus omnibus, vt satisfaciamus lenita prius alio ecco-  
protico aliquo pharmaco, vt elect. lenit. manna, & similibus, ad preparantia  
apozemata deuenire, (quamuis Sennert. putatit huiusmodi humores co-  
ctionem non exposcere, cum omnimodam putrilaginem explodant, ea ta-  
men preparatione indigere putarim, qua crassi, & visceri attenuantur) qualia  
esse possent ex succo borrag. lupul. de pomis cum decocto melilæ, borrag fu-  
maria, buglossi, endiu, cichor. & similia: Neque oxymel refugiendum ace-  
ro compositum eo, quia Auic. dixerit timorem esse propter malitiam, & Hipp.  
autumarit acredines siue aciditates ex aceto atrabilaris haud competere,  
non inquam improbandum siquidem Hipp. intelligendus est de simplici ace-  
to, non autem de eodem alijs commixto. Quibus exhibitis ad purgans  
deueniendum, lene tamen vt dixi, ne validiori vtique iniuncto ventriculi pa-  
renchyma, quod in hypocondriacis imbecillimum est in maiorem imbe-  
cillitatem feratur, quod Crato in suis consilijs animaduertens nunquam se-  
dixit maioribus præsijs vsum fuisse vt R. syr. de polipod. ros. fol. an. vnc. 1.  
S. diacarthol. drac. vii. agar. trochis. inf. & expres in aq. borrag. drac. iv. dec. cor-  
d. cum sena q. s. mis. f. por. sumendus de mane, interea excogitandum est an  
aliqua in hoc casu possit phlebotomia conuenire cum ea à præfato Iacchino  
probetur, vt via detur medicamento, sicuti Gal. hoc respiciens multoties san-  
guinis missionem admisit, Ab alijs eadem probatur vt viscera euentilentur. A  
Gal. ad euacuandum sanguinem melancholicum; de loco tamen dubium in-  
ter auctores innascitur: Claudinus è vena saphena sanguinem hauriendum es-  
se conclamat, ea ipsa nempe ratione, qua varices melancholiam soluere ex-  
planauit Hipp. Capinacc. nunquam secandam cubiti venam autumat, cum san-  
guis infra Iecoris regionem subsistat, vapores mittens, vnde deorsum trahen-  
dus, non sursum, proindeque ipse quoque aut venas crurum, aut hemorrhoi-  
dum secandas eligit. Sennert. etiam hemorrhoidales venas aperit, easque inter-  
nas, eę namque vt Riolanus autumat ramum venę portę in qua morbi causa  
inhæret respiciunt, vnde illas hyrudinibus aperit, quamuis externas quoque  
recludat, cum inter has synthimoriam existere propalarit: Nec ignoro omni-  
bus his præstitis adhuc morbi seminaria latitare posse, proinde doctissimus  
Alzomar. pro illo extirpando huiusmodi probat serapium, quod vt nimis cali-  
dum ab Illustris. egrotante seiungerem, cum sæpius periculum fecerit se ab  
vfu, vel modicè calidorum malè vtique habuisse. vnde potius syrappum il-  
lum Amati Lusitani probarem vt R. fol. borrag. absynth. capill. Ven. pimpinel-  
lę an. m. i. polipodij quer. rec. rad buglossi an. vnc. 1. liquit. recentis, & rasę,  
senę an. vnc. 1. passul. de corintho vnc. 3 pomorum apianorum nu. x. sem. a-  
nisi, fenic. an. drac. 2. f. decoct. in lib. v. i. aq. quousque maneant lib. 4. facta cola-  
tura, & expressione adde syr. de pomis de fumar. de borrag. an. vnc. 2. mis. f.  
apozema sumendum ad scrup. 8. in autora, quod medicamen tantoperè pro-  
bat auctor, vt huius vfu hypocondriacum personasse gloriatur: Eterum  
quod mihi fortè magis arridet Ius galli antiqui esse poterit, herbis nonnullis  
alteratum, cum aliqua chinę, ac sandal. citrin. portione, vt scil. humorum re-  
liquiæ dissipentur, tollatur destillatio, obstructions referentur, & tandem  
viscera roborationem asciscant, quamuis non ignotem à doctissim. Quercet. in  
pharmac. dogmat. restit. ca. 8. optimè celebrari huiusmodi ius, sicut pariter scio ab  
eodem decoctionem feri lactis adhiberi cum succo limonum, & pomorum  
redolentium, quod sanè serum ita paratum vsque ad Cælum tollere videtur,  
mihiq; summè arridet, cum sit suauissimum, & in minori dosi dari pariter  
queat:



queat: quod si sic destillatum non aridebit, uti eo poterimus epythimi, ac p<sup>o</sup> lipodij portione adhibita, cum cinnamomi portiuncula: neque id senium, aut ventriculi imbecillitas renuit, cum dicente *Aetio* sero uti maxime oportet in his, qui imbecilli sunt stomacho, sed & puero, & seni intrepidè datur, neque melle, neque sale condientes ut volebat *Gal.* quod pariter *Hippocr.* ministrasse in epid. intuemur aientem; Si hypocondrium distantum fuerit comprimere manu, & lauare aqua recedentis à lacte octo corylas bibendas dare: quo sanè sero, & aqua dulcis lauacro multos Possidonium persanasse dixisse accipimus sic *Claudinus* maxime thermale aquas probauit, & potissimum Villenses, Porrectanas, Bononienses & Patauinas Beatæ Virginis, quemadmodum alios adduxisse legimus Tettucianas, & alias, in quibus non immoror, cum eas vel respuat æger, vel difficulter admitat, quod si fortè contingat eas in usum duendas potius Tettucianas per quattuor dies admitterem, ut *Tinellus* in suis iniungit consiliis, antè & post aliarum Thermalium aquarum ingestionem, ut illis confirmatus ventriculus non laxetur ab aliis, quamuis non absensum existimem easdem per plures dies potare, sciens vndique apud fontes tamariscum adnasci, quæ ut auctor est *Dioscor.* paludes amat, ac stagnantes id genus aquas de salis natura: nec obstat ob id has thermas esse derelinquendas ut *Claudinus* volebat quoniam, ut asseuerat *Baccius* ipsæ modicè siccandi vis subest, præsertim ijs quæ Balneoli nomenclaturam sortiuntur, hæ namque ut idem *Baccius* asseuerat, per alium ebibitæ deijciunt, eandemque in posterum lubricam reddunt, quod in Illustrissimo viro summopere expetendum, nec interim pro leuotie seruire frænando *Claudini* consilium non aridet, quo embrocam facit ex capre lacte emuncto modici vini subdulcis sodalitis: quod tamen maxime ab auctoribus probatur crocus est Martis, seu Kalibis usus, quem nonnulli melancholiæ hypocondriacæ alexipharmacum vocitarunt, & *Paulus Aegineta*, *Plinius*, *Aetius*, *Oribasius* iyenolis præstantissimum esse remedium declarant: sale enim remedium non ideo prodesse credendum, quod pondere obstructos referet artus, ut perhibent nonnulli, sed quia ut *Mercatus* insinuat, bstergendia, periculi, & purgandi vi polleat, sulphuris, mercurii aliorumque metallorum potentia: & quamuis Illustriss. æger stillaritium Kalibis assumpserit cum aliquo leuamine, non ob id eius in posterum est inhibendus usus, cum pertinacia luuantis malum corporis vincat: Interim animus est reuoluendus ad flatum dissipandos, vnaque viscera roboranda, pro quibus explendis scopis *Mercurialis* suum electuarium tollit, alii confectionem Hyacinthinam, mitridathum, theriacam, quæ tamen omnia missa facio, utputa nimio calore pollentia, è quorum itidem usu semper in deterius corruiere est animaduersus, proindeque cum *Sennerto* absynthium potius comprobarem, quod nedum, ut ait, ventriculo familiare videtur, sed flatuum prouentum ibidem pariter inhibet, nec aluum siccari annuit, urinas enim cit, & pessi adminiculares exhibet manus: quo circa *Aetius* innuit huius solius usus multos ab hoc pathemate serunxisse: sic quoque conf. florum citri, conf. ros. combinata cum puluere lapidis bezaart. margaritis, cornu cer. summopere multis aridet, ut non immerito doctiss. *Zacutus* multos enarret ab huiusmodi morbo fuisse immunes, qui lapidem bezaarticum assumpserit; quinimò idemmet auro potabili summa tradit encomia, vnde *Batonis* historiam enarrat eius usu curatum: illud tamen *Mesa in exam. metallorum* non admodum placet, sic quoque idem *Zacutus* his haud contentus eboris usum quoque commendat: sua præterea admittit, cum enim subdit in flaccido, resolutoque ventriculo roborando,

L 2 rando,



ando, eximendis obstructionibus, discutiendis tertis flatibus, & mala aurea retundenda optimum esse. *Ioannes Paschalius* cap. proprio ait miram facultatem inesse pro debellanda melancholia hypocondriaca accipitris carni cum succo maioranae, & pullo noctuae, est etiam (ait) experta in curatione eius aqua per distillationem ex muribus boni pastus cum gallina, & aquis cordialibus facta, forsan est in muribus ius (subdit) & natura curandi hunc morbum quemadmodum in accipitre qui muribus nutritur; verum in hoc à *Sennerto* rejicitur, atque hæc omnia falsa existere, quia hypocondriaca hæc affectio ratione cognoscitur, ut proinde remedia ratione inuenta, & non experientia admittat: solent præter in hoc morbo foris probari, inunctiones, cerata, & similia, quæ ne longior quam par est esse videar; sileo id tamen in hisce morbis animaduertens, ut à multa remediorum copia caueamus, nam sæpè optimi Medici est nullum adhibere remedium, ut benè inueniant *Ætius*, & *Hip.* hæc ergo habui quæ dicerem pro debellando hoc morbo.

PRO DOMINO CAROLO DONATO LAVENSE  
Affectu hypocondriaco laborante.

CONSULTATIO XIX.

**P**erniciosa admodum sentina est abdomen insaturabile, omnium tum corporis, tum animi vitiorum fons, atque origo decantauit *Fernel*. p. de morb. caus. cap. 14. una animi gulas superius dixerat omnium est propè morborum mater, indeque mirum haud est Dominum Carolum Donatum nostrum moribus elegantem, omnique animi dore ornatissimum multis ab hinc mensibus ut amicis arrideret cibum nimis indulgentem in affectum hypocondriacum impegisse, ea potissimum causa qua post cenam motum inijt obstructionibus efficiendis satis idoneum, ut doctiss. insinuauit *Petronius*, & ut in *Epycharmi* filio videre est in epid. cibi namque potusque vitia gignendis morbis pabulum, materiamque suggerunt, ut præfatus insinuauit *Fernel*. eo quia cum pepsim, seu coctionem omnem respiciant, motu hiant pyloro perfecta non agitur chylosis, unde cruditates emergunt, quæ in intestinum duodenum, & cæcum irruentes inibique coctionis perfectionem haud nactæ, crassitiem ac lentorem inuehentes ductus obæcant, ut putà mesenterium, mesocolum, & venas mesaraicas, ac viscerum quoque parenchymata obstruunt, è quarum partium obstructione omnia profurgunt mala, & potissimum affectus hypocondriaci, ut videre est in nostro casu, cum præsens languens & eructationibus ingemiscat, & vertiginibus exerceatur, & caloris sensu circa hypocondria lancinetur, & borborigmo premeatur, & earundem partium tentione torqueatur, vnaque aspectu stabili meteorismo, quæ omnia affectum indicant hypocondriacum non autem melancholicum hypocondriacum; cum in nostro languente absint duo illa pathognomonica indicia metus nempe, & mæstitia præter rationem: neque irridendus sum dum affectum hypocondriacum à melancholia hypocondriaca serungo, cum doctiss. *Sennert.* id pluribus edocuerit, latius enim patet affectus hypocondriacus thyriacali, non solum enim melancholia sed & alia plurima mala ex vitiosa materia in hisce locis congesta oriri valet, neque semper affectui hypocondriaco melancholia sit consociata sed tunc duntaxat.



xat, cum cerebro vapores ex materia illa exhalantes communicantur, ac spiritus animales inquinant; proxima enim (subdit doctiss. *Senner.*) melancholice materia est vapor melancholicus cerebro communicatus, spiritusque animales inquinans, & mærorem, ac tristitiam generans; qua ratione nonnulli crediderunt, inter quos fuit *Massar.* in melancholia nedum lædi imaginationem, sed quandoque etiam ratiocinationem, cum *Ausc.* dixerit melancholiam esse mutationem existimationum, & cogitationum, à cursu naturali, vnde *Gal.* dixerat 3. de loc. aff. 7. multos in hoc morbo sibi mortem intulisse; ex hisque concludit melancholiam esse delirium, quod tamen intelligendum est de melancholia in summo, & intensiori, cum *Gal.* alias decantaret maniam esse melancholice intensiorem ad maiorem feritatem; quamobrem cum hæc absint symptomata ad affectum hypocondriacum redigenda est potissima morbi idea, cum hypocondria potissimum oblectat, nedum dextrum, & sinistrum, hepar nempe, & lienem, sed & mesenterium, venas mesaraicas, pancreas, & alia membra, eaque morbo læssat in via, cum ibidem ut dixi obstructions ingeminet, medio lentorum, crassorumque humorum affluxu, qui nedum pituitæ existunt, sed pariter adusti à viscerum antipraxia progeniti, non enim supponitur æqualis dyscrasia, sed inæqualis, cum hepatis feruida, ventriculo, & capiti frigida cum humiditate coniuncta sit tribuenda: omnia namque ab vniuerso progigni credidit *Arist.* in metaph. cui sanè lentæ, crassæque humiditati studens chymicorum schola dicere non est verita huiusmodi morbum ab hypocondriorum Tartaro innasce, quod sanè Tartarum quid sibi velit non omnes vnanimiter illud explicant; diuersissimis enim rebus illud tribuunt; quidam sanè topis illis qui dentibus adhærent, humoribus excrementis in intestinis, excrementis quæ à pulmonibus paribus eiciuntur, quomodo ait præfatus *Senner.* cum per tartarum nihil aliud quam excrementum quod in qualibet coctione secernitur intelligere videatur rem satis non explicant, cautius tamen eos loqui autumat auctor qui tartarum generari statuit, cum in humorem mucilaginosum, & viscosum spiritus salis incidit, eumque coagulat, tartarumque appellant mucilaginosum excrementum cibi & potus, à spiritu salis coagulatum quicquid tamen sit, illud sit satis huiusmodi morbum à sæculentis, pituitæ, adustis, ac crassis humoribus initia ducere, quos si tartarum hypocondriorum indigare velimus, parum referre videtur, id vnum esse sufficiens autumando eos esse vtrique obstructions progignentes in mesenterio ut ait *Diocles* vna cum pylori inflammatione, cuius sententiæ fuit quoque *Paulus Ægineta* lib. 3. de re medica cap. 14. quod tamen negarim, cum ut aiebat *Gal.* flammæ dispositionibus semper sit febris consecutaria: non enim ventriculo calor donandus est, cum frigiditate potius referatur, ut satis patet ex saluæ copia, ructibus acidis, tarda, & difficili denique coctione. Dicendum ergo adesse viscerum antipraxiam, seu inæqualem viscerum intemperiem hæterogeneis humoribus gignendis aptam, lecur enim iustos, ventriculus verò, ac caput pituitosos humores gignunt; quamuis *Sennertus* annuat Ventriculum ad malum huius generationem facere, non ut proximam causam, sed valde remotam, quatenus celi præsum chylum suppeditat, proximam tamen causam lienem sancit, supponens lienis sanguificandi munus non esse denegandum sicque crassiores chyli partem attrahere sanguinemque crassiorem pro alendis intestinis, ventriculo, intestinis, mesenterio, omento elaborare, qui si male dispositus sit, haud secus quam hepar (ait) aut ventriculus.



lus vitiosum sanguinem gignit, & potissimum in hoc affectu; sicque conclusit in hypocondriaco pathemate semper lyenem ingemiscere, cui ventriculus malum suppeditat chylum; cuius quoque sententiæ fuit *Auern.* 13. collig. 4. *Theophilus* tamen apud *Auic.* statuit esse intestina, vnaque secur, Alij verò dicere venas miseraicas; quæ sanè materiæ quæcunque sint, & à quocunque viscere dimanent, sat sit dicere easdem in venas descendendo, & viscerum parenchymata, obstructiones suo lentore celebrare, & calorem constrictione utique intendere, ut doctiss. *Theophras.* conelamavit, ni id ad calidos humores redigere velimus cum *Senner.* eo loco conclusos, qui sanè calor non rarò magis se se exercere solet, ubi vel cibi, vel potus caliditate, vel alia causa humores agitati fuerint, anxietas autè qua non raro fatiscit, nedum ob vapores ad cor contingit, sed & dum ventriculus afficitur, vel crudo humore in eodem moram trahente, & in flatum, atque vaporem resolutum, qui ad caput ascendens ac inordinatè se mouens vertiginem progignit, sicut æsophagum petens eructationem progerminat; qui sanè flatus nedum ab imbecilli calore pronascitur, sed validiori quoque progignitur, ut autumant *Duretus*, *Lacotius*, & alij, dummodo ille in materiam crassam agat; qui quidem per abdomen excutrens borborigmum illumque perennem generat, & potissimum dum in illa cavitare hæret in sinistro brachio sub diaphragmate ex ventriculi, omenti, coli, & viscerum connexu orta, & exitum non habens, quia cavitatis isthac conclusa illucet, ita ut aquam, & flatum continere queat: qua sanè symptomatum varietate difficilis redditur affectus, tum ipsius humoris ratione, tum ob viscerum *Latissim.* sicque non immeritò dixit *Gal.* chronicos, ac difficiles morbos, vel ab errore patrari, vel à crassis lentisque humoribus, vel tandem à viscerum dyscrasijs, sicut in nostro casu contingere est, in quo præter intemperies, & humorum lentorem nullus servatur ordo in cibis, vel alijs; eoque magis redditur deterior, quia ceterum vertiginibus factus est consociatus ob inordinatum scilicet & circulare spirituum animalium motum, quem alij vndosum appellant, tale enim quid ait doctiss. *Senner.* in spiritibus in cerebro sit, quale in vorticibus aquarum, illumque deprauatum motum in nostro languente oriri statuerem ex vaporibus ad caput ascendentibus, nisque à ventriculo, & hypocondrijs eleuatis, inordinatam siquidem illam motionem flatuosi spiritus per venas, & Arterias in cerebrum effusi generat vbertas, quæ quidem vertigines nunc frequentiores illucet, noua itidem congesta à ventriculo materia eoque, ut dixi intemperato; eaque mihi videntur maius negotium facessere; quicquid tamen sit, antequam morbus ulterius ferpat, & in melancholiam degeneret, vel aliud pathema, te media inuestiganda sunt, quæ neque multa, neque pauca esse debet, in multis enim aiebat *Sanctus Isidorus* contristatur natura, in paucis autem gaudet: proptereaquæ forte *Arist.* est ab alijs reiectus in *fine 7. ethic.* dum continuam curationem instituit; hic enim morbus ut *Aetius* insinuat, quandoque nullis gaudet remedijs; quamobrem cum dixerimus cacochymiam adesse humoris heterogenei nempe crassi, pituitosi, & adusti, proinde ab eorum euacuatione est inchoandum, quæ quamuis pluries fuerit celebrata, non ob id tamen eadem haud repetenda, siquidem viscerum antipraxia vberimum procreat materiem affuxum, *Galeni* epycrasim indicantem; proptereaquæ nunc temporis nouam, sed blandam inire euacuationem optimum fore crediderim; à grauioribus enim abstinere debere prohibent vniuerses ferè auctores; quod potissimum præstat *Sanctus Isidorus*. cauendum adnotat siquidem ex validioribus humores nedum in hypocondrijs

procreantur



pocondria à remotioribus partibus trahuntur, sed ab aliis venis commouentur, qui cum exitum non inueniant, nec euacuationi pareant, hepatis, & venarum obstructionem augent, aliaque incommoda inuehunt, indeq; plus damni, quàm emolumenti percipitur, quod sæpius obseruanti patet: quamuis id doctiss. *Martianus in comm. Hipp.* redigat ad caloris primigenii imbecillitatem, quam affert purgans medicamentum: proptereaque non transcederem vsum syr. ros. sol. D. August. mell. ros. sol. addendo mannæ portionem, vnà cum agar, sic enim euicientur etiam ferositates, quæ in hypocondriacis maximè exsperant, proptereaque aiebat *Senex* affectum hypocondriacum fieri dum Ignis superatur ab aqua, & in *epid.* subdiderat: *De sanguine ychoroso qui in pauidis apparet*: multa enim ferositate scatet hypocondriaci ob incoctionem vt dixit *Valles*, proptereaque fortè dicebatur melancholicos esse sputatores: quicquid tamen sit, ne in leuibus immoremur, post huiusmodi celebratam euacuationem, sum valdè dubius an aliqua possit conuenire venæ sectio ad calorem euentilandum, & refrigerandum hepar, quam sanè in hoc casu præstare potius hyrudinibus venis sedis affectis, ne fiat per cubiti incisionem retractio in partes supernas: eoque magis, quò in affectibus flatuosis sanguinem mittere vt aiebat *Doretus* hominem iugulare est: illud vnum adnotando, quod benè animaduertit *Riolanus lib. 2. Antopographya cap. 17.* vt scil. hyruidines venis interioribus sedis affigantur, per eas namque crassum haurimus sanguinem, sicut per externas purior euicitur, & tenuior, qui in hypocondriacis minime peccat; quas quoque hyruidines libenter nunc exploderem, cum bis hoc anno easdem affixeris, & non sine letamine: verum quoniam non sufficit euacuationi, obstructions referentur, proindè non absouum crediderim ad iura alterata deuenire, quæ & vi pollerent aperiendi vnàque euacuandi; adhiberem ergo tale vel simile medicamen, vt *Rad. cichor. cetrach. cort. tamarisci, borragin. melissæ, endiuia, beton. an. p. i. mentha virid. absynth. pont. an. p. s. cort. citri. Ra. Cappari. an. vnc. 2. polipod. quercini, senæ el. an. vnc. 5. sem. fenic. anis; an. drac. 1. s. mis. bull. in iure galli bimuli, coque vtatur*: Neq; interim fots discutiientes, & emollientes tant omittendi, quod tamen videtur maximè in hoc casu conuenire serum existit, quod sanè refrigerat, attenuat, humectat, aperit, & omnem implet indicationem si quattuordecim vel pluribus diebus assumatur cum succo cichor. purificato, fumarie borrag. & similibus solo enim feri vsu *Galen.* multos per sanasse refert; quemadmodum aque dulcis balneo; quemadmodum ego thermalium aquarum vsu non exploderem, modò vel Nuceriae adhibeantur, vel Ficuncellæ apud Sanctum Cassianum: quod tamen ab omnibus auctoribus probatur medicamen chalybs esse videtur, quem doctiss. *Claudius* adeò effert, vt proprium esse dixerit affectus hypocondriaci alexipharmaum: eius enim vsu cecinit felicem semper obtinuisse euentum, vel quia vt censet *Senner.* ferrum vnàque chalybs peculiarem cum humoribus melancholicis, & adustis habet cognitionem; atque id circo eos seù attrahit, seù isdem imbibitur, illisque pariter vnitur, sicuti & atræ bili, vt & ipsi melancholiæ vitriolatæ naturæ participi, aut certè ei cognatæ ferruginei quid redolenti. Monet tamen *Mercatus* vt in obstructo lyene, humoribus melancholicis, & crassioribus redundantibus chalybem crassiori modo paratum esse exhibendum, ne penitiùs in corpus penetret, sed in primis viis hærens humores illos crassos imbibat, iterumque faciliùs per aluum descendat: idque fortè *Gal.* in meth. dixerat: *Induratum splenum nedum fortibus medicamentis foris curare conuenit, sed intus etiam potionibus uehementissimis, nam eas sine mole-*



*molestia tolerat;* Nec ignoro eundem chalybem variis modis præberi solere, cum alij illum exhibeant subtiliter limatum, Alij calcinatum, Alij prius præparatum, quod fit limatura Chalybis in aceto macerata, hinc siccata & trita, Alij ex eo vina chalybeata, syrupos, oxymel, & electuaria parant: quicquid tamen sit illud vnum adnotandum quod præfatus monet *Mercatus*, ne scilicet in eodem parando sulphur deperdatur, cuius gratia in hypocondriacis prodesse valet, quod fit si vel chalybs crudus valde igne vratur, & vt cum chymicis loquar, reuerberetur; Caterum quicquid sit in nostro casu stillatitium chalybis laudarem, quod Florentijs asportatur, cum illud neque ventriculam laxet, neque nimia violentia hypocondria referet; huius tamen vsum non esse differendum, ne obstructions difficilius reddita morbum contumacissimum configurent; proindeque post præstitas debitas euacuationes, vias modice referatas chalybis stillatitium exhiberem ad scrup. ʒ. minusve; quod si hoc haberi nequeat, poterimus tabulas configurare ex eodem conflatas: vt ʒ. chalybis prepar. dra. ʒ. cinnamomi scrup. ʒ. sacch. albiissimi inf. in aq. cichor. vt f. tabulæ: Interim tamen non immemores esse debemus vaporum ad caput ascendentium, illorumque genitorum ex illuie illa humorum in hypocondrijs, proindeque ijdem auerendi, dissipandi, eorumque corrigenda prauitas; Pro auersione probantur frictions, ligaturæ, cucurbitulæ; sed quod præ reliquis ex vfu esse videtur, est fonticulus in crure dextro, vt hepatis catyxis feruetur: sicut pro discutiendis vaporibus ex vfu erit mitridatum conf. florum borrag; buglossæ, melissæ, confectio Hycinthina & alia, quæ si refrangantur non aliena esse possunt, verum aliter fugienda, siquidem cum in hypocondrijs phlogoseus supponatur affectus, ab hisce potius intendetur, quam remittatur, ideoque sunt qui cum hisce conseruis combinent lapidem bezaarticum, cornu cerui, margaritas, & similia, vnde doctiss. *Zacutus* multos enarrat solo vfu lapidis bezaartici, & eboris ab affectu hypocondriaco fuisse seiunctos; quod si addatur præoniæ semen vertiginibus profaturum sperarim. Sunt etiam qui potabile aurum commendant; ego tamen cum doctiss. *Saxonia* nec probo, nec improbo, sat fore credendo dixi: faxit autem Deus, vt omnia secunda succedant.

PRO PERILLVSTRI DOMINO CAROLO GOSTACCIANO  
Equitum Præfetto affectu hypocondriaco laborante.

#### CONSULTATIO XX.

**N**on immerito *Plato* caput diuinissimum appellitauit membrum, nec solū præcipuum, sed totum etiam in corpore; *Homerus* ἡπικραν dixit, quod ad instar primi orbis, eius influxu, ac illustratione inferiora moueantur, & sentiant, vnde maximò sapientiæ nutu in capite sacram Palladis arcē Poetæ locarunt, dum eam è Iouis cerebro pronatam fingunt: quandoquidem vt aiebat *Senex in epistolis* caput omnium morborū radix; illud enim cū velut cucurbita medica incubat, contingit vt ipsū omnium eorum quæ ingeruntur superfluitates attrahat, & tenues humores: quos sanè dum attraxerit rursus reddit acruatos, & crassos, indequè profilit fluxio, destillatio pronaseitur; quamuis non rarò ex aggeffione in cerebro fluxio profiliat, & tunc potissimū quan-



quando cerebrum frigidam vendicat *στυγπαριαν* vel intemperiem quam sanè vendicare (haud denego) potest ex multis, sed potissimum bimembri causa, nimirum calido vel frigido ambiente, ut propt. decantat *Hipp. Fluxiones ex perfrigerata valde carne, & per calfacta fieri, aut supertumefacta*, calor enim colliquando, frigus exprimendo, & denique carnis supertumefactio idest plenitudo cerebri expultricem grauando, vnàque irritando fluxionem promouent; *Vt enim bilis ardor aiebat Fernel. cerebrum dilatans, illius ductus patefaciens excrementa diffundit, fluxasque reddit, ita frigus immodicum quasi comprimens, & coarctans illa exprimit depellitque*: quamuis sanè hoc à doctiss. *Mercato* non mediocriter improbetur, neque possit sibi suum facere cerebrum eadè posse adeò refrigerescere, ut præ nimia frigiditate compressionem experiatur; ipse tamen asseuerat ex frigore fluxionem non aliter proflire, quam scilicet ab eodem in frigidam intemperiem adacto cerebro, sicque multam pituitam, progignente, vnaque præ copia irritato in infernas partes materiam propellente; cernimus enim, caput frigori expositum non protinus catharro fatiscere, sed prius copia grauari, mox illum accedere, cerebro vel mole, vel qualitate suppucto: quod admittere in nobilissimo nostro, ac omnium horum homine utique cogimur; cū ex relatis a doctiss. viro curam factitatè, idem languens & lunæ radijs subliterit, nocturnasque expertus fuerit umbras: quæ sanè & corpus, & caput non mediocriter immutare potuerit; Vmbra namque satis *Celsus* improbauit aiebat: *Melius si caput patitur in sole, quam in umbra*: lunæ radios lat reiecit *Galenus lib. 3. de diebus decret. cap. 2.* aiebat lunam pallorem, vnaque capitis dolorè inducere; adde quod etiam flammis Australibus expositus; & caput grauitate fatiscere potuit, & nimis humiditatibus repleti: *Ausri enim aiebat Hipp. in aphorif. caput grauant, caliginem visui offundunt, auditum hebetant*: ventus namque alias dicere solitus est, aeris vnda existit, & ex dat magis, quam accipiat: nec enim huiusmodi destillatio à frigido ambiente duntaxat, vendicauit initia, sed à feruidiori solis rotatu, & à curis molestis: hæc namque & caput calfacere potuerit, cum a nima à curis caleseat, & siccet ex *Hipp.* ille autem colliquare iam valuit; addito veneris immodico usu, qui distante: *Sene lib. de loc. in hom.* cum calefacere, attenuare, & humectare pariter valeat, fluxiones accersire, & destillationes conuocare iam potuit; tum calefacto cerebro, & consequenter ab infernis partibus attrahente, rursusque ut dixerat *Hipp.* in infernas partes materiam reddente, tum in dyscrasiam adacto, & subindè pituitas materias congerente atque ad varias partes propellente quæ sanè materia vel per se quidem ut aiebat *Fernel.* & sua sponte, vel impulsu propellitur; per se quidem cum vel nimis exuberat, vel colliquefacta, vel inacta veementius, impulsu verò aut vi partis expellentis ea quæ tum quantitate, tum qualitate sunt infensa, aut vi frigoris, vel adstringentis cuiusdam aut comprimantis robore: impellitur verò nunc temporis eadem materia in varias partes, prout illæ magis exstant idoneæ ad receprandum, sicque in fauces translabendo inflammationes progerminant, nonnunquam in alias partes perreptando nimirum in humeros, ac cervicem, sicque dolores ibidem ingenerat, non raro in ventriculum, ab eoque in venas meseraicas, hepatis, lienis alias, partes appellendo, sicque aditum præpediendo obstructions progignunt, ab illisque manifestus emicat meteorismus, arteriæque aortæ eiusdemque descendens pulsatio; vnde manifestum hepatis feruidioris omen, quod ne dum ab obstructionibus incallescens, sed è sui natura feruidius illucens, & destillationi ansam præbet vapores suppe-

M

ditan-



citando, & materias vltas progignens obstructionibus maiorem exhibet an-  
 sam, illasq; pituitico humori commiscens salsedinem illam parturit, qua co-  
 tinuò laborat, vnaque torquetur: sicque nobis innotescit caput nedum ydio-  
 pathiam agnoscere, cum congerat materias pituitosas, sed & sympathiam  
 pariter infernarum partium vendicare materias receptando, easque serosas  
 biliosas; sicque ad inuicem morbos agunt; è quibus sanè visceribus tan-  
 quam è Pandora vafe omnia hæc mala prosiliunt, nimirum obstructiones  
 calor, indeque affectus hypocondriacus; vt propterea *Andreas Laurei. tomo*  
*2. part. 87.* dixerit Hypocondriacam affectionem esse inflammationem  
 siccam venarum Mesenterij hepatis, & splenis, à crassorum aliquorum humo-  
 rum suppressione progenitam: quamuis siue inflammationis nomine phlo-  
 goseum intendat affectum; qui sanè vt suam causam vendicat obstructio-  
 nem, dum enim earum partium venæ humore aliquo infarctæ sunt, & opple-  
 tæ, humor ille interdum solitarius, & simplex est, vt humor melancholicus na-  
 turalis, aut humor adustus, & attrabilis, aut humor pituitosus, & crudus, e  
 duobus modò tribusue inuicem mistis componitur, quod frequentissimè ac-  
 cidit, sed humor ille, vt hypocondriacam generet, semper debet incallescere;  
 non enim arduum est biliosum, aut adustum humorem facillè incallescere; &  
 quamuis melancholicus, & pituitosus maiorem in incallescendo difficulta-  
 tem agnoscant, tamen ob nimiam moram, impeditamque transpirationem in-  
 calerem concipere potest, vel eum à paucio fermento bilis adustæ portiuncu-  
 læ commixto magnum concipiet incendium, vt in nostro casu contingit, vbi  
 bilis adustæ portio obstructiones fouens in causa est, vt inde pulsatio, & ca-  
 lor ille subsulter; pulsatio quidem, vel quia vt vult *Arrius* vena cava crasso,  
 aut super excoacta sanguine plena dum in grauiora accidentia non degene-  
 rat, arteriæ aortæ descendenti quæ iuxta dorsum sita est vitium communicat:  
 vel quia ex visceris alicuius calore acris, & mordaci eadem quoque Arteria  
 incalescit, & ob id maiorem motum repræsentat, vt vult *Mercatus tomo 3. lib. 2.*  
*cap. 8.* vel denique ex visceris alicuius, & venarum quæ alicui viscerum pro-  
 ximè sunt obstructione conspicua & manifesta, vt voluit *Gal. lib. de puls. ad Ty-*  
*rones:* sic enim humores obstruentes incallescendo & subsultum, seu pulsatio-  
 nem generant, & incendium vnà procurant; è quibus causis Vigiliæ illæ in-  
 nascuntur, & calor ori continuus, reliquisue partibus communicatur: præter-  
 quam quod ab eorum minera vsti vapores insiliunt, qui ad caput ascenden-  
 tes, tanquàm ad corporis extremitatem, frontis cutem (ibidem densat) in pu-  
 stulas attollunt, non rarò autem ad eiusdem capitis meninges appellendo  
 dolorem pariunt illumque grauatiuum, prout melancholici magis, ac pituiti  
 existent, quàm biliosi: interdum verò spiritus accendendo febrem illam ep-  
 hemeram dictam progerminant: nonnunquam autem per vacua musculo-  
 rum spatia discutrendo, & neruorum substantiæ se se insinuando crurum las-  
 situdinem pariunt: vt plurimum autem cerebrum tenebricoso colore offun-  
 dendo mæctum, & mæstitiam gignunt: quamuis *Auenro* id haud arrideat, in-  
 quit enim *3. collect. 45.* (vt benè examinat *Mercatus tomo 2. lib. 3. cap. 17.*) colorem  
 non esse qualitatem actiuam, quæ animæ functiones possit immutare, cum  
 corporis mores temperamenta sequantur, non colores humoris, quamobrem  
 videtur id accidens hac ratione fieri nequire: præterquam quod tenebræ nec  
 in visum imprimere possunt, vt quæ priuationes sint, neque sentiri actu pos-  
 sint, & adhuc minus in interiori sensu, quo neque colores ipsi percipi pos-  
 sunt. Insuper si immediatè læditur actio interior ex colore, iam color morbus  
 erit;



erit; sed hisce omnibus difficultatibus respondens *Mercatus*, non est ut in præ-  
fenti admodum laborem pro earum solutione: Doctiss. *Saxonia lib. de melan-*  
*cholia cap. 9.* dixit spiritum omnem siue animale, siue vitalem quamvis in-  
propria substantia lucidum, tenebrosum verò euadere propter tenebrosæ  
substantiæ admixtionem: hanc autem tenebrosam substantiam dicit esse va-  
porem, nam cum spiritus sit corpus tenue, ac mobile à minera vaporis con-  
spurcari, & sedari non potest, sed ab alio corpore mobili, qualis est vapor, aut  
fumus: quem quidem necessario tria habere considerata subdit: materiam  
nempe ex qua, efficientem causam propter quam, & locum in quo, materiam  
ait esse melancholicam, eamque naturalem, faciem sanguinis vocatam, ni-  
gram, densam, frigidam, siccam, sanguinis subsidentiam à calore Iecoris ge-  
nitam ut docet *Gal. 3. de caus. simp. 2.* efficientem verò causam statuit intem-  
periem; locum vult esse triplicem totum scilicet corpus, mesentericas, cerebrum:  
sic *Prosper. Alpinus lib. 12. de medic. method. cap. 11.* dixit hanc passionem aliquando  
fieri cum bilis à solis calore, aut ab assiduis vigiliis, curis, studio, & similibus  
causis in capite vitur, & in nigram mutatur: qua cerebro læso melancholia  
eiusdem excitatur hocque fortè sibi voluit *Senex.* cum dixit epilepsiam fieri si in  
corpus vergat, melancholiam autem si in mentem, nimirum ut vult *Gal. 3. de  
loc. aff. cap. 7.* si temperamentum oblectatur: verum hanc opinionem rejicit do-  
ctissim. *Mercatus* aiendo internas actiones bifariam lædi posse: vno tempera-  
menti communis læsione (quo omnes facultates tanquam communi instru-  
mento vtuntur) nimirum caloris influentis, citrà quem nulla actio siue vege-  
tabilis, siue animalis fieri probe potest: cum hoc tamen secundariò, ait, actio-  
nes lædi posse à vitio proprii cuiusque partis temperamenti, dum genitis de-  
prauatis succis, aut excrementis, partem ipsam, eiusque decorem, ac spiritus,  
& calorem lædunt, & interturbant, ut in siluestrina melancholia euidenter  
colligitur: vnde multi infer. Subdit; metum & mæstitiam nedum ob atrum co-  
lorem proflere, sed ob intemperamentum frigidum, & siccum, quo cerebrum  
idoneum prædictis symptomatis efficiendis redditur: nam etsi color melan-  
cholicus in cerebro non percipiatur ab aliquo sensu, neque virtutem ipsam  
immuet, est tamen causa vt omnia obiecta repræsententur sensibus inte-  
rioribus sub specie opaca, & horrenda; haud secus quam color existens in  
cornea, qui non videtur à crystalloides, verum est causa deprauata visionis, sic  
enim insomnia, mille monstra horrenda, & timenda fingunt ex repræsentatione  
specierum eiusdem conditionis: nam pari ratione statuendum est fieri  
melancholicum timorem in morbis, ac in sanis somniantibus eadem acci-  
dentia timoris, aut tristitiæ, præterquam quod in somnijs nullam fidem adhi-  
bemus, & ob id metus, & mæstitia nobis expergescentibus cessant, persistant  
verò in melancholia ob vitium rationis quæ assentitur, & malè iudicat de  
eis, vnde statuendum sic putat *Mercatus* spiritum opacum causam opacitatis,  
& euerfionis sanitatis existere, quicquid tamen sit cum non sit præsentis loci  
huiusmodi quæstionem decidere, id tantum obiter dixisse sit satis: *Vallesius 6.  
epid. 2. 32.* in illo *Hippocrati* textu: *De sanguine ichoroso, qui in pauidis, hoc, & per uigilibus,  
atque siue malus, siue bonus:* ait timorem in melancholicis bifariam fieri, nimi-  
rum primo ob nigritiem eius humoris, secundo ob ichoris redundantiam:  
Illa quidem afficit cerebrum, hæc cor: Nam pituitosi, & crudiori sanguine re-  
dundantes sunt etiam timidi ob cordis languorem; vnde superius dixerat  
& d. & q. sius ichoris redundantiam arbitror aliquid ad timiditatem conferre,  
quæ vitiat sanguinem & debilitat naturalem calorem in corde, atque ita &c.

M. 2. M. 2.



irascibilem facultatem, cuius debilitas timiditatem facit, sic videmus Onesianactem melancholicum, vnàque timidum, multum pituitæ eijcere solitum esse: vnde haud mirandum nobilissimum vnàque elegantissimum nostrum languentem pituita cacochymia laborare, vnàque sputatorem existere. languor enim caloris illam progignit, vnàque flatuum prouentum, qui per intestinorum anphractus circumuoluti fragorem, seu borborismum gignunt. illud tamen aduertendo huiusmodi affectum hypocondriacum satis arduum existere, solutuque difficilem, tum ratione viscerum anti-praxie, tum ratione materierum viscidarum, & adusta rum, tum aliorum ratione: vnde doctiss. Zacutus lib. 7. cap. 8. dicebat hunc morbum difficilem esse ad curandum, quia ex inæquali minera proficiscitur, indeque cum sit habitualis, & diuturnus difficulter curatur, intemperies enim est in visceribus impressa, & radicata satis, quam euellere arduum, & laboriosum: vnde subdit: *Si calida applicas, ignescit Iecur, si frigida tonus partium naturalium eneruatur satis:* quamobrem antequam ulterius figat radices medica manus adhibenda; quæ multis expletur scopis. primò euacuantibus vniuersum corpus; deindè caput quod fluxionem mouet, Secundò materiam intercipiendo, & auertendo, Tertiò illam exsiccando; Quarto deobstruendo, vnàque viscera alterando; & quintò denique flatus discutendo: Euacuabimus ergò primò primas vias vel prunis Damascenis saccharo conditis, vel infuso foliorum senæ in succo rosarum, aut borraginis factò, vel cum aqu. portulacæ si Iecur incaluerit; alijs enim fortioribus haud vtendum, his ergò ita præstitis non absolum erit apozematis vt ijsque paratis ex decocto borraginis, melissæ, buglossæ, endiuia, cichor. lupulorum, fumaris cum syr. de sborrag. de pomis. de endiuia sicque iterum poterimus lene aliquod pharmacum imperare, ex syr. ros. solut. D. August. el. lenit. & agarico infuso in aqu. borraginis, quibus si velimus adijcere manna el. vna. r. non erit absolum: Interim dum apozemata ebibuntur, poterit vel de phlebotomia cogitari, vel de hyrudinibus venis sedis affigendis: doctiss. Prosp. Alpinius libro decimo de medicam method. cap. 11. primò è vena Iecoraria dextri brachij (nisi in regione lienis sit vel dolor, vel tumor) sanguinem haurit, deindè è cephalica, tertiò ex incisa vena frontis. Tandem hyrudinibus venas aperit hæmorrhoidales; sic quoque Mercatus libro primo de inter morb. cura. ca. 17. nedum venam secat basilicam dextram, vel sinistram si splenem obstructum, vel inflammatum esse conieceris, latiori tamen foramine, sed venam talis maximi enim (subdit) esse momenti huius venæ incisionem, reuellit enim promptius, & crassio rem sanguinem selectius euacuat quauis alia vena aperta; quicquid tamen sit, è Iecoraria dextri brachij haurire sanguinem; modo crassior sanguis emanaret, idque latiori factò foramine sic enim videmus Hippocrat. 7. epid. in historia Mesianactis venam tutudisse. deindè venas sedis hyrudinibus aperire; & tandem proderit forsan cephalicam in nostro casu aperire, non enim ait Mercatus displicet vbi caput nimis repleti conspicimus cephalicam tundere intervallo trium, aut plurium dierum à prima sanguinis missione: eoque magis in nostro casu id ex sequendum cum nobilissimus noster languens capitis potissimum pathemate ingemiscat; ac multis, innumerisque pustulis prematur, quæ sanè Iecur feruidius attestantur; quod propt. & fluxioni ansam præbens, & illis occasionem suppeditans attemperationem iniungit, vnàque fluxionis exsiccationem; Attemperabimus illud, si iura alterata ex gallo veteri inuixerimus, quæ & vi polleant humectandi, refrigerandi aperiendi, caput, & ventriculum roborandi flatus dis-

Icu-



scutiendi, & tandem fluxionem sistendi; ideoque sequens vel simile ius adhiberi poterit: ꝑ. fol. borrag. cichor. cum rad. melissę, buglossę, lupulorum, fumarie, an. ꝑ. f. cort. citri vnc. s. sem. anis. fenic. an. dra. i. menthe viridis, beton. an. ꝑ. f. graminis, capill. ven. cetrac. cuscute, an. ꝑ. f. sem. melonum mundat. vnc. s. rad. asparag. filicis, an. ꝑ. f. mis. bull. in iure parue pullę, vt dixi, à qua fuerint recisę alę, coll. ac pedes; quod si pro debellanda fluxione addere velimus chinę portionem vnā cum sandalis non alienum erit, aut ab re; sic enim viscera temperiem aliquam sortientur, obstructions referationem experientur, flatus discutientur, & tandem fluxio sisti valebit; cui pariter tollende non erunt absona alia pręsidia, vt putā intercipientia, quemadmodum erunt cerata ex corallis, trochis. de Kar. mastiche, & therebint. confecta, sacch. ros. in tab. pillulę bechicę, & alia, sic quoque auertentia, vt cucurbitulę, inustiones, quas prę reliquis laudarem in crure dextro Iecoris ratione, quod immediata istius fluxionis cernitur causa, quemadmodum rebellis contumacie in capite persistente pathemate in sinistro brachio illas adhiberem, sic enim & per infernas partes reuelleremus, & à supernis deriuationem moliremur; Neque mihi pro hoc affectu eneruando vnāque Iecoris, aliarumque partium hypocondriacarum incendio debellando inutile existimarim tum ferum, tum aquę dulcis lauacrum, tum denique Aquarum thermalium vsum. Serum siquidem vt omnes ferē auctores annunt vim abstergendi habet, obstructions referandi, ac tandem aluum mouendi; sic etiam balneum aquę dulcis pręter refrigerationem quam molitur, virtutem etiam habet humectandi; vt & thermarum vsum potissimum Nucelianarum, vel Cassianensium, nimirum earum quę Ficuncellę nomenclaturam asciuerit; sic quoque stillicidia maximi vsus existunt, quemadmodum & Duccię apud thermas Sancti Cassiani, ac potissimum Sancti Philippi, nullum enim aiebat *Zecchius* hoc pręsidio efficacius, ad cerebrum siccandum, firmandumque nec non & ad antiquas capitis fluxiones finiendas, ceterum hęc omnia missa facerem, cum & caput impensius queant calefacere, sicque caput ad vapores recipiendos magis reddere obnoxium quod tamen ad obstructions referandas primas obtinere videtur partes Kalibis est vsus; indēque merito dixit *Zacutus lib. 7. cap. 8.* Nullum est medicamentum, quod melancholicę flatuosę magis conferat, quàm chalybs, nam cum ex diuersa natura prodeat hic affectus, exigit medicamina quę variam habeant operandi vim: subdit: Affectus hic mixtus est, & compositus medicamenta efflagitat composita; Insuper pharmaca omnia os ventriculi obledunt, quod in hoc morbo est affectum. Hanc pręstantissimam efficaciam preciosi antidoti instar ferrum fortitur. Adstrictione crassa, qua constat substantia, roborat, & labascentem ventriculum, flaccidasque internas partes roborat vehementer. Deobstruit calida, igneaque vi, nam omne metallum igneę est substantię, & quò impurius, eò amplius ab infarctu liberat, compescit vomitum, appetentiam concitat. demum cum mixtę sit substantię mixtos producit effectus. chalebem illum tamen ego maximoperē commendarem, qui stillatitius Florentitijs asportatur; is enim facilius permeat, ac etiam melius ab imbecillis partibus receptatur; hęc ergò omnia habui, quę possem afferre pro recuperanda salute nobilissimi vnāque doctissimi nostri Viri, Deus sit ille qui omnia secunda reponat.



PRO NOBILI VXORE V. I. D. IVLIE  
Phebei à Tagliacotio affectu, Hippocondriaco laborante.

CONSULTATIO XXI.

Senfatè sanè dixerat Hippoc. in epid. ventris torpor omnium confusio: cum ab eodem tanquam è Pandoræ vase omnia mala proflire cernantur: quem quidem ventriculum cum mare analogisimum obtinere alias prædicarat, quod dat omnibus, & repetit ab omnibus: *Ventriculus enim vt alias dixerat. Senex humorum corpori fons est, ubi verò vacuus corpore fruitur liquecente; vt potissimum in leuijs, atque inedijs videre est, ubi cum ventriculus externa alimen- tum potuler, vt aiebat Gal. in meth. neque eius copia detur, excrementis biliosis, pituitosis, atque serosis impletur, quæ quidem trahenti Iecur illi remittit, siquidem vt particula altera ab altera nutrimentum trahit, sic altera in altera quod superuacuum est à se pellit: quod coniiciens Sennertus p. lib. instit. p. 253. talia dicta de dit: Sicut autem immodica cibi, & potus copia varios morbos excitat, ita etiam inedia longior plurima incommoda secum affert, absumit enim in corpore sano bonos, atque utiles humores corpusque exsecat, & consumit vt est apud Hip. p. aphorif. 14. in corpore verò cacoehymico, & impuro mouet, & agitat corruptos humores, ac pars illorum in defectu alimenti boni ad ventriculum trahitur, qui inde non leuiter perturbantur, & per consensum cerebrum, ac cor affliguntur, adeò vt aliquandò lipothimia, aut epilepsia suboritur. quid mirum ergò nostram languentem ob nimias inedias excrementitio humore ventriculum nutricasse, indeque in tot pariter incidisse pathemata, quamuis enim Ieiunium sit apprimè consonum, modum tamen seruandum, esse perhibebat Greg. in moral. 20. omne enim nimium (nostro sene in aphorif. dicente) natura inimicum: quod sanè Hieron. in epist. agnoscens iure merito Ieiunium sanitatis matrem vocitauit, sicut in cibis voluptatè ægrotudinum matrem indigitauit: verùm Gal. in meth. vtrumque excessum reprehendit aienis: quippe sicut largior nutritio nocet, sic & abstinentia omnimoda, nam ventriculum ladit, flatu excitat, & prauum succum accumulatur, adeò vt deterius proinde cõcoquat: quod sane in postro casu cõtingere potuisse crediderim cū huiusmodi Ieiunium, & nimis rigidū extiterit, olerū potissimū ingestione patratū, vt scribitur, quorū nullū boni succi esse concedidit Gal. li. de simpl. medic facult. eorumque ob id gratis excrementitiæ innasce potuere humiditates iū ratione obiecti impropor- tionati, tum ratione alteratricis facultatis imbecillitæ eiusdem ventriculi ci- baria in optimū alimentum commutare nequeuntis; quamuis non ignorem: cum nonnullis ex dietæ erroribus nullo præxistente affectu in ventriculo posse excrementa proflire, ex quibus duo potissimum insurgunt, continens cū imbecillum, & contentum excrementitium, istudque sanè pituiteum, len- tum, ac viscidum, illudque nedum à ventriculo congestum, sed & à capite pariter transmissum, atque congestum, quod lætum etiam in alterando ali- mentum quod apponitur non assimilando crudum facit, sicque mutuam opem ad malum intèr se conferre videntur, dum caput ventri, & venter capiti sibi inuicem morbos faciunt, vt aiebat Gal. neque enim sola pituita nobis nego- tium facessere videtur, sed eadem adueto humori consociatis, ab adueto le- tiore progenito, & ynaque à lyene vt multis arridet; quæ quidem humida-*



res dum ulteriorem sibi parant viam suo lentore, suaque crassitie itinera ob-  
 scurendo Iecur, lyenem, venas meseraicas, pancreas, nec non etiam meso-  
 colum vnâ cum arteria celiaca, ramosque venæ portæ infarcit, & obstruit, vt  
 ex aspectabili hypocondriorum meteorismo conijcitur; quamvis doctiss. *Sen-  
 ner. tom. 3. p. 459.* locum affectum in hoc morbo statuerit ramum venæ portæ,  
 & arteriæ celiacæ, ac mēfentericæ; quibus omnibus ita obstructis in nostro  
 casu nil mirum nobilem nostram languentem affectu hypocondriaco labora-  
 re, non eodem exphlegmonoso pathemate progenito vt statuerat *Paulus  
 Aegineta lib. 3. de re medica cap. 14.* is enim scripserat melancholiam hypocon-  
 driacam ex inflammatione circa stomachum oriri; vnde *Rondeletius cap. 42.  
 cur morb.* malum hoc ab intemperie sicca, cum aliqua caliditate sine affluxu,  
 sed cum obstructione fieri statuit, quicquid tamen sit phlogosim non explo-  
 derem, obortam sanè vi earundem obstructionum, quæ caloris difflatione in  
 inhibendo eundem augent; sicque crudus ille, ac vitiosus humor in ventri-  
 culo genitus, vel aliundè corruans ad lyenem & hepar transiturus propter  
 crassitiem in via subsistit, inibique moram trahens flatibus originem præbet,  
 hypocondria distendit, atque vbi calorem concipit adurit, & vberiore  
 postea melancholico humori materiam substernit, quam vis doctiss. *Manar-  
 dus q. epist. 2. & Valles. p. controvers. 21* dixerint expituita per adustionem non  
 fieri melancholiam: at contrà horum auctorum decretum est *Gal. qui 2. de  
 differ. febr. ult. 3. de præfag. ex puls. 7.* vult ex putrescentibus omnibus humoribus  
 per adustionem cineres quosdam relinqui, præcipuè autem in crassioribus,  
 quales sunt pituita, & melancholia; at cineres frigidi sunt, & sicci, itaque  
 ex putrescente pituita cinis, & melancholia gigni poterunt; Ipse tamen po-  
 tius asseuerarem eandem emanare à Iecoris vitiuo incendio, quod sanguinè  
 adurat, vnde melancholia subfult, è qua tanquam ab Equo Troiano omnia  
 subfiliunt symptomata, nimirum animi anxietas, respiratio dum ambulat  
 difficilis, cordis palpitatio, pectoris dolor, metus, & mæstitia, suspiria,  
 solitudinum amor, rugitus & alia: Rugitus quidem seu borborigmus inna-  
 citur, ob flatuum abundantiam, qui in hoc morbo adeò vberissimi existunt,  
 vt à *Diocle* dictum sit olim hunc morbum flatuosum fuisse vocitatum; ijque  
 ergò hypocondriorum partes circinantes, veluti fragorem quendam ibidem  
 excitant; Solitudinum amor non aliam sibi vendicat causam, vt benè adno-  
 rat doctissimus *Senner. p. Institur.* quam melancholici humoris tenebrositatem,  
 multa sanè phantasmata cerebro representantis, multasque pariter Imagi-  
 nationes configurantis, quæ cum innumeræ existant, ex aliorum præsentia  
 impediri sentiunt, indeque solitudinum amor insurgit. Suspiria autem, me-  
 tus, & mæstitia, non aliam sibi originem agnoscere queunt quam scil. vt *Gal.  
 concedit 2. de sympt. caus. 6.* tenebrosam humoris melancholici consti-  
 tutionem, ex humore enim, inquit, melancholico timorem, & tristitiam ori-  
 ri nihil mirum: siquidem etiam eorum quæ extrà corpus sunt nihil videmus  
 quod nos perinde terreat, ac tenebræ; *Eustachius Rudius, atque Platerus*, id di-  
 xerunt pendere ab humore melancholico sed qualitate occulta donato, ali-  
 quaue malignitate, seu venenositate haud carente; quicquid tamen sit asse-  
 rendum reor vapores huiusmodi funestos prout variam viam petierint, varia  
 infigere symptomata, & siquidem ad cor appulerint, palpitationes, lypo-  
 thimias, pulsus languidos, pariunt, si ventriculus afficiatur, anxietatem gignit,  
 idem enim cibus semicrudus in eo moram trahit, & in flatu resolutur an-  
 xietatem eiusdem ventriculi parit, quod patet ex anorexia, ac continuo onere

re



re ibidem percepto; si ad pectus irruant, dolores, & anhelitus difficultates progerminant, tum ob nervos musculis pectoris dicatos affectos, tum quia per venas, & arterias vapores è materia prava in hypocondrijs stabulante, in musculorum spatia effunduntur: quibus accedit quod flatus, & vapores partim ex crudis humoribus in hypocondrijs collectis excitati diaphragma comprimunt vt Senner. autumavit, atque sic difficilem spirationem inducunt, ni eandem ad hystericam aliquam affectionem referre concupiscamus, aut vt benè scribitur ad compressionem septi transversi, factam à lecore obstructo, & comprimente, quæ sanè obstructio & stypticitatis causa esse potest, & hydropis; stypticitatis, quidem, cum bilis impediatur motus ad intestina, nisi velimus asseverare eandem pendere ex materiæ visciditate, vel viarum angustia vel à morbo in via, vel ex calore corrugante, vnaque atctante vias, ac humidum excrementorum absorbente: percipit enim languens continuū in ea parte calorem, qui præter naturam existens primigenium subripit, enecat, sicque hepar imbecillitate afficit, extorquet; vnde serosi humores innascuntur, & flatus emergunt, qui ad varias corporis partes transmissi, & potissimum inter peritonæum, & omentum, ventrem prominere cogunt, iidemque ad crura aditum affectantes eadem turgida reddunt, dumue per vniuersum corpus diuagantur, vniuersum corpus pallore inficiunt, potissimumque vultum malo colore deturpant, ob sanguinem imputum cæochymix ratione, quæ pro alimento corruptionem affert, sicque hydrops innascitur, qui non sanè explodendus venit, & quia ad modum tympani non resonet, aut à comprimente manu fouea non imprimatur, siquidem fumus in Ascite Tympanitidi complicata, quæ quia est in principio, haud mirandum si ea non inuehat symptomata, quod ad huc magis patet ex siti, quæ nimia esse scribitur, ob materias in abdomine contentas, quæ quamuis è sua natura sint frigida, ex corruptione tamen vt *Cardani* opinionis me faciam confectarium, calorem maniscuntur, perennemue sitim progerminant; quamobrem ne tam diro morbo inducias præbere videamur, quàm primum succurrere debemus, sed quoniam id primum est Artis opus, sperare ne id quo tenaris debeas, an secus, propt. cum habeamus languentem sat malè affectam, annosam, & sexagenariam, innumeris ærumnis circumscriptam, multiplici intemperie laceratam, humorum nimia mole exundantem, calore quasi viuifico suo nectare de pauperatam, hypocondriaco affectu laborantem, hydropis, rudimento ingemiscientem, non nisi difficilem declarabimus affectum, ac non sine maximo studio perfanandum; qui eo magis curandus, quo periculosissimus est; in his enim vt aiebat *Senex* periclitari oportet, si enim successerit, sanum facies, sin minus quod aliàs futurum erat id ipsum perpetitur: quæ sanè curatio plurima nobis inspectanda obiectat, humorum scil. molem, quæ euacuationem nobis indicat, cumque hydropis rudimenta agnoscamus hydrogogum exposcit, dicente *Hip. Hunc siquidem à principio acceperis, priusquam aqua succrescat pharmaca bibenda dabis, à quibus aqua, & pituita purgetur, bilem vero ne moueto.* cæterum quoniam seronis ibis humoribus crassiorum admixtio inuenitur; propt. minorata materia syr. ros. sol. melle ros. sol. & D. Aug. ad scrup. j. f. pro singulis, propositis à te viro doctiss. syr. excepto oxymelite, quod maxime in melancholicis improbat ex *Hip.* vt rectè animaduertit *Duresius lib. Coac. p. 349.* denuò materiam deturberem sed leui aliquo medicamento, ne maiorum medicamentorum vi eadem materia deturbata deturbata maiores in dies obstructions fiant, qua de causa doctiss. *Crato consil. 24.* scripserat  
sc



se multos melancholicos curasse vsu lenientium, quam ob rem doctiss. etiam *Martianus* rationem reddens cur hypocondriaci ab vsu cathartico-  
 rius habeant, ait id contingere quia naturalis calor imbecillior euadit; quod  
 in nostra languente magis peragendum venit, quo languens nobis obijcitur,  
 sat debilis, ac languida essem ergo contentus adhibere syr. ros. sol. D. Aug.  
 melle ros. sol. vnà cum portione elect. Diacathol. addita agatici portione,  
 cum decocto epythimi, senæ feminibus carthami, rad. mechoac. &c. Nec  
 ignoro huiusmodi morbum simplici purgationi obedire, cum adsit viscerum  
 antipraxy, propt. vel pillul. elephang. de fumar; & agar. epycrasis seruan-  
 da, præmissa tamen blanda aliqua præparatione non ratione tenuium humo-  
 rum, qui nullam exposcunt præparationem, vt optimè probat *Manardus*, sed  
 crassorum humorum, & vstorum gratia, qui incisionem efflagitant; De san-  
 guinis missione vel nulla, vel pauca dicenda; ea namque nullo pacto videtur  
 posse commendari; primo quia caco-chymum corpus curandum nobis obie-  
 ctatur, secundo quia frigidis scatet humiditatibus, tertio quia languida, quar-  
 to quia Ieiunijs attrita, & quinto quia hydropis initia cernuntur; quam ob  
 rem omnimoda sanguinis missione abstinere; quibus præstitis euacuatio-  
 nibus, non ob id obstructionibus animus haud reuoluendus, qui aperien-  
 tia desiderat, ideoque Ius galli veteris à te propositum nimio perè laudo, si-  
 ne collo, pedibus, alis, in quo si ebullierit china portio, cum ligno de visco  
 quercino, saxafras, sandalis citrinis, vnà cum alijs herbis à te conscriptis  
 maiorem vim habitura censerem, non explodendo tamen cort. citri; rad.  
 asparag. petrosel; fenic. addita portione menthæ viridis, & absynthij pont.  
 tum ratione flatuum excuberantium, tum quia ventriculus elanguit; absyn-  
 thium enim maximis dotibus donat *Senner.* illud enim ventriculo amicum  
 existit, & neque flatum in ventre multum fieri permittit, neque aluum exsic-  
 cari penitus, & vrinas cit, & coctionem probe adiuuat vt scribit *Ælius tetrabib.*  
 2. ferm. 2. cap. 10. qui sanè auctor huius folius vsu quosdam à melancho-  
 lia liberatos esse testatur: sicut & non erit ab re vsus (vt scribitur) arom. ros.  
 addita tamen portione spec. cyphoid. diacurcumæ, vnaque dialacæ adden-  
 do trochis. de rhab. cum conf. ros. vel fiorum borrag. sicut pro roborando  
 corde optimus erit vsus confect. Hyacinthi, mitridathi, & alKermes, inun-  
 ctiones verò ex ol. de cort. citri, theriaca cum aqua arane. animaduertendo  
 quod notat *Septall.* in suis animaduers. ne ceu vtamur admodum calidis, ne su-  
 bjundè fiat spirituum vitalium dissipatio; Interim tamen extrinsecè hypocon-  
 drijs poterunt etiam vnctiones adhiberi, & foci emollientes, vnaque di-  
 scutientes; quinimo dum modo vel aliqua pulsatio in Arteria Aorta non exi-  
 stat, vel aliquis calor is sensus ibidem non adsit, non alienum esse putarim  
 cataplasma adhibere conflatum ex stercore vaccino, caprillo, sulphure, mel-  
 le, & aceto, addita portione anis: & feniculi; hoc enim max. vi præditum  
 est & status discutiendi, & aqueas humiditates absorbendi, quod si fortè id  
 prohibeat calor in ijs partibus perceptus, adhiberi poterit ol. ros. cum por-  
 tione ol. de absynthio addita portione vnguenti Martiat. ratione hydropis,  
 qui maius negotium facessit; hic enim necessario perimit aiebat Senex noster  
 diuinus; affectus autem hypocondriacus non nisi raro interficit, Interim ta-  
 men non alienum puto Aquam Tettulanam quam ex arte probas adhibere,  
 modo tamen vires sufficiant, illa namque vt benè *Baccius lib. 5. de Thermis as-*  
*serit* alui n desit, lubricamque in posterum seruat; quinimo teste *Sauana-*

N

rola



rola frigidis defluxionibus, inflationibus. Ventris, & exinde factis doloribus perutis; quemadmodum etiam & Kalibis usus consonus utique esset, ni obstructions essent satis rebelles, & languens viribus effera; quamobrem potius aquam iniungerem in qua Kalibus fuerit bis aut ter extinctus, pro quo etiam explendo scopo mirum proponam Sennerti medicamentum, estque huiusmodi: R. rad. cichor. borrag. scorzonera; polipodij quer. cort. rad. cap. par. ana. dr. 2. rad. asari drach. 1. fol. melissæ, beton. cerrat. fumariz. capill. ven. chamædrios ann. m. f. centaurij minoris, absynthij pont. ana. p. 1. florum cord. p. 2. cort. citri drach. 2. 5. anis. fenic. ana. drac. 1. fol. fenæ el. epythimi ann. drach. 4. passul. minor. vn. 1. infundantur omnia in aque puræ lib. 3. in vas. clauso loco calido, & postea in B. ebull. colaturæ adde succi borrag. ros. fumariz. ana. vnc. 4. sacch. lib. 1. f. potio clara cuius dosis sint unc. 4. vel 5. quoad reliqua medicamenta, duo sanè videntur præ reliquis commendari ut putà & serum quod propositum inueor, & balneum aquæ dulcis, quæ tamen ut inutilia de sero quamuis non ignorem serum maxime esse ex usu in hisce affectibus, quia tamen sumus in complicato pathemate potius illud relinquerem, nec ignoro Hipp. in epid. in obstructo distentoque hypocondrio serum iniunxisse, nec me latet Aetium in languido ventriculo commendasse, sed quia hydrops vel instat, vel eius rudimentum saltem illucet, ab eo desistendum. Illud tamen quod dixi quodcunque sit tu perspicass. Iudicio lubenter subijcio, Accipe ergo quæcunque dixi æquo animo, & quod tibi consonum esse videbitur lubenter admittite. Interim me ut assoles ama, dum ipse te æquo amore tuum amorem ex soluo Vale.

PRO ILLUSTRISSIMO DOMINO  
Benedicto Marrabo nobili Romano. Affectu hypocondriaco.  
laceffito.

CONSULTATIO XXII.

Caloris primigenij dignitatem agnoscetes ex auctoribus nonnulli, sed falsò, illum eundem cum anima celebrarunt, indeque essentiam vitalis; potentia vocitarunt, facultatem nos gubernantem, animæ substantiam, omniumque denique functionum auctorem; vnde Galib. de Marcro cap. 8. eidem ascriptio calori attractionem est elargitus, appositionem, agglutinationem, augmentationem, & denique partium omnium conformationem; Alij calorem vitæ principium sanè plasmarunt, adeò ut illi duntaxat sit exhibenda nostræ vitæ imperium, Vita enim ex Arist. participatio dicitur calidi in humido; proptereaque quoties vegetus est huiusmodi calor, toties nostra vita suam adseruat harmoniam; quod si idem dispareat, pereunt coctiones, indeque insurgunt apestia, viscerum atoniæ, humorum profluunt proventus, ac denique omnium membrorum in medium prodit languor: Nil ergo miror nobilissimum quo de agimus languentem dum vigesimum quintum percurabat annum primigenio calore, quasi viuifico suo nectare depauperatum, vel ob secoris incendium calorem Ventriculi enecans, vnde cibus coctione viduatur, qua de causa benè asseruerat Senex: Ventris torpor omnium confusio: vell

ca



Ex se ipso ut *Auic.* asseruit, sed accidentaliter extinguitur propt. quod sit causa sui ipsius materiam consumendi, sicuti lampadis flamma quæ extinguitur, quia suam consumit materiam; quamobrem sicut lampas duas habet humiditates aquam, & oleum, quarum una eandem conseruat, altera verò enecat, sic calor innatus cum humiditate consistit naturali, & suffocatur, seu extinguitur cum extranea, & cum augmento extraneæ humiditatis, quæ prouenit ex debilitate digerendi: quæ quidem extranea humiditas dupliciter, eundem potest extinguere aut diminuire, vel suffocando, & tegendo ut idem ait *Auicem. lib. 1. fen. 1. doct. 3. cap. 3.* vel qualitate obuiando: quæ quidem humiditas phlegmatica est in casu nostro & frigida, nata quidem ex ipsius ventriculi imbecillitate ut dixi, è qua tanquam Creontis filiarum vasis malorum ylias innascitur, omniumque symptomatum syndrome: vtpotà erectionis imbecillitas, memoriæ lapsus, dorsi rigores, vel horrores, manus potissimum femorum, narium, & brachiorum tremores, sitis absentia, labij procidentia, crurum debilitas vnàque frigiditas; Eturum quidem debilitas & frigiditas seu *αδυναμία*, seu *σθένος* hoc est torpor vel stupor à neruis emanat, vel in frigidam dyscrasiam adactis, vel oppletis, & consequenter ad spiritus animales suscipiendos ineptis, vel ex ipsdem debilitatis tum ratione diminuti caloris primigenij, tum ratione præsentia humoris frigidi, & humidi, vnde perenni fere crura, sensatione laborant, ex qua pariter causa tremores accedant, ni velimus eodem referre ad motricis facultatis imbecillitatem, seu ad facultatem motricem frigido humore præter naturam oneratam, vel ad spirituum naturalium uitium, cum scilicet non iusta copia influunt, ob eius diminutam generationem præstitam à cerebri frigida intemperie, vel ad neruorum, & fibrarum neruorum in musculis malam dispositionem, aut in eorundem morbum organicum, ut censuit doctiss. *Senner. lib. 1. par. 2. cap. 25.* qua de causa labij procidentia pariter innascitur, resolutis neruis qui labium gubernant à materia tenui, & frigida, aut à materia ut credo vaporosa sed crassiori, aliter enim haud posset tam citò resolui, ni velimus dicere id fieri ab ambiente frigido debilitante neruum, & relaxante, quæ quidem materia non aliam agnoscit originem præter caput, & ventriculum; caput quidem quod ex *Hipp. lib. de gland.* sedes est frigidi, ac glutinosi, ventriculus verò qui ex *Gal.* est omnium cruditarum mater; vnde ob maximam quæ intercedit inter has partes synchymotia ad inuicem morbos faciunt, ventriculus euaporando, & congerendo materias eidem capiti obest, caput & transmittendo, & vapores densando, & denique ob læsam alteratricem congerendo ventriculo mala suppeditat, indeque haud miror anorexiam adesse; intus enim existens prohibet extraneum; vnde *Hipp. & hoc sanè intus manens alimentò contrarium est, ipsumque violat.* ob idque pariter non raro spiritus malè olet, cum id dicente *Sennerio* ex cruditarum copia promanet quæ corruptionem nanciscuntur; caput verò obleditur tum recipiendo, tum ob materiæ retentionem, quæ frigida, & humida existens ob analogam dyscrasiam memoriæ labilitatem facit, cum enim tam ingenium, quàm memoria ex cerebri duritie quadam, vnàque siccitate profurgant, eodem plusquam par est humectato impossibile est tam memoriā, quam ingenium stabiliri; quod cernens diuinus *Platus in Thætero* humiditatem stabilivit tanquam memoriæ destrutricem; quare iure cum *Hip.* dicere quibimus caput esse omnium morborum radicem, illud enim dum retinet morbos creat, dum transmittit multa generat mala, ut puta destillationes, fluxiones, quæ prout



in varias partes repunt, diuersa quoque pariunt pathemata, sicque haud miror si dum ventriculum intellat, sitim non gignat, cum sitis non ex pituitæ nisi saltē præsentia gignatur, dum autem vterius sese insinuat obstructiones suo lentore producat, & potissimum partibus hypocondriacis, vt videre est ex manifeste lyenis, aliarumque partium aspeçtabili meteorismo, è quibus & subultus arteria agite descendens creatur, qui maior, vel minor cernitur, prout maior vel minor est obstructio, vel flatuum vbertas ab iisdem frigidis humoribus enata ad eandem arteriam magis præceps appellit, sic enim deprimatur pulsatio vnaque increfcit, quæ quidem obstructiones ac pulsationes videntur formare affectum hypocondriacum, non autem melancholicam hypocondriacam, cum mentem haud infestent, neque adsit metus, & mæstitia præter rationem; de affectu hypocondriaco patet ex eructationibus acidis, ex arteriæ pulsu, ex viscerum meteorismo, & denique ex borborismo seu ex eorundem hypocondriorum sonitu, non aliundè vt credo pronato, quam ex flatuum transcurrentium vbertate, nec non etiam & ex serosæ humiditatis aggregatione facta ob incoctionem, vt volebat doctiss. Vall. quæ quidem obstructiones nedum è pituitæ humore nascuntur, sed vsto à lecoris feruidiori crasi pronato, vt videre est ex visus rubore, ex volis manuum ac pedum calore, nec non etiam & ex calida aliquando capitis sensatione; vt propt. haud mirer si ex antipraxia seu viscerum inæquali dyscrasia, & intemperie morbi oriantur tam varij, tamq; difficiles, vbi namque continens est imbecillum, & contentum excrementitium continuò emergunt languores, sicque patet cur illa imbecillitas innascatur, cum eadem vel ob labefactatum sanguinem profurgat, vel ob spirituum paucitatem, vel ob caloris inopiam qui in puriori sanguine, & spiritu stabulatur, yndè pariter macies, non enim impurus sanguis nutrimentum potest præbere proportionatum, quæ in brachijs potissimum & sæmoribus eò potissimum cernitur, cum eadem partes nimis ijsque frigidis scateant humiditatibus, vndè ob id alimentum nequeunt allicere, à qua pariter frigidorum humorum copia excrementa corporis non bene exeunt compacta, sed sero diluta, ni hoc ad serosæ humiditatis copiam ob incoctionem progenitam redigere velimus, nec non etiam & ob caloris inopiam, è qua penis erectio impeditur, huiusmodi enim frigidi humores musculos sphincteres relaxando, & spirituum influxum non admittendo & potissimum vitalium vt ait Sennert. eandem penis erectionem impediunt, quamuis non ignorem ad illam requiri flatuum secundum quosdam, sed falso vt reor; non enim denego flatuum vbertatem in nostro languente, vbi tot viscera intemperata vnàque debilia comparent, qui si erectionem facerent, quasi Priapismum configurarent, ni velimus asserere virgam, & eas partes frigido intemperamento, & humido donari, & cum è sicco habeatur induratio, indè nil mirum si prohibeatur erectio, quicquid tamen sit, quoniam sumus in inueterato pathemate, virium languor in dies augmentum patitur, humorum adest copia, inæqualis est intemperies, nervi patiuntur, coctiones sunt diminutæ, proindè ne in alium degeneret affectum, adhibenda medela; quæ à multiplicem indicationem nobis obiectat, cum enim adsit materierum copia, ea demenda, inæqualis intemperies eaque corrigenda, fluxio capitis, quæ reuellenda, exsiccanda, & intercipienda, viscerum debilitas eaque roborantibus resarcienda, flatuum copia quæ dissoluenda, & tandem obstructiones quæ aperiendæ.

Erit



Erit ergo non inutile vel præfenti Autumno si tempora mores haud mutant materiarum copiam deturbare, prius aliquo minorante vt mell. ros. fol. syr. ros. fol. ad vnc. 2. pro singulis, & deinde eandem materiam prius tamen præparatam syr. de s. beton. de s. borrag. & mell. ros. simpl. iterum deturbatam eodem syr. ros. fol. D. August. manna, & agarico, vt simul ferositates, & materiae crassiores vnâque adustę euacuantur, à fortioribus abstinendum, non vt ait Senner. metuendum est ne fortioribus à longinquo, & toto corpore virtiosi humores versus primas vias trahantur, & ibi cumulentur; quod si fortè fortuna medicamentum propositum nimis leue esse videatur, tunc addi poterit portio electuarii lenitui, vel alterius quod magis ad rem facere videatur; neque enim arbitror ab vna simplici euacuatione huiusmodi materias posse subuerti, cum ab intemperie vt dixi inæquali præstò adsit tanquam à causa generanti humorum prouentus, ideoque post alia præstata alterantia, pillulas de agarico, cocchias, & elephanginas iniungerem de mane per tres horas antè diem vt iubent Card. & Septall. sic enim epycrasim Galeni seruaremus, & continuam humorum aggestionem prohiberemus, arduissimum enim esse crederem huiusmodi humorum generationem prorsus inhibere. De sanguinis missione non loquar, cum eadem nullo pacto in vsum veniat, tunc quia corpus magis debilitatur, magis refrigeratur, adsit præsentia materiarum frigidarum, & viscera sint debilia; quod si ad Iecoris incendium extinguendum hyruidines venis sedis velimus affigere, summè erit ex Galen. proficuum; eoque magis cum non rarò Natura easdem reseret, vt ipse vidi; Nec enim ignoro emissum humorem vt ait Celsus non sanare, sed curationi locum facere, propt. ad fluxionem est etiam animus reuoluendus, in morbis enim qui à fluxionibus fiunt, fluxiones primum sedandæ, deinde id quod influxit, vt volebat Senex lib. de loc. in hom. & si quidem multum fuerit subdebat auctor, euacuare, sin modicum per dietam moderari ac componere; de euacuatione iam verba subneximus, reliquum est vt de eiusdem reuulsione, & exsiccatione loquamur, pro qua molienda non alienum esse sperari chinæ decoctum, assumere, vnâ cum falsa, & portione ligni visci quercini, vnâque ligni saxafras adiecta sandal. citrin. portiuncula ad tollendam Iecoris offensam; quod videtur ijs calorificis medicamentis obistere, nec ignoro falsam ventriculo debili non commendari, cum eadem vim habeat eundem relaxandi, vt omnes ferè auctores statuunt, tamen quoniam sua habet correctiua non hæc potest mala inuere, est enim vt ait Senner. falsa summè proficua cum tenuium partium existens ob id sudores promoueat, insigniter exsiccet, putredini obfistat, nimiam humiditatem absorbat, & corpus laxet, ob idque idem auctor lib. 6. par. 4. cap. 13. ait nonnullos monere falsam raro solam iniungendam, sed cum ligno guaiaco, radice chinæ, ligno saxafras mixta, exhiberem ergo hæc omnia sed cum iute ebullita ob languidas vires, vtque viscerum tonus adseruetur, quinimò si ius Galli bimulli, aut magis veteris existeret, adhuc maiores vires infunderet, nedum pro exsiccanda fluxione, sed extirpandis pariter obstructionibus, cumque in affectu hypocondriaco primas partes obtinere videatur; Posset ergo Gallus assumi, & aliquantisper euerberatus iugulari, deinde deplumato, exenterato, ac resectis collo, alis, ac pedibus posset impleri cicchor, cum radic. melissa, borragine, buglossa, capill. Veneris, gramine, cetrach. agrimonia, additis cort. citri, menth. viridi beton. cum sem. fænic. anif. & similibus addendo chinæ rad. dra. i. falsæ paril. dra. 5. ligni saxafras scr. 2. colatur.

ra



ra sumi posset per multos dies; quod si eidem iuri frustum chalybis ignitum extinguere ter vellemus (non amplius ne deperdita parte Mercuriali & sulphurea potius adstringeret) non absolum esset, sic quoque pro intercipienda fluxione non inutile crederem ceratum affigere futuræ coron. derafæ, sed confectum ex trochis. de Kar. corall. rub. maltiche, & therebint. sic enim nec euaporationes ad caput traheret, nec caput impleter: sic quoque pro ventriculo roborando præstitis debitis euacuationibus ceratum ex tach mach sum. me probarem, addita laudani portione, & alijs quæ videri possent ex usu. quemadmodum pro reuellenda fluxione inustiones commendarem tum cruri dextro ventriculi lecorisque gratia tum brachio sinistro capitis ratione. ambæ enim hæ partes vt & hepar sunt idiopathicè oblesæ, atque ideò præcipuam curationem requirunt, quamuis sympathiam inter se quoque cognoscant: quod si per hæc parum profecerimus non absolum crederem exhibere vinum absynthites, quod summis præconiis à Gal. donatur, tum pro deobstruendo, tum pro corroborando ventriculo, tum denique pro euacuando, cum supponatur præmissa euacuatio phlegmatis, quod in ventriculo stagnans absynthium videtur renuere. Sic quoque confici possent tab. præstitæ cum cons. ros. vet. sp. aromar. ros. Diarhod. Abb. trochis. de rhab. sacch. eu. sic quoque vsus aquæ Tetturiæ optimus erit, cum eadem purgandi vi polleat, atque insimul roborandi; sunt qui Theriacam, mitridatum, aliasque confectioes commendent; quas nec ego aliquando improbarem, cum roborare possit, & insimul exsiccare nimias materias quibus refertur, quemadmodum pro roborandis crurib. fæmoribus, & brachijs vnàque resoluenda materia, quæ sensim à capite in neruos illabitur possemus easdem partes inungere, aquæ vitis portione cum ol. vulp. cost. de nuce myrist. & similibus, vel euaporationes celebrare, vel vinacea adhibere, arena, luta, balnea artificialia vt sulphurea, & aluminosa, sic enim sperarem posse nobilissimum languentem à tanta symptomatum syndrome arceri, hæcque paucula dixi vt eidem arridere viderer.

PRO ILLUSTRS. ET REVERENDIS. D. PAPIRIO  
Siluestro Macerata Episcopo dignissimo affectu Hippocondriaco  
Laceffito.

## CONSULTATIO XXIII.

Ventriculus quidem si vel leuissimo pathemate exerceatur, aut diurnæ officij vacuitate reddatur ignauior tota corrumpitur statim atque labascit naturalis œconomia, qualis enim terra arboribus dixerat diuinus Senex talis venter animalibus; vnde meritò Q. Serenus eundem Regem nuncupauit, vt facile sit agnoscere cur in Illustri. nostro languente aciditates emergant, fiant incoctiones, anxietates subsultent, & alia mala prosiliant. Ventriculi enim facultates dum suo haud benè munere funguntur omnia hæc possunt conuocare pathemata, eoque magis si caput, & Iecur reddant ad oblædendū consociabilia, vt in nostro casu videre contingit, tunc enim noxam obeuntibus primis visceribus facilius negotio ad malum conspiratur, Iecur enim non aliter stabilium



bilium est, quam ut calore suo venarum *ematotii* promoueret, quemadmodum à *Gal.* dictum est ventriculū contegere, ut suo calore ventriculū foueret, primigenio tamen, sic enim ex eodem 4. de usu par. cap. 8. ventriculus ab hepate calefcit, cibaria verò ab eodem ventriculo calefcunt; vnde nimirum si cruditates emergant, dum enim ventriculus ab hepate calorem aduētitiū afeicit, primigenio sui calore viduatus cruditates producit; quamuis non ignorem ut bene doctiff. *Vannotius* in suo tract. de aq. salmacina ventriculū absque Iecoris incendio posse refrigerari, sicque *aperariā* efficere, quæ omnes morbos apta est configurare, à qua si homines cauere possent ut idem asseuerat *Gal. lib. de bonis & vit. succ.* morbis haud tenerentur; est autem cruditas ab alimento ubi crudum permanet, & alterationem quæ fit à particula iuxta naturam non assumpsit; ni velimus cum eodem asserere 4. de sanit. tuen. cap. 4. cruditatem esse humorem crudum, qui ob coctionis defectum perfectionem non est assequutus, in ventriculo quam assequi debebat, hanc autem cruditatem ventriculus producit, vel quia imbecillis, & lēsus in alterando, vel quia intemperatus, vnde morbi fiunt varij, ut puta vertigines si fiat *analogia* seu ad caput euaporatio, ita ut circumrotando spiritus animale, vertigos innascat; indeque doctiffimus *Duretus* in *Coac.* dixit eandem fieri turbulento motu, eoque prestitō à spiritu flatulento, sicque cernimus ventriculū capiti suū pręstare consensum, ita ut continuis euaporationibus ansam prębendo non raro vertigines ingemine, aliquando dolores accersat, non raro animum turbet, & (quod magis est infensum) perennat bōbum, vel Echo pariter in auribus, cum is non aliunde promanet quam ē spiritus flatulento, seu crassiore vapore, ex crassa plerumque & frigida materia, resolutō, quamuis *Gal. 2. de rat. vict. in acut.* 43. dixerit huiusmodi sonitum fieri vel ob spiritum flatulentum in capitis partibus genitum, vel ob vaporū multitudinem sursum latam, vel ob sensus acritudinem; *Leonardus Tacchinus* in 9. *Rhasis* cap. 23. dixit cum *Arist.* esse aerem quendam congenitum in auris cavitatē, qui sane non motus sed quietus manens potest sonos omnes externos qui ex motione aeris externi fiunt percipere, motus verò vel ab infernis vaporibus caliditate, & tenuitate mobilibus existentibus, vel à flatuosis spiritibus ex materia in cerebro crassa, & viscida genitis, qui per arterias reuoluti ad aerem quietum deuenientes ipsum dimouent vnde sonitum causat; quorum diuersitatem nasci cognoscimus; primo ex natura congeniti aeris, secundo mouentis materiae naturā, nam ille vel turbidior est, vel crassior vel tenuior, sic materia illa aut crassi flatus naturam habet, aut tenuis vaporis vel exhalationis, ex crasso enim aere itagorem fieri sancit, ut ex flatu mouente, scēus autem ex tenuibus, subditque ex tenuissimo fieri sibi lūm ni velimus cum alijs ad duplicem causam huiusmodi ratiōem redigere, nimirum ad facultatem audiendi & ad obiectū aliquod internum siue materiam, a qua facultas illa usque organa moueantur, sicque nonnullos dixisse cernimus facultatis vitium in sensu nimis exquisitio consistere, cum enim aer congenitus intus a validiore agitatione quiescat, si leuis aliqua impulsio siue à causa interua, siue externa contingat, auditum acutius illā sentire statuunt; acris autem illius auditus causam statuunt esse calorem partitis modum excedentem, quoniam aer congenitus facile impellatur, *Auic.* huius facultatis vitium in eius debilitate consistere autumauit, quia facultas ob *dispositiōem* partitis à qualitatibus omnibus siue primis, siue secundis promptē affici-

stat



tur, atque ita etiam vel quodam leuissimo sono cum molestia & offensione percellatur; ni cum alijs dicere nobis arrideat id pendere ab humoris in capite inundatione, vnde fluctuationis cuiusdā sensus auribus offeratur; quicquid tamen sit nē longior quam par est videat, ad duo huiusmodi tinnitum referrem, nimirum ad auris facultatem nimis sensibilem, & ad obiectum vaporosum nempe, ex qua pariter uaporum exuberantia vertiginem non raro nasci statuendum; qui quidem potius ab infernis partibus emergunt, cum continuum haud creent affectum, sed interpolatum; ij namque dum in gyrū circinant spiritus animales vertiginem pariter accersunt vt superius diximus quamuis à capitis idiopathia non exploderem, cum videam sonitum esse perennem aurium; vertiginem autem ab infernis partibus fieri non denegarem; vapores enim siue ipsi ab externa causa motionis initium fumant, seu ipsi ex se sua sponte vt est vaporis natura moueantur, & humores simul moueant calidos, & tenues, seu vapores illi soli possunt huiusmodi motum in ipsis quoque spiritibus efformare; fit enim (ait *Iacchinus*) circularis motus, seu ad latera quod per vasa sursum lati, vbi ad solidiores partes peruenierint quibus motus sursum impeditur, necesse est in latera eos moveri; qui sanē vapores tunc maiores exiliunt, cum videl. maior materierum vbertas vel in capite, vel in partibus hypocondriacis substituerit, vapor enim ex *Gal.* sicut & flatus 3. *de loc. aff.* nil aliud est quam humor extenuatus, isque in nostro casu vel ab imbecilli ventriculi calore in crudam materiam agente pronascitur, vel ab immodico, & preternaturam Iecoris, vt propt. haud mirer in illis trill. languente perennes persentiri sonitus, seu borborignos à flatibus pariter pronatos, per inuolucra, & hypocondriorum amphraetus transeuntibus, quamuis si non ratō inter lie nem, & ventriculum potissimum contineantur, atque ob id dixit *Auic.* 3. collig. 40. affectum hypocondriacum sine lie nis communicatione raro generari; ni huiusmodi sonitum seu fragorem in ichorositates redigere velimus ob incoctionem progenitas, easdemq; vel in septo transuerso stagnantes, vt docuit *Hip. lib. de virg. morb.* vel circa lie nis, & ventriculi capedinem vt alij, vel in ramis venæ portæ, & arteriæ celiacæ, ac mesentericæ, qui ab hepate ac lie ne ad ventriculum, & vicina loca tendunt ut uoluit *Senner.* nē tandem ut uoluere alij in omento: hocq; uoluit *Iacchinus* dum in *Coac.* dixit borborignum fieri à flatu cum aliqua humiditate coniuncto: quæ sanē ichorositates sunt etiam causæ cur uidel. metuatur, mereaturque præter rationem; quod quidem expressit *Senex p. de dista tex.* 35. dum dicit hos plorare nemine molestante, formidare non formidanda, tristarique in rebus nihil ad se pertinentibus: hæc autem aquositate vbertas vel à ventriculi incoctione promanat, indequedeclit. *Senner. lib. 3. parte 5. sect. p. cap. 4.* hypocondriacis dicit aquam hanc humiditatem congerere cum male cibos concoquant, nec in bonum chylum, vnde acidus ructus, cum ille uidel. vel ob frigidam ventriculi intemperiem, ob quā cibi non bene concoquantur, vel ob vitiosos humores in ventriculo, vel alijs partibus cumulos, sicque putat *Senner.* aliunde frigidam materiam in ventriculum transfundi, & potissimum in hypocondriacis; *Pareda* existimat illum acidum ructum ab ichoribus fieri melancholicis ad ventriculum descendentibus, ut propt. recipere quodam malum generatio sit, dum lie n prauum sanguinem nutrit. do ventriculo suppeditat, atque ab eo sursum malum chylum accipit, ut proinde dixerit *Alex. Aphrodis. sect. p. problema.* *Aretaus lib. p. de causis, & signis chronicis.*



chronicorum & auctor lib. de respir. lienem esse sanguificationis organum, in hoc preparari & excoqui venosum sanguinem, quamvis id à doctissimo Laurentio rejiciatur: quamobrem nil mirum à liene affecto aquæ vbertatē provenire, nam si verum est, quod A. i. asseuerat lib. 3. de part. animal. lienē trahere à ventriculo excrementum, illud que conficere, haud mirandum eodem laborante, minimeq; excrementum commutāre tot excrementorum fieri prouentum, ē quibus omnia mala possunt emergere, ut purā caloris sensus, & obstructions; obstructions quidem cum eodem crasso, lento, viscidoq; humore prodeant, hoc ab hepate feruidiori progenito, illo verō & à capite & à ventriculo nato, quæ quidem partes omnes idie pathicæ læsæ cernuntur, cōgerunt enim excrementa, quæ partim transmittunt, partim & ob impotentiam retinent, & ob imbecilitatem, ac earundem synchymoriam recipiunt; nil mirum ergo melancholiam hypocondriacā fuisse productam, cum Gal. eandem rudimenta à cruditatibus habere statuerit; Nec ignoro à Zacuto lib. 7. cap. 8. in dubium fuisse reuocatum an affectus hypocondriacus ab obstructionibus confurgat, siquidem Diocles easdem tantum agnouit in meseraicis, nam sanguis hoc loco crassior factus, aut quibus albus humor terrestris potest obstruere, tunc enim pertinacius inhaeret, & hoc modo à pylori calore flammeo durior redditus obstruit, argumento est quæ alimentum corpori non distribuatur, quare hippocōndriaci sunt pallidi, decolores, extenuati, non enim nutriuntur, quia alimentum ob internas harum partium obstructions ad membra apte non penetrat; Alij vero non solum in meseraicis obstructions reponunt, sed etiam in pancreaticis, meseraicis, liene, hepate, & similibus, ē quibus etiā caloris sensus, subinde non raro sentitur, prout illæ vel maiores, vel minores existunt; Neque enim censendum caloris hum sensum ē phlegmonosum, ut ore prodeire, sed quodam feruore immodicoque calore, ideoque plasarus Zacutus dixit veteres ac puscesiles auctores huiusmodi calorem solius esse inflammationem vocitare, sublitque illum affectum esse quid inflammationi simile; quod si phlogosim dixisset, satis magis rem expressisset, quæ quid ergo sit, proculdubio omnibus ad curandum arduus existit, quia ex antipraxia manat pathema, & quia ex inæquali inuetera proficiscitur, indeque dicitur à nonnullis in his esse intemperiem in visceribus impletam, & satis radicatam, quæ in euellere statuunt arduum esse: vnaque laboriosum, sic subdit Zacutus: si calida applices, ignescit lecur; si frigida, tenuis partium naturalium enervatur, indeque maximo iudicio incedendū esse d. etat rei ratio; Cum ergo dixerim adesse viscerum inæqualem dyscrasiam, vnaque imbecilitatem, hancque corgerere materias heterogeneas, vltas scil. & humidas, e quibus fluxiones, & flatus innascuntur, & obstructions emergunt, & ructus acidi, ideo materia genita euacuationem indicat, viscerum inæqualis intemperies, & imbecilitas asserantia monstrat, & roborantia, fluxiones interceptionem, auersionem, & exsiccationem, flatus ipsorum disensionem manifestant, & obstructions tandem experientia, quibus omnibus scopis satisfacere non est admodum facile. Quicquid tamen sit omnis lapis mouendus, ut sanitas illust. i. nostro languenti procuretur, ob id ante omnia debito tamen accedente tempore euacuationem aliquam molirer ad deturbanda illa excrementa quæ in primis vis stabulantur Ventrū enim abundantia dicebat. Hip. turbationes ferunt, ideo que

Q

prima



prima leniens aliquod medicamentum exhiberem, quale esse posset syr. ros. sol. D. Aug. mel. ros. solut. ad unc. 1. 5. ut subinde materia debitis apozematibus ex syr. de pomis, de si. borrag. & mel. ros. simpl. possemus de nouo materias intimius stagnantes euacuare iisdem syr. ros. sol. D. Aug. cum additione mannæ, elect. Diacath. & Agar. trochis. sic enim materia crassa, tenues, visæ, & à capite, & ventriculo profuentes euacuarentur. De sanguinis missione ne verbum facerem, cum sinus in sene ex carne, macie cōfecto, pallore fatigato, & melancholico, ideoq. potius hyrudines venis sedis affigerē, eæ enim; & sanguinis fecē deturbant, & reuulsionem à distantissimis apertib⁹ prestāt, & euēlilationē faciūt, nullūq. vel salte exiguē affrūt virū dīspēdiū, illud tamē adnotādo vt & internis, & externis applicetur, vt videl. ramus hepaticus vnaque splenicus respiciatur, sic quoq. pro reuulsionem materierum ad caput appellentium inuulsionem iniungerem dextro cruris, quamuis alteram sinistro brachio adhibere non absolum esset, vt scil. caput, & sympathice, & idiopathice, bætum inuenitur, quamuis non ignorem protopathicum languentis affectum Iecoris esse, deuteropathicum vero caput, ventriculum, & reliquas partes hyppocondriacas, ceterum quoniam nec ad dubitandum ex leuibus hisce pharmacis nihil nos utilitatis expectatur, nisi ventriculū roboremus, propt euacuatū humo-rib. ceratū aliquod affigerem ex rach. mach. laudano, & similibus, sicut inunctiones, stillicidia, fofus, & alias sic quoque vinū absyrtites maximē commendare, cum Gal. illud maximopere comprober in meth. sic ad obstructiones referendas, & flatus discutiendos accedendū, promdēque deuenire ad ius galli veteris à quo essent relecta collalæ, & pedes, illūque varijs implerē, & quæ viscera roborent, & quæ refrigerent, & flatus discurant, vnāque fluxiones, si quæ sint, pariter exsiccant, adhibere ergo borraginē, buglossam, flores cord. endiuia, lupulos, fumariam, cichor. cum rad. capil. ven. gramen, tetrach. mentham viridem, betonicam, absynth. pont. cort. citri, sem. fœnic. anif. cum duobus caryophyllis addita tamen china portione, sic enim omnes adimplerentur scopi, & ego asseuerare queo multos me solo huius galli vsu in meliorem statum redegissem, quinimo si in eodem iure bis vel ter Kalybs exstingeretur, optimum esse crediderim. est enim chalybs melanchol. & hyppocondriacæ verum alexipharmacum; sunt præter. qui aquæ Tettutiar. & vsū probent, quam ego lubenter admitterem euacuatū tamen nimis materijs; neque ignoro doctissimum Claudinum illas in hisce affectibus hyppocondriacis improbare, eò quia sicandi vi polleant, hanc tamen exsiccationem in nostro casu non esse molestam autumarem, cum corpus scil. curandum habeamus nimis excrementis repletum; sunt præter. qui maximopere (vt Possidon. apud Gal.) laudant serum, alii verò balneum aquæ dulcis, quæ duo vt semper optima existimaui, ita in nostro casu laudarem, ni languor virum, pituitæ materiæ illuies, & ætas annosa nobis inhiherent, quamobrem potius medicamentis lenibus incedere n. quam aliter, cauendo ne dum affectus eneruare intendimus necem illustissimo languenti accersamus, vnum tamen medicamentum propositum deferere nequeo, illudq. est sæpius adhibere mel. ros. & oxym. simplex & quandoque dum non adsunt materia in ventriculo syrupum de cort. citri vel quod præ reliquis probarem esset oxym. illud à doctissim. Zecchio in suis consilijs paratum, quod est sequens: ag. beton. menthæ virid. saluæ, florum an-  
thos,



thos, an. p. i. cariophyl. cinnamomi an. scrup. i. cort. citri rec. drach. 2. mis. & bull. in f. q. aq. beton. ad consumptionem quartæ partis aquæ, deinde colentur, & cum aceto, melle, & sacch. f. oxymel. sc. quo utatur tribus dieb. continuis per tres horas antè prandium; hoc enim oxymel præter quam quod materias in ventriculo stagnantes incidit, roborat etiam caput vertiginibus obnoxium, & ventriculum; hæc ergo sunt medicamenta quæ potui proponere plura tamen allaturus ni occupationes, quibus detineor, arcerent; Hæc ergo quæcunque sint nil profutura sperarim, ni par victus ratio iniungatur, de qua nullum verbum affero, cum sciam à doctissimo curante ad amissum iniungi, faxit autem Deus ut omnia suum finem experiantur; Vale meque inter tuos minimos numera ..

P. R. O. D O M I N O G R E G O R I O I N T E L.  
uerio affectu Hypochondriaco presso. Ad doctissimos Medi-  
cos Neapolitanos ..

## CONSULTATIO XXIV.

**D**VM nostri Galeni dogma pluries prolatum mecum ipse rependo, errores nempe in sanitate commissos ad ægritudinem, in ægritudine autem ad mortem viam sternere; haudquaquam inhæreo stupori, dum nostrum languentem ætatis triginta circiter annorum, pituitæ vestitum crassi intueor innumeris languoribus obnoxium, multis enim erroribus commissum in viuendi norma, ob esum bottorum multorum, fructuumque horatiorum, tum in Venere, tum tandem ob moram subdio, Natura reddita, fatigata eundem in morbum conuectauit, & potissimum in vniuersi corporis, & spatulatum dolorificum sensum non aliudè pronatum ut mihi suum habeo, quam è capitis fluxione; vix enim (aiebat Valles) est unquam ullum morbi genus quod non possit Venus nimia facere; nam facit malignas succorum putrescentias, & omnium partium principum debilitates, & nervos emollit, & fluxiones commouet, & cruditatibus replet. Fluxio autem hæc quamvis Venerem agnoscere queat, exprimens tamen frigus illudque ambiens non explodit; caput enim dum nimia humorum, excrementitiorum mole onustum cernitur, illam vel facultate expultrice existente valida, vel eadem mole suppuncta, vel tandem ab ambiente calido, vel frigido colliquante illo, hoc autem exprimentè expressa ut dixit Hippocrates, in infernas partes corriuans dolorem generare in variis potuit partibus dolor enim ait Hippocrates, aut prop. valde exsuperans, aut imminutum fit, qui quidem dolor quoniam superficialem capitis partem ut Fernel, autumat obsidebat, indeque corporis peripheriam occupabat externos corporis artus per multum temporis interuallum anxie, pressit, extorsit; proinde dolor: At oblita mox natura illius itineris, intrò sese recolligens, perque venas, & arterias, indeque per œsophagum prolabente fluxione, & lecur, & lien, omnesque partes hypocondriacæ eodem humore excrementitio, & viscido (à capite in frigidam, humidamque dyscrasiam, aucto ob ambiens frigus) imbutæ in molem proflilere, indeque materiæ viarum sibi præcludentes obstructions emergere, yndè manifestus harum

Q. 2. pars.



partium aspectatur meteorismus, indeque stypticitas emerfit validissima, adeo ut naturæ satisfacere nequiret, orta sine ut credo primum à Venere, cum coitus ex Hipp. 3. epid. ea quæ sunt in ventre duret, quoniam ut ait Valles. mixtio seu congressus veneris causa est analogia nimia exercitationis, siccatur enim, & commouet totum corpus, atque insuper manifestam euacuationem coniunctam habet, ita fit ut siccet alius facies nisi tamen adeo sit multa, ut deiciat facultates coquendi: quod si ad Venerem simpliciter id redigere nolimus, eo quia continua sit huiusmodi stypticitas, dicatur id sanè contingere, & evenire, tum facultate expultrice lesionem subeunte, tum in obiecto vitio existente, facultate quidem dum impeditur obstructis intestinis à pituita viscida, vel à Iecoris feruore in angustias reductis; obiecto vero dum humor est nimis viscidus, & crassus, & fortè bilis expers, à ventriculi languido parenchymate, & imbecilli primigenio calore genitus, vel quando iæres sunt minus dure ob aduentitium hepatis calorem humidum excrementorum absorbente, qui quidem calor non aliundè sibi ascriuit originem, quam ex obstructione & Iecoris, & lienis, venarum meseraicarum, & aliarum partium hypocondrijs adiacentium, cum ex Theophrasti antiquo dogmate aduentitium calina è constrictione potissimum profargat, non ignotans constrictionem esse, ab obstructione diuersum, quamuis maximam inter se retineant analogiam; conscius quoque & illam calorem quoque posse progignere, unde & febris, ni velimus flammam illam à Venere fuisse conceptam, cum Venus dixerit Hippoc. lib. de diata cal faciat, attenuet, & humectat; calefaciat propter laborem, & excretionem frigiditatis, attenuet autem pro euacuatione, humectet propter colliquationis reliquias in corpore pro labore ut dicebat idem Hippoc. indeque laudquaquam mirandum si febris emerferit, tum ob Veneris usum ut dixi tum ob obstructionem naturalium artuum seu viscerum affectu hypocondriacum configurantium; cuius non immemor Senex lib. de loc. in homine hæc dicit: Febris porrò propt. sunt, quum corpore superinflammat carnes intumuerit, & neque refrigeretur quicquam neque humectetur, neque aliud quid subeat; febrilis autem ille calor quo pressus fuit noster languens Tertianariam configurauit periodum, duplicem effigiauit Tertianam, cum quotidie accederet, vnaque forè dies altera fortior esset, ortam sanè ab humorum heterogeneorum vbertate vsto scilicet & bilioso, à Iecore plusquam par est feruido genito, pituitoso autem à ventriculo, capite humidis, vnaque frigidis, ideoque nil mirum si diurnitatem inuexerint, cum dicente Gal. morbus si ad pituitam pertineat, necessario diurnus erit; & quamuis multa tunc temporis doctissimi huius Urbis Medici adhibuerint, accersitis ego ut omnium minimus febrem adiuuent, obstructiones rebelles, viscerum imbecillitates, plumbeumque colorem; unde euacuationem reiterans ad obstructiones animam dirigo, illasque turibus alteratis cum Iecore refrigerantibus, roborantibus caput, & ventriculum, & obstructiones referantibus dirimendis propono cum Kalibis extinctione, quibus adeo melius fecerunt ut penè conualuerit, nec aliud per annum haud amplius passus fuerit; ceterum quoniam morbi ex paruis occasionibus reuiviscunt, & magni diuturnique sunt, propt. multis erratis commissis, nulloque in viuendi norma ordine adseruato in morbum non semel impingit, manifestissimum obstructionum, errorum in victu, & viscerum dyscrasiam omen ut volebat Gal. quæ quidem dyscrasie cum continuo congerant alterumque alteri ut



aiebat *Gal* quòd superuacuum est à se pellat, indè morbus accedit, vt non sit mirandum *Hipp. lib. de nat. hum.* non in putredinem febres, aut mala rede-  
 gisse sed in separationem; *Ægrotat* aiebat, quum horum quid minus, aut amplius  
 fuerit in corpore, & non per se steterit, necesse est enim non solum eum locum undè secessit  
 morbidum fieri sed etiam eum in quo stat, & in quem propter nimiam copiam diffusum  
 est dolore ac morbo vexari: quare nil mirum vomitum materierum crüdarum  
 vnàque viscidarum per tres horas a cibo excitari, vomitus enim præter-  
 quam quod in repletionibus excitatur, nedum humorum vbertatem indi-  
 cat à ventriculo genitam, sed ventriculi vitium, & imbecillitatem, vna-  
 cum obstructionibus venarum meseraicarum, vt superius innueram, quam-  
 uis non explodenda sit cerebri synthimoria superfluos humores in ventri-  
 culum transmittentis, proindèque hic non admittam pylori clausuram, si-  
 quidem tunc temporis chylus quoque eijcitur, cum nequeat permeare vt  
 benè adnotat doctiss. *Senner.* & cum eo *Anton. Beniuenius*, aut ventriculi ma-  
 lam conformationem, cum aliàs nunquam id passus fuerit, neque tumorem  
 aliquem, sed solum venarum myseraicarum obstructionem, præter alias  
 hepatis, & lienis, dum enim in distributione chylus existit, cum permeare  
 iam nequeat inde præstita *αναρροπια* viam versus superiora affectat, atque  
 indè vomitum excit materierum viscidarum, quæ ob coctionis defectum  
 perfectionem in ventriculo non sunt assequutæ; sed cruditatis & apepsie  
 soboles facillimè morbos excitant: indèque non immeritò dixerat *Gal. 4. de*  
*sanit. tuen. cap. 1.* huiusmodi exuberante in nostro corpore humore plum-  
 beo colore, palloreque languentem referri, nam vt alias dixit: color similis  
 efflorescit humoribus, ni asseuerare cum *Iacotio* velimus sanguinem ex Ie-  
 core prodeuntem impurum in totum corpus comportari, ideòque colorem  
 in cute illucere albicantem, subcitrinum, & pallidum, vt in nostro casu  
 contingit, ægroti enim facies nullo vnquam rubore saturatur, sed perpetuo  
 pallore refertur, plumbeamque refert imaginem, & non rarè velut in ca-  
 chexia tumet, non aliter vt credos *uentris enim torpor omnium confusio* vt aiebat  
*Hipp.* & vitium quod in prima coctione committitur, vix amplius refarcitur  
 vt dixerat *Gal. li. de loc. aff.* indèq; flatus emanant, cum iidem & languidum  
 vendicent calorem, & pituitæ vbertatem, quamuis non ignorem calorem  
 maximum posse flatus progignere vt alias explanaui; coctiones ergo cum  
 non benè fiant, sanguis labe fèderur necesse est ità vt sit nutritui ineptus,  
 indèque cum vitioso partes nutriantur sanguine bene sese habere, & rectè  
 suum officium exequi nequire explanarat *Senner.* sed viscidas illas materias  
 progignentes copiaque ventriculum vellicantes vomitum illum gignunt, &  
 quod magis negotium facessit atro sanguini, & in grumes conuerso conso-  
 ciale, qui quamuis indigena (vt doctiss. *Duresi* verbis utar) ventriculi caus-  
 sa esse possit anastomosi aliqua in eius venis existente, de aduena aliarum  
 partium aut hepatis, cerebri, aut lienis non est minimum dubitandum; he-  
 par enim vt ait *Iacot.* oppressum tum multitudine, tum crassitie sanguinis  
 quem continet illum ad ventriculum expellit, indèque huiusmodi sangui-  
 nem manare ab ipsis visceribus posse non vereretur, ex his enim locis san-  
 guis *αναρροπιας* in venas quæ in ventriculi membranis inseruntur plerum-  
 que redundet, secur enim oppressum tum sanguinis multitudine, tum pra-  
 uitate vt in nostro casu contingere crediderim tunc necesse est in aliquam  
 propinquam partem perueniat, qui cum ibi constiterit, aut concoquetur,  
 aut



aut corrumpetur, in nostro languente corrumpi censerem cum niger illa-  
ceat, & in grumos conuersus; quamuis ratione nigritiei lien eundem possit  
transfondere, cum eius sit conditio nigriorem sanguinem subiectare; ne-  
que ob id à ventriculo tanquam causa indigena eius emanatio est exclu-  
denda, quæ vel erosio à materia aliqua acris, vel apertis venis tussendi impe-  
tu per uomitum erumpere queat; at cum nunquam sanguinis conditionem  
inspexerim non ita facile de uiscere undè manat pronunciare ausus fue-  
rim; satis sit præsentem casum esse existimandum; *sanguis enim ut aiebat A-*  
*retius omnium color, omnium calor, omnium alimentum, terroremque incutit sangui-*  
*nem utique ab ore manantem intueri;* proptereaque priusquam morbus ulte-  
rius sese insinuet extirpandus, eoque potissimum cum imminet hydrops  
insanabilis morbus dum confirmatus existit; proptereaque cum quattuor  
dixerim concurrere ad hunc morbum efficiendum, humor pituitus & vi-  
scidus, fluxio à capite, viscerum *αγρία* & obstructions, quadruplex  
quoque insurgit indicatio, euacuandi materiam genitam, prohibendi flu-  
xionem, prohibere materie rum generationem, viscera roborando, & tem-  
perando, & tandem obstructions referando.

Quoad euacuationem eadem non vnica vice molienda, idcircoq. mino-  
rante aliquo medicamento non erit inutile eandem celebrare, vt melle  
ros. sol. ad dra. i v. cum iure, vt subindè preparata incisaq. materia oxy-  
mel. simp. syr. des ber. & s. bor. denuò ad aliud pharmacū possimus deue-  
nire, vt ad species hyeræ simpl. Gal. Diacatthol. vnāq. mannæ portionem;  
cæterum quoniam hæc non satis prodesse crediderim, ni caput tanquam  
fluxionis originem respectemus, propt. illud pillul. de agar. elephang. & ag-  
gregatiuis repurgarem; sic & errhina, & apophlegmaris mata commenda-  
rem, Vomitus hic proficius esse posset, quamuis vomitu laboret, quoniam  
vt aiebat Hippoc. per similia morbus fit, & per similia morbo adhibita cu-  
ratur; quia tamen caput prohibet, & periculum est ne nimis ventriculus a-  
liquoque imbecillis relaxetur, tutius erit alio præsidio incedere; neque inter-  
rim alienum erit ad exsiccandam materiam à capite descendente china  
radicem adhibere cum cort. ligni guaiaci, sand. citrinis, & modico ligni fa-  
xasfras ratione ventriculi imbecillioris, quibus si addatur sandalorum ci-  
trinorum portio non erit absolum, dummodo hæc eadem in iure aliquo  
bull. addendo in fine ebullit. borraginis, endiuæ, melissæ, beton. menthæ,  
cort. citrian. parum; sic quoque pro intercipienda materia ceratum adhi-  
berem in syncipite: Pro auersione autem inustio esse posset ex usu vel in  
occipite, vel in brachio, quemadmodum si aliam in crure gestaret ratione  
partium naturalium non esset absolum: Interim ad roborandum ventricu-  
lum, atque insimul expurgandum Tettutij aquam maximè commendarem,  
quemadmodum vinum absynthites, vt & mittidathum, & theriacam; Gal.  
laudat diatrion pipereon, vel loco illius poterunt præscribi tabula ex sp.  
arom. ros. Diarhod. Abb. ptyris Arcot. trochis. de rhab. sp. trium sand. cum  
conf. ros. & sacch. q. s. pro qua etiam explenda ventriculi roboratione cera-  
tum aliquod adhiberem, aut stillicidium ex rebus roborandi vi præditis,  
nec ob id obstructions immemores esse debemus, pro quibus delendis  
iniungerem ius parue pullæ cum rad. cichor. gram. capill. ven. cetrach. aspa-  
rag. fænic. assaro. sem. cart hami. borrag. melissa, buglossa, & quatt. sem. com-  
mun. maior. adiecta portione menthæ uirid. & beton. cum sem. anif. fænic.

ad-



addendo syr. capill. ven. de pomis & de duabus radic. vel poterunt formari syr. magistrales cum iisdem herbis addita portione agar. polipod. & fenæ, quod si per hæc parum proficere videamur non alienum erit chalibe præparato uti. ut r. sp. arom. ros. Diarhod. Abb. sp. trochif. de rhab. an. scrup. i. limatura chalybis præpar. & in tenuiss. puluerem redacti scrup. ij. sacch. albi. in aq. scolopendr. dissol. unc. 3. f. conf. in tab. quarum dra. i. detur per tres horas ante cibum; quod si has tabul. s. nolit assumere, poterit & fortius melius adhibere stillatum chalybis: solent duo alia maxima præsidia in hisce casibus proponi, ut serum, & balneum aquæ dulcis, quæ quoniam multa contraindicant, ideo eadem multa facio: hoc vnum aduertendo ut optima victus ratio seruetur, proindeque victus sit tenuis, facile coquantur quæ assumit, & quam minimam flatulenta, quinimo si pro lymphatico vino aqua ex coriandro, vel ligno visci quercini uteremur, optima esse poterit, atque hæc sit satis dixisse.

PRO DOMINO ORATIO ROMITO

*affectu hypocondriaco presso. Ad Dominum Cæsarem Scarnatum, & Scipionem Tophanum Medicos eruditissimos.*

CONSULTATIO XXV.

**T**Am manca fuit relatio, quam ad me misisti, ut quid profiterre, quam ferè non habeam, nihilominus ex paucis his quæ vidi, tria mihi videntur in hoc morbo existere quæ præsentis morbo ansam suppeditant, viscera nempe intemperata inæqualiter, heterogenei humores, vnàque flatus, & tandem viarum angustia à crassis lentisque humoribus pronata vnàque adustis, his à lecoris feruore congenitis, illis autem à ventriculo, & capite, ut flatus à diminuto partium calore, atque ex crudorum præsentia, qui sanè dum in varias partes corruunt, dum commeatum habere nequeunt tensionem dolorem producunt, & per intervalla maiorem; quamvis perennis ille doloris sensus fixam aliquam supponere possit materiam, & potissimum vltimam, vnàque pituitæam, quæ obstructionem fortiolem in liene fouens dolorem pariter ibidem conseruat, vnàque perennat, nil enim ait *Valles*, magis facit ad citam indicationem, quam libera habere hypocondria; & quamvis in nostro languente sinistro videatur oblæsum, non ob id tamen molestia tollitur sensus; non enim bene *Aristot.* de part. animal. dixerat non nisi ex euentu lienem esse necessarium; vnde *Erasistratus* eandem frustra conditum esse promulgauit; non inquam, si quidem *Alex Aphrodisius* scilicet secunda problem. *Aretæus* libro primo de causis, & signis chronicorum lienem adeo fuisse necessarium dixerunt, ut ianguineationis efficinam esse crediderint, quod tamen à multis rejicitur, & potissimum a *Gal.* qui lienem ad fæculenti sanguinis expurgationem a natura fuisse constructum censuit; proptereaque hunc ex aduerso hepatis locauit, ut crassa, ac lutulenta succorum illuue hausta per splenicum tantum insignem à portæ trunco, & cauis hepatis purior sanguis redderetur, vnde cum idem crassior euaserit, & impurior, lien obstructionibus, & scirrhis tumoribus pre-



prehenditur, ut ait Gal. non ratione substantiæ: subdit Andr. Laur. Rara enim est, & fungosa instar solidioris spongiæ aut lenioris pumicis non ratione vasorum, amplissima enim sunt, ergo ratione contenti humoris, qui si tenuis esset, obstructions, & scyrrhos non pareret, hoc quoque de cuit Gal. 13. meth. Iecoris (inquit) substantia scyrrhis maximè est obnoxia, ut pote quæ naturaliter lutorum quidpiam continent, lienis verò rarior est substantia, quàm Iecoris, sed scyrrhosis tumoribusque sapius affligitur ob alieni speciem: ut non immerito cum Hip. Salus dixerit 4. de morb. tex. 14. caput scil. & lienem esse maximè morbis obnoxia, hæ enim partes tum ex alieno, tum ex proprio egrotant humore: etenim præter id quod ipsa sunt causa, venæ ad has partes tendentes sunt amplæ, & crassæ, vnde leui negotio nō tantum proprias, sed & alienas materias in se ipsas aut recipiunt, aut recondunt, à propriis autem tum ægrè habent, cum plus quam opportunum est, huc accesserint, ab alienis autem cum hæ admixtæ partes familiari humori eundem à propria natura immutauerint, indeque has partes præuè alterauerint, sicut in nostro casu contingit, ubi nedum humor crassus, & sæculentus lieni negotium facessit, sed ille humoribus pituitosis, atque à capite descendentibus admixtus, non tamen ob id portionem eorundem à ventriculo transmissorum denegare debemus, hi namque humores sunt ii qui aditum præcludunt, atque obstructions producant, quæ nedum in liene existunt, sed alijs partibus hipochondriacis, ut puta Iecori, mesenterio, & alijs, ita ut affectum æmulentur hipochondriacum, ut patet etiam ex rugitibus, acidis, uictibus & alijs, quæ quid tamen sit quoniam ex Ant. dolor est de maximis prostermentibus virtutem, propriæ & dolori demulcendo, & cussis tollendis est animus reuelandus, quæ cum tres potissimum sint, triplicem nobis præbent indicationem, humor enim excrementitius sui ablationem indicat, intemperies alterationem, obstructio res aperitionem, & denique dolor qui sui ablationem desiderat: status dissoluendo. Scio quoad primum explendum scopum de euacuatione eandem multoties à doct. et fil. viris summo consilio fuisse celebratam, cæterum quoniam adeest inæqualis intemperies quæ se habet ut causa generans, propriæ pyrasis seruanda, vnde quamprimum eundem materijs, quibus scaturit rugientem præmissis tamen syr. ut subinde ad aliquod alterans, quale esse posset ius aliquod alteratum, vel pipionum, vel paruæ pullæ, vel galli veteris, quo ego fateri possum vitile vel contumacissimos morbos eneratos. Tria alia solent commendari pro hoc effectui, nempe balneum aquæ dulcis, feru, & chalybs, quæ ob obstructions nimis rebelles, & vires, non prohibeant poterunt admissæ; De ferro videtur esse maior difficultas, lien enim dū potissimum afficitur videtur cunctis ferum respuere, cæterum illud respuitur ab homine à natura lienoso, quod Hip. etiam eccelatur lib. 2. de morb. mal. tex. 12. ubi habet: si verò natura fuerit lienosa, aut flatulosa, & exanguis neque ferum, neque lac bibat, sed purgantibus infernè utantur: licet enim ut Hip. de uelle in epidem. ubi ait: Si hypochondrium distensum fuerit, comprimere manu, & latere aqua recedentis à lacte octo cotylas bibendas dare, quamuis ego dicam Hip. in lienis affectionibus improbasse ferum ad alterandum, non autem purgandum, sicque videmus in hoc casu Hip. commendasse octo cotylas, dat enim magnam quantitatem ut purget; sed ut ingenuè fatear nunc à ferro abstinere in nostro languente, cum simus in actuali dolore, venter multis turgeat humiditatibus, flatus exuberent, vires langueant ut scribitur, quod si hæc



hæc omnia mitigari videantur, tunc sane poterit serum administrari sed refractum cinnamomo, & similibus; sicut chalybs, & balneum; quod tamen mihi nunc temporis videtur posse prodesse esset usus hyrudinum venis sedis, modo vires permittant, & inustio in crure, quoad dolorem sedandum possent fieri totus anodini, inunctiones, & similia quæ breuitatis gratia sileo; victu interim vtatur tenui, facilis coctionis, vinum bibat bene limphatum, optima enim diæta poterit fortè si non conualescere, saltem melius habere.

PRO PERILLVST. ET ADM. REVER. D.D. CAROLO DE PETRIS  
Affectu Hypochondriaco alijsque symptomatis laceffito, Ad Dominum  
Liberatorem Chiotam Medicum eruditissimum.

CONSULTATIO XXVI.

IN multo naturam semper contristari, in mediocri autem gaudere dixit ad miraculum vsque *Sanctus Isidorus*, ex hoc enim natura multas morborum sortes profligat, ex illo multa mala experitur; vnde meritò dixit *Gal.* nimium quod est reprehendo semper: sicque ex mediocri euacuatione *Hipp.* dixit & potissimum sanguinis hemorroidalis homines non tentari neque pleuritide, neque peripneumonia, neque phagædena, neque firmeulis, neque thieribinthis formam habentibus, fortassè neque lepra neque alijs: ex immodica dixit *Æt. tetrab. 4. serm. 2. cap. 3.* agrotantes de vita periclitari cum ob excedentem euacuationem perfrigeratum hepar aquam intercutem operatur: quod deprompsit à *Gal.* qui 3. de natural. fac. cap. 8. dixit ex hæmorroidibus immodicè profluentibus ad extremam frigiditatem deuenisse agrotantes ac sæpe in aquam inter cutem incidisse; quod fieri ait *Senner.* si affluxus modum excedat; sicque meritò doctiss. *Iacot. lib. 4. Coac. sect. 2. coac. 21.* dixit: etenim cum fieri incipit, hæmorroides prosunt, quia a superficie & centro corporis melancholicum, & atrabilarium humorem in venas recti intestini deriuant, cum verò facta est, & penitus infixæ hæmorroidum fluxio morbi malignitatem sequitur potius, quam natura expellentis robur: vt in nobili nostro languente contingit, primo enim morbi insultu harum venarum apertio à natura præstita prodesse iam poterat, cum nimia sanguinis exsuperantia euacuaretur, at crescente euacuatione omnium symptomatum quibus ingemiscit, causa esse iam potuit; ob idque fortè dixerat *Gal. 4. aphor. 25.* non esse astuefaciendum ei quæ fit per hæmorroidas euacuationi, vt potè quæ immoderatam habeat vtramque immoderantiam, siue in totum supprimatur, siue in totum excernatur, quod ab initio potuerit prodesse iam patet, quia sanguis ater euacuabatur; vnde doctissimus *Durerus* ansam dicens, di desumpsit euacuationem hanc posse prodesse donec euacuetur sanguis niger, vnaque sæculentus, alias verò euacuationes esse periculosas; & merito, dum enim sanguis niger emittitur signum est metaptosis fieri, quæ est laudabilis, vbi verò alius humor epygenesim indicat, quæ fit primis visceribus intemperatis, vnaque talem fluxum perennantibus; ob idque dixerat *Iacot.* vt hæmorroides aliquid vitiosæ materiæ educant, affectum

R

tamen



tamen sanare haudquaquam possunt, manente totius mali fomite, hinc Duretus in Coacis p. 219. 10. dixit: Sed & hemorrhoides per metaploin oborta vacuando, retrahendo, & detrahendo rheuma concitatum, atque consistens, ipsamque morbosam cacochymiam & impuritatem vasorum expurgando propugnationem & επαναρρυσιν, affert hemoptoicis, peripneumonicis, pleuriticis, melancholicis, fanaticis, nephriticis & varicosis, ut vitia lienis, & cutis praeceam; sed ea lege tamen ut μεταπλοιν, idest transitum, vel sua sponte se prodant, vel artificio Medici, nam quae per epygenesim, & sympathiam feruntur tantum abest ut aliquid opis afferant ut grauioribus damnis augeant, quid mirum ergo si nedum euacuato atro sanguine sed etiam rubeo, & per longissimum temporis interuallum omnes partes sint redditae imbecillae, ynaque aliquam ατρωσιον sortitae, e qua tanquam e Pandora vase omnia mala profiliunt, ut puta corporis pallor, debilitas, rigitus ventris, incoctio, flatus, & cachexia? dum enim viscera destituuntur proprio genio calore nempe viuifico, qui in sanguine & spiritu manet totam corporis machinam subuertit necesse est; eoque potissimum si sanguis rubeus, in quo maxime calor consistit; qui ut a doctissimo viro dicitur semper in nostro languente subsequutus est ad atrum; non alia ratione ut credit Iacotius nisi quia contingit aliquando, ut eo humore, qui prauus est, excluso, sanguis utilis & naturae familiaris sequatur, ubi vena tempestiue non clauditur, sed diutius aperta manet; ni velimus asserere cum Rondoletio & aliis duplices esse haemorrhoidales venas externas, & internas; has humorem melancholicum, & atrum reiectare, illas sanguinem magis excoctum; Curtius in haemorrhoidibus per utrasque venas sanguinem excerni persuadet raro tamen per ramos venae portae, qui hi non propter expulsionem sed propter attractionem fabricati sunt a natura, hoc tamen reuocit doctiss. Pereda qui videri poterit; quicquid tamen sit ego cum Iacotio assererem huiusmodi sanguinem rubeum euacuari, & esse succedaneum atro, quia depleto hoc, ille necessario succedit; vel ob copiam, vel ob qualitatem, ob copiam sicque fit anastomosis, quae potuit in nostro casu contingere tum ob inordinatam victus rationem, tum ob vitam sedentariam, ob qualitatem ab humoribus prauis congestis sicque fit diarexis; ob idque crediderim Hip. lib. de hemorrhoid. tex. p. dixisse: Haemorrhoidum morbus hoc modo fit, cum bilis aut pituita ad venas recti intestini decubuerit, sanguinem qui in venis est calefacit, calescentes autem venae ex vicinis venulis sanguinem attrahunt, et ubi replentur interna sedis pars intumescit, et caput venarum supereminet, & partim dum, a stercore exeunte comprimuntur, partim dum a coactu sanguine coguntur sanguinem eiaculari, atque hoc maxime quidem vna cum stercore, aliquando vero etiam sine stercore, quamobrem si bilis & pituita hanc morbum facere possunt, sic quoque viscera inaequaliter attestantur interperire ut in nostro casu contingit, ventriculus nempe refrigeratum, & leuiter nimis feruidum, hoc & primigenij ventriculi calorem absorbens, & istos humores progignens nedum haemorrhoidum fluxum anasam subternere potuit, sed & obstructionibus, sicut ventriculus, exuberans multis humiditatibus istisque, & crassis, ynaque ad partes hypochondriacas demandatis & fiatibus, & istem obstructionibus anasam dare potuit, cum illi a debili calore, nec non etiam & a frigidis materiis ortum ducant, haec a crasso, lentoque humore gignantur; e quibus pariter resultat calor ob constrictionem, unde & pulsatio si recte memoria recolo Arteriarum.

Aorta



Aortæ descendenti, adde quod ab eodem calore diminutus emergit, primigenius nedum ventriculi sed hepatis, unde & sanguis emergit serosus, qui facillime defluit, & multis serositatibus progenitis cachexia contigit, sicut præter color ob sanguinem labe fædatur, sicque duo videntur in nostro casu negotium facessere, & venarum hæmorrhoidalium anastomosis, & affectus hypocondriacus illa ab anastomosi venarum orta quæ incipiens delitescere non adeo nos sollicitat; hic ortus ab obstructione ut dixi partium hypocondriacarum, sed potissimum hepatis, quod obstructum clarè videtur ex manifesto eiusdem meteorismo; ideoque ex diaphragmatis compressione consurgere potest illa anhelitus difficultas, quamvis aliqua possit è capite destillatio eandem fouere; præter id pariter patet ex ructibus acidis, ob ichores ut aiunt nonnulli melancholicos ad ventriculum descendentes, qui pariter lædere coctionem videntur, quod tamen ego ad incoctionem ventriculi redigerem ob eius frigiditatem præstitam, sique non raro circa hypocondria percipitur calor sensus, id non cum *Pereda in adnot. Paschalij* referendum est ad humorem melancholicum in venis ventriculi obstructiones facientem, vnâque putrescentem, quem dicit præfatus auctor Dioclem nomine inflammationis, vocitasse, sed posse fieri absque putredine, ex simplici obstructione.

Quicquid tamen sit, cum inæqualis eaque antiquata adsit intemperies, viscerum reperiatur fere *atonia*, principium cachexiæ, & malus corporis habitus, vnâque immineat hydrops, propterea ne morbus hic in hydropem degeneret, ad curationem veniendum; quæ multos nobis proponit adimplendos scopos, primò euacuandi materiam genitam, secundò prohibendi novam generationem, tertio referand obstructiones, quarto fluxum hæmorrhoidum reddere; ideoque quoad euacuationem summo perè commendarem præ reliquis minorare materiam in primis viis stabulantem melle ros. sol. syr. ros. sol. D. Augustini ad vnc. i. f. pro singulis; ut postmodum possimus præparare materiam novæ euacuationi destinandam; darem ergò syr. de libet. de eupat. de sumar. cum pauca portione decoctionis ut sit vehiculum, & deinde vterer manna syr. D. Aug. cum portione Diacathol. agar. & rhab. inf. in aq. cichor. valet enim summe rhab. nedum ad deobstruendum. Sed ad compescendum hæmorrhoidum fluxum; habet enim quandam vim stypticam, qua potest corrigere fluxum, vnâque bilem euacuare, quam Aui-cen. in hæmorrhagijs purgandam esse cupiebat, quod sane per hanc euacuationem morbus tollatur, tunc vterer rad. mech. oac. & sc. alappæ cum iure in quo bullierit cinnamomi parum. Quoad sanguinis missionem cum multa fiat, quæ iam prohibeant ut virium languor, cachexia & hepatis refrigeratio, ab ea abstinere, & si ratione reuultu nris eundem mittere velimus ad vnciam mitterem non amplius; Interim ad prohibendas intemperies, nec non etiam & ad obstructiones referandas, atque insensibiliter euacuandum vterer iure vel parue pullæ, vel pipionum, vel tandem galli veteris in quo bull. mentha, vir. beton. cort. citri. sem. anis. fanic. borrag. bugloss. cich. cum rad. capill. ven. & similia, à nimis attenuantibus medicamentis cauere, quippe cum immineat fluxus, & sanguis sit redditus admodum serosus, non videtur posse frenari ab usu nimis attenuantium; quod si ventriculi ratione velimus adhibere lignum saxatras in pauca tamen quantitate non improbo ut Tu quoque commendas vir doctissime, quod tamen præ

P 2 alijs



alijs laudarem, esset vsus chinæ, quæ videtur ratione tenuium partium quibus donatur vt ait *Petronius* referare obstructions, & insinual fluxiones, ac serositates exsiccare, sicque etiam medebimus hemorrhoidaliū venarum fluxui; cuius pariter est habenda cura, non enim nec constingendus, nec dilatandus venit, sed naturę negotium committendum; cernimus enim historiam Eudemi in larissa cui cum fuerint curata hemorrhoides intempestiue vt ait *Valles*, mors accessit; sic de *Alcippo* 4. *epid.* dicit *Hipp.* eundem habuisse hemorrhoidas, prohibebatur curari, curatus infanijt, febre acuta superueniente cessauit: subdit *Valles*. Tantoperè reformidat *Hipp.* hemorrhoidum curationem, vt dicit *aphor.* 12. sect. 6. Hemorrhoidas sananti dururnas, si non vna seruata fuerit, periculum est tabem, aut hydropem accedere, & sanè meritò timet. nam in omni euacuatione suppressenda periculum est redundantie eius quod solebat euacuari, hac verò solet euacuari deterimus, & feculentus sanguis, maximum ergò periculum erit, *vispote ex pessima materia detentione*: ego tamen cum *Galeno* semper animaduertem an v res labantur necne, siquidem si virium lapsum intueamur, curandum esset suppressimere etiam si restent superfluitates, sin minus cauendum ab euacuationis, & potissimum consuetæ suppressione, atque ob id lib. de hemorrhoid. *Hippoc.* nullam relinquit, quia supponit inconsuetam esse euacuationem, in lib. *aphor.* vnam relinquit ob assuetudinem; quicquid tamen sit in nostro casu naturæ negotium vt dixi committerem, quippe cum euacuatio incipiat quoquo pacto signari; Quoad reliqua medicamenta quæ a Te doctissimo viro proponuntur nempe quoad balneum aquæ dulcis, serum, & chalybem; quamuis non ignor. in hæc omnia esse antidota afflicti hypochondriaci, nihileminus quoniam plura sunt quæ contraindicant, quam indicent, propt. ab eorum vsu abstinerem, ni vires recreentur; obstant enim multa vt virium languor, viscerum atonia, serositatum, non ichorum vberitas, principium cachexiæ, ventriculi imbecillitas, & tandem iteratus fluxus per venas hæmorrhoidales, quamebrem potius roborantibus incedendum quam alijs, sic que ego post omnia supradicta adhibita medicamina, si color ille cachecticus vna sequatur, ad Tabulas deuenirem ex sp. cyphoid. Diacurcumæ, troch. de rhab. conf. ros. ver. additis sp. arom. ros. sic quoq; intunctiones ex ol. de absynth. amygd. dulc. stillicidia, & quod præ reliquis est ceratum affigerem orificio ventriculi ex tachmach, vel mastiche; interim viribus reassumptis ad aquam Tettutianam confugerem; quæ quamuis à doctissimo *Claudino* improbetur in affectibus hypochondriacis ob siccandi vim qua pollet, in nostro casu haud uidetur improbanda, cum scilicet egeamus aliqua exsiccatione ob serositatum ubertatem. Hæc ergo mi Chiora habui quæ dicerem in Tui confirmationem, interim tuę sunt partes de uictus ratione uerba subnectere cum sciam à Te ad amissim teruari; Vale hac

die 20. Maij

1647.

PRO



P R O N O B I L I S S I M A M A  
trona Aquilana affectu hypochondriaco cruciata.

## CONSULTATIO XXVI.

**N** Il utique aequè perniciosum nostris corporibus potest unquam contingere quam non habere hypocondria ab omni labe immunia, cum eæ namq; partes præcipuè existant in nostro corpore, sequitur ut ijs aliqua causa oblectis graues confurgant affectus; quod cernens Hippocrat. dixit lib. de nat. hom. text. 19. Morbi qui à fortissima corporis parte sunt, grauissimi existunt, etenim si isthic ubi initium sumpserint, permanserint, necesse est fortissima corporis parte laborante totum corpus laborare confluxio enim una (alias dixerat) conspiratio una, consentientia omnia; proindeque haud mirandum nobilissimam nostram languentem tot affectibus lacerari, cum enim ipsius hypocondria non leti materię infarctũ fatiscant, eaque crassa à ventriculo debiliori congenita, vnaque vsta ab eodem Iecinore procreata vias præpediendo obstructions produxit, dolorosum genuit pathema non flatuum expers, ijsque abortis tum à frigidis materiis, tum à calore naturali debiliori reddito à Iecoris feruidiori calore, ni hunc met causam efficientem declarare velimus, agentem tamen in materiam crassam; cum enim venter nequeat superior materię fieri flatum gignit, hocque voluit Hippocrat. cum lib. de affect. text. 44. dixit: Quacunq; quidem venter superat, ea neque flatum exhibent, neque tormen, sed verò venter non superat ab his & flatus, & tormen, & alia huiusmodi sunt, quod confirmasse vitus est Gal. 3. de Nat. facult. inquit: Ventriculus enim cum pro sua natura se habet, ac constrictoria virtute vitur, quamvis exiguum sit quod in se continet, totum id undique complexus nullum vacuum relinquit locum; quum imbecillus est quacunq; parte completi assumpta non valet, ac proinde laxum quoddam spatium efficit, permittitque ea quæ in se continet humida ex alio in alium locum transire ac fluctuationum sensus edere, Amatus Lusitanus in 4. cent. sibi difficultatem tritam proponit; nam si à meseraicarum inflammatione morbus hic fit, quomodo flatus oriuntur, quia flatus à diminuto calore oriri solent, sed in inflammatione ingens, & consumens reperitur, ergo: Respondent nonnulli quod dum viget inflammatio, non adsunt flatus, sed in inflammationis fine, quia tunc calor parvus est, in cibaria, vel chylum agens à quo flatus eleuantur, exemplum est quod vere, & autumno venti plures quam æstate, vel hyeme sentiuntur, quia vere, & autumno calor diminutus est, qui vapores eleuat, sed non contumit: hanc responsionem rejicit Amatus Lusitanus, primo quia Gal. negat hunc morbum fieri ab inflammatione, sed aliter fieri potius à calore excessiuo & immoderato venarum meseraicarum earundemque obstructione à sanguine crasso, ex quo sanguine & chyle saltem per contactum hærente fumi ad ventriculum, & inde ad caput ascendunt. Secundò quia non est verum quod in fine inflammationis vigeant, cum omni tempore probentur; Respondet ergo Amatus Lusitanus cum Gal. ab atra bile fieri euaporationem, quæ humor est, non autem carbo ignitus, cui cibaria si non commiscantur saltem hærent, ex quorum miscela fumi eleuantur atra bilis naturam sapientes ad quos consequuntur accidentia melancholica sed

piæ-



præcipue præcordiorum fluctuationes; cæterum Iulianus nimis laborat in re nimis clara, quid enim inhibet calorem vel inflammatorium posse flatum gignere? nonne cernimus in febribus mille flatus erumpere? quid inhibet quin ex nimio calore attenuentur humores & potissimum crassius quod videns Iacobi in Coacis dixit: Cum enim humor crudus, & crassus vel in capite vel in medio corpore continetur, à calore quidem valde infirmo in spiritum flatuosum solui minimè potest, à vehemènti exactè attenuatus in vaporem abit in insensibiles mentus; ab eo autem qui nec vincit, nec vincitur. ut à calore febrili concalescit primum, deinde in flatum vertitur turgescit, atque effusus feruet. fit enim in febre partium attenuatio: quare à nimio febre conueto cum materis crassis fieri possunt flatus, qui transcurrentes per hypocondria borborismum faciunt, indeque emergunt illæ fluctuationes, vnaque flatulentæ eructationes, hæc namque perpetuò eruditatum sunt soboles, ut Gal. dixit 3. de sympt. caus. per hæc verba: Iam verò solet flatus in ventriculi spatiis oriri, quum vel humores pituitosi illic contenti, vel cibi in vapores ab imbecilli calore solvuntur; quod perbellè confirmant Vetruius lib. 6. cap. 6 & Vegetius lib. 3. cap. 3. dicentes boues eruditatem laborantes sæpe eructare; Hoc igitur flatulentum excrementum si per os excutiat dicebat Gal. loco cit. ructum efficit; qui pariter nedum in affectu hypocondriaco qualis est hic nostræ languentis solet videri, sed in affectibus hystericeis, propterea quæ dixerat Senex: Plurima hysterice passionis flatus, signum ructus &c. hi enim videntur omnia mala congerere, ut iure dixerit Hippoc. Is enim & vitæ & mortis solus est auctor: quid ergo mirandum si nostræ languens tam sæpe doloribus elanguet flatibus istis vberrimis existentibus, qui dum vstas, vnaque crassas materias in eorum met consocialitatem trahant facili negotio dolorem intendunt, tum grauando partes hypocondriacas earum materierum crassitie, tum easdem tendendo flatuum impetu, tum obstructions augendo, quæ è sui natura dolorem sunt apta facere; propt. Gal. 7. aphor. 52. hepar aiebat intensè nimis nonnunquam dolere ob eiusdemmet partis obstructionem, quamuis id non rarò contingat ob eiusdemmet Iecinoris nimium excedentemque calorem, ob facultatem alteratricem, quæ scilicet intensè calfaciendo sanguinem, & pituitam sanguini commixtam obstructionem fouendo dolorem pariter fouet; quod pariter à debili expultrice non rarò confurgit haud valente quod sibi est infensum expellere, atque ex hac causa etiam confurgit calor, dum enim calor diffundi nequit, sed intus conclusus, constrictus intenditur, vel quia ut vult Sennert. ibidem nimirum in hypocondrijs sint conclusi humores feruidi, & calidi, non ita tamen ut inflammatio inde confurgat, hoc enim ab Auicenna rejicitur sen. 1. lib. 3. tract. 4. cap. 9. in quo Theophili opinionem citat, sed phlogosis nunc in vna, nunc in alia parte, non enim puto huiusmodi affectum semper easdem partes infestare sed modo has, modo illas; quamuis Mundinus in sua Anatomia, ubi de mesenterio agit dicat huiusmodi affectum ex melancholia aggerata fieri in mesenterij glandulosis carnibus; Amatus tamen Lusitanus cent. 4. dixit hunc morbum aliquando fieri in miseraicis venis, quandoque in ipso liene, nonnunquam in ipsius ventriculi pyloro; propt. si è doloris situ sedes affecta non rarò dignoscitur dicendum nostram languentem laborare affectu hypocondriaco, sed oblesis hepate potissimum liene, & ventriculo, cum circa has partes doleat, sicut videre est ex symptomatis quoque mutatis nimirum anorexia, anxia, ructu acido, & similibus, quam-



quamuis non ob id reliquas partes explodam.

Quicquid tamen sit cum dolor ex *Anic.* sit de maximis prosternentibus virtutem, isque ex primariorum viscerum nedum dyscrasia, sed obstructio-  
ne pendeat, propt. antequam ulterius serpat affectio, vel in deteriorem morbum commigret cachexiam nempe vel hydropem, medelæ incumben-  
dum, quamuis non ignorem cum *Calso* longum morbum quem penitus in-  
fedit, quoad difficultatem pertinet acuto par esse; auspicabimur ergo cura-  
tionem ab euacuatione, quæ in omnibus prima esse debet, sed potissimū  
ab obstructionibus quæ diuretica omnino seiungunt antè euacuationem;  
ideòque cum adsit oris amarities quæ ex *Gal.* bilem in ventriculo omina-  
tur, antè omnia eandem leniente aliquo deturbarem, & potissimum syr. ros.  
sol. cum portione mellis ros. sol. vt subindè iniunctis syr. de fiborrag. lupul.  
& acetosi simpl. possimus deuenire ad tale pharmacum ꝛ: syr. de polipo-  
dio, ros. sol. an. vnc. i. s. el. Diacathol. d. v. i. rhab. el. inf. & expres. in aq. lupul.  
agar. trochis. pariter inf. & expres. an. dra. i. dec. cor. cum sena q. s. mis. f. pot.  
cap. quoad sanguinis missionem, ait *Sennert.* cum humores morbi causæ in  
venæ portæ ramis consistent, si eæ eodem modo vt venæ cauæ rami passim  
in corpore aperti possent, commodissimè per eas cum sanguine vitiosi hu-  
mores euacuarentur, verum ea commoditas non datur, nec vilis venæ por-  
tæ ramus ad extrema corporis pertingit, nisi hæmorrhoidalis ad intestinum  
rectum pertingens, hic ergo si aperitur affectum hunc felicissimè curat.  
quæ quid sit venis hæmorrhoidatibus hyrudines adhiberem, cum simus in  
muliere satis annosa, atque admodum languida: Quo præstiro medica-  
mento ad obstructions deuenire vnaque ad intemperies eneruandas,  
pro quibus scimus prodesse summopere diuretica, sic apud *Hippocrat.* le-  
gemus in epid. Bionem habentem splenem in giberum elatum, & du-  
rum, quæ cum abundè minxisset superstes fuit, & quamuis *Galen.* dixe-  
rit nulum esse iter à liene ad vias vrinæ, inuenit tamen vt vult *Hippo-  
crat.* Natura sibi vias, quas Medicus reperire non potest; vteret ergo  
sequenti syrappo per octo dies vel plures, cum mulier sit satis in accipien-  
do delicata, ac respuat quæ nauseam faciunt: ꝛ: sol. borrag. capill. ven.  
cuscutæ cetrach, acetosæ, agrimon. lupul. fumar. buglossæ melissæ, cort.  
rad. cappar. ana parum, sem. melonum mundat. dr. i. absynth. pont. par.  
sem. anisi fænic. ana dr. i. flor. cord. p. 2. mis. coquantur in aqua pura ad  
lib. i. in colatura clarificata dissolue sacch. q. s. bull. ad syr. consistentiam,  
cuius sumere poterit vnc. i. s. superbibendo aq. scolopendr. capill. ven; lu-  
pul. ana vnc. i. quod si iura amet, eadem maximè laudandâ cum sint medi-  
camenta in alimento, poterit ergo sumere vel iura pipionum, vel parua  
pullæ vel similibus, cum supradictis herbis, sunt qui laudent syrappos, vel  
iura magistralia confecta cum diureticis, & euacuantibus, quæ quidem  
quia motus contrarios operantur, eadem haud possum comprobare, cum  
quæ per secessum euacuant, reuellant à vijs vrinæ; & quæ trahunt ad vias  
vrinæ reuellant à vijs per secessum; quod si per hæc parum proficiatur, quo-  
niam ad sunt ichores mordaces, quos puto in hepate dolores quoque va-  
lidissimos producere, non alienum censuere serum adhibere sed destil-  
latum vnaque correctiuis adhibitum, vt cinnamomo, sic enim ventriculū  
pro te modum languidum haud relaxaret; & corpus refrigeraret, balneū  
pet. aq. dulcis non potest non commendari cum omnes indicationes  
explicat,



expleat; quod si ad nullum horum perfidiorum cedat, non alienum erit ad Kalibem ut ad sacram anchoram confugere; quamvis nonnulli ab eius usu horreant, cum calidus sit, & siccissimus, quod quamvis verissimum esse dixerit *Senner.* tamen experientia diutina ait, & multa constare ad affecti- nem hypocondriam utilissimum esse, sic *Claudinus* de ingressu ad infir. in ap- pendico sect. 2. scribit in curatione melancholice hypocondriacae medica- ta chalybeata sibi nullum par habere; unde *Mercatus* ut est apud eundem. *Sennerium* tantam ait esse vim chalybis, ut magnos etiam lienis, & vteri sci- rochos persanasse sit visus cur autem sit in hypocondriacis tantae efficaciae explicat *Senner.* quia ferrum, & chalybs peculiarem cum humoribus me- lancholicis, & adustis cognationem habet, atque idcirco eos seu attrahit, seu imbibit, aut cum ijs vnitur subdit: & atram bilem, ut & ipsam melan- choliā vitriolatę nature participē, aut certē ei cognatā esse, & ferruginei quid sapere nemo facile negauerit; quicque analogiam Macrocosmi, & Micro- cosmi explicant, scribunt quod Mars metallicus maioris mundi, respon- det Marti Microcosmi, & custos sit valetudinis eius membri, cui caelitus videtur esse destinatus, quicquid tamen sit si dandus chalybs in nostra lan- guente stillaritum commendarem, facilius enim permeat, & non ita ven- triculum obedit, De thermis hic non loquor cum mulier occasionem non habeat, easque pariter respuat; quod tamen prae reliquis commendo est inulto in crure dextro ut scil. & reuellatur materia, & euacuetur quae in- dies cumularur. De victus ratione non loquor cum eadem bene instituta inspectetur; haecque sunt quae potui in hac breui temporis intercapedine dicere.

PRO ADM. REVERENDO DOMINO D. FRANCISCO GONERIO  
Melancholia Hippocondriaca lacescito.

C O N S V L T A T I O XXVIII.

Metum, & mēstitiam preter rationem duo esse melancholicę hypocon- driacę perpetua omnia explanant non tenet *Gal.* 3. de loc. aff. cap. 4. quod *Hip.* expressit in aphor. aiens; Si timor, & mēstitia longo tempore presue- rent, tale melancholicum est: dicebat enim *Arist.* 30. par. probl. p. Fit sepe nu- mero ut angamur, & animo succumbamus, sed cur ita nullam reddere causam habemus, alias contrā, ut securitate animi gestiamus, sed qua- mobrem minimē constat; plurimum tamen accidentium causas exponere difficile non esse putavit *Gal.* sic metum, & mēstitiam ipsemet *Gal.* reiecit ad atrae bilis colorem, dum mentis sedem tenebris similem reddit. *Hip.* lib. de morb. sacr. tex. 16. dixit: Si verō terrores, ac timores accedant à cerebri transmu- tatione id contingit, cerebrum enim ex eodem *Hip.* plurimam in homine vim habet, si velimus id ad sanguinem ē sua compage diuotum referre, quod intuens idem *Hip.* dixit: Sanguis qui est in homine maximam partem ad prudentiā confert, quidam dicunt totum; cum ergo bilis commota ad venas, & ad sanguinem in- pressa fuerit, sanguinem ex consueta compage, ac merione dinouet, & seorsum facit, ac coalescit, quod alias cernens dixit huiusmodi symptomata pēdere ab igne dum.



dum superatur ab aqua; quicquid tamen sit sicut sanguis purus, & decoctus, lucidus, & diuino quodam præditus colore sicut ex Platonis auctoritate testatur *Gal. 4. de usu par. cap. 4.* lætitiæ est causa sic melancholia sua nigredine, & opacitate tristiæ, & mætus auctor est cur ille splendore, & lumine, oppositarum affectionum origo, & principium non creditur, sic *Auicem.* melancholiam aut fieri permutato spiritu splendido ad tenebras: hincque subdit *Zacutus lib. 7. cap. 8.* de melancholia ad hanc symptomatum generationem non esse necesse colorem, aut opacitatem agere, sed sufficere spiritum suo lumine, & perspicuitate priuari, tenebrosumque fieri ad hoc ut mens deprauatè moueatur: nam sicut spirituum debitum temperamentum, calidum nempe, & humidum, & eorum splendor atque tenuitas ad lætitiā parat, sic crassitudo, turbulentia, & obscuritas per se proclives ad timorem, & mæstitiā hominēs reddit, quod probat *Auic. lib. de viribus cordis cap. 4.* sicut enim frigidum siccum temperamentum ē diametro humanæ naturæ est oppositum, ita quoque instrumentorum animæ crassitudo, opacitas, seu nigredo naturali tenuitate, spendorique decenti contraria est, proinde ait dictus *Zacutus* meritò naturæ etiam ita erit inimica ut timorem, atque mæstitiā inducat, gaudet enim anima conuenientibus, disconuenientia, aduersatur, & fugit: & quamuis color ut aiebat *Auenr.* non simpliciter actiua qualitas dicatur ait tamen *Zacutus* eundem agere, afficere & immutare, potentemque esse actionis organa vitare: *Petrus Salius com. 2. de morb.* hanc intuens fortè difficultatem dixit: quod sicuti per consensum in eius inflammatione procellitur ex euaporationibus calidioribus & inde delirium continuum, incurrit, pari ratione eo ab humore atrabiliari deprehenso cerebrum ab atrabiliari non dicam euaporationibus, sed fumis (fumi enim propriè est is qui ex materia adusta attollitur non euaporatio percussus) in symptomata incidit melancholica; nam cum horum fumorum qualitas essentiam, & qualitatem humoris ex quo eleuantur cerebro impatiuntur, hinc cerebrum, ac si humore melancholico occuparetur melancholica incurrens accidentia hominem absque ratione mærentem, ac timidum reddit; distinguit tamen duplicem melancholiam, vnamque esse veluti sæcem sanguinis admodum spissi, sæci vini haud absumilis, nullum saporem insignem sibi asciscens, alteram verò multo tenuioris essentia, quæ & vomentibus & olfacientibus apertè acida percipitur, & quæ ratione tenuitatis, & inæqualis essentia terram fermentat; sicque à prima melancholia forte timidos quidem fieri patientes ac mærentes, at tamen segnes, & sepe stupidos; à secunda autem præterquam quod mereant, ac reformident anxios esse, ad quamcumque occasionem expauescentes, desperantes, horribilia, & tremenda imaginantes; subiungit rationem *Salius* quia à prima melancholia quæ ferè naturalis est, vaporations attolluntur frigidiores, ex secunda quæ aliquem exustionem est passa, & omnino præternaturalis euasit, eleuantur fumi acriores, turbidiores, & retriores, cuius ratione deteriora ex hac, quam ex illa symptomata emergunt: hacque vltima melancholia specie nostrum languentem scatere verendum haud est, dum timet, plorat, omnia reformidat, phantasmatum, & somnia habet horribilia, palpitationes sæpenumero experitur, pulsationem in arteria aorta perfenfit, ructus habet acidus, & alia experitur symptomata; quæ quidem melancholia, seu vltus humor lecur nimis feruidum ut sui originem agnoscit, quod nedum ydiopaticè oblectum esse

Q vide-



videtur, cum congerat, sed aliarum partium & potissimum ventriculi totum tollendo reliquas partes ad faciendum hunc morbum facit consociates, dum enim ventriculus à Iecore contactus suum nimium præbat caliditatem, fieri haud potest quin sui probeat ruinam, multus enim ille aiebat *Arist.* in *problem.* exiguum ad se rapit; quo primigenio ventriculi dempto calore multæ insurgentes cruditates obstructionibus parant principium, vnaque terminum; hepar enim vel ob imbecillitatem ait Sennert. materiam facile suscipit, vel ob angustiam vasorum facile retinet, vel vi caloris attrahit; quod contingit in nostro languente, feruens enim hepar & congerendo vltas materias sibi iter præcludit, & alias à ventriculo, aliisque partibus repetendo ad intendendas obstructiones redditur aptum; ex quibus caloris emergit sensus; sicque *Gal. 3. de loc. aff. cap. 7.* scribit hanc affectionem ob alteram causarum ortum ducere, vel quod sit plus caloris; quam debet habere, in ijs venis quæ alimentum à ventriculis excipiunt, vnde sanguinem in his crassiorem fieri contingit; vel quod ventriculi os quod intestinis continuatur inflammetur; & quamuis in nostro languente adsit ructus, & flatus, nam ut ait *Auic.* calor extraneus, & aduentitius, qualis est in taliter affectis facit exhalare & calidum innatum, & ipsum debilitat, hincque fit ut superius dixi, ut calore naturali coctionum opifice labefactato sequantur cruditates, ructus flatuosi; sicque ut bene adnotat *Schenkius* pulsatio illa quam maximè manifesta, quæ subter præcordia persentitur, ab eadem calida intemperie ortum trahit, nam temporum arteriæ per febres maximè pulsare docet *Gal. 4. de differ. pul. cap. 1.* cæterum idem *Schengius* aliam à se excogitatam ut ait annumerat causam huius pulsationis. In mesenterio, inquit, plurimas glandulas reperiri omnes consentiunt quas *Vesalius* unà cum alijs *Anatomicis* in hunc usum fabrefactas à natura scribunt, ut scilicet vasis quæ per mesenterium copiosa disseminantur sulcimentum quoddam, ac firmamentum essent, ne scilicet in magnis, atque violentis motibus disrumperentur. *Fallopius* hunc alium ipsis usum adscribit, ut scilicet obstant quominus vasorum ductus comprimatur vel à repletis intestinis, vel à prono decumbente animali, vel compresso abdomine aliquo alio modo, *Schengius* ait utrumque usum præstare posse, cum spongiosiora, rara, & leuia corpora sint, at si humore aliquo crasso qualis melancholicus est repleantur earum cavitates, fit ut potius comprimant vasa, atque distributioni succorum impedimento sint, replentur itaque in hypocondriaca affectione ut testatur *Mundinus* in *anatomy cap. 13.* cui ad stipulatur etiam *Corpus* huiusmodi glandosa corpora humore crasso, atro, & melancholico, affato scilicet sanguine, qui in vasis multiplicibus quibus abundat mesenterium continetur ob calidam eius partis intemperiem, verum cum in centro mesenterij grande, glandosum corpus reperiatur, insigniores, ac primas vasorum dissectiones sufficiens, hinc fit ut ibidem arteria magna quæ iuxta venam cavam per dorsum medium versus sinistram partem perrepat, crasso humore glandoso hoc corpore oppleto, ac reliquis etiam glandibus circumiacentibus eodem modo ex humore melancholico turgentibus comprimatur, sicque medium ratione calidæ intemperiei, sed etiam ratione compressionis vehementius pulsare in sinistro hypocondrio persentitur; quæ sanè opinio mihi admodum arridet, videmus enim arterias compressas fortius pulsare; *Gal.* tamen refert in calorem earum partium, quem nec ego exploserim natum ex obstructionibus, sicque *Marcellus Dinatus lib. 4. de hist. morb. cap. 8.* resoluit questionem.



stionem cur melancholici multo sero abundant, Iecinore enim phlegmone oblesso, protinus venas quæ in mesenterio sunt phlegmone laborare, necesse esse dixit *Gal. lib. 13. meth. in calce cap. 14.* & è contrà etiam malè affectis meseraicis hepar quoque malè affici non est dubitandum, quinimò *Gal. 5. de loc. aff. cap. 7.* scribit mesentericas venas. habituali intemperie affectas facile posse hepatis, præcipuè partibus simis eandem intemperiem communicare; quare cum statuerimus intemperiem calidam præternaturalem in hac affectione in mesenterio reperiri, ex qua naturalis eiusdem calor debilitatur, indè est vt eadem communicetur hepatis, vnde sequatur eiusdem temperamenti vitium, sicque lædetur sanguificatio ità vt aquosior sanguis plus iusto gignatur præterquam quod & offensa ventriculo quoque impartiri potest vnde cruditates multæ generentur, malèque complectente ventriculo in illo fluctuent. & in intestinis etiam, in quibus quoque concoqui alimentum in transitu per ea factò testis est *Gal. 4. de usu part.* vnde pariter flatus, qui serofitatibus combinati, dum in varia intestinorum inuolucra, traſcunt, bombilant, ac velut aquæ fragorem borborigmu vocitatum, effiziant, iidemque flatus dum vltius appellant, nimirum ad cordis arterias non rarò producant palpitationem; quam sitam esse docuit Mercatus non in actione facultatis nocuum expellere conantis, vt multi falsò sunt arbitrati, sed in motu quodam cordis & arteriarum interturbato, & aberrante à flatu effecto, qui distendens & mouens præternaturam cor & arterias ipsas ab eodem corde sic commotas palpitationem; & inordinatum motum facit, haud secus quam ex solo flatu in musculosis partibus contingere semus, credendum enim est motum hunc quem in cordis regione palpitationi similem conspiciamus non locum esse à flatu factum esse tamen, palpitationi similem effectum à flatu interturbante motum naturalem cordis, & arteriarum, cum sese mouent ad dilationem, & compressionem faciendam: quicquid tamen sit quoniam huiusmodi melancholia diuturna & pertinax esse solet, quamuis *Auenzoar. lib. 1. tract. 9. cap. de Melancholia* dixerit hanc soli cerebro propriam facilem habere curationem, si ater humor in arterijs, venisque cerebri coarctatus nondum ad cerebri substantiam diffundatur, difficiliorem, si non modo vasa, sed vniuersam cerebri molem occupet, ideo curatio est adhibenda, solet enim esse contumacissimus morbus, nulleque symptomatis combinatus, quæ non rarò ad desperationem deducunt, adeoque imaginationem deprauant vt maniam gignant: quotne enim videmus ea inelancholiæ feritate ingemiscere vt alij putarint se esse è butyro confectos, alios nolle mingere ne orbem submergerent, alios Atlantes esse, alios serpentem deuorasse, bufones, ranas; sic *Schenghius* mulierem se vidisse ait, quæ ea imaginatione vexabatur, vt medium manus suæ digitum constringeret, tanquam in ipso totum gestaret orbem, plorabat autem veritate ne quando digitum suum inflecteret, & totus orbis corrueret, sic apud *Horat. epist. ult. lib. 2.* Arguius quidam credidit in vacuo theatro tragædos se audire, ope vero cognatorum fanatus, questus est extortam sibi voluptatem in undissimam, ademptamque mentis errorem gratissimum; sic cui dam (narrat præfatus Scheng.) persuasum erat nasum sibi excreuisse in immensum, atque prodigiosam longitudinem exprorectum sic vt elephantis probè eidem circumferre visus sit, qui nusquam non esset impedimento, adeo vt sub illè patinis, vt illi creditum est innataret; sic idem narrat quendam

Q 2 septem.



septem dierum intervallo noluisse comedere, cum arbitraretur se esse mortuum; & ego nobilem Virginem Aquilanam vidi, quæ per multos dies nil gustare voluit, sed se esse mortuam, & in inferis sepultam prædicabat, quin- rano si quem manuario tormento ludentem cerneret Plutonem illum esse affirmabat, *Lemnius lib. 2. cap. 6.* alium narrat qui opinatus est ex vitro sibi conflatas elunes, sic ut omnia sua negotia, atque actiones stando perficeret, metuens ne si in sedile se inclinaret, nates confringeret, ac vitri fragmenta, hinc inde disflirent; sic alios cernimus putantes se esse Imperatores, alios Cypri Reges, alios esse Deum Patrem omnipotentem; sic ego dum Romæ essem ad visendos apud stultorum Xenodochium dementatos, quendam vidi, qui mirabatur, quomodo alios audiret esse Verbum, cum ipse quamvis Pater nunquam eundem generasse meminerit: qui plura cupiet adeat *Schenghium* nam multas dinumerat; causam horum accidentium referre, est difficile, quamvis nō ignorem alios id ad proprietatem humoris melancholici redigere, sic videmus *Iacotium in Coac.* dixisse, in melancholia contrahi qualitatem quandam ineffabilem, *Zacutus* ait multas phantasias ad occultam melancholiæ proprietatem referendas esse; ego tamen cum *Saxonia* dicerem id contingere quidem ex melancholia, verum ex frequenti, & assidua alicuius rei cogitatione, vel ex inordinata appetentia, corporis affectu, causa extrinseca, ex spirituum animalium inordinato motu, vel eorundem impuritate; cæterum quamvis omnes hæ causæ possint varias melancholicorum phantasias peragere; quando agitur de imaginatione, de prauata circa vnum obiectum dicerem eandem semper pendere ex continua cogitatione, & diuturna in habitum mutata, sic *Iacono in Coac.* dixit cum *Areiso* melancholiam esse animi angorem in vna cogitatione defixum, atque in hærentem sine febre, demum furoris, vel manie initium. subdit *Iacot.* Cum tamen semel aliquid apprehensum est in reliquis ferè iudicium constat, quod in furore, aut mania non sit. Ex frequenti ergo illo actu intentionali sequitur habitus qui est qualitas difficilè mobilis a subiecto, quæ quidem qualitas cō magis radicatur in subiecto melancholico, quò species impressa magis retinetur; hæc ergo sint obiter dicta, ob id redeundum vnde discessimus, solent enim huiusmodi morbi variè habere metaptosim, ac in alios deteriores morbos commutari, sic *Philosophus* dixit *Atacem* & *Bellerophonem* varia ex hoc morbo incurrisse mala, illum ad insaniam prorupisse, hunc loca persequutum esse, vnde est illud *Homeri*:

*At hic quando etiam grauior Dijs omnibus.*

*In campis erat solum latus, inquam auiæ rura.*

*Ipse suum cor edens hominum vestigia vitans.* indeq; tollenda est occasio, & enervanda causa, quod *Gal.* respiciens dixit *li. de mel.* ex *Ruso*, & *Possid.* Oportet autē in-  
cipiente morbo mederi, nā inueteratus, & acutus medentis manus respuit; quod volens confirmare *Alexander Tral. li. 1.* dixit: Si morbus inueterauerit, & imaginatio in habitum abierit, nil adeò magnum aut ratio, aut aliud quoddam artificium, & agrum inu-  
uari poterit, quomodocunque sit ad curationem deueniendum, & potissimum hoc tempore quo ver instat; & quia multa supponimus genitas easque heterogeneas materias inæqualem intemperiem, flatu palpirationem obstructions & imaginationem deprauatam propt. euacuanda materia, prohibenda alterantibus intemperies, discutiendi flatu, corroborandum cor, & cerebrum, aperiendæ diureticis obstructions, & remouenda

Ima-



Imaginationis quantum fieri potest deprauatio.

Quoad euacuationem summe laudo syr. de polipod. syr. ros. solut. & mel ros. sol. pro minoranda materia, sicut pro præparanda optimi erunt syr. de f. borrag. de pomis, lupul. addendo dec. commune, quibus assumptis denuò ad purgationem deuenirem, nimirum ad prædictos syr. de polipod. rosat. sol. mel ros. sol. addita manna, & conf. Hamech; sine Scammonio ut vult *Mercatus* interim de sanguinis missione est cogitandum, quæ quamuis à multis collaudetur, mihi tamen potius aridet hyrudinum usus venis sedis; quinimò doctiss. *Mercatus* nedum his venis illas applicat, verum ventriculi venis, iisdem tamen huiusmodi; sic enim fit euacuatio ab eadem parte; quod si sanguinem è brachio detrahere velimus, non malum erit, cum omnia hypochondria calore exæstuent, sed in pauca quantitate, tum ratione flatuum, tum ratione ferositatum; nec interim ab inuisione horrerem præstita in crure dextro, ut scilicet partis rectitudo feruetur; interea de tollendis obstructionibus, intemperie inæquali, & flatu cogitandum, pro quo explendo scopo *Mercatus* laudat syrappum factum ab *Altomar*, quæm quia video multis rebus calidis constare missum facit ac sequentem syrappum maxime probo. R. rad. eichor. gran. capill. ven. scariolæ, euscute ana, m. i. agrimonie, absyph. an. p. i. sem. melonum, cucumerum, an. vnc. s. sem. fænic. anis. an. dr. i. cariophyllum. v. coquantur omnia in f. q. aquæ ad tertie partis consumptionem colaturæ adde sacch. q. s. ut f. syrappus, quem capiat de mane per tres horas ante cibum; quod si iura alterata malit assumere, poterit illa cum pipione domestico, vel veteri gallo parare, pleno iisdem herbis quibus supra; & quoniam hic multas ierofitates adesse diximus, non alienum erit chinæ portionem coniungere, ut in eodem iure chalibem extinguendum imperare; quinimò his omnibus præstitis ad duo potissimum remedia confugerem, scilicet nempè, & chalybem, quinimò balneum aquæ dulcis etiam præ reliquis commendandum; sero enim *Possidonius* multos persanasse dixit, chalibem *Zacutus* in hisce affectibus multis de causis commendat, quinimò ait nullum est medicamentum quod mel ancholie flatuosæ magis conferat quam chalybs, nam cum ex diuersa natura prodeat hic affectus, exigit medicamina quæ variam habeant, & diuersam operandi vim; hoc enim medicamentum subdit de obstruere calida igneaque vi nam omne metallum igne est substantiæ, & quò impurius, eò amplius ab infarctu liberat, compescit vomitum, appetentiam concitat, huic, ait, necesse est permiscere roborantia, de obstruentia, cardiaca; cæterum ut liberè fatear ego stillatitium chalybis potius exhiberem, quod facilius permeare posse crediderim; quod si nec hoc prodesse viderimus ad duo confugiendum, nimirum ad balneum aquæ dulcis, & ad aquas thermæ, sunt qui passim commendent aquam Tetrutianam, quam cum exsiccandi vi polleat, non probat *Claudius*, ego tamen illam admitterem per spatium quattuor dierum ante & post assumptionem aquæ Nucæianæ, vel Sancti Philippi; interim cordis non immemores esse debemus quod ob flatum palpitat; ideoque præter epythemata satis temperata ne spiritus cordis dissipentur ut notat *Mercatus* nimis calorificis, uteretur aliquo condito, ut R. conf. Hyacinthi dr. i. el. de gemmis sine speciebus dr. s. margarit. præp. lapid. bezaart. an. dr. v. i. sandal. citrin. ser. i. cum syr. de pomis f. elect, additis folijs auri. sic syr. de cort. citri, & de



de pomis, cum anisis, vel R. conf. ros. vnc. i. conf. Alkermes, Hyacinthi an-  
dr. i. lapid. bezaart. scr. i. margarit. præpt. gr. v. i. syr. cort. citri q. v. mis-  
f. electuarium; quoad deprauatam imaginationem, nempe quoad metū,  
& mæsticiam, cum non eò deuenierint, vt illam deprauarint penitus, & re-  
bus exhilarantibus, & solitudinum fuga, & suasionibus contrarijs inced-  
endum est, sic enim multos vidimus nedum melancolicos, sed & mania-  
cos versutijs Medicorum liberatos; atque hæc paucula volui dicere in  
confirmationem eorum quæ dicta sunt à doctissimis viris. Possem multa  
circa victum dicere, quæ quoniam doctissimus vir curans optimè instituit,  
omnia silentio contumulabo: Vale.

## PRO QVODAM SENE AQVILANO MANIACO.

## CONSULTATIO XXIX.

**E**X vno animi pathemate omnia mala posse proflire autumauit diuinus  
*Plato*, vnde noster *Hip.* animā à curis calefcere, & siccare promulgauit, e-  
quo, & melancholicas per vstionem præsticam passionem emergere, & ab  
illis maniam dixit *Gal.* nam maniam dixit esse melancholiæ intensiorem ad  
maiores feritatem; vt propt. haud obstepeam nostrum languentem ob  
mercaturarum amissionem multis ab hinc mensibus melancholico pathemate  
corruptum, tandem eodem reddito intensiori in maniam prorsus inci-  
disse; facilis enim est huiusmodi morborum comgearus; solet equidem  
aiebat *Trallianus* huiusmodi morbus è melancholiæ maiori sæuitie innasce-  
re, quamuis cum Sennerto non ignorem dari non raro maniam absque melan-  
choliæ præexistentia, quæ cogitationes quidem, verbo, & opere malan-  
cholicorum deliramenta imitantur, sed citra timorem, vel metum, immò  
cum audacia, iacundia, iurgijs, & mentis perturbatione tanta, vt agri  
tanquam immanes bestię obuios quosque inuadant, immò nec sibi ipsis sæ-  
pe parcant, quod crediderim fieri prout humor magis durus existit; sicque  
aiebat *Senex lib. de mor. sacr. tex. 16.* quia à pituita insaniunt, quieti sunt, & non  
vociferantur, neque tumultuantur, qui verò à bile vociferatores sunt, & malefici, &  
non quieti & semper aliquid intempestiuum faciunt; hi enim humores dum san-  
guinem è sua compage dimouent rationem, latque prudentiam tollunt,  
quod explanauit idem *Hip. dum lib. de flat. tex. 20.* dixit: opinor inter omnia, quæ  
in corpore sunt nihil magis ad prudentiam conferre quam sanguinem; hic ergo cum in  
constanti habitu persistit consistit & prudentia, sanguine verò permutato concidit simul  
& prudentia, quæ omnia fieri dixi dum cerebrum transmutatur, transmuta-  
tur autem ait *lib. de mor. sacr. dum calefcit*, quamuis *lib. de virg. morb. 1. 2.*  
dixerit esse cor; sanguis cum meatus uteri fuerint conclusi, præ multitudine resilit  
ad cor, & ad septum transversum, quibus repletis cor fatuum fit; itaque duas par-  
tes videtur *Hip.* sancire ipsius mania cor nempe, & cerebrum; sicque con-  
trarietas innascitur ex verbis etiam *Hip. qui lib. de morb. sacro dixit: Ad intel-*  
*ligentiam verò interuentus est cerebrum, & lib. de cor. tex. 8.* dixit: Mens enim ho-  
minis in sinistro cordis ventriculo insita est, & reliqua anima imperat, quod quia  
explanauit in *lib. mearum epistolarum* non est vt ulterius diuagetur oratio, ni-  
velimus cum doctiss. *Martino* asserere sedem animæ in corde esse, sed opera-



tiones ipsius per cerebrum manifestari; ob hancque fortè, causam *Senner.*  
*cap. de Mania* dixit quod quamuis sit verum delirij huius causam proximam  
 esse in cerebro, esse tamen vero valdè consentaneum cor simul affici, quod  
 affectus illi, & perturbationes animi vehementes audacia, ira, temeritas,  
 & animi pathemata monstrant, quæ etiam ad mania pertinent essentiam,  
 illa tamen à corde proueniunt, quod pariter patere ait, quia maniaci qui  
 in claustris, & domunculis publicis custodiuntur, hybernū frigus, & qui-  
 dem sæpè nudi multos annos sine corporis læsione, & iactura ferunt, ac  
 quod mirandum si tangantur, non frigere partes, sed calere vt videre est  
 apud *Forestum lib. 11. & obseru. 20.* qui calor in vniuersum corpus nisi corde  
 affecto vix diffundi potest, & credibile est ait idem *Senner.* non solum spiri-  
 tus animales, sed & vitales feruidos, & quasi igneos euasisse, sicut de ijs  
 qui vino inebriantur accidit: quod pariter videtur probare *Auic.* dum ait  
 (vt refert *Mercatus*) *Non est mirum, non est nouum, non est longinquum si cordis*  
*complexio primum corrumpatur, & sequatur eam cerebrum & cor rumpatur cerebri co-*  
*plexio, & sequatur eam cor, & corrumpatur complexio spiritus in corde, & fiat sylus-*  
*stris & inuet cerebrum ad se corrumpeudum sic Gal. lib. artis med.* inquit cor nimis  
 calidum furere; quos quidem spiritus ignescere crediderim vel à cerebri  
 feruida dyscrasia, vel ab humoribus calidis, sicque dixit *Mercatus cap. de*  
*Mania* præter cerebri calidum & siccißimum temperamentum, etiam in-  
 vasis ipsius cerebri interioribus humores eiusdem naturæ vel semper ades-  
 se, (vt in his qui perpetuo delirio premuntur) vel ex innata cerebri intem-  
 perie in dies aggregari & copia sufficienti congesta in furorem laborantem  
 agere, donec vi caloris proprii dissoluantur, & subsidente affectione resi-  
 piat aliquo modo laborans, donec iterum fiat idem humoris accessus, quo  
 mens iterum, & eodem modo turbetur; ideoque inferius addit *Mercatus*  
*Maniam* prodire à proprio temperamento violato cum improba humorum  
 exustione, qua in atræ bilis naturam prorsus mutantur, eam tamen non  
 æquam in omnibus, sed aliquibus maiorem, aliquibus minorem *Platerus*  
 præter has causas occultam aliquam addit qualitatem, vnde impossibile esse  
 existimat vt tam graua symptomata quæ in ægris ac si veneno percipi essent  
 se se proferunt, & non breui tempore; sed sæpe multos annos durant, à  
 manifesta causa & solo calore prouenire possint; pro quo videatur *Senner.*  
 quicquid tamen sit si verum est *Hip.* dictum desipientiam nempe fieri cum  
 sanguis transmutatur, dicendum id posse dupliciter fieri, vel cum scil. pro-  
 pria substantia sanguinis redditur feruida, & quasi ebulliens, vel cum ex  
 hoc calore affatur, vel denique cum bilis atra in eundem sanguinem immi-  
 ritur, aliudè vt ab hepate retorrido, quod putarim fieri in nostro languē-  
 re, qui prius pustulis, scabie, oris siccitate, alijsque symptomatis laceße-  
 barur, ijsque nunc temporis delitescantibus, earundemque vsta materia  
 vel in vniuersas venas, vel eas quæ cerebro, vel propè ipsum insunt de-  
 mandata in maniam incidit cum furore, ob atræ bilis sæuitem; quod do-  
 ctiss. *Iacot.* pariter voluit, dum triplex mania genus posuit, vnum tamen  
 ex puro sanguine vbi incaluit, aut nescio quid ineffabilis vitij contraxit,  
 quod accidit quibusdam virginibus mensibus diu suppressis; viduis enim  
 & senioribus ea ratione magis melancholica mania illa fere cum risu, quæ  
 à bile ferina magis est, & crudelior: quæ ab atræ bile iam furiosa est; hæc  
 autem mihi videtur negotium facessere in nostro ægrotō, qui continuis  
 vigilijs



vigilijs eandem potuit congerere, ut propt. dixerit *Aretans Vigilia cruditas facit, alimentum suberabit, laborem affert, corpus contristat mentem labefactat, ideoque hi facile furore, & atrabile vexari consueverunt*: quid mirum ergo si in furore agatur noster languens, cum per multos menses vigilis laceratus, merore cruciatus, cerebrum sua crasi dimouerit, inq. feruidissimam intemperiem detulerit, ut patet ex omnium partium palatque, siccitate, & nulla expunctione, signum sane nedum affectum esse essentialiter in capite, sed sympathiam agnoscere a partibus infernis, & hypochondriacis, quæ quamuis nullo meteorismo referatur, possunt tantummodo ob eam intemperiem maximam phlogosim redolere atque affectum æmulari hypochondriacum citra obstructions; non ob id dicendum tinnitum illum aurium perennem non à capite essentialiter pendere affecto, siquidem ubi in parte continuatur affectio ibidem residet ydiopathia, qui quidem acutus existit ob idque non βαρυς ἀνὸν ulatur, sed ὄχως strepitum, in utroque enim ait *Iacot.* soni incerti sunt & deprauata auditio non ablata, vel imminuta, verum in βαρυς graues sunt, in strepitu acuti; Alij ita distinguunt (ut est apud eundem *Iacot.*) ut ὀτρύνος sibilus ex flatu tenui exiliter illabente fiat; ὀ βαρυς tinnitus ex illius cursu interrupto, & ὄχως sonitus ex crassiore plenius erumpente; ὄ ὄχως ex impulsu valido, quibus interdum coniungitur fluctuatio ex humeris iactatione; quicquid tamen sit strepitus vel acutus ille sonitus à multis potest pendere, sed potissimum à facultate audiendi, & ab obiecto aliquo interno; sic *Mercatus cap. de aurium tinnitu*, ait in hoc vel facultatem esse nimiam sensu præditam, quo facile perferat, & alteratur à rebus, quæ alioqui difficulter auditu percipi ab alijs possunt, quo fit ut etiam ab his quæ intra idem corpus mouentur tinnitus perferatur; sicque *Gal. 3. medicam secund. loc.* auditum oculis assimilatur, quippe his qui exquisita fruuntur cernendi potentia non raro apparent ante oculos imaginiculæ quædam, cæterum *Mercatus* putat ad exquisitum hunc sensum semper necessario requiri motum illius aeris in auribus implantari; exquisiti autem huius sensus causam nonnulli ut refert *Senner.* referunt in partis calorem modum excedentem, quo aer congenitus facile impellatur. verum quicquid sit nisi adsit obiectum proportionatum, ego certe crediderim non posse huiusmodi fieri tinnitus nam esto quod adsit, & acutus sensus & calor partis, quis nam mouebit aerem illum implantatum non calor nisi materiam extenuando, & in vaporem aut flatum conuertendo; quamobrem hoc obiectum seu hæc materia flatulenta erit illa quæ sonitum edet non calor, nec aliud nisi valde remotè; qui quidem flatus à capitis feruidiori dyscrasio fiet; nam ut aiebat *Holler in Coacis*: excitata sursum bile cum sanguine necesse est ea perturbatione spiritus igni, qui cum ferueant & exitum sibi quarant aurium anphracticibus inclusi resonantem strepitum mouent, qui ὄχως dicitur; cæterum quoniam semper non est eadem intemperies, aut nonnunquam deficit spiritus ille flatulentus propt. ex inconstanti causa pendens huiusmodi tinnitus, non videatur ab eadem posse perennari; ideoque doctiss. *Senner.* in continuato per multos annos tinnitu ait vix fieri posse illum à vapore exitum per auditus organum sibi quærente fieri posse, ideoque continui illius sibili causa inuestiganda in arteriola, quæ aurem subit, si illa copioso, & calidiore spiritu impleatur.

Quomodoecumque tamen sit, cum nulla dementia ex *Gal. situta 6 aphor. 53.* sique morbus contumacissimus, ita ut dixerit *Hippocrat.* atiam bilem se des diu-



stuturnissima facere, cumque inueterata sit affectio in nostro languente, ac multis expertis remediis in dies increuerit, proinde nobis difficilior reat detur affectio, ac non nisi morte terminanda, potissimum id contingeret, quia sumus in Senē in quo quumuis aduentitius ille calor mitescere queat, tamen scuetatum debiliū ratione à quocunque obiecto calido deprauabuntur; quicquid tamen sit tentanda curatio, ut si quid fieri possit videamus; multa ergo diximus ad hunc affectum concurrere, feruidam scilicet ac igneam materiam, vnaque analogam intemperiem in cerebro existentem, propterea triplex mihi videtur consurgere indicatio, euacuandi materiam, reuellendi eandem à capite, & tandem intemperiem debellandi; Euacuatio dupliciter fiet & sanguinis missione, & purgatione; sanguinem mitti vult Mercatus & si vberioris copiae signa non adsint pareris tamen aut partitè, sic ego quoque in nostro casu efficerem, habemus enim languentem & imbecillum, & senem, sicque primò aperirem mediam venam dextri brachij, mox verò sinistram; sic Platerus ut refert Senner, ait se multos ab alijs Medicis derelictos sanguinis missione fuisse sanatos à quibusdam Chirurgis, vel alijs qui ex professo hisce malis sanandis operam nauabants qui vigesies, & sexagies venas tundendo penitus insanos curarunt; Senner, secut quamcumque venam magis obuiam in brachio, & præcipue in sinistro, deinde in manibus saluatellam, in pedibus maximè feminis saphenam, varices si appareant in cruribus, venas etiam in fronte in pertinaciori malo, vel narium, vel anis Ego tamen non omnes has euacuationes celebrarem sed primò brachij venas, deinde ani hyrudinibus, tandem narium vel propè aures; atque interim dum hæc fiunt, non absolum erit materiam præparare, sed multis syrupis, ut & aq. borrag. nymph. bugiosæ an. vnc. 2. syrup. borrag. viol. nemph. an. vnc. 1. samis. cap. quibus assumptis summè laudo Mercati consilium qui scilicet exhibet cassiam aqua lactis dissolutam, serum lactis cum folijs senæ & violis feruifacitum, vel syr. ros. sol. ad alia non deuenirem fortiora, nam quemadmodum Hippoc. improbat vsum medicamentorum vel purgantium caput febrientibus quia insaniam faciunt, ita in infania viranda medicamenta valida qua de causa præfatus auctor dixit: *Purgandum tamen minus, rariis, & lenioribus phar macis*; ideoque soleo non sæpe mirari eos, qui ad helleborum aduentant, pro molienda earundem materierum reuulsione frictiones commendo, cucurbitulas, ligaturas, & præ reliquis inuulsionem in crure dextro; Alius denique remanet scopus alterandi scilicet & tollendi intemperies, pro quo explendo scopo laudo serum lactis præcipue, & balneum aquæ dulcis; sunt qui pariter laudent ptyssanæ nucum extractum decoctione capitum papaueris; ut nempe somnus concilietur, qui in hoc morbo omni arte procurandus; propterea sunt qui laudent capitis lotiones, inter quas illas quam proponit *Mercurialis*, mihi summè atridet. & sol. lactuæ, semper viui, solatri an. m. i. s. fol. nymphae m. i. cap. papauerum n. x. f. decoctio, qua caput perfundatur; postquam perfusionem adhibeatur sequens inunctio & sol. de nymphaea vnc. 1. succi semperuiui, maluæ, lactuæ an. vn. s. ol. ros. omphac. vnc. s. cum cera s. linimentum, & quoniam diximus in hoc casu cor etiam pati, ideo illud refrigerare hoc epythemate. & aq. ros. nymphae, borrag. acetosæ an. vnc. 2. flor. ros. rub. sem. ocymi, sandal. erin. rub. an. dra. s. camphoræ gr. v. i. addantur etiam ut feruetur tonus cordis sp. cord. temper. dra. 2. sic parari poterit pro eodem explendo scopo sequens

R



quens vinctio. ꝛ. vng. ros. ol. viol. nymph. an. dra. 2. pul. ros. rub. sandal. citrin.  
rub. an. scrup. 5. camphorę gr. vi. mis. f. vnguentum quod optimè à Sennerto  
describitur: quoad tinnitum, quoniam supponitur nimius feruor, ego solo  
ol. amy. dulc. essem contentus, hic enim tunc profligabitur, quum videlicet  
causam enervabimus. Hæc ergo sunt quæ potui asserere pro debellando  
hoc morbo satis contumaci, qui solet vt plurimum nisi morte termina-  
ri. Vale.

PRO PERILLVSTRI DOMINA IVLIA  
de Aliferis Patritia Aquilana memoriæ diminutione  
laceffita.

CONSULTATIO XXX.

Memoriam quam Cic. 2. de orat. rerum omnium thesaurum, Plato in Thea-  
teto Musarum matrem, aliique Iouis amasiam, Imaginationis concep-  
taculum, scientiæ lumen, & cuiusque ingenij decus indigitarunt, vnde Plin-  
ius lib. 7. cap. 24. bonum asseueravit humanę vitæ permaximè necessarium;  
quamobrem non immeritò Quintilianus lib. 11. omnem disciplinam memo-  
ria constare concredidit. frustra namque (subdit, docetur, si quicquid audimus  
præterfluat, est enim scriba intus manens vt habemus apud Stobæum, vel signatarum,  
rerum vestigium vt dixerat Cic. quam benè Valerius Max. exultare inquit a-  
nimum magnorum virorum memoriam perlustrantem; & tamen proh do-  
lor; quamuis tantam memoria energiam obtineat, eadem nihilominus adeò  
labilis est vt aiebat Plin. loc. cit. vt maximas ruinas vel à minimis quidē causis  
experiat; sic apud Schenghium lib. 1. obseru. 123. & Plin. lib. 7. naturalis hist. cap.  
34. narratum accipimus quendam è sublimi lapsum recto, in matris, & affi-  
nium obliuionem incidisse; sic apud Rondeletium legimus studiosum quen-  
dam Monspelensem ex vulnere, ita rerum omnium fuisse oblitum, vt in-  
fantum instar Luteriam egredi, & prima pueris tradi solita elementa disce-  
re opus habuerit; atque ita natura factum est, vt qui olim memoria excele-  
bat nunc obliuione prematur, quæ nil aliud est, vt apud Stobæum, quam  
eiusdem memoriæ vtique exitus; indeque nil miror nobilissimam nostram  
languentem acri ingenio præditam, nec minori memoria insignem in re-  
rum obliuionem incidisse, sed non omnimodum, dum non ita immemor  
est, vt non amplius recorderetur, sed non rarò incipiat effari, & quasi in me-  
dia voce resistat ob memoriæ lapsum; neque inscitæ crimine sum punien-  
dus dum nobilissimam mulierem, & ingenio, & memoria insignem reddi-  
di, contrà illud Phylosophi axioma, qui memoriam habent, non admodum  
ingenio pollent; siquidem ex eodem tib. de memor. & reminisc. hæc habentur:  
Memoria magis valent, qui hebeti obtusoque sunt ingenio, reminiscencia verò magis vi-  
gent, qui acuto dotilique ingenio excellunt; idque ideo vt ait Senner. quia cum me-  
moriam per quandam impressionis vim celebretur, in molli cerebro facilius  
figuræ imprimuntur, iu duro difficilior; ad species verò firmitei retinendas  
necessariam esse cerebri duritiem, & siccitatem statuunt, quod ceræ exem-  
plo declarare contendunt, quamuis Scaliger exerc. 307. §. 28. id non admittat,  
fat



fat sit ergo reminiscenciam dicere cum optimo Ingenio posse coexistere, cum ambo & siccitatem, & cerebri duritiam prærequirant; ut proinde nostram languentem non ea, qua prius reminiscencia polleat, cum cerebrum nimis exundet humiditatibus, serosa illuue, ac pituitæ humore, à cerebri frigida, humidaque dyscrasia genito, vnde & memoriæ immutatio confurgit; operationes enim animi ut ab optima cerebri crassi perficiuntur ut volebat Gal. sic immutari dixit ab eiusdem intemperie, ut 8. de Plac. Hipp. & Gal. ca. 10. indeque Plato loco cit. humiditatem sanxii memoriæ destructricem; vnde doctiss. Scaliger exerc. 307. sect. 28. hæc dixit: *Et in humide cerebro multi spiritus commeantes, sese tanquam circuli in aqua secant, & humido cerebro multa inter intellectum & species servatas interponuntur, quæ si fuerint crassa sit obliuio, si mobilia dilatio recordationis, atque ibi reminiscencia cum remouentur intercedentia impedimenta;* è qua humiditate in nobilissima nostra languente memoriæ defectum proficere satis patet ex continuo oris madore, ex perenni excrementorum affluxu à capite descendente, ex tumore in dextra gena progenito, ex capitis vacuo sensu, quinimo & ex ipsa obliuione quam adducit Gal. lib. Art. Med. humidioris cerebri notas significare; cerebrum enim in alterando læsum, tum ob morborum continuitatem, (cerebri namque calor primigenius ex morbi diuturnitate labe factatur, unaque diminuitur, sicque humidius confurgit) tum ob animi pathemata, tum ob leuiter feruidius, quod de stillationes producit, tum ob vteri offensam, multa congerens excrementa memoriæ diminueri posse statuendum; cerebri enim substantia aiebat Aristot. libro primo de mem. vel nimis parua, vel coinquinata, alienæque humore scatens huiusmodi morbum gignit, vnde Gal. 2. de sympt. caus. 7. eis in pestilentia à Thucitide relata quibus in cerebro facti sunt abscessus, immemores euasisse dicit, transmissa humorum colluue in cerebellum ut patet secundum communem opinionem, quandoquidem ut nonnulli asseuerant posterior cerebri pars tanquam ceteris durior species retinere satius valet, cuius sententiæ ut refert Saxonius Arabes extitere; ut puta Auenr. 2. coll. 2. Auicenn. 6. natural. inter latinos Albertus 2. de anim. inter græcos Actius 2. Tetrab. cap. 2. quod etiam colligitur ex Galen. primo in primum Prorhet. 27. & 4. de loc. affect. 2. qui omnes censent Phantasiam in anteriore, rationationem in media, & memoriæ in posteriori cerebri parte, seu ventriculo collocari; Ego tamen in meis epistolis demonstraui omnes animæ facultates esse in toto cerebro, ac chimericum esse asseuerare easdem distinctas vindicare sedes, cuius quoque opinionis extitit Valles. 2. controuers. cap. 23. Sennert libro primo cap. 13. de sensibus internis, & doctissim. Mass. libro primo sua pract. cap. 21. de melancholia; quinimo id Galen. visus est voluisse 2. de motu muscul. aiebat: Si itaque insignes impressiones rerum in imaginationibus acceperis, conseruat perpetuo, quod ita interpretari sumus confirmari memoriam interim dum sit fortis imaginatio; quod non video (subdit Valles.) quomodo fieret nisi memoria, & imaginatio eodem loco operarentur; quicquid tamen sit cum id obiter dixerim potest enim videri sextus liber meorum epist. prima cum memoria cum quadam siccitate profurgat, vnde est illud Heracliti à Galen. lib. quod animi mores cap. quinto recentissim. splendor sicus animus sapientissimus, id est spiritus calidi & sicci, nil minus in cerebro substantia nimis humiditatibus ob congenerem intemperiem exundante diminuat memoria, quamuis non ignorem Hippocrati lib. de mor. sacr. ab hac intemperie memoriæ originem trahere dixisse.

R 2 xisse.



xille. *Galen. 3. de loc. affect. 5.* eandem semper ex frigida minui dixisse, quandoque ex humida, quando sicca & frigida sic idem *Gal. 3. de loc. affect. 5.* quendam enarrat ex nimis studiis factum obliuiosum, sicque multi censent ex calida, siccaque intemperie multos memoriam perdidisse, quod Sennert, ait contingere eo quia huiusmodi intemperies inordinatum spirituum animalium motum faciunt, ut testatur *Gal. loco cit.* unde *Sepliger* scribit in siccis etiam cerebris si sint biliosi propter spirituum mobilitatem memoriam laedi; In nostra languente tamen dicendum memoriae imminutionem non aliunde pendere, quam ex frigida humidaque intemperie, quae continuo humiditates congerendo, easque nimio profuse, & obliuionem facit, & eandem reddis immemorem; unde cum continuus sit affectus in capite ydiopaticus ibidem supponitur, & *teropaxos* quamuis prothopaticus in hepate utroque existat, cum ex illius feruore, & ex istius caco-chymia seu *παρεσχημα* omnia haec originem habuerint hepar enim ac versus ad caput euaporando illud maxime repelent, sicque & illud in intemperiem adigunt, & una quoque replent; proindeque *Duretus in apoc. p. 571.* asseuerant cerebri temperiei conseruationem à lecore pendere fonte alimentis, & caloris nutritui conuenientis quod si illud intemperatum fuerit caput & intemperat, & humorum uertate donat; unde & cerebri sordes enascuntur, quae in infernas partes demandatae, & potissimum genarum tumorem olim produxere, nunc autem temporis retentae, vel in maiori copia congestae imbecillitatem faciunt, memoriamque diminuunt; caput enim ut aiebat *Andr. Latur* est velut quidam totius corporis caminus, & cucurbitulae instar ut ait *Hip.* continuo trahit, sorbetque expirantes rationes partium inferiorum. Quamobrem vel antequam penitus deperdatur memoria, vel aliud superaccedat pathema Apoplexia, Epilepsia, seu Paralysis ut *Actius* innuebat, est succurrendum, eoque magis quo hic morbus contumacissimus esse potest in nostra languente tum quia caput habet imbecillimum, tum quia materiae viscidissimae ad sunt, tum denique est inueteratus, quod faciemus primo nimiam materiam euacuando ab humida intemperie cum frigidityate coniuncta; secundo prohibendi intemperiem, tertio tandem torpidos spiritus concitando, seu caput roborando, antequam tamen ad euacuationem accedamus preparatione utendum sit. de beton. de s. borrag. & melle ros simpl. cum decocto in quo bullierint beton. lilium conuali. paeon. melissa, borrago, cichori erdiuia, & similia, illud unum animaduertendo ne nimis calidis utamur, ne lecent feracius plusquam par est accendatur, quibus exhibitis ad pergens medicamentum deueniendum sunt qui laudant *Rufi hyeram*, inter quos fuit *Act.* sed is à multis improbat, cum agat nimis violenter, quamuis doctus. Saxonia illam tantopere commendat ut dicat eandem ad drach. 2. exhibitam corrigendi vi pollere humiditatem totius corporis, & cerebri intemperiem, sicque *Actium* enarrat eandem quotidie exhibentem ad scrup. 1. quod in hoc minus placeat, quoniam sumus in languente delictatulo ad pillulas de agar. cocchias, & aggregatiuas confugeret, quibus alias assumptis melius habet, nec interim ab affixione hyrudinum venis sedis desisterem, cum in corpore simus plethorico, hepate feruidiori, quamuis non ignorem in humida materia, in frigida intemperie, & in lasa memoria sanguinem haud emittendum, nisi aut quando sit factus aliquis abscessus, aut sanguis in toto

COE



corpore exuberet, in hoc enim casu *Christoforus à Vega* 3. de *Art. Med. cap.*  
 ro. solus sanguinis missionem proponit; quod si hyrudines affigenda ve-  
 niant, velin paucissima quantitate sanguis mittendus; Interim materia in  
 capite existens & inuisione brachio præstita reuellenda, non in occipite,  
 ne vt asserit *Mercurius* in partem affectam trahatur, quod non fieret in mea  
 opinione, & chinæ radice exsicccanda in iure ebullita, cum ligno de visco  
 quercino, sandal. citrin. & rad. pæoniæ, liliorum contrallium, borrag. be-  
 ron. maior. melissa, & fumar; nec inferioris vsus erunt errhina tantopere  
 à præfato *Christophoro à Vega* proposita, qualia esse poterunt ex ol. amygd.  
 dulce. aqua mulsæ, & similibus; ad grauiora non accederem, ne agitata  
 nimis materia vt notat *Mercurius* apoplexiam accersant; nec ob id caput satis  
 imbecillum haud roborandum, pro quo explendo scopo *Saxonia* p. 35. pro-  
 ponit sequentes rotulas: R. nucis musc. num. 2. cariophyll. non 8. cinna-  
 momi dr. 5. sacch. dissol. in aq. maior. q. f. mis. f. conf. in rotulis cap. *Sen-  
 ner. l. b. p. par. 2. cap. 5.* laudat lilium conuallium, atque melissam, quæ me-  
 moriam roborare, ingenium acuere, animi tranquillitatem vnaque hilari-  
 tatem præstare, & ad pellendas curas optimam esse conclamauit; sunt præ-  
 qui confect. anacardinam probant vt Arabes, & *Anic.* de hac tamen scri-  
 bens *Ianus Huartus* in *seruini* Ingeniorum cap. 22. vt est apud *Senner.* dixit hanc  
 vt puta nimis calidam, & siccam intellectum, & memoriam perdere, & si  
 imaginationem acuat, veruntamen in ijs, in quibus feruida sunt membra  
 eaque magis præcipua, nullo pacto huiusmodi confectio exhibenda, po-  
 tius theriacam, mitridathum, confectionem ex Diambra, Diamosco dul-  
 ci, & acoro melle condito probarem, propt. Fereustus ad memoriam vi  
 Apoplexiæ lapsam sequens comprobatur electuarium: R. acori veri, seu ga-  
 langæ minoris conditæ, conf. fiorum beton. anthos, an. vnc. 1. florum  
 herbæ paralytici vnc. 5. cubebæ, nucis musc. cinnamomi pulueriz. an.  
 dr. 1. cum syr. de sthæcade f. elect. cæterum quoniam hæc ingredientia  
 sunt nimis valida, & nobilissima languens calidiori lecinore refertur, pro-  
 pter huiusmodi electuario omisso sequentes tabulas adhiberem: R. sp. ply-  
 ris Arcor. arom. ros. Diarhor. Abb. an. ser. cinnamomi, cariophyll. an. ser.  
 5. sp. parium supra. dr. 5. conf. ros. ver. beton. an. vnc. 5. sacch. fini dissol. in  
 aq. pæoniæ q. f. mis. f. conf. in tab. cap. nec minoris vsus erit adhibere lo-  
 tiones capitis, ijsque potissimum vterer, quæ calfaciendi, & siccan-  
 di vi pollerent, vt R. vini odor. lib. 20. fol. beton. saluæ, an.  
 thos an. m. i. myrth. ros. sicc. cupp. gland. nucum cupressi.  
 ana p. f. calami arommatici vnc. 2. bull. simul ad con-  
 sumptionem tertiæ partis, deinde facta colatura  
 abluatur caput sunt præ. quæ à proprietate  
 prodesse putantur, vt cerebrum gallinæ.  
 comestum, semen ormini, eboris li-  
 matura, & alia, hæcque sunt.  
 quæ potui currentissimo ca.  
 amo scribere.

\*\*\*

PRO



PRO PERILL. DOMINO IUVENE NEAPOLITANO  
Catharro laborante

## CONSULTATIO XXXI.

Capitis symptomatum doctiss. Fernell. duplicem causam a sciscere statuit  
*lib. 5. de part. morb. & sympt. cap. 4.* intemperiem scil. simplicem, & hu-  
moris vitium: vnde superius insinuauerat destillationes omnes à capitis  
imbecillitate, & frigida intemperie pronasci; proptereaque idem nec im-  
merito irridet censentes cum *Auic.* destillationes exurgere a feruidiori le-  
core, cum inde multi suscitentur vapores, qui deinde cerebri frigore in-  
aquam versi, protinus relabantur, quod confirmavit *Gal. qui 3. de loc. aff.*  
dixerat eos qui hepate sunt feruidiori esse maxime destillationibus obno-  
xios, quod *Hip.* ante ipsum expresserat *aiens lib. de morb.* Hunc fluxum maxi-  
me exhibet caput, ut potè quod cauum est, & supernè situm, quum enim ab inferna-  
bus fuerit calefactum, puitam de corpore in se ipsum trahit ubi verò attraxerit; & in  
ipso collecta fuerit rursus reddit aceruatam, & crassam, ut cunquem tamen sit sub-  
dit *Fernell.* vel eos qui lecore sunt temperato esse destillationibus obno-  
xios: & illas à capitis imbecillitate, & frigida intemperie fieri, quæ quumvis  
ex se, & ab erratis promanet, non raro tamen ab ambiente frigido fieri  
potest; indeque crediderim *Senem lib. de loc. in hom.* dixisse: Fluxiones ex per-  
frigerata valde carne, & percalfacta sunt, ut mirandum non sit nobilissimum  
nostrum languentem dum venationibus operam nauaret in frigidam de-  
stillationem inpegisse cerebro in frigidam dyscrasiam adacto, indeque  
nedum materias gignente sed easdem ab infernis partibus recipiente, &  
rursus in easdem partes transfinitente, vnde bene *Hip.* asseuerat cerebrum  
maius esse alijs glandulis, illudque morbos maiores, vel minores facere, ut  
*lib. de gland. tex. 7.* quum in infernis corporis partes redundantiam, ac su-  
perfluitatem suam ablegarit: destillatio namque cerebri sordes, ac purga-  
mentum extat ut eodem *lib. tex. 8.* ideoque *Fernell.* ansam dicendi sumpsit  
vnum hominem præ cæteris animantibus his malis ideo obnoxium esse,  
quod amplo sit cerebro, eoque sublimi: quum enim corpori (dicebat *Senex in*  
*epist.*) velut cucurbita medica incumbat, contingit ut ipsum omnium eorum, quæ inge-  
rantur superfluitates attrahat, & tenues humores; omnes dixerim humores, po-  
tissimum ventriculo, & hepate ob eorum *avtippazian* suppeditados quos cū  
attraxerit in catharroicum pathema conuertit, fluxionem promouendo,  
vel quia imbecillum, vel quia à copia impulsum quem impulsum à copia  
habere potest, vel ab expultrice valida, vel à frigido externo exprimente,  
vel à calido colliquante, ut proinde à frigido expresso rheumate tanquam  
cerebri sorde ut dixit *Hipp.* per infundibulum, seu peluim in infernas partes  
demandata & potissimum in thoracicam spaciositatem per guttur vitæ  
non contactum ut dixerat *Senex* diuturnum inuexit catharrum, tussimque  
perennem; quam sanè perennitatem ait *D. retus in Coac.* capitis efficit reple-  
tio, repletionem autem faciunt vapores, & humores qui sursum feruntur,  
& resiliunt, ni volumus cum *Kallefin epidem.* ad cerebri propriam intempe-

riam



riem redigere, non autem ad multitudinem excrementorum vel in toto, vel in cerebro, ita ut non tam excrementa intemperiem faciant, quam ipsa intemperies excrementa, ut contigisse ait idem auctor *Calligeni* 7. epid. ab *Hipp.* enarrato, quicquid tamen sit haud negandum utraque concurrere in nostro languente, frigidam scilicet humidamue dyscrasiam, & excrementorum vbertatem, quæ perenniter in spiritus vias fluentia tussim illam generant; siccam quidem, vel ob intemperiem partium ut asseuerat *Valles.* vel ob materię tenuitatem, vel eiusdem cruditatem; Tenuis enim humor dixerat *Gal.* cum subleuatus est inter tussendum à spiritu diuisus refluit, quod autem à cruditate manet, haud dubitandum, cum id exprefferit *Gal.* aiens: Nihil omnino expuere, sed tussim tantummodo siccam habere, tale quidam est, quale in urinis extremè crudum; vnde 4. aphor. § 4. de siccis tussibus verba subnectens sic loquitur: Fiunt autem aliquando ob intemperiem instrumentorum, quæ obseruiunt respirationi, aliquando faucium asperitate, vel aliquo tenui, & paucò humore destillantes quicquid tamen sit non est posthabenda huiusmodi destillatio, sunt enim fluxiones ut dixerat *Senex* affectiones quædam nature; eoque magis si in aliqua ex præcipuis partibus decumbant; Destillat enim (aiebat *Celsus*) interdum in nares quod leue est, interdum in fauces quod peius est, interdum in pulmones, quod pessimum est: propt. cum sinus in diutino catharro, materia in thoracem fluat, vel pulmonem posse confluere, vel aliquam exulcerationem ascescere posse vel tandem in hemoptroidem commigrare posse crediderim; & quia ut aiebat *Aretæus* in longis morbis dilatio medelæ mala est, num ob curationis cunctationem in insanabilia mala prolabantur; proinde citissimè est adhibenda curatio, quæ à multis desumi potest indicatio, siquidem cum sinus in cacoehymia vniuersali, & particulari capitis, ea vniuersalem indicat euacuationem, hæc particularem; deinde quia materia intruit in partem principem, ea reuellenda, & interceptiunda, præter. caput læsum in alterando redigendum ad suam crasim, & tandem materia iam influxa indicat expectorationem: Quoad vniuersalem euacuationem aluum prius lenirem manna, cassia, ac deinde vterer syr. de beton. de s. borrag. cum decocto communi additis caphalicis, ut possimus eandem repurgare sequenti medicamento: R. syr. ros. sol. mell. viol. sol. manna el. an. vnc. i. s. el. Diasebest. simpl. drach. vi. agar. trochif. drac. j. dec. cord. q. s. mis. f. pot. cap. ut dixi. materia communi sic euacuata ad caput deueniemus illud pillulis de agar. cocchijs. aggregat. & similibus purgando, quas si opus fuerit in morbi successu repetere non alienum erit easque non de sero assumendas iniungere ut est communis Medicinam facitantium vsus, sed de mane per tres horas antè diem, sic enim non perturbabitur coctio ut aiunt *Septall.* in suis animad. & *Card.* lib. de malo med. usu, Interim de venæ sectione cogitandum, de qua potest in catharro maximè dubitari, *Gn.* enim 4. de sanit. Tuem. in affectibus frigidis venæ sectionem damnauit, indeque *Anic.* asseruit catharrum non egere phlebotomia, & si quandoque indigeat non grandis esse debet; *Mesues* tamen in triplici casu si memoria recolo visus est in catharris sanguinem misisse, in falsis nempe, præcipitibus, & cum febre; doctiss. *Sennert.* eandem opinionem obseruauit aiens in materia impetu fluente, copiosa, & ab vniuerso corpore manente, (cum ijpotissimum qui hepate sunt feruidiori catharro ingemiscant) etiam si sit frigida destillatio aperiendam esse venam, parçè tamen sanguinem mittendum; vnde doctiss. quoque *Pareda.*

Medi-



Medicos quasi suppungit ut in catharris sanguinem mittant, indeque sic ait: In destillatione facta ab intemperie frigida cerebri, non audent practici venam secare, opus autem est ut audaces fiant, potissimum in remedio adeo utili; Mittendus ergo sanguis est ut reuellamus humorem ad partem fluentem, & simul ex cerebro aliquid excrementi euacuemus, quod commodè prestabimus secta media vena dextri brachij, qua caput, & partes inferiores respiciat; interim quoque haud immemores esse debemus fluxionis à capite ut dixi fluentis, nam ut aiebat Hipp. morbos à principio curare oportet, & siquidem à fluxionibus fiant, fluxiones primum sedare, deinde id quod influxit: propt. & eandem fluxionem intercipienti cerato aliquo capitali futurae coron. affigendo: neque ignoro Gal. olim adhibuisse ceratum ex thapsia, id enim peregit materia acernatum fluente, ubi suffocationis periculum imminerebat, quamobrem ipsos quoque vitupero qui vel vessicantia capiti imponunt, tanquam medicamenta metasyntetica, & à centro ad cutem euocantia, & inuersionem syncipiti potissimum, in materia graui, & copiosa, nam praeterquam quod nihil educunt, vix credi potest ait *Septallius* crassiora illa excrementa ascendere posse, ascensa verò per futuras permeare; neque est ut dicamus sic intercipi materiam, nam ut idem asseuerat id ridiculum est, quomodo enim suspensio queat quod graue est nullo retinente, ne mentem quidem concipi potest, cum verò hic nec oclusio adsit vasis alicuius, neque deligatio, aut compressio, neque etiam humor intercipi dici potest, quinimò nec huiusmodi inuersionem ut reuulsionem idem auctor accipit, cum nulla fere sit distantia, neque ut deriuationem, cum hæc ad latera fiat, quinimò ex hac inuersione in syncipite dicerem materias magis calore liquari, quamobrem si inuersione adhibenda, ut certè est necessum, vel in brachio, vel in occipite faciendæ; neque ob id ad exsicandam fluxionem non probarem chinam, vel balsamum cum iure resactam tamen sand. citr. & herbis tum cephalicis tum attemperantibus; sic persistendo cathartica optima erunt eclegmata parata ex rebus modicè narcoticis, & incrassantibus, inter quæ posset praescribi sequens medicamentum: R. sacch. viol. vnc. 1. diadraganthi vnc. 5. boli armeniaci scr. 2. phylolij pers. scr. 5. syr. iuiubini q. s. mis. f. eclegma. Ad narcotica autem hæc remedia non tam facillè deuenire, nisi cum fluxio vel est nimis præceps, vel nimis tenuis, vel nimia tussis, ut periclitentur ægrotantes de venæ alicuius ruptura; vnde ob id præfatus *Septall.* illos increpat Medicos qui iisdem vtuntur vel ante purgationem, vel reuulsionem, potius ergo in nostro languente vterer Diacodione cum bolo arm. subtili, & infus. papauerum; hæc enim cum sint temperata nequeunt vel cataphorica accerfere symptomata, vel nimis incrassando languentem præfocare, sunt quoque medicamenta alia in hunc finem destinata, ut R. trochis. de spodio, de Kar. de Terra sigill. ana drach. 5. sp. arom. ros. gum. Dragan. arab. an. scr. 2. corall. rub. præpar. dr. 1. sacch. fini infusi in infus. ros. q. s. mis. f. confect. in tab. vnc. 5. sing. pendentes cap. pro quo pariter vsu saccharum rosaceum cum dormitum proficiscitur commendari poterit; sunt quoque quæ ore detenta solent fluxiones prohibere ut sunt pillulæ bechicæ, vel quod à Pereda probatur, & est sequens: R. thuris, masticeis, cyperi ana drach. 5. boli arm. propter succi glycyrrizæ ana drach. 1. gummi draganthi, arab. ana scrup. 1. passul. contus. drach. 2. cum syr. de Iuibis f. trochisci ore detinendi. Neque interim pro reuulsionem sunt omittendæ pari-



pariter cucurbitulæ, frictiones, ligaturæ &c. illud tamen aduertendo quod admonet *Auic.* nec scil. in catarrhis cucurbitulas dorso affigamus, sed potius occipiti, ne fortè materia ad thoracem trahatur, atque eadem est ratio vesicantium, inuisionum, & similium; quoad materiam coniunctam existentem in pectore varia paratem elegimur ex syr. de liquir. de hybis. cum sacch. cand. aq. scabiosa, & similibus; sic quoque pectus inungerem ol. viol. butyro, amygd. dulc. & similibus, vel ut vult *Holler.* fol. brassicæ sub cineribus calidis ductum, ac butyro, & melle munctum pectori adhiberem; Possent innumera præscribi quæ breuitatis gratia sileo: Multa enim dicebat in *epid. Hip.* de quocunque præcipi possunt, multa eadem, multa non eadem: quæcunque tamen proponantur, ni comparem victus rationem, obtineant nihil profutura sperarim; quæ quamuis ab initio tenuissima esse debeat ita vt scribat *Heurnius* setriduo à potione abstinuisset, ac sic destillationem protinus sanasse, in longis tamen morbis, qualis est noster tenuis victus periculosus vt dixerat *Hip. in aphor.* vinum præter. in catharris obesce videtur, quia materiam colliquat, vnde *Valles.* *Hip.* admiratur qui in Scopo ex coryza vinum dedit; mirum tamen subdit quod in febre ex catharro, & sicculosa vinum dederit, quod calidum cum sit febres augere, vt sitim natum est, & cum facile diducatur fluxiones augeat, quod facile offeratur, caput repleat, & cum multum penetret, tentet nervos, quibus de causis cum paucis affectibus febriculosis sit utile, catharrois maximè sit noxium; Verùm idem *Valles.* admittit vinum oligophorum, & præsertim cum deturbati à superioribus partibus succi vias vrinæ, & alui tenere caperint, ideoque fortè *Saxon.* ait vt circa statum vinum concedatur, loco vini exhibeatur aqua hordei, quæ quomodo parari debeat ad monet doctiss. *Mercurialis* ex sententia *Anzenoaris lib. 1. tract. 16. cap. 6.* vt scil. accipiantur duæ partes aquæ, & una hordei, hordeum verò sit purum, sit integrum, nō contusum, & si cum absterforiam amemus, non decorticatum; adnotandum præter. vt quotidie renouetur, nam vt adnotat *Seppall.* hæc quam citissimè putrescit. De victu non loquor cum optimè obediat, optimaque victus ratione utatur hæc ergo pro nunc sit satis, &c.

PRO PERILL. DOMINA SOPHONISBA BARONE  
Destillatione laborante.

CONSULTATIO XXXII.

**T**riplici pathemate caput preni solere explanauit *Duretus in Coac. comm.* paraphorico nempe, cataphorico, & catarrhoico, hocque ultimo nobilissimam nostram languentem extorqueri nemo est, qui ambigat, id enim patet ex tussi, ex anacatharsi materierum humidarum, & ex alijs accidentibus; Tussis enim illa non aliunde profurgit quàm à capite dilabente humore, eaque non est illa, quam chernon vocant hoc est desiderium, & cupiditatē tussendi, hæc namq; fieri potest ex simplici intemperie, sed est tussis cum materia, ideoque aiebat *Mercatus* ex intemperie vexari plurimum naturā, atque sic tussim moueri, quamuis non ignoret sicā tussim dupliciter posse moueri vt adnotauit præfatus auctor, vno modo quatenus nihil excernitur ob eius ineptitudinem, alio uerò quatenus nihil in via est quod

S excern.



excerni possit, atq. id cōtingere credere cū adest solūmodo in parte intēpe-  
ries, quę cū nil materię in via supponat tussim creat penitus siccam; at cū  
aliquid adest & nihil expuitur id aliundē procedit, & potissimum ex mate-  
ria, & ex obiecto, sic *Gal. lib. 2. de sympt. causis. cap. 4.* dicebat tussim esse motum  
facultatis naturalis, quę cogitur à causā morbifica, vnde *lib. 2. prognost. cap.*  
*43.* ait principalem causam esse materię vitium, quod irritat expultricem;  
in tussi enim propellitur materia vias obstruens, quę quidem materia ob  
*Auic.* sub nomine causę corporeę nuncupatur, eaque non raro tussim facit  
etiam siccam, nam vt ait *Iacchirus*, quamuis per motum hunc intendat na-  
tura expultrix noxas pellerē, frustratur tamen saepe sine suo, quia materia  
est rebellis, contumax, non cedens impellenti, vt cum viscida nimium est, &  
hæret, aut crassa, quę non facili per minores arterias praterlabi possit, ve-  
quia à spiritu dissipatur, dum impellitur ob tenuitatem, quod accidit in  
aquosa, ac tenui destillatione, vt etiam in nobilissima nostra languente vi-  
dere est, tussim enim perennem habet, eamque admodum siccam, quę no-  
stu magis exacerbatur, quoniam fluxiones virgent magis ad noctem, refri-  
gerato capite, & humiditatem exprimente, quod quidem caput refrigerari  
ab initio potuit ob moram diutius tractam in loco frigido, atque infimul in-  
temperari, cuius gratia multa progenita materia partim ob eius irritamen-  
tum, partim ob partis robur ne dixerim, aut imbecillitatem & suscipientis  
habilitatem nata est destillatio, & tussis, ad quam non raro subsequitur  
quædam febricula, quę noctis tempore adueniat; siquidem catharro labo-  
rantes magno comitari solent quædam febriculę non adeo magnę, sed  
quotidię vesperti inerescentes, quod somno, & nocte crescat capitis reple-  
tio, vt perbelle asseruit *Valles. 5. epid. tex. 102.* quę quidem febricula erroneum  
typum seruat, prout inconstantia sunt quę in humidis sunt, vt dixit *Hippoc.*  
vel prout materię indifferentem locum obtinent, & non semper in venas  
irrepunt, quamuis non ignorem erroneas febres fieri ob focorum diuersita-  
tem, humorum heterogeneitatem, vel eorum in alios commutationem; ea-  
que febris non raro *σπιδωσι* seu sudatiunculam secum fert, (est autem  
ephedrosis vt benē dixit *Duretus in comm. Coac. capitis, & ceruicis*) quę par-  
tium affectarum signum est, nam vbi est ephedrosis ibi & morbus, quod ex  
eo procedit vt vult *Duretus* quia vel oppressę sint partes humore morbifi-  
co, vel exolurę sua vi retentrice, quod non succedere in nostro casu cre-  
dam, sed solum ob nimiam humiditatem, idēque benē dixerat. *Hipp. Sudor*  
*multus in somno factus multam significat humiditatem*, quę nedum ē capite ma-  
nat, & in thorace stabulatur, sed ē ventriculo partim progignitur, partim  
suscipitur, vnde ad inuicem sic morbos faciunt, indeque *αυαρία* profurgit,  
quę nimis exuberans agnoscit, vt volebat *Arist.* appetitus enim cum mundus  
sit ventriculi, inappetentia eiusdem affectus esse innotescet; natus ē mate-  
riis in eundem ventriculum illabentibus, scimus enim ex *Arist. 2. de anima*  
famem esse appetitum calidi, & siccit, quę quidem materię partim intem-  
perando vniuoca intemperie, partim replendo, vel sua frigiditate os ven-  
triculi stupefaciendo inappetentiam faciunt, scimus enim appetitum fieri  
vel quia non euacuatur corpus nec vlla sit resolutio, vel quia non fit fu-  
ctio otis ventriculi, vel quia si fiat non percipitur, vel quia calor laeditur,  
vel tandem ob alias causas quis adducere non est presentis instituti; Hęc  
autem inappetentia in nostra egrotante nedum orta est ob istas causas,  
sed



sed quia vixit vitam sedentariam, motus enim appetitum, ocium vero in-  
appetentiam excitat, indeque dicere solitus erat Socrates, dum ambularet  
sibi famem obsonare; labor enim ex Hippoc. siccat, & consequentur euacuat,  
sicque bene asserbat *Duretus. Vacuatio causa est suctionis, suctio digestionis, dige-  
stio ingestionis*: quicquid tamen sit, cum caput ut mandans habeamus, thora-  
cem ut suscipientem, materia affluxum ut causam materialem, eiusque  
crudum, caput ut imbecillum, ac intemperatum producat, thoracem ut ap-  
tum est sui natura, & ob imbecillitatem materiam ut puta vel impulsam à ca-  
pite, vel tractam à partibus infernis, vel quia calidæ, vel quia dolentes, vel  
quia vacuæ, propt morbus diuturnus erit, & ex consequenti diuturnitate  
in aliam commutari; quæ metastasis antequam fiat prohibenda, possent  
enim pulmones vel conflaccescere ex perenni affluxu, vel ulcerari praua  
qualitate, atque sic tabes fieri; indeque quam primum curatio est procuran-  
da cum ergo multa hic adesse dixerimus, caput mandans, quia intempera-  
tum, & plenum, & quia à ventriculo adiutum ad malum, fluxionem mate-  
riæ tenuium, nec non etiam & thoracem suscipientem materias. unde  
tussis & febris, quatriplex consurgit indicatio, primò euacuandi, tum uni-  
uersum corpus, tum caput, secundò fluxionem sistendi, tertio & pectus cor-  
roborandi, & illud à materijs repurgandi, quarto tandem febriculam ener-  
gandi, quæ quamvis inconstans, non ob id posthabenda, quia dixerit *Senex*:  
*Febres inconstantes non sunt medicanda quousque constiterint.*

Quoad primum nempe euacuationem, cum primas vias supponamus ni-  
mijs materijs ijsque crudis scatentes, ego quam primum ad mel ros. sol. ad  
vinc. iv. deuenirem, ut subindè exhibitis nonnullis syr. ex f. de beton. de li-  
quir. & melle ros. simpl. deuenirem ad exhibitionem medicamenti: ut p.  
mellis viol. sol. mannae el. an. vnc. i. f. el. Diaseb. simpl. dracr. v. agar. trochis.  
inf. & exp. rhab. el. inf. & exp. an. drac. i. dec. cord. q. f. mis. f. pot. cap. neque  
postmodum alienum erit exhibere ad repurgandum caput pillulas de a-  
gar. cocclinas, & similes, quamvis errhina eiusdem pariter sint usus, apoph-  
legmatismata improbo, cum maiorem materiae copiam trahere possint; sic  
quoque commendo quæ & insensibiliter euacuant, & fluxionem exsiccent,  
ut china decoctum, vel salsa, cum iure tamen, adiectis rebus refrigeranti-  
bus, & corrigentibus, ut sand. citr. fol. borrag. melissa, scabiosa, lupul. farfa-  
ra & similibus; sic enim & febriculæ illius erroneæ ratio haberetur pro qua  
pariter eneruanda non alienum erit duas hyruides venis sedis affigere,  
& non multum sanguinis haurire; cum vires langucant, morbus sit diutur-  
nus, & frigida materiae vbertas non permittat; sic quoque ceratum capiti  
adhibitum non improbarem, ut nec inunctiones in occipite, vel brachio,  
frictiones partium extremarum, cucurbitulas &c. Post hæc adhibenda est  
cura ut spiritus itinera depurentur, quæ anacatharsim promoucant, mihi  
tamen videtur ex usu eclegmata parare ex syr. de hybisco, de liquir. cum  
aqu. scabiosa, farfara, &c. sic eiusdem usus est Diatraganthum cum succo  
farfara, & ad sistendam fluxionem Diacod. in tab. cum bolo arm. sacch. ros.  
antiquum, & similia: sic thoracem inungerem ol. amyg. dulc. viol. butyro;  
quod si nec hæc quidem proderunt, ad abstergendam materiam in pecto-  
re, resarciendas vires, & prohibendam maciem succum ptyssanæ multis  
diebus adhiberem, cum portione sem. melonum, & polycres, nil enim vi-  
deo quod id possit prohibere. Interim optima victus ratio instituenda, ab-

S. 2. sti-



stinendumque est à cibis vaporosis, crassis, dulcibus, & salitis, vinum bibat benè dilutum, carnes comedat veruecis, pulli, gallinæ, oua recentia, & similia, quod si aquæ pro diluendo vino addatur portio passuliquir. hord. optima forsitan erit. Hæcque sunt quæ mihi videntur ex usu.

PROPERILLVSTRI DOMINO FR AN-  
cisco Balduccio Poetarum optimo, de stillatione, & raucedine  
laborante.

## CONSULTATIO XXXIII.

THRACES illos Euphorum, Orphaum, Thamyrim, Musæum, & Eumol-  
pum prisca olim musicæ operam dedisse, vñaque primos Poeticæ il-  
lius harmoniæ tyrocinia in medium attulisse vir doctiss. apud Strab. lib. 10.  
perbellè quidem accipimus; mendacem tamen illam ætatem tunc tempo-  
ris superbientem, ac poësis nouitate luxuriantem vniuersa sapientium co-  
horts, & nostra irrisset æuitas, nec nouitatis tributum Thraciæ dedisset na-  
tioni, Siculiæ tamen tributaria esset inspecta, è qua Palladis instar è Iouis ca-  
pite manasse vidimus doctissimum Balducium; vt propt. eius doctrinam  
vniuersus veneretur orbis, sed nunc Romana potissimum maiestas eun-  
dem præ reliquis nutriat, colat; At proh dolor! inuidam vel ipsius naturæ  
conditionem, dum altisona Musarum rauis velut Phylæmon carmine voca-  
li vndique reboat, vocem eidem raucisonam reddit; pautans fortè tanti  
oloris sublimem vtiq. cantum, inhians Apollini tantum eripere Cycnum,  
vnde Arionis more mercibus ditissimi eundem in obliuorum mare vocis  
raucitate proijcere anhelat; sed incautum, nam si Arionem ab vndoso vti-  
que salo Delphynus sonitus suauitate illectus transiit ad lictus, ipse pe-  
riclitantem non Arionem, sed Balducium, non carmine sed raucisone  
mæ linguæ sonitu non ab Aegeo, seu raucitate queritabo Delphiini more  
pro viribus eripere, vt iam contexta dulcia carmina mente, eadem ore sua-  
uiloquo ferat ad auras, quæ sinè raucedo quam ardua appareat, vt tollatur,  
explanant Senex aiens: *Raucedines, & grauedines in valdè Senibus coctionem non  
admittunt*, quamuis id in nostro languente non verificetur, cum non minus in  
homine admodum annoso: potest tamen dici annosus cum *Mercurialis in  
suis consil.* cum horum affectuum vetustas extremæ senectutis equipollere  
possit; ita ut annosa raucedo vel in primo senio difficilior queat eneruari,  
quàm recens, aut minus prisca in decrepita, ut proinde hanc provinciam  
sumptam longè meis humeris imparem agnoscam; quicquid tamen sit, non  
verebor sub pondere gemere, modò tuis satisficiam optatibus; quis ergò  
ignorat raucedinem hanc è pituitosa illauiè à capite descendente manare?  
quod cernens *Durotus* hoc nos in *Coacis* edocuit aiens, raucedinis auctorem  
esse catarrhum, quare *Hippot. lib. de vet. Medic. tox. 33.* fluxiones in fauces dela-  
bentes raucedines efficere dixit, idque contemplans *Iacob. in Hipp. Coacis di-  
xit: Vocis enim mutatio aut de stillationem de capite sequitur, vt in tabidis, aut virutis  
infirmis, aut secitatem vocis in partium:* quod *Gal. sancire est vius lib. 1. de  
morb.*



morb. vulg. 12. ubi destillantem humorem vocis instrumenta irrigua reddentem raucedinis causam statuit; hecque instrumenta non ab omnibus eadem annumerantur; sed à Zenone (qui ob id a Stoicis in Cœlum fertur, quem Diogenes Babylonius primus omnium citauit) cor statuitur tanquam præcipuum vocis instrumentum, vtpotè cum eadem vox in medio hoc nostro myelocasio sedem ascuerit, vnde omnium principium habita fuit, id tamen acriter à Gal. rejicitur lib. de plac Hipp. & Plat. ca. 4. nam si demonstrationem aliquam (subdit Galen.) super hac re nos doceant, libenter audiemus, si vero à positione, ac situ tantum sibi progrediendum censent, illud quidem vitio non vacat, cum eadem ratione tum pulmonem tum asperam arteriam vocis originem esse possimus asserere atque id etiam probabilius, quò hac vocalibus instrumentis quam cor viciniora esse constat, si quidem proprium, ac primum vocis instrumentum est guttur; quod eo argumento patet, quod si infra ipsum asperam arteriam incideris vocale animal amplius non erit, vnde merito doctiss. Duret. in Coac. Raucitatem, inquit, ex tunica arteriam succingentis asperitate fieri, eiusque catarrho primum acri, & tenui, mox glutinoso, & salso imbutis; cui arridens Holler. in eodem comm. ait: Aspera enim arteria interiori parte membrana leui humiditate irrigata inducitur, quæ si nimio humore imbutitur raucedò fit, asperior quadam vox si exarescit, clangor, est autem ea vox subrauca, sed acuta ferè, quanquam interdum grauis, vtroque modo non aspera, sed potius lenis, non obscura, sed sonora, quibus distinguitur à raucedine; a quo sensu haudquamquam recessit laudatus Valles. cum 6. epid. sect. 7 sic ait: Quibus per raucitatem vox omnino intercipitur plurimum succi imbibitur in ipsam asperam arteriam membranam, quæ pars non facillè commouet sua excrementa, sed fastinet, usque dum paulatim discutiantur, quin etiam vidimus horum plurimos multum temporis voce carere, & in posterum toto vita tempore manere, durata, & indissolubili facta passione; Andr. Laur. tomo 1. p. 1. 39. laryngis corpus. ait, ferè totum est cartilagineum, tum quia organum est spirandi, (debet itaque ingredienti, & egredienti aeri semper patere) tum quia vocis est instrumentum, at quod sonat, leue id est positum esse oportet, & solidum, quia vox est aeris percussio, non frangitur autem vox nisi ad solidum, durum, ac leue; à Gal. tamen epiglottis creditur vocis instrumentum, cum huius cartilaginis dixerit idem Laur. duo illi eccant potissimum vsus, quorum primus vt laryngem operiat, ne videlicet epulando porus cibique in arteriam, pulmonemque ferantur, alter vt aerem à pulmonibus vi, & impetu pulsum ad vocis modulationem percutiat; Dicit ergo Gal. & merito 8. de vsu part. cap. 6. vocem, sonumque id ipsum esse, vocemque vel aerem esse percussum, vel aeris quandam percussionem, nihil enim interest modo vnum hoc duntaxat constare, motum qui percussione fit quasi vnam progredi oportere; vnde variæ de voce extitere sententiæ; Plato namque eandem definiuit esse emissum ore spiritum, cogitationis imperio ad aurem impulsus, qui per aures, & cerebri neruos in animum vsque peruenit, propriè verò subdebat Plato hominum loquutio impropriè quoque aliorum animantium sonitus, & mutarum etiam rerum crepitus vox appellatur, Epicurus vocem asseuerat atomorum fluxum, quidè loquentibus sonantibus, aut aliter strepentibus prodit, has autem atomos ad sibi similes primum effluere, sibi similes ait Gal. de hist. Phylosophica appellat quæ sunt eiusdem generis, vt rotundæ rotundis, triangulæ triquetris, demum auribus impingentes vocum sensus isthic committere, colligi verò quod dicit tum ex viribus cum misto pleni efflant, tum ex insectoribus qui

vesti-



vestibus insufflare consueverunt *Democritus* aerem quoque dicit in similes atomos scissum vnà cum uocis atomis ad aures vsque conuolui, nam vt in proaerbio est, graculo graculus adstat, & similia Deus semper coniungit: *Stoici* non ex atomis compositum, sed per totum continuum aerem esse, neque inter spatium vacuum habere contendunt, pulsus igitur aer à spiritu fluctuat in gyrum, non aliter atque stagnum solet iniecto lapillo, illud tantum interest, quòd aquæ superficies subindè maiores circulos committit, aer autem vndique totus in orbe exundat; *Anaximander* vocem oriri putat cum aer spiritum repercutit, & eum ad aures vsque retorquet, quomodo conficitur per quam nominamus Echo: verum *Pythagoras* *Plato* & *Aristot.* incorpoream vocem arbitrantur, neque enim aerem ipsam esse, sed aeris superficiem certo quodam oris impulsu figuratam, quod *Stoici* non admittunt corpus eandem esse defendentes, omnemque quod agit corpus est, vox autem cum in nostris auribus resonet agere quidem videtur; quinimo nedum agere, sed facere cum in sensu quod percipiamus relinquit; Præter omne quod mouetur, corpus probant *Stoici*, vt in voce contingit, si quis enim intrâ pyramides semel inclamet, quater aut quinq; subindè eadem vox remittetur; ceterum, fateor longè recessi ab eo quod incipi; ideoque illuc redeat oratio, ideoque quicquid sit illud vnum dixisse, sufficiat vocem ex *Gal.* esse aeris percussam, siue quandam aeris percussionem, non omnem tamen aeris percussionem putat *Gal.* 7. de usu part. cap. 7. vocem posse figurare, sed oportere symmetriam quandam ac convenientiam esse substantiæ rei percutientis simul, & roboris quo aliquantisper aer resistat, neque primo statim impetu ac coitione virtus deiiciatur, hanc autem symmetriam cartilaginem adeptam esse promulgat, cum molliora quam pro ipsius natura præ imbecillitate aerem ipsum remissius percutiant, duriora autem faciliè ipsum euertant, adeò vt maneat amplius, neque resistat ad percussionem excipiendam, sed subducatur se, atque aufugiat, & fluere potius, quam percuti videatur.

Dicendum ergo cartilaginosam arteriam laryngi preparare quidem, ac concinnare vocem, quæ cum ad ipsam peruenerit adaugent eam, & palatum velut *ἡχώ* quodam idest vocis refractorium, & *ὑπερπύκνω* quasi piectrum, nec ob id quod crediderim cum *Gal.* laryngem esse principalissimum vocis instrumentum, nam reliquæ partes concurrunt ad efformandam vocem, vt puta *epiglottis*, & *vula*; *Epiglottidem* namque *Gal.* lib. de anat. viuorum primam vocis cannam vocitant, vltimam verò secundam, quæ tamuis lib. de decret. Hip. & *Plat.* linguiam adiungat, dicat ergò *Iacot.* & merito: Causa vocis efficiens, & prima facultas est animalis & motrix in cerebro, instrumentum totus larynx ex tribus cartilaginibus cum suis musculis & nervis moderatè apertis & committentibus glottida siue rimulam, ad unctis nervis recurrentibus materia proxima ex sufflatio idest multi spiritus extra animal per guttur affatim facta emissio, materia apparatus, & motus ab intercostalibus musculis, & nervis à spinali medulla sub cervice, qui vehementius contrahendo thoracem affatim spiritus foras excludunt; Materia remota exspiratio, quæ quiescentibus intercostalibus fit ab alijs musculis contrahentibus thoracem, vt sex superius nervos hemibus in cervice, & à septo transuerso, quibus fit vt amissa voce respiret interdum animal; via per quam effertur exsufflatio aspera arteria cum glottida, cui supereminet *epiglottis*, quod crediderim *Asotium* à *Gal.* de promphule, dum p. de loc. aff. cap. 6. dixit exsufflationem.

vocis



vocis quidem esse materiam, quam contra cto thorace efficere dixit intercostales musculos, vnde larynx totus potissimum afficitur, tres cartilagine, & quæ eas mouent muscoli, quibus accedunt nervi à cerebro demissi, ac præter ligula Græci Epyglottida vocant, hæc maxime proprium vocis instrumentum est, hæc enim quum à musculis (ait Gal.) moderatè & aperitur & committitur, vocem efficit: quod si hæ partes ab auctoribus, & potissimum Gal. vocis formæ matricæ sunt, easdem necessariò dicendum est obledere in raucedine, nam ut aiebat *Auerroes* actio à partium sic temperie destruitur autem ab eadem intemperie, sicut contingere est in nostro casu in quo cernimus maximum Poetam raucifonum redditum esse, non ob aliud ut reor quam ob earum partium intemperiem ob humiditatum affluxum à capite proruentium, proindeque Gal. 6. de sanit. tuen. cap. 9. dixit *Ergo is larynx ab ijs quæ capite decidunt madefactus principio quidem raucam vocem facit, procedente verò tempore parvam: si verò longius etiam procedit malum, totam etiam adimit.* quippè cum larynge arteria quoque ipsa una humectatur, unde doctiss. *Mercur.* in suis consil. hoc à Gal. depromens dixit destillationem à larynge ebibitam vocem raucifonam reddere, larynx enim madidus redditus, habitumque frigidum, & humidum adeptus vocem rectè formare nequit, cum in ipso aer minimè percuti, atque sonum eum edere possit qui clara vocis sit essentia, hocque crediderim comparasse nostrum languentem studijs laboribus, unaque assiduus curis, in quibus *Phylosophus* cerebrum multo humidius reddi voluit, ob idque *Holl in Coac. Comm.* dixit: *Raucedo fit fluxione irrigata, asperataque interiore tunica aspera arteria, quam leuement & modice humentem esse conuenit, ut vox laudabilis exeat: cæterum quoniam vox nostri languentis rauca quidem sed acuta potius percipitur, ita ut quasi clangosa nuncupari valeat, non alienum crederem cum Gal. 3. de morb. vulg. fateri eandem vel à siccitate vocalium organorum fieri, quemadmodum raucam ab humiditate, vel quia ut dixerat lib. de voce, & anhelitu epyglottis plus constringitur quam deceat, tuncque aer qui exit ab epyglottide erit parvus, & tunc erit minor percussio, sicque vox parua fiet, vox enim ait Gal. non potest crescere, nisi crescant illa duo quibus fit, aer scilicet & percussio clemente proportionali, ni cum *Durero* asseuerare velimus huiusmodi raucitatem ex asperitate tunice arteriam succingentis imbutæ catharro primū acri, & tenui, mox glutinoso & salso: quod crediderim in nostro casu contigisse, cum satis constet nobilissimum languentem hepate feruidiori à natura fuisse donatum, cuius causa, & humorum fit falsedo, ratione scilicet serosa, biliosa humiditatis admixte, & fluxiones exprimentur, ob continuas euaporationes quarum secur est origo: vnde & fluxionis ratione humectantur partes, sed humiditas illa est pituitæ cum siccitate coniuncta, quia salsa, nitrosa, salisque ut *Chymicis* alloquar non nihil particeps; cæterum fateor (vir doctissime) cum mihi nulla fuerit præstita morbi relatio, quæcumque dico obiter, & quasi per transcennam, ut dicetur, profero; quicquid tamen sit non ignoro huiusmodi morbos chronicos iam factos, non nisi summi Numinis ope enervari valere, proptereaque mihi potius curatio *Harpocrati* tradenda quam *Hippocrati*, nam qui se dicit scire quod nescit temerarius est, dicebat *Augustinus* verum cum audacia principium sit actionis ut *Democr.* asserbat, cumque turioris audaciæ sit tentare, ijs enim paratior est venia ut innuebat *Quintil. lib. 12.* propterea non audebo huiusmodi pro-*

una-



uinciam assumere, cumque dixerim huiusmodi morbum à destillatione pronasci eaquetenui, & falsa à Iecoris feruore genita in fauces, epyglottidem, ac laryngem illapsa; ideò triplex videtur contingere indicatio huiusmodi raucedinem profligandi, & primò quidem auersione, interceptione, & exsiccatione, secundò Iecoris attemperatione ac humorum, & tandem organorum recipientium aliqua humectatione anacatharsim potissimum iuuando; Neque hæc omnia fieri posse concederem ni prius corporis vniuersitas heterogeneis humoribus oppressa defecetur, idque leuibus quibusdam pharmacis; vnde ob id te repurgarem cum syr. ros. sol. viol. solut. Diasebest. simpl. cum modico rhab & agar. el. infus. in aq. viol. præmissis tamen syr. de f. beton. capitis ratione, de liquir. pectoris causa, & de f. borrag. Iecoris habitato respectu; quiniò si antè hæc omnia electuarium aliquod leniens non erit malum, vt Romæ consulitur; quod si vniuersali præstita euacuatione ad pillulas capitis ratione accedere velimus, non erit absurdum per tres horas antè diem, cuiusmodi esse possent pillulæ de tribus cum rhab. de agarico, & similes; De sanguinis missione hic non loquor cum simus in viro admodum annoso, quod si velimus duas hyruidines uenis sedis affigere ad euentilandum, haud erit malum. Interim ad interceptandam materiam quæ sensim, & paulatim prolabitur, ceratum aliquod ex mastice, & corallis suturæ eoron. derafæ affigendum proponerem; quemadmodum pro auertenda destillatione non erit absolum cauterium affigere sinistro brachio, vel si illud sit factum, alterum affigerem cruri dextro vt & cauterizetur, & reuellantur materiæ vnàque euacuentur à Iecore genitæ, sic quoque cucurbitulæ, frictions, ligaturæ erunt ad rem, quemadmodum pro exsiccanda materia non alienum crederem chinæ radicem in iure ebullitam cum sandalis citr. ligno de visco quercino, beton, liquir. borragin. endiu. melissa, & similibus iniungere; à ligno Indico penitus horrerem, cum illud vim hostilem pectori habere prædicarit *Petronius*; & doctis. *Iacob.* in hisce fluxionibus sanguinosas, ac tenuibus maximum dixerit afferre detrimentum, eo quia fluxiones attenuando easdem adauget, & exsiccando ita pituitam crassam indurat, vt eandem reddat in topbos peruiam; Neque inutile erit nonnunquam assumere cum it dormitum tab. ex sacch. rosati quoque, quemadmodum pro incrassanda fluxione Diacod. in tab. ab omnibus sanè probatur; *Doctis. Mercur.* præ aliis laudat aquarum thermalium, & potissimum Lucensium stillicidium quibus semetipsum raucedinem habentem optimè persanasse promulgat; sic quoque pro materia in fauces & laryngem illapsa incrassatione, & attemperatione vterer cum eandem dixerim, & salsam, & tenuem, proindeque *Gal. de dynamid.* in huiusmodi casibus summis laudibus effert Diapenid. magnum, quiniò 3. lib. de medicam. paratu facil. ut uox canora reddatur tragacantha uino madesacta, & in potum assumpta probatur, fabulentur quantum velint Poetæ Zamen fontem ebibitum canoras pariter configurare voces, nam non mendax erit syr. qui à *Matthia Lobellio* de erysimo paratur: R. erysimi totius recentis, m. i. rad. helenij, tussilag. succo adhuc prægnantium, glycirizæ an. unc. i. borrag. cichor. capill. uen. an. m. i. florum cord. anthos, beton. an. p. f. sem. anif. dr. i. pasul. maind. vnc. 5. coquantur omnia in s. q. aq. hordei, hydrom. & succi erysimi unc. 3. ad lib. i. uel lib. 2. colatura adde sacch. q. samif. f. syr. A doctis. *Senner.* in huiusmodi fluxionibus commendantur frigida, incrassantia, & lenientia,



tia, vt diatrag. frig. conf. ros. viol. Diacod. in tab. syr. de papau. syr. viol. de iu-  
iabis, & similia; ego autem maximopere laudarem syr. de althæa, cum aqua  
scabiosa, & tussilag. neque absolum crederem adhibere pillulas ex there-  
bint. cum ammon. cum eadem, & abstergerendi, & emolliendi vires obtine-  
ant; sicut pro eadem materia in pectore abstergerenda maximas habere posse  
vires crederem vsu ptyssanæ hordeaceæ, nam hæc est moderatè humida,  
abstergit, & temperat salsas materias à Iecore genitas, interim inunctiones  
emplast. & alia extrinseca remedia lubenter admitto quæ breuitatis gratia  
sileo: Hæc ergo habui, quæ dicerè, vir insignis, ea que si manca in multis excu-  
sa, ea que perficienda trade doctis. Medicis Romanis.

PRO PERILLVSTRI DOMINA CATHERINA,  
Vxore Domini Ioannis Francisci de Zutiis Patritii Aquilani  
ophthalmia laceffita.

## CONSULTATIO XXXIV.

**S** liberalis, ac prodiga Natura, vnquam extitit, vtique in oculorum stru-  
ctura talis est nuncupanda, vt non immeritò Plinius lib. 11. eos preciosissi-  
mos vocitarit, eò quod lucis vsu mortem à vita seiungant, tenebras à luce,  
quos non ab re diuinus Plato in Thimæo intellectus satellites conuocauit, ex  
Arist. 1. metaphys. ijs prudentiam, disciplinasque comparari; vnde Andr. Laur.  
cap. 3. de visus nobilit. tomo 2. dixit: In parte externa capitis lucentia illa duo videbis si-  
dera. gemina illa mentis specula, in quibus omnia eius elucescunt pathemata, humores  
cristallinum orientalibus gemmis elegantiorum, & splendidiorem intueberis; sex mem-  
branarum oculos inuoluentium nitorem miraberis, miram sex musculorum mobilita-  
tem, præ omnibus verò Trochleam amoris Ducem, & indicem: indeque oculos natu-  
ræ καταστάτῃ & specula vocat Orpheus. Hesychius Solis portas, Alex. Peder-  
Péripatericus animi fenestras. quoniam per oculos conspicuè ipsum perspici-  
mus, vsque ad abditissimos eius recessus, & intima vsque eius adyta pene-  
tramus; & quemadmodum facies verà est aiebat Laur. & genuina animi ima-  
go, ita oculi animi pathematum certissimi sunt indices, vt non immeritò  
quaniuis falsò Arab. Blamor. & Syennensis Medicus Cyprius animi sedem in ocu-  
lis constituerint; vnde Galen. oculum vocat diuinam particulam, & solam  
animalis partem: quamobrem cum magnam partem ad vitæ simul, & vsu,  
& dulcedinem conferant summa sunt curatuendi vt elegantiss. Celsus vo-  
luit, nam ingentibus; & varijs casibus oculi nostri parent, vt idem auctor in-  
sinauit, ideòque si eosdem contingat ægrotare vel nulla interposita moru-  
la curationem inire debemus: nil enim aiebat Trall. lib. 2. cap. 1. magis artem  
ad curationem urget, quam vehemens dolor oculos affligens, quod intuens  
Oribas. 4. de Eunap. dixit: Cum inflammatio, aut dolor oculos obsidet, si Medicus absit  
facit in ea, quæ possis, donec Medicus accedat, ne quid deterius accedat: propt-  
cum nobilissima nostra languens oculorum dolori sico pathemate crucietur, ru-  
bore sint oculi suffusi, tumeant, vnàque ac redinis sensu torqueantur oph-  
thalmico morbo eandem premi credendum est, ortum sanè vt reor ex capi-  
tis lotionè, absque eiusdem cura in exsiccando, vnde refrigeratùm caput,  
T. vnà.

*Oculi meum  
sacellum*



vnàque humectatum fluxionem ad oculos demandauit; eoque magis quia caput vt volebat *Gal.* est ex se satis intemperata Nature vnde non mirum si facile multas congerat materias quas subinde ad oculos transmittens, ophthalmiam gignit, qua de causa *Gal.* 2. de differ. febr. dixit: *Nam quamdiu humor qui ad caput confluit similis fuerit, eadem dispositio capitis, tamdiu superfluitates aquabiles tempore, & similes, & aquales acerbuntur, similesque oculorum exasperationes oriuntur,* indeque haud miror si à capite cumulata pituitosa congerie acerbis humoribus à Iecoris feruore congenitis similis adnascatur affectus ophthalmicus nempe, quare non immerito dixit Sennert. causam huius mali proximam, & continentem esse sanguinem, humoresque calidos, acres, & vitiosos sanguini permixtos, & per venas tunicæ adnatæ dispersos, easque distendentes; indeque raro putat hunc morbum fieri per *συνάφειαν* id est ex corrupto, vel crudo oculi aut tunicæ nutrimento, vel ex humore ibi quidengenito, cum ob exercitationem, & motum ferè continuum eorum resolutio, & discussio fiat: sed fieri per *παρακίσησιν*, nec miror caput ad ipsos oculos fluxionem transmittere, nam cum in cerebro aggregantur materiae plurimæ & repletio (dixit *Auic.*) tunc vix euadit oculus, quin ophthalmiam incurrat, nisi fortis fuerit valdè: subdit: *Et quandoque sunt arterie quæ effundunt ad ipsum superfluitates suas cum sunt superfluitates in ipsis multiplicatae siue arteria sunt intrinseca siue extrinseca;* quicquid tamen sit oculi facile fluxiones huiusmodi excipiunt, ij enim cum ex *Alex.* 1. probl. 35. sint molles, ac humidi *ευπάθεις* seu patibiles facile fluxionem recipiunt, oculi enim maximè in sympathiam traduntur cerebro malè affecto, vt dicebat *Duretus*; eò quia sunt infirmissimi vt voluit *Arist.* 3. 1. probl. 22. quam quidem fluxionem vbi in eorum meatibus receperint, eaque in ipsis figatur, ac obstruat calorem intrò coercet, qui cohibitus magis intenditur, cum perspirare nō possit, atque ita oculum inflammat, vt *Cassius* voluit 66. problem. med. neque enim puto influxum excrementitium in oculum à capite tantum intra ducere vt dixi, sed à partibus infernis sympathiam asciscere, Iecore potissimum quod suo calore biliosas humiditates sanguini, & pituita communicando acridinem pariter impartitur, vnde & dolores fortiores, atque inde inflammatio, quæ ophthalmia dicitur, non *ταπαῖς* quæ sicca est, & nil aliud est, quam levis quædam omnium partium oculi inflammatio, & velut phlegmonis initium cum rubore exiguo quem dolor consequitur, vt ait *Mercatus*, ac li *Paulus* à solij caussis extrinsecis hanc fieri dixerit, atque ob id nostram inflammationem à capitis lotionem, tam huius nomine vocandam esse, tamen experimento compertum est ab internis posse fieri, neque huiusmodi affectus cherophthalmia dici potest, quæ oculum dolentem supponit citrà materiae conspicuum affluxum cum quibusdam ichoribus continuo oculis scateat; proindeque ophthalmia nomine nuncupanda, quæ phlegmone membranae est, quam Arabes coniunctiuam Graeci *επιεζωτοτα* id est adnatam seu aggenitam, quod omnes alias oculi partes ambiat, ab anteriore parte vsque ad iridem dictam circum, quæ dolorem non raro habet adiunctum vt ait *Auic.* lib. 3. fen. 3. tra. 1. cap. 6 aut propter humorem mordacem tunicas erodentem, aut propter humorem plurimum extensum, alit brassum vaporem, quem recipit, & quia debilis, & quia calidus, & quia dolens pariter attrahit idèoque eadem non raro solet esse diuturna, sic *Hipp.* 2. praedict hæc habet: *Et indicationem in his maximè expectare oportet, primam quidem ad vigesimum diem, si verò hoc tempus trans-*

mis



mittat ad quadragesimam expectanda est. si verò neque in his diebus sedetur in sexaginta indicatur: neque mihi negotium admodum facessit febris, nam si Hippocr. in Coac. credamus, eadem laudabilis est: Lippienti vero (ait Hippocr.) superueniens febris solutio; de qua re obstupefecit Holler. in comm. dum ait: Constat quidem frigidos morbos superueniente febre interdum solui, non ita calidos, quales ophthalmia peculiariter appellata a Medicis, ego tamen dicerem febrem in ophthalmia posse esse laudabilem primò quia potest materias extenuare, qua ratione pariter ab Hippoc. vinum dare; secundò quia cum acres illæ humiditates à febrili ardore absumentur, in cineres redactæ non amplius ea acredine referuntur, qua possint dolorem ita vehementem formare, quicquid tamen sit, quoniam oculorum dolor est acerbissimus adeò ut dixerit Galen. quemcunque capitis dolorem minorem esse oculorum doloribus, ideo quam citissimè talis pathematis curationi incumbendum, Primò purgatione vniuersali cum dixerimus totum corpus cacochymia scate, secundò venæ sectione, & particulari purgatione caput respiciente, tertio fluxionem auertendo, quarto tandem dolorem leniendo, qui tanquam cucurbitula ab vniuerso corpore trahitur quod & repellentibus, & resoluentibus faciemus, quoad purgationem ego prius leniens exhiberem ut syr. ros. sol. mel. ros. sol. quia adest febris, quæ prohibet valida purgantia aliter in ophthalmia admissa à diuino Gal. 13. meth. 1. laiente se purgante valido medicamento vnica die oculorum inflammationem sustulisse sic Holler. cap. de ophthalmia hæc habet: Vidi contumaces ophthalmias non potuisse curari nisi fortum catapotiorum usu, hyera dyacolocinrid & similibus id genus vehementioribus medicamentis, sed omnia pro humoris qualitate, & quantitate temperanda Hipp. tamen lib. de loc. in hom. de oculorum affectibus loquens ait: Hunc sic sanare oportet, medicamento caput purgandum est, non fortis doctus, tamen Saxonia ait cauendum esse à validis hisce pharmacis dum febris adest: tunc enim Rasis consilium amplectitur, qui scilicet exhibet lenientia; quo præstito ad syrupos deuenire & ad materiam præparantia in quibus præfatus Saxonia vnum dicit, ut scilicet in syr. præscribendis non statim ocularia præscribamus, quod tamen video vulgò practitantes facere, ducunt enim hæc humores in oculos, cum tamen ab initio longè à parte fluxione tentata sint retrahendi, tunc igitur ait medicamentis ocularibus utendum cum totum corpus, & caput magna ex parte fuerint repurgata; Sen. tamen inter regulas quas præbet est, ut in ophthalmicis remediis semper sit admiscenda, quæ oculis conducat; quod mihi etiam magis probatur, & ratio est, quia hæc medicamenta non habent virtutem vel trahendi, vel extenuandi, sed solum respiciendi talem partem ob eorum formam specificam, sique potius oculum roborabunt, & proprietatis ratione viuabunt; hæcque ratione dixerat Hipp. in omnibus morbis curandis quoad remedia esse in his imponenda in quibus sit talis virtus id est respiciendi talem partem affectam, quare præscribere in syr. ex beton. de s. borrag. cum mell. ros. simp. additis dec. communi cum aquis euphrag. fenic. ad vnc. i. pro singulis, quibus sumptis ad medicamentum purgans deuenire ut syr. ros. sol. mellis ros. sol. an. vnc. i. s. el. Diacathol. an. dr. 4. agar. trochis. scrupul. 2. dec. cord. q. s. mis. s. pot. cap. quod commendasse visus est Hippoc. 1. lib. de visis text. 4. ubi ait: Ad lippitudinem annuam ac popularem conducit purgatio capitis, & ventris inferni, & lib. 4. de loc. in hom. tex. 21. Si verbo statim inflammari fuerint, nihil omnino illi ne sed aut fortissimo, quàm infimè vrito aut alio quopiam alium subducente



Nota

medicamento attenuato, uitando ne vomitum facias: hac ergo vniuersali prestantia euacuatione postmodum ad pillulas deuenire lucis de agar. sine quibus additis nonnullis granis diagrid. sic enim caput repurgaretur iuxta communem hominum opinionem, puto enim apophlegmatizata & errhina caput purgare, de quibus alias; interim dum preparatur materia non abstinere a venae sectione: sanguinis enim missio, & expurgans medicamentum, ac diuersiones dolores soluunt dixerat Gal. quam celebrare ex eadem parte ex vena media si adsit totius corporis plethoria, sin minus ex cephalica, quamuis non ignorem alios prius ex opposito latere, deinde ex directo sanguinem mittere, quod tamen sicut Gal. non ad mittit in pleuride, sic nos in hoc affectu explodemus: Morbi enim dixerat Senex lib. de locis in homine sunt curandi per partes, quae morbos faciunt, & alias dixerat: Morbi ea parte, qua singulis exitus quam proximis est, extrahendi: De quantitate doctiss. Saxonia ait in hoc morbo multum sanguinis esse extrahendum, quinimo Galenus adducit, qui liber. de currat. per. sanguin. miss. aientem se detractis sex libris sanguinis lippientem curasse; caeterum ut liberè fatear ab his profusis sanguinis effusionibus penitus cauere, semper enim cum Auic. numeri multitudinem, quam essentiae laudarem; non enim rectè morbum demit dixit Fernell. qui cum morbum demit, cum morbo agum è medio tollit; quamobrem mitterem sanguinem cum maxima cautione; eoque potissimum in nostro casu, in quo bilem peccare vna cum sanguine & pituita superius explanavi; sic Alex. Trall. dixerat: si igitur sanguis causa tibi inflammationis effetrux esse apparuerit venam secare humeralem oportet, sin biliosi, & acres humores cum sanguine etiam purgationem, & paulò post etiam sanguinem demissum adhibeto: neque enim hac ex brachio sanguinis missione essem contentus, quinimo, & hyruidines venis sedalibus affigerem, eademque venis post aures, Mercatus eas applicat venis nasi, atque in ijs quae sub lingua sunt, si tamen morbus in internis venis sit, sin autem in externis sanguinem mittit ex vena frontis; sic Alexander Benedictus lib. 2. de curat. morb. cap. 4. dixit se vidisse senem visu hebetiorem nonagenarium; Hadria super frontem vulneratum cecitate & vulnere pariter liberatum sic Auic. venam secare iubet quae est in angulo, aut eam quae est in fronte; comperitque est ait Senner. ophthalmicos qui casu in fronte vulnerati fuerunt, hac occasione ab hoc morbo euasisse; Mercatus haec habet: quae sanè auxilia multis ex auctoribus non nisi iam inueterato morbo adhibere audent, quo tempore nullius esse momenti comperimus, quia tunc satius erit, eas quae in angulis oculorum existunt aperire, quod expires commodius quod in oculis continetur: Antiqui ut est apud eundem, ubi feruidior esset, & vaporibus plenus, ac per arterias externas in oculos fluere arterias in temporibus aperuerunt, cuius sectionis modum docet Gal. 13. meth. & Paulus Aegin lib. 6. cap. 4. ad quem usum Hipp. venas visum permentes exurit, aiens lib. de loc. in hom. tex. 23. Huius venas visum prementes exurere oportet, quae videl. semper pulsant, & inter auram, ac tempora consistunt; quam arteriarum exustionem in usum renocasse Fallopium narrat Giffertus ita Celsus lib. 6. cap. 6. in temporibus vult venas esse inurendas: His praestitis cucurbitulae affigendae, & potissimum occipiti, nam ut ait Gal. in occipite cucurbitula defixa maximum est ad fluxiones sistendas medicamentum, sic frictiones, vesicantia, ligaturaeque conueniunt; sed quod praeter reliquis commendatur est inustio in occipite, praesertim si morbus fiat antiquus; tunc enim



enim magis conueniunt particulares euacuationes, vt de errhinis, & apophlegmatis etiam dicitur, quamuis errhina hic non leuem obtineant difficultatem, videntur enim eadem ad oculos materiam allicere, ceterum si eadem debilia fiant, tantum abest vt trahant, vt potius, ab oculis euacuent; sic dixit Hip. lib. 4. loc. in hom. tex. 21. *Medicamenta caput purgantia, qua quidem fortia sunt & toto capite ducunt, qua verò debilia ab oculis, & hinc à vicinis naso partibus: quod medicamentum describens Hip. ibidem dixit: Medicamentum adhibebis aut singulis diebus, aut alternis, eodem vtens, sic autem tale medicamentum, quod non plus, quam acetabulum per nares deducat; quicquid tamen sit apophlegmatis potius vterer, quæ & euacuant, vnaque reuellunt, poterit ergo sequens adhiberi ꝛ. pyrethri, sem. fenic. zinziberis an. drach. 5. mastice vnc. 5. cera q. s. mis. f. masticat. Interim si singulo mense caput pillulis repurgent, si tamen morbus inueterascat, non erit malum, sic enim purgatur materia, quæ in dies ab intemperato capite congeritur; cuius causa mane, & serò sumere poterit drach. 2. infra scripti elect. ꝛ. conf. beton euphrag. an. vnc. 1. f. conf. ros. vnc. 1. sem. fenic. puluer. euphrag. an. drach. 5. mellis despum. q. s. vt f. elect.*

Neque interim oculorum nulla est habenda ratio, sed maxima, cum dixerit Hip. loco cit. quum autem in oculos paulatim fluxerit, & pruritus faceret, sic affectum molli medicamento illines quod siccare potest, simulque modicam lacrimam ducere: supponit enim hic adesse paucam fluxionem, ita vt materia incipiat refudare per oculum, nimirum per tunicas, vnde pruritus, sicque ad dissoluendam illam materiam, & exsiccandam medicamentum illinit, quod modicam lachrymam ducat, lacrima enim ex Arist. sudor quidam est ceterum miror quomodo Hip. alias dixerit: Si verò statim inflammatus fuerint, nihil omnino illine, sed aut fortissime quam infime vrito: & tamen tex. 23. lib. de loc. in hom. dixit: *vbi has obturaueris oculis pharmaca qua humectant adhibe & lachrymam quæ plurimam proleat, quod id quod in oculis compatum est, & morbum facit, eluatur: sed cesset admittatio, siquidem Hip. dum timet affluxum copiosum materiae ad oculos abstinet ab ocularibus medicamentis, & ideo dicit; si statim inflammatus fuerint, & enim statim præter subitanum humorum motum videtur significare & largè factum, nec non etiam & repente, sicque indicare maximam cerebri repletionem quæ prohibemur aliquid oculis applicare, ne fiat maior attractio, ideoque aiebat Gal. Ne cures oculos ante totum caput, ne caput ante totum corpus; quod si postmodum tex. 23. oculis esse pharmaca quæ plurimam lacrimam proleant adhibenda, primo supponit morbum inueteratum, 2. nihil ad oculos fluere, 3. esse factam interceptionem dum ait: vbi has obturaueris, ita vt nihil fluat, sicque quamuis valida apponantur remedia, nihil obfutura iam sperat; itaque vel quando morbus pendet à pauca materia, & paulatim fluente, quamuis ab initio modica lacrima prolicienda, vel quando est inueteratus, & nondum materia fluit, & tunc est multa prolestanda lacrima; ad quam proliciendam multi vsi sunt fortibus medicamentis, sic Arist. 9. problem. sect. 31. dixit: Prosunt interdum qua mordent, lacrimam euacuant vt capæ sic Hip. dixit: Capæ visui commoda est, corpori verò mala; ceterum ab his validis præsidij abstinerem, cum horum acrimonia potius sit apta allicere humorem, quam euacuare; sic Celsus loco sup. cit. dixit. In ipso verò oculo primo die, nisi immodica inflammatio est, nihil rectè conijcitur, sape enim potius concitatur eò pituita, quam minuitur, vnde*



vnde Hip. de loc. in hom. dixit verum ad ipsos oculos nullum pharmacum adhibendum est; nam vt dicebat Gal. ocularia medicamenta magnas faciunt promissiones, sed nihil obseruant: quicquid tamen sit, si fluxio non sit magna, & dolor vrgeat, nō alienū erit aliquid in oculū instillare, & pot. simū id quod sit ex lacte; nā i dē Celsus aiebat: si tantum mali est, vt somnum diu prohibeat, eorū aliquid dandum est quae anodyna Graci vocant, inter quae lac recensetur vnde Hip. quae acris sunt ac pringunt aiebat) lac hīs lenitatem inducit: cautionem tamen adhibet Septall. in suis animaduers. non spernendam, ne scilicet eadem lactis portio diutius parti adhæreat, sæpē enim ab assu corrumpitur, & à vehemēti calore oculi acrimoniam concipit: abstergenda igitur blande erit, aut noua lacte aperso subiuenda: hoc. nā Gal. pariter comprobatur auct. 4. de compos. medic. secund. loc. Voco autem leniticos liquores tui candidum, & sanugreci decoctum, magisque adhuc ipsum lac, vt plurimum verò albumen tui, cum accommodatis pharmacis lippitudines curare sufficit: hoc vnum tamen adnotare ne perpetuo ipsis refrigerantibus vtamur, cum enim humores in oculis in pactos possint densare, possunt quoque maiorem morbum accensere, & fortē suffusionem, quod intuens Auic. dixit lib. 3. fen. 3. tract. 1. cap. 9. & oportet quantum est possibile, vt retardetur in ophthalmia collyriorum administratio, vsq. ad tres dies & subdī: oportet vt in principio non adhibeantur inspissantia fortia, & quae hic vehementer styptica, quoniam inspissant tunicas, & prohibent resolutionem, & augent dolorem: hos tamen reprehendit Mercatus, & talia adhibenda existimat primis tribus diebus postea verò ad discussionem deueniendum esse. Saxonia dixit ea quae adhibentur oculo non debere adhiberi nisi post primam, aut secundam diem, nam siue materia sit calida, siue frigida, ex reprimētibz maximum loquitur incōmodum; quod ipse ex vsu adstringentium pariter succedere dixerim, ideoque si ea applicanda potius fronti ac temporibus adhibenda, proindeque ego nedum id facio, sed & arterijs supra tempora ceratum ali. quod exiguum exthure, vel ex mastiche affigo, sic enim cōstricta illa arteria intercepta ad oculos fluxio; sic quoque ego soleo huiusmodi medicamentum ad leniendum dolore oculis instillare: R. aq. euphrag. vnc. 5. pul. aloes, thutiae in nodulo lineo possit, & inf. an. dr. 1. mis. vtatur sic aliud soleo pararent R. aq. ros. plantag. ann. vnc. 5. liefalbi sine op. scr. 2. mis. vtatur: sic quoque a multis commendatur sequens emplastrum. R. pulpae pomi cecili vnc. 1. mīce panis infuse vnc. 5. ouum n. 1. lactis muliebris q. s. mis. f. empl. f. a. applicetur oculo. Collyrium tamen quod maximē proficuum esse obseruaui tale est. R. aq. euphrag. vnc. 1. sacch. cand. ros. dr. 1. thutiae præpar. dra. 5. aq. ros. alb. vnc. 5. liefalbi s. op. aloes hepat. an. scrup. 5. mis. f. collyrium vtatur: Nec desunt qui laudant sanugreci decoctum, quod etiam Gal. 13. meth. cap. 22. etiam admittit; monet tamen Iudou. Septall. ne vtamur semine quod est calidius sed folijs ne scilicet inflammationi obsumus; Maior tamen solet fieri de narcoticorum vsu difficultas, an scil. ea possint conuenire, verum vt liberē fatear, si maxima non vrgeat necessitas ad hæc medicamenta non est deueniendum, ideoque Galen. 6. aphor. 31. ea maximē improbat, quod si fortē cogamur iis aliquando vti ob doloris sequitē, adharendum est Gal. consilio qui vult vt post illorum applicationem dolore sedato statim foueamus oculos calidis, atque ob id idem Gal. lib. de compos. medic. secund. loc. in oculorum affectibus comprobatur emplastrum ex sem. hyosciami conflatum; Hæc ergo pro tempore dicta sufficiant.

PRO



PRO ADMODUM REVER. PATRE

Francisco Antonio Maximo Societatis Iesu imaginibus  
laborante.

## CONSULTATIO XXV.

**P** *Lotini atq. Synesius* nō ab re naturā magnā nūcupatur, quod in tam exiguo  
corpulculo nimirum oculo tot, tantaq; dotes concluderit, solem quon-  
dam ait *Laur* coluere *Aegyptij* eumque inuisibilis Dei filium visibilem dixe-  
re, quare verō oculum non mirabimur qui (ex antiquo vate *orphao*) Sol est in  
microcosmo lucidissimus Majoris mundi Solem pluribus nobilitatis titulis  
longē superans; hic enim obiectorum formam, magnitudinem, & distantiam  
percipit, hic intellectui representat obiecta hic denique visibilia omnia suo  
reseat imperio, quāq; Mundus vix continere potest, oculus vno solo su-  
fficit in minimo gyro omnia complectitur; quid mirum ergo si eiusdem  
perconteluce, animi quoque lux pereat, & quā ipsum animum oculi ope  
exhilarabant eodem oculo tenebris præpedito cruciet, nil ergo mirandum  
si adm. Reuerendus Pater omnium horarum homo oculis fatiscens tristis  
appareat, dum exiguas quodam perenniter muscas inspectat nigras, dum  
legens salientes quasi miratur litteras, dumue studijs incumbere nequit;  
proh dolor, nefandum naturæ faciūs, quæ ei subripit oculos qui in scien-  
do totus est oculus; multiplex est *Argus*, haud secus quam *Drusus*, qui oculis  
viduatus, erat tamen lucis templum sic *Cicero* dixit: *Liresiam* augurem  
nunquam Poeta inducunt deplorantem cecitatem suam; nec ipse potero  
illustrissimæ Religionis *Coriphæum* muscarum conditionem deslitem.  
vobis proponere cum *Aquila* non capiat muscas, ut dicitur adagio, quæ qui-  
dem, sed inanimes muscæ vnde suscitentur & sibi, & Medicis offensacula  
ponunt, dum id alijs à vaporibus originem trahere suppeditat ansam; alijs  
ab humoribus initia ducere muscarum perennitatem intuentibus submini-  
strat occasionem, & sane quis adeo cacutiens esse videbitur, qui pathematis  
continuitatem intuens, humoris non fateatur in hæsiōem non me sanè su-  
git, quam fuerit hallucinatus doctis, alioqui *Claudinus*, dum nedum ydiopa-  
ticum affectum credidit esse perennem, sed sympathicum quoque dum mor-  
bificam causam assiduo causandi munere fungi, & organum nedum iugi-  
ter à celebri parenchymate suppetias sumere, sed ab infernis artubus insi-  
nuavit; ceterum in hoc errare *Claudinum* inspecto, cum dicente *Gal* affectus  
è consensu progenitus continuus non existat, ut essentialis, non enim præ-  
ter in hærescentem causam, gradum illū sustinere pōt; & iuxta imaginis mo-  
lem, colorem, & numerum, cum non raro euaporanti materiæ ponatur ob-  
ex vel diata, vel dempra originis & causæ portione, sed pabulo submini-  
strato tanquam vapores comprimente, vnde rectè dixerat *Zacutus* 1. lib. *sup*  
*histor. cbserv. ly.* nullum utique membrum esse, quod tot morborum genera pa-  
tratur, in quorum agnitione plus Medici hallucinentur quam oculum;isque  
tamen inter omnia dissimilaria, seu instrumentalia membra minimum ex-  
tat: quicquid tamen sit non est dubitandum huiusmodi imagines quibus  
quibus adm. Reuerendus Pater læcessitur, ab in hærente humore originem  
ducere,



ducere, eoque potius melancholico, & adusto ab hepatis feruore genito, quam aliter, cum nigra musca inspectentur, nec ob id reliquorum humorum sodalitium excludendum, cum & pituita vbertas etiam adsit; qui quidem humor nullam aliam sibi vendicat sedem, quam interstitium quod est inter corneam, & cristallinum humorem, quamuis *Gal.* albugineum humorem quandoque sancierit; propterea que fortè *Senner.* insinuarat suffusionem, non raro fieri albugineo vel aqueo humore siccescente, ut visionem oblectat: ceterum *Gal.* 10. de usu par. cap. 1. eiusdem locum esse dicit regionem, qua interioret inter cristallinum, & tunicam corneam, qui sanè humor melancholicus nempe, & pituitus est muscarum origo, quatenus scilicet interius stabulatur sunt etenim huiusmodi imagines intra oculi amphractus, non autem in aere ut credidere nonnulli, nam si in aere essent, visio nec diminueretur, neque deprauaretur, sed perfectior, siquidem ea quæ sunt in aere vel minima neque conspiceret; sic *Antipheron Oretanus* qui suam ipsius imaginem inspectabat ut aiunt *Alex. Aphrod.* & *Olimpidorus*, ex materia intus existente trahebat originem, non autem ut vult *Phylsophus* quia debiles radij aerem permeare nequiant, ita ut ab eodem aere reflexi imaginem redderent, hoc namque contra eundem esset, qui extramissionem non admittit, quare huius rei causam non aliam extitisse crederem, ut perhibet *Mercator*, vel quia corruptam habebat imaginationem, vel quia humor internum oculi interstitium occupabat; neque vllum negotium facessit difficultas quæ à *Phylsopho* opponitur, sensibile nempe positum supra sensorium non facit sensationem, cum medium debeat intercepti, non inquam, radij enim ab humore cristallino manantes ab aere, vel lamina illuminantur, & propterea nocturno temporis intervallo imagines non illucet, neque cum oculis cõregitur unde *Sennetus* huius opinionem satis arridet, dum corpuscula in humore aqueo hærentia etsi oculi intimiora peruant à luce tamen externa, modo pupilla pateat vberimum lumen vendicant, quod si eodem priuentur, ipsa quoque luce destituuntur, cui enim medium intercepti debeat, duplex illud statuit præfatus *Senner.* externum nempe, ut aerem, & aquam, & alia diaphana corpora, & internam tunicam nempe corneam, aqueamque humorem, quæ ea ipsa de causâ perspicua, & coloris expertia esse debent, quod si cornea labem vel maculam aliquam contrahat, vel humor, aut vapor aqueum humorem petant id quod medium esse debet, ea quidem parte qua à naturali constitutione exorbitare videtur, & coloratum euadit medium esse desinit, & obiecti rationem suscipit, & ipsum etiam colore, fassunditur, & non amplius perspicuum visui offertur, unde rectè à *Gal.* de fistalloidi, & corneæ interpositum, ideoque doctiss. *Andr. laur.* in hærens ips quæ diximus aiebat causam huius symptomatis omnes agnoscere opacum sanè vaporem, opacum dixit id est non peruium non diaphanum, & splendens; nam si interiectum illud corpusculum diaphanum esset visa hæc haudquamquam obuersarentur, sed visum species puræ, & impermixtæ ad cristallinum ferrentur, vaporem autem hunc doctiss. *Platerus* quamuis negat in oculum posse sese insinuare, cum arteriæ ac venæ in adnata terminentur non autem in corneam, aut aliam tunicam, respondet tamen *Senner.* reliquas oculorum tunicas nutrimento egere, proindeque vapores per eas partes meare dixit, per quas nutrimentum incipit permeare, quem utique vaporem.



fem in oculorum cauitate receptum Auenzoar ait in humorem concreſcere, haud ſecus quam contingat in balneis ſicut enim in ijs vapores circa parietes in aquam concreſcunt, ita & in oculis contingere ratus humorem ſtagnare credidit, qui ſanè tenuis, ac facilè mobilis extans velut ſaltitantes reddit profectò litteras, ſicut & vaporibus conſocialis, qui non excluſendi veniunt, cum & à toto, & potiſſimum à capite, cerebroque proueniant in alterando oblaſo tum ob frigidam, humidamque dyſcrasiam, tum ob eius imbecillitatem a nimia ſanguinis emiſſione à Medicis dum ægrotatet præſtita, a qua tantummodo Mercurialis multos vidit imaginibus laboraſſe; nil ergo mirum ſi conſequutum ſit vitium tum in virtute, tum in organo vt putà humore criſtallino, tum denique in partibus eidem humori deſeruientibus, quamobrem antequàm ulterius ſerpat affectus inque ſuſſuſionem commigret, medica eſt adhibenda manus; vnde quamprimum inſtituenda eſt victus ratio vtputà maximè neceſſaria, aerque què quid diuini habere dixerat *Gal.* ſeligendus eſt in primis qualitatibus temperatus, qui nempè nec caloris, nec frigoris peccet exceſſu, vnde fugiendus eſt Sol, ablegandi ſunt Lunæ radii, ſerotinoque aeri ſeſe exponere noxiū, oculis præſt. nocent Australes, & Septentrionales venti, vt aiebat Senex in aphoriſ. neque verò lucidus niſi ſit aer, omne enim lucidum lumen diſpergit, nigrum verò coadunat aiebat *Galen.* propterea que fortè Senex dixit lux ſplendida medentibus quidem non eſt moleſta, non ſimiliter autem ægrotantibus; ob idque fortè legimus Xenophanis milites per niues iter facientes cecos euaiſſe, quod autem magis eſt, cibuseſt ac potus, qui ſanè cibi videl. nec craſſi, nec viſceidi, nec vaporoſi, nec falſi, nec flatulenti, & excrementitii ſunt admittendi, ſed qui facilè coquuntur, quales ſunt carnes pullorum, gallinarum, perdicum, alaudarum, columbarum, montanarumque auium, ſunt præſt. quædam carnes (aiunt nonnulli.) quæ à proprietate iuuant, viſumque illuſtrare videntur, quales ſunt Picarum, hyrundinum, anſerum, hædi, & ſimilium. Inter piſces, ſaxatiles commendandi, & potiſſimum Tructe; oua recentia & tremula, cum modico ſacch. & cinnamomo mirè viſum illuſtrant; aromata valdè calida non mediocriter obſunt, ex herbis maximè proſunt fæniculum, beton, pimpin, cichor. prohibentur verò lactuca, ocymum, anethum, portulaca, braſſica, allia cepe, præſt. fructus multa humiditate donati obſunt, vnde potius ſecunda menſa pyro, aut malo cydonio, vt exactè occludatur ſuperius oris ventriculi oriſcium, & ne vapores ad caput ferantur vtendum ſicut ſtatim à paſtu fænicum, aut aniſi conditi pauillum non erit alienum aſſumere; a doctiſſimo *Claudino* ſummoperè laudatur ſal chymicum, ex euphrag. & verbena, ac maiorana paratum.

In potu duo ſunt conſideranda quantitas nempè, & qualitas; ſit igitur vinum tenue & aquoſum in mediocri quantitate, & bene dilutum, quamuis *Arnaldus Villanouanus* vinum iniungat ex euphragia conſectum; illoque ſubdat ſexagenarium perſanaſſe, *Claudino* laudat vindemiarum tempore vinum alteratum china, ſandals, rad. bugloſæ, & euphragiæ; Somnus & vigilia ſint mediocria, exercitium ſit moderatum, & de manè præſtitum, eſt enim ex *Hipp.* de creto impoſſibile aliquem inculpata ſanitate frui, ni exercitio vti ſtudeat; & hæc de victus ratione: Ceterum quoniam hæc non ſat ſunt, prop. ſum dixerimus huiusmodi morbum, & ab imbecillitate, & a cerebri ſanemperie pronasci, ſicut & a vitioſa organi conſtitutione, idè cerebrum nimis

V

qui



quibus exundat humiditatis repurgandum, & exsicccandum imbecillis, ac debilis oculus roborandus, & si quæ materia ibidem inhæreat detergenda: quod sanè primò moliemur euacuantibus, ijsque iteratis ad *Gal.* epycrasim feruandam, sicuti apophlegmatismis, ex mastiche, pulu. euphrag. fenic. pyrethri & cera: De sanguinis missione hic non loquendum, tum ratione temperamenti, tum ratione virtutis imbecillis, tum ratione materiæ, tum denique quia cum hyrudinibus missus dicitur; Cæterum quod præ reliquis commendarem, esset chinæ vsus, quam quoniam adhibitam paulò ante dicitis propt. ad alia trascenderem; non desunt qui theriacam, vel mitridathum exhibent, quæ tamen, vt nimis calida sugerem, ac istorum medicamentorum loco, opiatas, tabulas, & pulueres potius probarem; quales esse poterunt huiusmodi, vel similes. *℞.* conf. ros. borrag. an. vnc. i. pul. diarthod. dr. i. pul. euphrag. fenic. beton. an. dr. j. mis. vt. utur de mane, & sero quotidie a Zeroastro Tinello maximè probatur sequens electuarium. De mane, & sero tribus horis ante cibum sumendum. *℞.* galangæ, cariophyll. iuniperi, euphrag. anethi, florum abrot. pulegij an. dr. 2. cinnamomi, zinziberis, piperis, anisi, petrosel. apij, radic. chelidonij, chamædrios an. scr. i. sem. fenic. drac. 2. omnibus his puluerizatis adde conf. de beton. cicho. ros. an. vnc. i. mellis cocti q. s. f. elect. à quo quidem electuario pariter abstinerem, cum ingredientia habeat nimis calida; quare sequens medicamētū, quod est maximè temperatum potius commendarem, vt *℞.* euphrag. beton. rad. chelidonij an. vnc. i. sem. fenic. anis. an. dr. 2. coriandr. dr. 2. sp. diambra scrup. i. conf. ros. florum borrag. an. vnc. i. beton. vnc. j. mellis q. s. f. electuarium ca. à doctissimo Laurentio, & electuaria, & pulueres satis temperati probantur. *℞.* sacch. ros. borrag. an. vnc. 2. pulu. diarthod. dr. 2. pulu. euphrasie, beton. & fenic. an. drac. j. vtatur, vel *℞.* fenic. coriandr. condit. an. vnc. j. cort. citri, myrabol. condit. an. drac. 2. euphrasie sicca drac. i. maceris drac. j. sacch. ros. q. s. mis. f. conditum, quo statim à pastu ad coclearis mensuram vtendum; vel sumi poterit sequens: *℞.* conf. beton. euphrasie an. vnc. i. f. conf. cicho. vnc. i. sem. fenic. puluer. coriandr. an. drac. i. mellis q. s. mis. f. elect sunt præter nonnulli, qui non improbant vsum collyriorum, & ad oculos corroborandos, & ad abstergendas sordes; sic Senner. sequentem comprobatur aquam: *℞.* euphrag. ruthe, pentaphylli, verbenæ, chelidonie an. m. 2. florum fabarum m. 3. affunde aquæ verbasci q. s. destillentur omnia, & aqua manè & vesperi in oculos instilletur: ego tamen probarem aliud quod à *Laurentio* maximè commendatur: *℞.* summitatum fenic. ruthe, euphrag. verbenæ, tormentillæ, betonic. ros. flueft. anagallidis maris, pimpinellæ, chelidonie, agrimonie, cherefolij, hyssopi montani, sileris mont. an. m. 2. herbe hæc minutim contundantur, & primum in vino albo, postea in vrina pueruli impuberis bene valentis, deinde in lacte muliebri infundantur, tandem in melle optimo, destillentur omnia, & ex aqua quæ fluit quotidie gutta in oculum instilletur. quod tamen idem auctor ad illustrandum roborandumque visum optimum reperit est sequens aqua, qua & ipse quoque sum vsus maximo emolumento: *℞.* aqu. ros. euphrag. an. vnc. 2. thutæ propt. drach. i. aloes opt. scrup. i. nodulo includantur, & infundantur in aquis prædictis, quibus quotidie serò abluantur oculi.

Sunt interim nonnulli, qui summopere laudant pyrotica medicamenta ad reuellendam materiam, eaque pone aures, sicut sunt *Aquapend. Claudii.*  
Laur.



*Laur.* & alii, sunt etiam, qui auribus foramina facienda commendant, ego tamen quoniam his foraminibus vel parum, vel nihil credo, potius vitionem occipiti adhiberem, quamvis non ignorem *Schenxiu*, & alios referre feraceo ibidem imposito multos ab annosa cæcitate reuocasse, hæc ergo habeo, quæ potui dicere in hac exigua temporis angustia, præcor Deum, ut omnia tuo desiderio corresponsdeant. Vale.

P R O V X O R E D O M I N I

*Innocentii Guilielmi Cuius Aquilani subsurditate  
olim laborante.*

C O N S V L T A T I O XXXVI.

**P** Ræcipium instrumentum doctiss. *saxonia* duplex sancire est visus, vnum scilicet susceptivum tantum speciei audibilis, & est aer implantatus, alterum susceptivum, & iudicativum speciei eiusdem, & est Nervus auditorius quintæ coniugationis, dilatatus circa antrum seu meatum, quem cochleam vocant, reliquas partes ut meatum exteriorem, tympanum, siue myringam, chordâ tympano alligatam, tria ossicula malleum scilicet, incudem, stapedam, & meatus atque amphractus omnes ut illos intra myringam qui aerem continet implantatum, quibus succedunt fenestræ, tum aquæ ductus, deinde labyrinthus, mox cochlea, ubi nervus reperitur dilatatus circa præcipuum auditus organum, auditui inferuire propalavit idem auctor huius opinionis fuit etiam *Coiter. tract. de audit. instr. cap. 7.* cæterum doctiss. *Andr. Laur.* de aere implantato benè asserit, in omni organo perfectò pars quædam est, cui tanquam principi, & magis præcipuè debetur actio, quæ quidem pars cum aut sit carnosa ( præsertim similis ) aut spermatica, inde est ut actio non possit dari aeri implantato qui non ex sanguine, neque ex semine ortum ducit, nã ut in oculo peculiaris est pars, quæ primò visionem edit, crystallinus scilicet pars similis, & spermatica ex purissima seminis parte procreata, ita in aure pars quædam similis statui debet, talis autem non erit congenitus iste aer, quia ab aere externo non differt nisi puritate, & quiete: & ab aere externo generatur non per coctionem, & elaborationem, ut spiritus, nec per aliquam animæ actionem, sed per novi aeris continuum appulsu, qui partim per aurium foramen semper patens, & amphractusum, ad cochleam fertur, partim inspiratione per canaliculum quendam velut aquæ ductum eò traiecitur: Præter. quomodo aer implantatus potest esse auditus organum instrumentum (ait idem *Laur.*) illudque præcipuum cum sit animæ expers, quod potissimum ex *Aris.* requiritur ad hoc ut aliquid sit sensus instrumentum; quare hunc aerem non auditus organum dici debet, sed potius medium internum, ut enim à corporum collisione percutitur aer externus, ita ab externo colliditur iste aer internus, idque Tympani, chordæ, & trium ossiculorum interiectu; alteratus idem aer soni characterem, & speciem omninò denudatum desert Nervus quintæ coniugationis in utramque aurem expanso, qui præcipuum auditus est organum, ut processus inammillares odoratus, ceterum

V 2 hu.



huiusmodi aer implantatus non satis constat, unde nomen sit consequutus, prisci namque Phylosophi, ac Medici dixerunt huiusmodi aerem ita esse conclusum, ut vbinam ingrediatur, nulla ratione possit inuestigari unde existimarunt nonnulli à primo animalis ortu hunc aerem à Creatore huic meatui immixtum, hanc tamen opinionem multis reprobatur *Coiter. tract. de audit. instrum. cap. 7.* putatque ob id esse viam quandam apertam ab ore, & naribus per quam aer externus in secundam cavitatem immitti possit, e quo vel generari putat spiritum implantatum, vel foueri; ceterum cum multos torferit auditus essentia, multas quoque opiniones innasci fecit; *Alexand. enim* ut refert *laur.* idè nos audire existimavit, quia aures intus sunt vacuæ: vacua autem omnia resonant; *Diogenes* aerem in cerebro contineri voluit, cumque percuti vocibus, sic *Hip.* dixit: *Sunt quidam qui de natura scribentes cerebrum sonum edere prodiderunt, hoc autem fieri non potest, nam cerebrum ipsum humidum est, & nullum humidum resonat.* *Plato* dixit fieri aeris interni pulsatione: sic *Aris.* 2. de anima, & lib. de sensu, & sensu dixit auditum nil aliud esse nisi perceptionem sonorum externorum; dum enim aer ille externus percutitur ait *Mercur.* labyrinthos, & gyros aurium ingreditur, quousque perveniat ad aerem illum implantatum, qui percussus ab externo dum ut ait *Plato* percussione ad animum mittit fit auditus, hincque aiebat *Coiter loco cit. cap. p.* dixit huiusmodi actionis modum nobis innoscere ex definitione auditus obiecti quod sonus est, & modo communicationis aquæ, vel aeris per sonum alterati cum aere interno; sicque idem auctor sonum definiens dixit, sonum esse qualitatem prodeuntem ex aqua vel aere à duris solidisque corporibus, iisque leuibus concavis, & amplis affatin, magnoque impetu inuicem collisis, & concurrentibus percusso. *Andr. laur. cit. loco* dixit sonum qualitatem esse ortam ex aeris fractione, quæ fit collisis corporibus duris, solidisque mollia namque facile cedunt, & vi impellentis non resistunt; quomodo autem fiat auditus *Hip. lib. de carn. tex. 16.* dixit: *Auditus inde contingit, foramina aurium ad os durum, & siccum lapidi simile pertingunt, iam vero ad ipsum os est cavitas antrofa, strepitus autem ad durum firmanitur, os autem cavum resonat per durum, pellicula vero in aure iuxta os durum tenuis est, veluti aranei tela, & omnium pellicularum siccissima, quod autem siccissimum est maxime resonat, & cum maxime resonat, audimus maxime, quicquid tamen sit, subdit laur. auditum sic fieri: Percussus à duris, solidisque corporibus aer externus, & soni qualitate affectus, vicinum aerem alterat, hic proximum afficit, donec continuatione quadam ad aurem peruentum fuerit: ut enim si in aquam lapillos inieceris, circuli enascuntur, quorum alter alteram excitat, ita ex aeris percussione velut circuli in aere generantur, donec successione quadam ad auditum sit peruentum. *Auric.* hanc percussus aeris continuationem non inquit undam vocalem appellat, motus vero huiusmodi momento non fit, sed in tempore, unde fit ut post ictum sonus è longissimis partibus non subito exaudiatur. Aer soni imbutus qualitate, per meatum auditorium foris obuium, semperque patentem primum membrana siccissima, maximeque sonora (quam propt. Tympanum vocant) alliditur; Meninx pulsata efficulat tria mœnet, eiusque charactere soni momento imprimit; Hunc sonum vernaculus aer, & congenitus statim excipit, quem per fenestellas in historia descriptas in tortuosos anfractus, & labyrinthum, mox in cocleam deferit; ab hac in nervum auditorium teajcit, & ab eo ad commune sensum, tanquam censorem, & iudicem, atque hic verus est audiendi modus, ex quibus *laurentij* verbis satis patet quomodo fiat auditus; sicque pariter innoscunt*



rescunt tria illa lib. 2. de anima. ab Aristotele enarrata apta & necessaria ad faciendam sensationem, obiectum scilicet quod est sonus, medium quod est aer externus, & tandem instrumentum, quod est auris interna quattuor cavitatibus constans; Auditio enim non fit ut ait Sennertus, nisi illa extremi aeris commotio interno aurium aeri communicetur per tortuosos aurium anfractus, ubi membranae tympani allisus aer externus qualitate soni affectus internum aerem ferit, qui deinceps ministro nervo auditorio ad cerebrum sentiendi principium sonum transmittit: ex quibus licet colligere ex harum partium affectum nostrae languentis non omnimodam, sed diminutam audiendi sensationem profluere, in aere enim implantato contingit intemperies, impuritas siue crassities ut volebat Saxonia ex permixtione varij vaporis, & humoris, sic nervus auditorius si obstruatur ad surditatem facit, sicut Tympanus; quae quidem obstructio ut bene adnotat Mercatus ut plurimum fit ab humoribus crassis viscidis, ac tenacibus non aliter progeneritis quam ob cerebrum lesum in alterando; cum enim caput laisset, nec bene illud exsiccaret, potuit inde caput humectari, vnaque refrigerari, sicque in aurium partes fluxiones transmittendo, vnaque meatus illos nervum nempe auditorium, tympanum, & aerem implantatum conspiciendo sua nempe crassitie, diminutum audiendi sensum tacerunt, seu subsurditatem; quomodo cunque tamen sit quoniam recens surditas solet non raro curari ab initio tamen, aliter enim in insanabilem commigrat affectum ut volebat Gal. 3. de loc. aff. cap. p. proinde non est quoad curandum facienda dilatio, quam curationem Gal. paucis indicationibus explet, primo purgatione per hieram, 2. propria capitis ratione per apophlegmatismata, & erethina, tum exsiccantibus, & roborantibus caput ac postremo localium vsu, quae crassos & viscidos humores attenuet, atque dissolvat: ideo quam primum ab euacuatione inchoandum, siquidem cum dixerimus caput lesum in alterando multas congestisse excrementitias materias, illae euacuandae veniunt pillulis potissimum, non enim in toto supponitur repletio sed in parte, praemissis tamen debitis syrappis &c. syr. de beton. de f. borrag. mellis ros. simpl. an. vnc. 5. dec. communis cum salvia vnc. 3. mis. pro syr. quorum tribus assumptis ad pillulas devenirem; &c. pillul. de hyera cum agar; cocchiarum, aggregat. an. drach. 5. diagr. gr. v. i. mis. & cum syr. de beton. refor. pillulae per tres horas ante diem sumendae; quibus assumptis ad apophlegmatismata devenirem, euacuationes pariter iterando; neque interim tamen revulsiones vmitterem, ut cucurbitulas, ligaturas, frictiones partium extremarum, & quod magis utile futurum esse sperarem, est inusio vel occipiti quod melius est, vel brachio, sic dum haec omnia praestantur sanguinem ex cephalica mitterem in pauca tamen quantitate, quamvis sit plethorica, nam in affectibus frigidis raro in usum venit venae sectio, interim si morbus sit contumax nec huic cedat remedijs, ego salsa parilia, vel chinae assumptionem maximopere commendarem, & potissimum sandalis citrini refracta; Neque interim localium vsus post habendus, à Sennerto aqua origani exsicca planta cum vino destillata commendatur; sic olea destillata utilia sunt rutulae, rosismarini, maioranae salviae, sem. fenic. carui, baccarum lauri, cariophyll. cinnamomi; Mercatus sequens me dicamentum maximè probat, quod dicit esse vsu probatum: & est oleum ex ligno cupressi, sed pretiosius ex ligno guaiaco, aut stillatius



titius liquor ex limatura vtriusque cum aqua vitæ, melle, & succo raphani extractus per alembicum. Medicamento tamen ego uti soleo summo cum emolumento sequente R. ol. amygd. amar. succi ruthæ succi capæ an. vnc. ʒ. pul. castor. scr. i. mis. vtatur; succum capæ ait Manardus in suis epist. semper sublimem inueni; Possunt & innumera alia medicamenta iniungi, verum quia, ut aiebat Senex in omni copia inopia inest; propt. eadem missa facio; scio ab *Aris.* in aurium tinnitu adhiberi maximum strigipitum, vel quia ut ipse retur minorem maior pellit, & erunt, vel quia ut putarunt *Epicurus & Democritus* quia isti existimantes vocem & sonum corporeum quid esse, dicebant quod vox corporis penetrans excludit corpusculum illa efficientia surditatem, indeque *Mercur. Gal.* adducit, qui damnanus fotum quandam Apollonij Medici dicit, quod in aurium dolore opus sit quiete, in surditate verò & graui auditu opus sit motu, & concussione vehementi; *Hipp. ʒ. epid. in hist. Parmenisci filij* surditatis remedia subnectens ait: *Parmenisci filio* surditas, conducebat non lauare, purgare autem lana solum, & infundere oleum aut netopum, iubere ut ambularet, manè surgeret, vinum album biberet: De vino maxime dubitat *Valles. in comm. aliens*: videtur enim tentare caput, & fluxiones illud commouere, subdit: ego quidem non intelligo præferri hoc loco vinum album aquæ, aut alij porioni aquosæ, sed vino nigro, satius autem fuerit ob partis indicationem vii aqua, nisi tamen inueterata iam passio sit, & hominis consuetudo, aut etiam natura plurimum repugnet; ego tamen en dicerem ideo *Hippoc.* dedisse vinum, ut scilicet materiam auribus imbibitam extenuaret, vnaque dissolueret, sic cernimus eundem in oculorum affectibus, & in capitis dolore ab ebrietate vinum dedisse supponens ut volebat *Gal.* materiam crassam illam esse quæ morbum faciebat, indeque extenuationem egentem credidit: Hæcque sint satis.

PRO PERILL. DOMINO BENEDICTO VETV.  
sto Patritio Aquilano aurium dolore  
laborante.

CONSULTATIO XXXVII.

**A**bscessus conditiones explanans *Hippoc. in historia Temenæ Neptis 2. epid. sel. 1.* ait: Optimi verò præcipue sunt inferni & longissimi infra ventrem, & remotissimi à morbo, & qui per effusionem fiunt; *Gal.* dixit eos abscessus esse laudabiles, qui fiunt per euacuationem, qui seruant rectitudinem partis, qui cum exitu humoris noxii fit, qui tandem fit cum confertentia & tolerantia; ideoque *Hippoc.* eos abscessus vituperauit, qui sine tolerantia fiunt, quare non mirer aurium dolorem enatum post acutum morbum in nostro languente esse omnino symptomaticum, siquidem non est longè à parte Principe, materia non potest correspondere morbo, locus non est capax, ut propt. dixerit *Senex in hist. Temenæ Neptis*: Temeni Nepti ex morbo forti ad digitum decubuit, qui cum non sufficeret ad suscipiendum morbum recurrit, mortua est. & tandem nulla adest tolerantia; quare nullo modo vindicare potest nomen abscessus, sed nui morbi,



morbi, quod explanatur *Valles*, dum loco cit. dixit: Nam si cui per febrem longam nascitur scabies, febre nihilominus detinente non est abscessus, sed est alius morbus, ut si quis alius morbus accessisset, quamobrem nil miror nostrum nobilissimum, languentem de vita periclitari, nam cum morbus morbo succedit, plerumque occidit, quæsiuit enim natura, quod erat sibi insensum ad longinquorem partem propellere, sed onere grauata nequiuit non nisi ad aures locum nobilissimum materiam protrudere, ni velimus asserere id non ex metatati fuisse factum, sed per epygenesim propagato nempe morbo; hocque fortè voluit *Duretus* in *Coac.* dum dixit: A capite, & cerebro transiens est per progressum vel transitum ad aures, quæ grauibus admodum morbis obnoxia sunt, neque profecto alius importunior, vel acutior morbus est, quam is qui symptomata exhibet, tum epigenon enatum epiphanomena aurium inflammatione obsessurum; sic *Iacot.* in *Coac.* comm. quando ait *Hippoc.* in *epid.* Propter aures, & ex auribus frequenter moriuntur tertia die subdit: quod enim aut ex auribus) significat interdum primario aurium affligi id accideret propter aures verò ex consensu, etenim sæpe grauis morbus aures inuadit, qui continuatione quadam, ac serie altius per neruum, & membras ad cerebrum usque manans inopina morte perdit agrum; sæpe etiam contingit, ut cum magna materia copia cerebrum obsidet, eam Natura ad aures amandæ, agrotantique perniciem afferat: ut in nostro casu videre est, ubi enim cerebrum multum oneratum esset materia, eadem propagata in meatum, seu neruum auditorium inibi phlegmone concitauit, ut considerari potest ex vehementissimo aurium dolore, ex pulsatione, nec non etiam & caloris sensu, quæ omnia manifestam inflammationem attestantur, seu *otitiam* in neruo potissimum auditorio, qui duplex, s. symptomatum genus experitur, primum quatenus est auditus instrumentum, secundum quatenus tactui interuit, in quo acerbissimos lethalesque concitat dolores, vel materiam ibidem concitata atque inflammata, qua ratione *Iacchimus* causam proximam esse humorem sanguineum, cui tamen plurimum bilis sit adiunctam, quod non facile in densas partes crassior sanguis penetrare possit: ideoque *Mercurialis* sibi problema proponit, quia cum ita constet inflammationem esse sobolem humorum, & præsertim sanguinis, qui fieri potest, ut ille possit inflammationem inuehere cum in instrumento sint ossa, tunica quedam arida, quæ Tympanum dicitur ab Anatomicis, in ossibus clarum est, quod non colligantur humores, neque sanguis, neque etiam in tunica arida, quia est expers venarum, & propterea non videtur locus humorum, & sanguinis collectioni.

Respondet præfatus *Mercur.* quod nullibi internæ possunt oriri inflammationes præterquam in hac tunica arida, in qua tametsi venæ sint admodum exiles, doloris tamen tempore paulatim dilatantur, & fiunt sanguis capaces, ita ut in hac membrana possit fieri inflammatio; cæterum quid implicet ignoro quin in neruo auditorio possit fieri inflammatio; quæ quoniam solet & potissimum Iuvenes statim è medio tollere, proinde dixerat *Alexan. Trall.* lib. 3. cap. 2. siue meatus auris siue alia ipsius quapiam interna particula frequenter inflammatione laboret, acutissima pericula vicinia regionis, & genere substantia inducit etenim neruus, qui internam auris superficiem subleuit, cum sit sensibilis, validos dolores acutosque excitat, ut etiam cerebrum in consensum perducatur, unde febres, & deliria sic affectis oboriuntur, interim verò etiam lethales: sic *Celsus* dixit morbos aurium etiam in cerebro communicari, hacque ratione dolores aurium perimere. *Iulius Valles.* in eo supradicto textu: Propter aures, & ex auribus frequenter moriuntur.



moriuntur tertia die: qui quidem morbus quoniam à cerebro ortum duxit, ac in  
 cerebrum refunditur, non est ut nisi mortem ominemur; sic Hippoc. narrat  
 historiam cydis filij 7. epid. qui ex auri dolore obiit, indeque ait Vall. in com.  
 Tolli vero omnino non potuit, quin postremo communicato malo ipsi cerebro, quod est  
 mentis sedes, & nervorum principium cum delirio, & convulsione moreretur. ceterum,  
 quia dicente Tralliano neque in sepultura relinquendi agrotantes, propt. ali.  
 quid faciendum satis ad dolorem demendum, qui totam ad se curationem  
 trahere videtur, isque cum tripliciter eneruari sit solitus, narcoticis nempe,  
 causam tollentibus, & anodinis, ideo per hæc tria curatio est instituenda,  
 sic enim fluxio sistetur, inchoandum tamen ab euacuatione sed leuissima  
 eoque potissimum cum sinus in viribus fractis, quod præceptum tum quo-  
 ad venæ sectionem est illigendum, tum quoad euacuationem, præterquam  
 quod alias euacuatus cernitur æger; quare quamprimum sanguinem ex cæ-  
 phalica mitterem, etenim ut aiebat Iacchinus acutissimus, & maximus mor-  
 bus cum sit, maximam, & celerem opem exigit: ideoque euacuatio pariter  
 molienda sed leuibus medicamentis, qua ratione Hippoc. in historia Cydis  
 filij auri dolore laborantis brassica usus est sexta die, & alias: ab eua-  
 cuatione hac leui utendum paregoricis remediis, qualia sunt ol. ros. lac, &  
 similia Hipp. 2. epid. sect. 5. dixit: Si auri doleat, lacte utatur: non enim lac repellit,  
 vel repercutit materiam, quia est anodinum ut volebat Gal. Vallesius in comm.  
 ait: Lactis instillatio utilis est ad sedandum dolorem auri, non quemcumque neque  
 quacunque occasione, sed eum qui ex ardore aut inflammatione non dissuatis excita-  
 tur; repellentia enim nisi ingens sit dolor vix adhibenda sunt, ne materia intro conuersa  
 cerebrum & membranas eius irascatur, nisi forsitan pauca sit humoris quantitas, & qua  
 nullum cerebri malum vereri oportet, & si potius, qua adhibentur mitigantia potius  
 dolorem, & refrigerantia, quam adstringentia, qualia sunt: lac muliebre, succus auriculæ  
 muris, succus cucurbitæ; & quamvis Senner. acetum a Id. uto, eg. tamen ab eo ab-  
 stinerem, tum quia adstringit, tum quia sua acedine membranam Tympani  
 vocatam, & nervum audientium vellicando maiorem faceret dolo-  
 rem; Sunt præter. qui in huiusmodi dol. auri nisi idem fiat magnæ laxantia  
 usum commendat, quod ego magis probo, & potissimum in nostro casu, in  
 quo natura excreuit hanc materiam, ut eandem faceret decumbere in au-  
 rem, ubi potius adiuvanda, quam prohibenda quamvis symptomaticè pro-  
 cesserit, posset enim huiusmodi transmissi fieri critica, si pars rurgeret, si  
 parotis emergeret: Hocque voluit Celsus cum de parotidibus loquens dixit:  
 Animaduersorem tantummodò habet necessariam, quis si sine morbo id intumuit pri-  
 mum reprimendum experimentum est, si autem ex aduersa valitudine aperiri, matu-  
 rari que quamprimum commodius est: sic Iacchinus laudat ol. liliorum, amygd. dul.  
 & c. Ludou. Septall. lib. 6. 103. dixit in aurium curanda inflammatione à repel-  
 lentibus, & oxyrodino abstinendum; cum enim internarum cerebri par-  
 tium repletarum soboles esse soleat materia eò detrusa, si repellatur, ad  
 principem partem remeabit, & delirium quindque pariet, aliquando verò  
 alios cerebri affectus, quod sic Gal. 3. de compos. medic. secund. loc. visus est in au-  
 rium inflammationibus oxyrodinum conceuisse, intelligendum id est de  
 phlog. si potius, quam inflammatione dicit idem Septall. Caterum si dolor sit  
 magnus, materia sit pauca, & vires debilitentur, non dum à repellentibus non abstin-  
 erem, sed adderem etiam una cum lacte duo opii grana, Interim reuellentibus uter-  
 rer cucurbitulis cum scarificatione humeris, vel occipiti scarificatis, nec

non



non etiam, & si diu enitidis partibus infirmitas; inter cetera pro enervanda febre, & temperanda materia, cum vires sint satis languidae medicamentis aliquo in alimento utitur, quale esse posset, vel prysana, vel ius aliquod alteratum; ceterum quoniam morbus peritus est praeceptis quam anceps, ideo consilium capiemus inarena. Hae ego habui quae dicerem in confirmationem eorum, quae dicta sunt à doctissimis viris, fuxit autem Deus ut omnia suum finem nanciscantur.

PRO PERILLVSTRI ATQVE ADM.

Reuer. Domino Domino Marino Valle linguae tumore ingemiscente.

CONSULTATIO XXXVIII.

Lingua quam *Εκρηπ. ἀγγελων λαγων* sermonis nuntiam vocitavit, *And. Lawr.* pusillum quidem membrum esse dixit, sed maxima iactare, indeque ab aliis membrum dialecticum ab aliis voluntatis nuntia fuit nuncupata, sic à *Democr. de natur. hum.* loquelae mater fuit dicta lingua inquam quae gustui in primis dicata, si aliquo morbo laboret, nil mirum, si & gustum diminuat, & sermonem proferre nequeat, & vniuerso corpori non parum extet impediementi, ut contingit in nostro languente in quo lingua vltra modum tumida, & dura illucens maximo eundem praemit angore, cum & loquelam intercipiat, & ingerendis cibariis sit impediemento, qui quidem tumor non aliunde ut reor habere potuit originem, quam scilicet à capitis fluxione linguae poros perreptante, orta sanè occasione cuiusdam humidioris loci ubi inhabitat, sic enim humectato capite, ac refrigerato, vnaque interperato, & excrementorum colluuiem producente, vnde ab eadem irritato, vnaque onerato vel ob robur expultricis, vel ob inbecillitatem retentricis, vel expressa à frigore humiditate orta est fluxio materiae pituitosa & ad linguae substantiam corruuans inibique conculcata tumorem facere potuit neque enim vltimae materiae portionem excluderem à Iecore feruidiori congenita, quae apta est huiusmodi tumores producere cuiusque parti, potissimum autem linguae quae spongiformis existit ut volebat *Gal.* & inanis substantiae *Homo enim aiebat Laurent. inter cetera animalia linguam habet absolutam, latam, molliissimam, & consequenter ad recipiendum aptissimam; sic Gal. 14. meth. cap. 8.* scribit se vidisse linguam ita tumefactam ut ore contineri nequirit; quod, & *Foresius* vidit lib. 14. obseru. 18. sic *Valesus* lib. 2. cap. 66. dixit se aliquando vidisse ita magnificatam linguam propter humores ad eius substantiam venientes & ipsam inhibentes, quod quasi totum os replebat; quicquid tamen sit non eò deuenit tumor in nostro languente ut omnino impediatur vel sermonem, vel deglutitionem, verum ita obduruit, ut vix cedat, quasi lapidificata materia coniuncta, fluentem non explodente, quinimò eadem fluxione in venas sub linguae propagata batrachium configurauit, inherente autem in faucibus nonnunquam, earundem inflammationem celebrabat, quod tamen negotium eidem facessit est tumor in lingua qui sermonem intercidit, proindeque incipit effari, mediaque in voce resistit; vnde antequam vel in scyrrhum commigret, vel lapidis naturam asiscat remouendus

X

uendus



uendus est affectus, scimus enim multos ex lingua lapides traxisse, arque ita tandem conualuisse, sic legimus apud Hippocr. 2. epid. sect. 3. *qua circa linguas eleuantur coagmenta, & exigui existentes lapilli, & qua podagricis iuxta articulos debiles illorum sunt, etenim ossium natura caussa, & quod hec durestant est, & quid coarctentur*: subdit Vallerius, ea scil. quæ circa linguas eleuantur, exigui nempe lapillos coagmenta esse idest congestione generari: omnia enim huiusmodi congestis excrementis sunt, ut tumores quidam lapidei in lingua congestis excrementis alimenti proprii ipsius linguæ; ceterum nescio qua ratione ab affluxu pariter nequeant fieri huiusmodi lapides, sic cernitur Mentium, referre lib. 4. cap. p. *Anasc. morb.* vnum lapidem sub lingua cuiusdam Heroïnæ ad magnitudinem strobili natum, sic Alex. Benedicti scripsit sub lingua se lapidem inuenisse, quod pariter narrant Gemma, Cardanus, Torolinensis, Gentilis, Thoma à Veiga, Iouertus, & alij, quare ne huiusmodi tumor lapidescat, curatio ineunda, quæ & fluxionem respiciat reuulsione, interceptione, & euacuatione, & fluxæ non obliuiscatur tumorem & emollendo, & discutiendo; vnde quam primum ad pillulas deueniem de hyera cum ag. de fumar; & aggregatiu. eo potissimum cum præstita sit vniuersalis euacuatio idque efficerem adhibitis prius syr. ex s. beton. de s. borrag. & melle ros. simpl. quinimo huiusmodi euacuationem cum sciam non sufficere, eandem iterarem, nam vbi sunt intemperies, continuo exsurgunt excrementa; erithina pariter commendarem ex succo betarum, aqua mulsa, cyclamine, & similibus, apophlegmatismata haud commendo quia trahere valent in partem affectam; sic quoq; chinæ vsum, ac salsæ commendarem ad exsiccandam materiam quæ in capite stabulatur, & perenniter affluit ad linguam iure tamen ebullitam, additisque sand. citrinis lecoris ratione, quod nimis feruidum illucet, non desinendo; beton, borrag. lupul. melissam in fine ebullitionis offeruescere; interim tamē quia sanguis ex brachio est missus, haurirem illum hyrudinibus è venis sedis, sic enim refrigeraretur hepar quod & vltas materias gignendo, & fluxionem promouendo suo nimio feruore linguæ tumorem fouet; neque alienum crederem ad partem affectam deuenirem venas sub lingua secando quod si ad intercipiendam materiam cerato aliquo vti velimus non absolum credo, quemadmodum pro eadem reuellenda duplicem inuisionē facerem, vnā in brachio capitis ratione, alteram verò in crure dextro lecoris gratia; sic cucurbitulas adhibere, frictiones, & alia non absurdum, quemadmodum si fluxio fiat magis præceptis vesicantia spatulis affigerem. Quoad materiam coniunctam, nimirum quoad tumorem, ego semper emollientibus incederem, ne nimirum resoluendo, tumor ut aiebat Gal. in partinacem scyrrhum degeneret; vterer ergo cum Senner. decocto caricarum passularum maiorum, radic. altheæ, glyciriza, & sem. sænugreci, vterer quoque mucillag. sem. psyllij, malu. extract. cum aq. maluæ, sæpius quoque adhibeatur vsus passul. & caricarum; quinimò non unquam os colluere ol. amygd. dulc. vel adipofo aliquo liquore non alienum erit; ad quē pariter vsum vterer ficibus per medium scissis & perenniter tumori impositis, vel si hoc non arrideat, adhiberem decoctum tepidum fol. lactucæ, malug. violarum, hordei, ficuum, passul. maiorum, sem. cydon; sænugreci, melilothi, altheæ, & similibus. atque hæc sunt quæ possum currentissimo calamo scribere.

PRO



## PRO ADM. REVEREND. DOMINO

Domino Basylio Sancti Flauiani Archipresbytero dentium  
affectu laborante.

## CONSULTATIO XXXIX.

Vetustissimus *Erasistratus* perbellè quidem insinuauit euulsos non rarò dentes homines ad exitium vsque redegissee, *Cardanus lib. de causis sign. morb. p. 155.* duos eruto dente obiisse refert, vnum ob hemorrhagiam, alterum verò, cum vas satis amplum fuerit in radice dentis, & laceratio magna; sic *Forstius lib. 14. obseru. 4.* scripsit Denarium quendam in foro publico seni detraxisse dentem, illumque de repente peremisse: nec immeritò dens enim nisi facillimè possit euelli, vel doloris ratione materierum trahit affluxum, vel lacerationis causa maximam promouet hemorrhagiam, vel tubercula suscitatur, vel sinus creat, quæ omnia non immeritò nostro contigerunt languenti, cum dentem euulserit tunc potissimum, cum scilicet maximè dolebat, ratus sic fortè dolorem tollere, qui vt ait elegantiss. *Celsus lib. 6. cap. 9.* ipse quoque maximis tormentis annumerari potest, indeque verum nouos conuocauit affectus, tum quia cacochymia premebatur, qua ratione *Valles.* dixit tunc dentes eximere non vacare discrimine, tum quia caput imbecillimum obtinebat, adue fluxiones parandas aptissimum, adde quod ipse dolor tanquam cucurbitula poterat humiditates allicere ad dentes, fluxionem promouere, ac recipiendo fluentem materiam genas, gingiuas, & dentium capedinem replendo tubercula parere, aposthemata parare; indeque bene apud Apollinis Delphici templum plumbeum instrumentum visebatur, quomouere volebant antiqui nunquam mittendum esse dentem, ni plumbeum instrumentum è sui natura flexibile, illud posset extrahere: sic *Hippoc. lib. de aff. &* nunquam in mobiles dentes euellendos esse promulgauit, sique cariem conceperint, tunc sanè ignito ferro cremandos; quinimò huiusmodi fluxio nil miror si & fauces quoque phlegmonis affectu lancinaret febre eadem materia in fauces propagata, quæ diuersis partibus conculcata potuit omnia symptomata gignere, & potissimum tuberculum, siue abscessum quo non est aliud, quam puris, seu materię purulentę in partis alicuius cauitate collectio; quicumque enim in partibus assurgunt tumores mutationem suscipiunt dicit *Durer. in Coar.* aut digestionis, aut suppurati, aut gangrenę, aut seu rursus vnde illum tumorem suppurationis tantummodo capacem suspensum vocat, quæ suo ambitu continet tumores contrà naturam à fluxione ortos, quæ quidem fluxio in dentes potissimum decumbit, vnde & corrumpitur dicitur, & partes faciei in tumorem assurgunt, ideòque aiebat *Holler.* Dens ferè corrumpitur destillatione falsa, mala, acri, à cerebro defluente ac magna pars excrementorum eò decurrit, & in gingivarum abscessu, genarum quoque & partium faciei, ossium maximè, & interiorum musculorum dentes violari contingit sanie eò decumbente aut parum liberata via, quæ à maxillis, & gingiuas ad dentes pertinet. Subdit infer. *Holler.* Itaque corrupti effici, vt dens excidat, atque e ratione repugatur liberè abscessus, & reurgatus facilis potest scire. Atque hoc imitati Medici in metu corruptionis maxillarum suppresso pure in pleniore cerebro vel dentes sapius laceffunt, com-

X 2 scal-



Scalpunt, euellunt denique ubi grauius malum, quod in metu: quod pariter in nostro languente contingit, dum enim dente exempto putatur abscessui repurgando locus dari, denuò noua superaccedente fluxione gena tumet, ac turget, maiorque sanguinis copia, ac saniei, & puris affurgit; & tamen scimus hunc abscessum solui solere corrupto dente, aut extracto, quod non esse necessarium dicit *Iacot.* si primario affectu gingiua, aut maxilla abscessu laborent à defluxione a cerebro; subdit: *Omniū affectionum, qui in densibus sunt origo triplex est à propria dentis substantia, à nervis, ab offensis gingiuis;* neque in consonum est propriam dentis substantiam dolere, nam *Gal. 5. de compos. med. secund. loc. cap. 8.* testatur se non dolentem modo, sed & pulsantem dente manifestè percepisse ab inflammatione in ipsius dentis substantia, quam tamen duram, & lapideam alibi scribit, adeò ut *Plinius* ob id maretur cum dentes quos nec ignis cremat, nec flamma domat, pituitæ tabe excauentur: quicquid tamen sit, non est dubitandum abscessum hunc iam suppuratam non aliunde in nostro agro manasse, quam è dentis dolentis actu extractione, debilitata namque ob hemorrhagiam parte maxillari, necnon etiam capite fluxio est rara, quæ continuò in partem debilem decumbens, inque suppurationem, versa tot mensium interuallo affectam fouet, nedum dentium, sed & febris, quæ quamuis symptomatica potuerit esse ab initio, eaque orta ut vult *Hollier. in Coac* & quia sanies illa vapores conspurcando, atque sædando principes inficit partes, & potissimum cor, ni velimus cum *Horatio Augenio* dicere, quia in puris confectione sit humoris agitatio, eiusdemve transmutatio ex sanguine in substantiam puris, peracta sanè ex conatu, & impetu naturalis caloris eiusdemve vnione circa focum, materię transmutandæ; materia namque non agitur à calido quæta ab ulla transmutatione manens; ad quam purulentiam redigere possumus, & capitis dolorem effamantibus nimium, ab affecta particula, & à praua sanie vndique vaporibus, sic quoque, & ab eadem causa dentes facti sunt mobile dilatatis dentium alueol s, & tandem, corrosis exesisque venis hemorrhagis accessit; quinimò eiusdem mora circa has partes adeò potuit ossa maxillarum contemere, ut vel cariem in illa potuerit introducere, seu sphacelismum, vnde videmus non raro naturam per foramen dentis extracti corrupta quædam officula propulsare, nihil enim aliud est *σφακελσος* ossis, quam eiusdem ex toto corruptio ut *Hippi.* dixit: cuius rei rationem reddens *Iacotius in Coacis* dixit ossiam molem & laxam esse, & mollem vnaque caueuofam, facileque inde putrescere puri exitu non dato; vnde etiam abscedit, & squamulas ac testulas relinquit: addito præter, perenni à capite affluxu, qui velut gutta lapidem cauando dentes vnaque maxillas excauat, quinimò easdem ideò ita ad inuicem connectit, ut nec os aperire, nec dentes valeat referare musculis masticatoribus vel nervis materia è capite delabente imbibitis; quare antequàm ulterius progrediatur affectus, & in aliquod vlcus cacohete vel carcinoma commigret, medela est adhibenda, quæ & à fluxione reprimenda, est inchoanda, tum euacuatione, & exsiccatione, tum auersione, tum denique interceptione, & à materia in partem fluxam quæ pariter euacuanda, detergenda, vnàque pars roboranda ne recipiat, & quam recepit materiam euacuet, sic febris quoque consocialis alterationem indicat.

Quoad euacuationem cum sit præstita pluries, tam vniuersalis, quam particularis, videretur nulla esse proponenda, cæterum quoniam adest capitis intentio.



intemperies, quæ in dies materias congerit, propt. epycrasim seruarem, caput respiciendo, non ob id tamen febrem posthabendo, quæ cum bilis non explodit portionem pituitæ confocialem; propt. pillulas de tribus cum rhab. exhiberem, de agar. & aggregatiuas de manè per tres horas antè diem, ut dormiat exhiberem, præmissis tamen syr. de sberon. de s. borraginis, & de endivia; quoad sanguinis missionem nullum verbum facere decreui cum pluries sit sanguis missus, & à Natura hemorrhagiam promouendo, & ab arte per phlebotomiam, quod tamen non derelinquerem esset vsus hyrudinum venis hemorrhoidalibus; non enim inde fieret virium dispendium, & celebraretur euentilatio, vnàque reuulsio à capite, quod nonnumquam dolet, ut dixi. cæterum quod mihi videtur instar omnium vsus est chinæ, vel salsa adhibere in iure cum æger sit macie confectus, vnàque febricitet, additis rebus vim caloricam infringentibus, ut est sandal. citrin. & ut esset addere in sine ebullitionis herba caphalicas ut beton. & refrigerantes, ut borrag. upulum, fumariam & similia.

Interim dum hæc fiunt non alienum erit inuersionem occipiti facere, vel brachio; quod si haud caput doleat tunc sanè ceratum affigerem ex coral. rub. rochism. de Kar. mastiche, & therabint. nec aliæ reuulsiones vituperanda, quales sunt cucurbitulæ, frictions, ligaturæ &c. Interim ad materiam fluxam deuenirem, pro qua detergenda lotiones proponerem, quæ possint sese insinuare in peritiora foramina quæ faxit Deus sinum non efformarint, eaque possint esse sequentes. rz. consolidæ maioris, aristolochiæ vtriusque marrubij, absynthij an. p. f. radic. gentianæ, yreos, tormentilæ an. vnc. s. lupinorum impræpar. drac. 2. hord. parum mis. bull. in s. q. aq. & vini ad tertias f. lotio in parte; vel poterimus adhibere aquam vitis cum melle ros. simplic. & similia; hæc enim lotiones præterquam quod absterguunt partem roborant, & oculis corruptioni obsistunt; Hæc ergo habui, quæ posse à currentissimo calamo dicere, videræ sūt partes (viri doctissimi) ut quid sit genium, dicatis.

P R O E M I N E N T I S S I M O  
ac Reuerendissimo Cardinali Columna angina ex  
intervallo laborante.

C O N S U L T A T I O X L

**N**on immeritò sanè (Eminentiss. Princeps) Angeronatū Deam olim tanquam Numen excoluit Romana maiestas, ut quæ anginoso pathemati esset satis obnoxia; vel ob aeris nempe ut reor inclementiam (cui quid diuinum dedit Gal. in prænot. qua de causa Galen. aerem Romanum semper esse criminatus ob eius inæqualitatem, indeque Plutar. in problem. Templum Aesculapj dixit ideo extrà urbem fuisse fabricatum, quia maior ibi salubritas haberet) vel ob Cælum destillationibus satis idoneum, ut idem Gal. docuit 5. meth. cap. 8 & ut asserit Zacutus li. 12. p. 2. & 16. ideoque haud obstupeo dum Eminentiam suam Romano, Regioque sanguine natam Principem, principantem, Purpuratum huiusmodi anginoso pathemare bis,



bis, vel ter in anno cruciari; non inquam Coelum namque vel aer incele-  
 menter quasi infautis figyzijs ad huiusmodi affectum configurandum con-  
 currit, vt propt. elegantiss. Celsus fugiendum inquit esse cælum quod ægrū  
 fecit; Porro si aerem vel Coelum tanquam nimis remota explodere desi-  
 deremus, cum Bononiense vt plurimum experiatur maiori benignitate  
 donatum, caput sane ab hoc affectu seiungere nequibimus, cum illud visce-  
 rum sit excelssimum, Cœloque maxime affine, vt belle promulgauit *Luur.*  
 quod enim (dixerat infer.) in mundo est Cælum, id in homine est cerebrū.  
 & proinde homo præ cæteris animantibus fluxionibus est obnoxius, tum  
 per se, ob amplā cerebri molem, sublime locatam, frigidam, præhumidamque  
 nec non ob orbicularem quam habet caluaria figuram ex amplo in  
 angustum, proindeq; tractioni aptissimam, vt *Philosophus* 10. *sect. probl. p. vo-*  
 luit; tum denique per accidens ob omnigenas dytcrasias quibus subijci  
 promptissime assolet; propter quas fluxionibus redditur valdè obnoxius  
 quæ partes enim (aiebat *Hip. lib. de ret. Med. sex. 39. & 40.*) cauæ, & ex am-  
 plitudine in arctum suat coactæ, hæ trahere ad se se, allicereque humidi-  
 tatem ex reliquo corpore maxime possunt. huiusmodi sunt caput, vesica,  
 vterus &c. eoque magis id in Eminentiss. Principe facere est natum, quod  
 hepate feruidiori refertur; hepar enim quamuis *Senex* fortem, vnaque  
 originem gratiosi humoris construxerit, quando tamen plus quam par est  
 feruet capiti vaporum maximam copiam subministrat, indeque illud flux-  
 ionibus excitandis aptissimum redditur, vt non immerito *Hippoc. lib. de*  
*morb. dixit; Hunc fluxum exhibet caput, vt potè quod cauum est, & supernè situm,*  
*cum enim ab inferna aluo fuerit calefactum, picuitiam de corpore in se ipsum trahit, ubi*  
*verò attraxerit, & in ipso collecta fuerit, rursus reddit aceruatam, & crassam.* red-  
 dit quidem dixerim ego, sed non cuilibet parti, verum ei tantummodo  
 quæ receptioni promptior, debilior, propinquior, & inferno loco sita ex-  
 iterit, vt non immerito dixerit *Senex in epid. Alterius loci loca recipientia, aut*  
*dolore, aut pondere, aut vicinia, aut alio modo liberant;* sic *lib. de vet. Med. dixit*  
*Spongiformes partes, & molles ubi ad mæ maxime fluxiones fuerint, ad-*  
*hæserint, ebibunt, duræque fiunt, atque augeſcunt humore accedente; af-*  
*fluit enim humor dixit Senner. vel per modum attractionis si guttur, & fau-*  
*ces, vehementer caleant, & doleant, vel per modum transuisionis, si loca*  
*imbecillia sint, laxa, & ad suscipiendam fluxionem idonea, qua ratione*  
*Petrus Salinus* consilias, & paristhymia ad hoc preparata fluxionem facillime  
 receptare, & inde tumorem, vel inflammationem suscipere; subiungit:  
 Hæ enim partes, consillæ à latinis nuncupatæ ad linguæ resident latera, &  
 eorum quæ paulo inferius sita ad latera laryngis parysthyia vocatæ situan-  
 tur substantia rara & spongiosa existunt, quare etiam pronæ ad recipien-  
 dum è capite fluxionem redduntur, quæ sanè sui natura humide existentes,  
 & spongiformes, vt idem auctor innuit, nil mirum si ubi materiam rece-  
 perint, eandem bire non desinant, sed continuo in tumorem elatæ eun-  
 dem tumorem conseruent, si neque ego mirari possum fauces Eminentiss.  
 fluxionem lubenter excipere, sed non perenniter, non inquam, quia in-  
 stabilia sunt quæ in humidis fiunt, excipiunt sepius quidem, ob sepius  
 quoque motatam fluxionem, quam ad triplicem causam redigit, doctiss.  
*Valer. epid. sect. 5. sex. 12.* nempe ad multitudinem, acrimoniam, & malā  
 quali-



qualitatem, ac tenuitatem scil. succorum; hæc enim duo solum sunt, quæ retentricem irritando faciunt suo munere malè fungi, nam si quam maxime velis præter has causas ponere propriam retentricis debilitatem, quæ ob partis intemperiem fiat, hæc quoque quodammodo in illis causis est, nam ne debilitata quidem retentrix cessat retinere, nisi irritata, irritatur verò à tanto minoribus causis, quanto debilior est, quare id quoque quod debilitatem irritat, multum aut qualitate molestum est, si non simpliciter, & omnino tamen ad hanc facultatem, quare & quantitas, & qualitas sunt illa qua fluxiones accersunt, ideòque Hippoc. dixit ex supertumefacta carne fluxione fieri, ut vertit *Fæsius*, nempe ut optimè statuit *Marr.* ob plenitudinem, quod *Gal.* agnoscens 6. aphorism. 2. asserendum esse dixit eos scil. qui humidiore existunt siue cerebro duntaxat, siue corporis vniuersitate non contingit salubrem vitam emnis expertem noxæ traducere, verum continuis destillationibus ingemiscere, vel ex minima quidem causa, ea namque superfluitatum vbertas si ad inferna per palatum corruet, infernæ partes protinus afficiuntur, fauces nimirum, guttur, pulmo, aspera, arteria, gula, ventriculus; indeque in ipsis tussis fieri, difficiles anhelitus, anginas dixit *Gal.* quamobrem secundum *Gal.* caput est terminus à quo fluxionis, fauces sunt terminus ad quem humiditatum affluxus est mobile, sicque visus est *Gal.* Hippocraticam normam in epid. assumpsisse, qua aiebat considerandum esse, unde, quo, & propter quid: unde pariter innotescit ut verum Hipp. dogma lib. de natura hom. quo aiebat: *Aegrotat autem quum horum quid minus aut amplius fueris in corpore necesse est enim non solum eum locum unde secessit morbidum fieri, sed etiam eum in quo stat, & in quem propter nimiam copiam diffusum est dolore ac morbo vexari*; ut in nostro casu contingit, videmus enim fauces spogi formes continuò prominere, ac fluxione vberius irruente Anginam, seu synanchen figurare, quod volens Hippoc. declarare 2. de morbis dixit: *Angina siue cynanche fit, quam pituita in caput commota acervatim deorsum fluxerit, & in maxillis, & circa collum constiterit synanchen quidem cum internos faucium musculos oblatat, anginam vero cum eadem faucium affectio ab Hipp. eodem Angina nomine nuncupetur, ut bene asserit Petrus Salius in comm. de morb. per huc Hipp. text. ubi ait: Anginam fieri autumat cum pituita in capite commota, idest pituitosus sanguis in capite ex causa vel interna, vel externa agitatius deorsum fluxerit, idest affatim, & cumulatè in partes gutturis, aut faucium irruerit, & in maxillis, & circa collum constiterit ita ut Hipp. non videatur Anginam cynanche à synanche distinguere quod *Gal.* pulcherrimo aphor. sancite pariter studuim. dum libro 4. acut. 30 dixit: *Sive synanchen, siue cynanchon dicere volueris, vel alterum horum quidem synanchen, alterum vero cynanchen, siue utrumque synanchen vocaueris duas synanches sciveris esse rationes, nempe ad curationem nominibus nobis opus non est.* Neque illud quod à *Sennerso* obijcitur quicquam facit, dum Hipp. in quadam epidemica constitutione 6. scil. epid. sect. 8. dixit: *quibusdam faucium inflammationes aderant, aliis Angina*: ita ut ex his verbis *Senners.* Anginam à faucium phlegmone distinguat, propterea quoque ipse ut hoc offensaculum remoueret, ausus est dicere Hipp. nomine Anginæ musculorum laringis inflammationem intellexisse, quæ anhelitum impedit, faucium verò inflammationis nomine partium aliarum proximarum, spiritus, & cibi viam non ita intercludentium intellexisse: possunt enim, & musculi, & tonsillæ ossis hyoidis, & musculi in radice linguæ inflammationem subire, quæ partes omnes faucium*



cium spaciositatem occupant, quia tamen harum partium inflammatorius affectus à gutture longius distat non per se Anginam generat; Anginae ergo in genere ita sumptae origo ab illo est, à quo cibi, & potus itinera angustiora redduntur, & hoc modo utriusque meatus capite, & principio quasi occluso respirationem difficiliorem reddere, & degluritioni esculentorum, impedimento esse posse insinuauit *Sennert* vnde in comm. huius loci *Valles*. subdit: Dicuntur etiam Anginae esse species quaecunque in vena, aut tota ceruice sunt inflammationes, tantò autem minus propria, quanto minus strangulant, atque tam latè patente nonnunc etiam faucium inflammatio angina quaedam dicitur; sed quia non tam propriè dixit: quibusdam faucium inflammationes quibusdam etiam Angina; vnde idem *Valles*. in comm. acut. dixerat *Hipp.* nunc anginam vocare nunc cynanchen, nunc synanchen, nec processisse posteriorum more ad paracynanchen, & parasynanchen, ideòque vocasse alicubi Anginam, quaecunque ceruicis affectionem quæ strangulet; vnde doctiss. *Iacchinus* ait: locus verò affectus parum diuersus est, sed scit est vel per se, vel per consensum quendam via spiritus afficiatur ad anginam significandam. Quamobrem si affectum quo nunc laecessitur Eminentiss. Princeps Cardinalis Anginosum sed impropriè vocitare velimus haudquaquam crimini dandum, cumque à pituita collaue innascei posse censendum, quamuis diuinus *Gal.* 3. aphor. 22. aurumnalem Anginam prædicarit ex biliosis humoribus ortum ducere, vernalem verò à pituitoliori humorum prouentu; non ob id tamen putandum ambas anginas homogeneos ita sibi humores vendicare, ut reliquorum sodalitiū excludant, sed ita ut pituita verè magis exuberet, exundet autem magis bilis autumno.

Quicquid tamen sit in nostro Eminentissimo Principe Anginam hanc à pituitoliori sanguine manare crediderim, bilis portioni consociali, descendente sanè in fauces ut refertur, vnde synanche, seu parasynanche efficitur, ni velimus cum *Hippoc.* lib. de morbis asserere huiusmodi affectum fieri ex venarum iugularium interceptione, ut per hæc verba nobis significauit: Angina quam Cynanchen Græci vocant à sanguine fit, cum sanguis in venis quæ in collo sunt compactus fuerit, & lib. acut. dixit: Angina fit quum fluxio ex capite multa, ac glutinosa tempore hyberno, aut verno aduenas iugulares influxerit, & hæ fluxionem ampliorem propter amplitudinem attraxerint, quum autem frigida, & glutinosa sit, spiritus transitus obturabit, & sanguinis transitus obtinens propinquas sanguinis partes congelat, ipsumque immobilem, ac stabilem facit cum Natura frigida sit, & obzurandi vim habeat, & prope suffocantur &c. vnde ut *Valles* notat in comm. *Hipp.* intumescantiam partium referre videtur ad spirituum cum sanguine interclusionem, quanquam non ad spiritus, sed ad solum sanguinem spectare generationem phlegmones probat. *Gal.* lib. de Tumor. præter natur. probat: Doctiss. *Casalpinus* Hippocratis amantissimus ait: Causa igitur suffocationis in Anginâ non semper est laryngis coarctatio, sed aliquando Carotidum, aut pulmonis repletio; *Aretæus* 1. acut. cap. 7. dixit anginosum affectum solius spiritus vitio gigni per hæc verba. Anginam hanc appellamus quasi interius urgentem, atque agentem, ego verò existimo ipsius solius spiritus id vitium esse praua conuersione ad calidissimum, siccissimumque conuersi, nulla corporis parte inflammatione laborante, id autem mirandum non est, nam in Charoneis strangulatus citrà vllum corporis affectum acutissimi contingunt, immò vel unica inspiratione priusquam corpus aliquod maleficium contrahat homines moriuntur: cæterum *Valles*. circa partis affectu di-

gno-



gnotionem parum laborare videtur aiens: Ego de his rebus non admodum laboro apud antiquissimos auctores, modo ex eorum dictis nihil medendi ars laetatur, velut certe hic non laeditur; siquidem siue arteriae spirituum, & venae sanguinis viae sint, siue utraque sanguinis, ac siue interclusione solius sanguinis, siue eius cum spiritu inflammetur pars ipsi dem auxilijs merito occurreretur, arterias certe vias spiritus vocari non est dissonum, etsi enim solius non sint, quicquid tamen sit sat est dicere morbum quo premitur Eminentissimus Cardialis esse Anginosum ortum à capitis fluxione, cum fauces intueamini rubore suffusas calorem praesferentes, in deglutiendo maiorem, quam in anhelitu difficultatem percipientes, quae quidem in tumorem assurgunt, vnaque inflammantur ob pituita descendentem colluuiem vna cum sanguine; quod videre est ex faucium tumore flaccido, atque molli, pituitam attestante, nec ob id alicuius bilis portio excludenda à Iecoris feruore genita, cum referat Eminentissimus non raro fauces in bullas concrefcere ychorosa humiditate exuberantes, ni id cum Chymicis ad salis portionem redigere velimus, cuius radicale principium à Paracelso statuitur hepar; quas olim Chirurgum lanceola dissecuisse retulit Zoaris normam expungentem, qui primo sui Theysr. capite 13 & 14. ferro incidendos docet anginosos affectus, quod diligentius ex Antyllo docet Paulus Aegin. 6. lib. sua Medic. cap 38.

Quicquid tamen sit cum quilibet morbus non raro neglectus fieri solcat magnus ut volebat Hippoc. l. b de loc. in hom. & potissimum Angina, quae non praebet inducias, cum aiente Trall. lib. 4. cap 1. Angina si quod aliud vitium acutissimus morbus existit, nam agros, laquei, funisque more strangulare solet; vnde Hipp. 3. prognos. 17. volens Anginae sauitiem explanare dixit: Angina horrendissima sunt, quae neque in faucibus neque in collo quicquam conspicuum faciunt, verum dolorem plurimum exhibent & erecta ceruice spirituum actionem inducunt haec enim eodem die, & secunda, & tertia & quarta occidunt: sic quinta die Anginosam, quae iuxta Aristionem 3. epid. sect. 2. agr. 7. mortuam refert Hippoc. quamvis idem asserat in hist. Tumor sub. uber, durus, ceruicis, & super pectus ab utraque parte, quae verba mihi non minimam ineunt curam, cum dixerit superius anginas esse horrendissimas quae in faucibus nihil conspicuum faciunt, & alias dixerat: Erysipelas facies accedere commodum est, intro autem verti malum: vnde 3. prognos. 18. quibus vero fauces & ceruix simul rubent, haec sunt diuturniores, & maxime ex ipsis liberantur quibus pectus, & ceruix ruborem contraxerit, nisi erysipelas intro recurrat: verum respondet satis doctè ut asolet doctiss. Valles. inquirendo hanc anginosam non fuisse mortuam ex huius Anginae vi, nisi facultas imbecillima exutisset, quod frigus, & lior partium, & sublimis spiritus indicabant, neque omnino fuisset mortua, nisi intro excrementa remeassent, remearunt autem quia suppressae sunt defectiones, & urinae, atque ob hanc causam, mortuam quidem esse huiusmodi mulierem alioqui non morituram, aut non tam citò ut propt affectus quo premitur Eminentissimus Cardin. non timorem nobis debeat incutere, cum synanche labores, tumor appareat, erecta ceruicis spiratio, siue orthopnoea non adsit, nec plurimus dolor existat, nec nimis deprauatus anhelitus; vnde ob id quoque doctiss. Sennert. asseruit. Minus periculi autem adhuc est in τυφλῳ, in qua plus laeditur deglutitio, quam respiratio; quod deprompsit ab Hippoc. qui 6. epid. sect. 7. de signis epidemicae Anginae loquens dixit: In summa qui solum deglutire non poterant, his valde

Y

mites



mites, & tolerata faciles erant, pessimè verè his quibus una spiritus sublimis erat; quicquid tamen sit ne morbus ruat in peius, ac continuo perennique affluxu debilitate glandula, ac fauces negotium facessere queant, propterea medica non est deneganda manus, ut volebat Trall. quæ sanè curatio in Eminen- tissimo Principe nedum therapeutica est absolueda, sed etiam prophyla- ctica; Anginæ enim curatio dixit Iacchianus partim morbum factum respicit, partim futurum; illa propriè curatio est, hæc verò prouisio, vel prouidentia, quod à Gal. deprompsit lib. art. medic. dicente: Factum autem agnitudinem, atque existentem curare oportet, quæ nondum quidem adest, sed futura est, prohibenda est ne fiat, eius autem quæ adhuc sit, quod quidem factum est curare oportet, quod autem fu- turum prohibere, unde cum non actuali morbo prematur, sed premi soleat, propt. ego utramque curationem subnectam, prophylacticam præmitten- do, Facilius est enim aiebat Celsus imminetium, quam presentium depulsionem fa- cere; Cumque dixerimus adesse contentum scil. excrementitium, illudque quantum, & quale, continentium antypraxiam, fluxionem, & demum fau- cium, seu glandularum imbecillitatem, proinde multiplex consurgere vi- detur indicatio roborandi scil. fauces, & glandulas, ne eadem scil. fluxio- nem recipiant fluxionem tollendi auersione, roboratione, & exsiccatio- ne, & tandem interceptione: viscerum dyscrasias corrigendi, & tandem humorum copiam euacuandi: quam sanè euacuationem cum duplici me- dio vnanimiter auctores fieri statuunt, pharmaco nempe, & sanguinis mis- sione, propt. non ab re crediderim humorum *πρωμείζια* seu cacoehymiam deplere, idque non semel, sed bis, verè scil. & autumno (nedum per pillulas, & alias euacuationes, sed per errhina, non autem a pophlegmatismata cum- trahant in partem affectam) nam ob viscerum dyscrasias humiditates de- nuo congerendo noua indiget euacuatione, quæ quidem etiam profigan- tes quæ sint causæ generantes, propt. non inutile fore speratum, vel leuiter sanè venam percutidere, vel satiem hemorrhoidibus venis hyruidines affi- gere, sic quoque pro Iecore refrigerando non inutile erit conseruas assume- re, & potissimum ros. florum borra. & similes, sicut & capitis ratione addi poterunt conf. de beton. vel quod satius duxerim adhiberem tabulas ex- conf. ros. spec. tritium sand. Diamar. & sig. plyris Arec. &c. hæc enim & caput roborandi vim obtinent, & Iecur respiciendi, quod fluxioni causam dare dicere haud sumus veriti; pro qua pariter tollenda triplici via intercede- rem, intercepti nempe in materiam cerato aliquo commissuræ coronæ de- rasæ imposito, eoque p. æstio ex corall. rub. trochis. de Kar. mastiche, & therebintina; quemadmodum pro auertenda materia aliam inuentionem peragerem in dextr. crure ut Iecoris seruatur *κρυψίς*, utque materia, quæ ab eodem aliis partibus substernitur reuellatur; Eniten dum est enim ut aie- bat Hip. lib. de nat. hom. ut sectiones quàm longissimè à venis faciamus ubi dolores fi- ri, & sanguis colligi solet, sic enim minimè magna mutatio de repente fiet, & consue- tudinem remouebit ut non amplius in eisdem locum colligatur: nec id sententia alias in epid. allata videtur contradicere, ubi aiebat Hippocrat. In doloribus proximum ventrem secare: sanguinisque ventrem scindere, & stio, sectio, calfactio, refrigeratio, sternutamentum: ibi enim de Natur. homil. de cura prophylacti- ca loquebatur, hic verò de curatiua ut benè adnotat Martianus, in qua Hippocrat. protinus ad partem accedit, ut benè in meis epistolis expla- nau, quod etiam explicauit Valles. in epid. in eo text. *Deriuare, resalle.*



recedentem; venientem cedere; possent quoque per intervalla frictiones adhiberi, cucurbitulæ, & similia; Pro exsiccanda autem materia quæ in dies congeritur, ching, vel salsa decoctum minimè sanè aspernaret; china namque ut docet *Alexan. Petron.* raro quodam beneficio fluxiones sistit, rebus tamen refrigerantibus refractam, utputà sandalis citrinis, quorum decoctum maxime probat *Pet. Salius* in hepatis affectibus, & alijs; Neque china radicem pertimerem cum eadem à nonnullis calore pollere existimetur, non inquam hoc namque re jcit *Senner. lib. 6. par. 4. cap. 15.* eandem, atendo in siccitate ad secundum extendigradum, quamvis doctiss. *Zecch.* ad 3. extendat, temperatam tamen esse ait in qualitatibus actiuis, nec ullū vult excessum habere, & si quem habet potius ad frigiditatem propendere, quam caliditatem; quæ quid tamen sit mihi magis curæ est substantifica illa humiditas quæ eidem tribuitur, qua ratione *Senner.* censuit homines pinguescere, quod confirmat *Augen. tcmo 2.* verum ego ut ingenue fatear hanc virtutem ab eadem china seiungerem, quum illa quæ ad nos aduehitur qualitatem illam vel amisisse, vel obtudisse credam, præterquamquod in cacoehymico corpore eas vires exerere non valet; quod videtur confirmasse *Garzias ab Horto* qui china radicem recentem adeò calfacere asseuerat, ut si quis eius decocto paulum meraciore utatur, aut calidum hauriat, ob nimium medicamenti calorem in maximos hepatis ardores, erysipelata, phlegmonas, & alios calidos affectus incidat, quod tamen non timendum venit, cum eadem ut ait *Senner.* ad nos insipida, interdum etiam puluerulenta aduehitur, cur est ut nos denegare debeamus succum illum alimentarium esse deperditum in china verustatis ratione si deperditur quasi calor qui in substantifica illa qualitate inherescit; unde bene *Senner.* concludit nedum in hac planta, sed & in alijs quoque succum illum alimentarium diuersæ rationis existere quam plantæ exsiccatæ: quod si timeatur pinguedo à china, falsa non explodenda ut puta temperata, ut innuunt *Capinaco & Senner.* præterquamquod in exsiccanda materia principatum videtur obtinere, quamvis doctiss. *Petron.* chinam longè maiori encomio prædicet quam salsam: Tanto autem præstantius, ait, quam salsa decoctum, quantò china radicis minus lentoris atque adstrictionis habet, & gratius est, atque suavius exsiccat; sic quoque commendarem lignum de visco quermino in aqua ebullitum pro limphando vino, sunt præt. qui duccias, stillicidia, & alia commendent, quæ libenter omitto, cum non sit adeò contumax affectus quum hisce præsidijs possit debellari; Neque ob id fluxæ materia obliuisci debemus, aut saltè faucium immemores, quæ & laxæ, imbecillæ, & turgidæ videntur, ad quod tollendum pathema *Claudinus* maxime laudat succum granatorum; sic *Zecchius* probat Diamoron simplex cum aq. plantag. sicut frigida adstringentibus combinata ut actum cum rosacea, vel gargarismum præstitum ex vnc. 4. aq. hord. succi putaminum nucum viridi vnc. 1. hoc enim gargarismo mirifice catharri imperus suscipitur; hacque forte ratione dictus *Claudinus* ait: Ergo omnibus præfero succum peni granati integri acidi saporis dilutum cum aqua thermalis ferrea, & aluminosa, vel cum ferro lactis; sic crediderim *Hippoc.* in Paracynanche 3. de morb. vex. 2. si silitum probasse ex hyssopo, cylicio, sulphure, & birumine; quod si hæc non ardeant cum *Amato Iustiano* probandus est gargarismus, ex aqua plant. vino granat. & rhob. rororum; sunt præt. ad destillationem arcendam

Y 2 vsum



usum ros. diatraganthum frig. proptereaque à doctis. *Pereda* maxime probatur sequens remedium: ꝑ. thuris, masticis, cyperi an. drach. 5. boliarm. præp. succi glycirizæ an. drach. 1. gumm. arab. drag. an. fer. 1. carnis pascul. concus. drach. 2. cum syr. iuiubino f. trochisci ore detinendi, in quem usum quoque probantur pillulæ bechicchæ, quod ego tamen in maximo semper usu habui sunt huiusmodi Tabulæ quæ in intercipiendis fluxionibus maximi sunt usus: ꝑ. trochif. de spod. de Kar. de Terra sigill. an. drach. 5. sp. arom. ros. gumm. drag. arab. an. fer. 2. corall. rub. prepar. drach. 1. sacch. fini dissol. in infus. ros. q. s. mis. f. tab. vnc. 5. sing. pendentes cap. dum it dormitum.

Quod si iam instet Angina, synanche, vel parasyntanche, quis ambigit protinus esse deueniendum ad sanguinis missionem, eamque ex brachijis prestitam, ut Hip. mens est, unde lib. acut. dixerat: Adeo ut æger citò suffocetur, si non quis citò auxilium ferat, venæ sectionem à brachijis facies, & venas sub lingua secans: unde lib. de morb. pariter dixit: *Angina quam Cynanchen Greci vocant, à sanguine fit, cum sanguis in venis quæ in collo sunt compæctus fuerit, sic affectis à venis quæ in brachijis sunt sanguinem detrahens, & alium inferne subduces, quo id quod mortuum exhibet detrahatur*: & aliàs dixerat iisdem lib. de morb. *Et vena sub lingua secetur, sed & à cubitis sanguis dimittatur*; Salius in com. dixit: *Per pluralitatem cubitorum insinuat copiosam sanguinis missionem cum in utroque cubito sine secandæ; Valles in com. acut. dixit: Ex brachijis ergo alternatè fundendus est sanguis, sed crebro, & quoties affectio petet, & homo sustinere poterit.* (quod credo desumpserit ab *Egineta*, qui de Angina loquens hæc habet: *Reliquis autem non subito, ac semel euacuabitur, sed interpositis vicibus, quippe cumulata, semelque facta euacuatione, anima ipsis deficiente suffocationis periculum superuenit*;) postea ad sectionem venarum sub lingua maxima cum utilitate acceditur, unde inferius subdebat *Valles*: *si enim in harum repletionem suffocationis periculum rectè reijciebatur, harum euacuatione maxime, ac calerrime ab eo periculo homo liberabitur*; cæterum Gal. non est visus hanc sententiam habere, cum lib. de compos. med. secun. loc. hæc habuerit: *Si suffocationis, periculum sit nobis suspectum, ita ut agrè transglutire possint agri, alius fortè clystere aut glande subducenda est, & vena cubiti secanda, cucurbitaque cum scarificatione collo, ac mento affigenda, si verò ad nullum horum presidiorum cedat, vena sub lingua secetur*; quam quoque sententiam sequutus est *Zoroaster Timellus in suis consulti*, ubi dixit hanc venarum linguæ sectionem fieri non debere in principio morbi fluentibus ad huc humoribus, sed transacto principio, scil. aut non fluentibus, aut admodum lentè; quinimò id faciendum amat repetita sæpius brachiorum phlebotomia; quod ipse quoque commendatim, nisi in eo casu ubi repentina sunt omnia, & ubi urget necessitas, nam ut dicitur tota methodus, nulla methodus, & ideo dixit *Celsus*: *quos ratio non restituit te. meritis adiuvat*; non enim sunt ita proroganda nonnunquam præsidia, ut ante eorum adhibitionem mortem intueamur; quare in Angina non pauitatem venis linguæ sanguinem mittere dummodò bis sit phlebotomatus æger, vnaque è cucurbitulis sanguis missus; propt. ego solco irridere quosdam Medicos qui in Anginis ut reuulsionem, feruent à cruribus tanquam distantissimis partibus sanguinem mittunt, mox ad brachij venas accedunt, & tandem iam morituro languenti è venis linguæ sanguinem mittunt, sic *Capiuacc.* ut puta nimis methodicus prius secat venam tali, deinde cubiti,



biti, postea hyruidines affigit post aures, inde naribus tandem linguæ: non enim à parvis incipiendum auxilijs in quibus morbis maximum impendit periculum, ut in lenioribus licet quidem leniora experiri remedia ut ait Gal. qua ratione dixit Valles. in epid. tunc scilicet esse seruandam normam de reuulsione deriuatione, & euacuatione quando morbus dat inducias secus autem in morbo cæteri; tunc enim reprehendit quosdam Medicos qui antequam ad propriam morbi curationem accedant mori ægrotos contingat, aut in grauiori aliquo periculo versari, id suadentes solum, ait, nullam euacuationem licere facere donec reuulsio omnis, aut deriuatio facta sit: quod intuens Celsus lib. 2. cap. 10. dixit: Mitti verò is debet, si totius corporis causa sit ex brachio, si alicuius partis, ex ea ipsa parte, aut certe quam proxima. & alias dixerat: Neque ignoro quosdam dicere quam longissime sanguinem inde ubi lædit esse mittendum sic enim auerti materia, cursum, at eo modo in id ipsum quod grauat auocari, sed id ipsum falsum est proximum enim locum primo exhaurit, ex vltioribus autem eatenus sequitur, quatenus emittitur, ubi is suppressus est quia non trahitur, ne venit quidem: quamobrem vel præstita aliqua reuulsione si necessitas urgeat sanguinem è lingua mitterem; Tanta enim est huius morbi acuties, ut vel auxilijs illico, & ut decet administratis ægri strangulati è vita discedant, visi enim sunt plurimi qui intra decem horas suffocati perierunt, ut propriis exemplis notarunt Musa, Fernel. Amatus, & Hollerius; quinimò Zacutus lib. p. dixit factum esse consulto à Tralliano, ut sanguinem statim è venis linguæ mitteret ut putata in morbo vrgenti, licet omnimoda non esset ex superioribus facta euacuatione; nam humor solum impactus negotium facessit, quare illico leonicæ secundæ, aliaque cælebranda auxilia, quæ fixam materiam vacuare nata sunt. Neque expectes, subdit, quod multi scoli putant, ut totum corpus exquisitissime vacuatum sit, prius quam ad affecta partis auxilium deuenias, hæc enim consilium tanti fuit semper momenti, ut Valles. doctiss. exclamet toto cælo errare, qui non nisi corpore exquisitissime vacuato ad locale auxilium deueniunt; sicque summo opere laudat Hipp. 4. epid. comm. 43. & lib. 2. sect. 6. propè finem. qui ad aures, & coxæ dolorem cucurbitula ad aurem, & supra coxam nullo alio prius auxilio usus est si enim procrastinetur ex affecto loco auxilium in manifestum discrimen æger deducitur; quamobrem non adeò superstitiosi debent esse Medici in curandis Anginis potissimum, sed quamprimùm ad generosa venire debent præsidia; sic bene dixerat Celsus: Multa in præcipiti periculo rectè sunt, aliàs omittenda: sic Valles. in eo Hipp. rex. in acut. ubi ait de Angina loquens: Sectionem venæ à brachijs faciens, & eas quæ sub lingua sunt secans, & curans eclygmatis &c. hæc habet Valles. Et ipso ordine quo sunt scripta sectiones hæc fieri debent, prius enim quæ à brachijs, ut quæ plus habeant reuulsione, deinde quæ sub lingua, ut quæ ad euacuationem proximè accedat. quinimò non defuerunt qui præter linguæ venarum sectionem probarint etiam & Arteriotomiam, ut voluerunt Aretæus, & Cælius Aurel. ex sententia Asclepiadis; & venarum iugularium sectionem, ut voluit Zacutus, sic Alex. Trallianus, lib. 4. cap. p. dixit: Noui etiam iugulares venas à me sectas esse cum lingua subiectas non inuenirem; sic Gal. lib. de anat. viii. tit. de anatome venarum manus in principio fortis Anginæ secandas esse sibi persuasit ut est apud Zacutum lib. p. hist. 76. dubio 47. subdit Zacutus: At hoc data vrgentijs, necessitate exequendum est auxilium, quum strangulationis periculum imminet, Tanta enim ex his venis euenire solet sanguinis fluxus, ut vix sisti possit: quare Albuc. cap. 43. lib. 2. laryngotomiam



tomiam minimè esse periculosam ancillæ testimonio ostendit, modo venis parcat iugularibus, in quarum sectione adeò cauti, & timorosi Medici fuerunt, vt vix reperias vllum qui ad earum sectionem nisi summa necessitate impulsus accedat; quamuis Iacchinus cap. de Angina dixerit: *Postremum in desperatis remedium est arteria asperg. inciso quod etiam veterum inuentum fuit etate nostra quod sciam, factum non est Celsus etiam Aurelianus, huiusmodi arteriotomiam fabulosam esse dicit, & à nullo Antiquorum traditam sed caducam, & temerariam Asclepiadis inuentionem affirmat, hæc tamen sit obiter dicta, non enim eget Eminentiss. Card. huiusmodi extremis remedijs; nec igroro Hippoc. lib. de morb. secuisse venas sub mamma, concomitantur enim ex hac parte spiritus calidus, oportet quoque deorsum purgare, medicamentis aut per clysterem: ex quibus Hipp. verbis innotescit quam optimum sit in hoc casu purgare, & quanta doctrina ac iudicio fecerit Trallianus dādomedicamentum; sic Petrus Salius in comm. dixit purgationem vtilē esse si eger pharmacum haurire poterit, vt deorsum medicamento euacuante materia peccans tum reuellatur, tum è corpore educatur, si autem bibere nequeat, vel locus phainaco non detur vt per clysteria (nec ad reuellendum summè valent) talis purgatio tentetur, Sennert. cap. de Ang. dixit: Et omnino affectus grauitas sepe purgationem ita urget, vt statim instituenda sit, nec tempus matutinum expectari possit, etsi enim & ad vena sectionem, & ad purgationem hora matutine sint commodissima, tamen vtraque etiam tempore vespertino institui potest, si quid mali impediatur, vel vt vena sectio, vel purgatio maturetur urgeat: Itaque, subdit, si suffocationis periculum urgeat manē instituta vena sectione, vespere exhiberi potest purgans, quod præter Trallianum fecit Gal. 4. meth. cap. 5. in quodam cui lingua tumefacta erat, vt ore contineri non posset. sic Sennert. exhibet cassiam, mannam, thamarindos, syr. ros. & viol. sol. rhab. elect. Diaseb. Diacathol. Recentiores Chymici hic etiam vomitoria, & antimonialia (vt refert idem auctor) exhibent, sed nulla, vt ait, euidenti ratione adducti neque ea tutò in morbo, qui aliàs suffocationem minatur exhiberi possunt. Ita ref. rt Trincauell. lib. 5. ca. 7. de rat. cur. part. corp. aff. sceminam quandam sumpto medicamento purgante, & quidem cassia saltem excitato vomitu statim strangulatam interijisse, pro quo etiam vitando Rondelet. vitur pillulis, quæ tamen facilius vomitum mouent; sic Zacutus loco sup. cit. dixit cathartico esse corpus exonerandum, quoniam vehemens est ad partem affectam, & inflammata humoris confluxus ex quo læsa respiratione strangulatio sæpissimè contingit; quinimò in sui tutelam Gal. lib. 6. de med. secun. loc. cap. 3. adducit, qui dicit in Anginæ initio medicamenta esse exhibenda, quæ præterquam vniuersum corpus vacuent, transferantque ad intrā humorum momentum ab affecta parte vacuare nata, sint, hæc electiue vacuantia dicuntur; & licet humor sit crudus, quia urget morbus citrà coctionem vacuandus est; quicquid tamen sit ego catharticum non adhiberem cum materia quæ faucibus hæret haud sit mobilis, sed fixa, & cruda, leniens tamen admitterem cum aliquam materiæ fluentis ad partem reuulsionem possit moliri; quod si per hæc parum proficiatur, vltimum ait Celsus est incidere sub ipsis maxillis in collo citrà vnam, vt per ea vulnera morbus erumpat, quibus si non fuerit ager adiutus scire licet malo victum esse: hæc tamen in nostro casu non conueniunt, cum sit satis leuis Angina, quæ non nisi leuibus curatur præsidijs, sic potius cucurbitulis vtetur, non sub mento vt facit Celsus quo id quod morbum exhibet detrahatur*



hatur, sed in spatulis brachij occipiti, & alijs partibus infernis. Interim gargarismata facienda veniunt, ab initio repellentia, deinde discutientia, hoc unum adnotando quod doctiss. meus *Vallesius in comm. acut.* monuit ut fugiant valde quidem adstringentia, & repercutientia, quia quæ talia sunt etiam reddunt respirationem difficilem, & excreationem prohibent, atque periculum est ne fluxionem repellant in pulmonem, (quod adeo vitandum, ut *Dodonæus* existimat Anginam (x inflammato pulmone fieri,) modicè tamen adstringentia in principio sunt, Diamorom tàm pro eclegmate, quam gargarismo, sic etiam syr. de ribes, cum dec. hord. plantag. ros. optimus erit, quod tamen ego ut optimum probavi, est succus agrestæ cum aq. hord. tantoperè à multis commendatus, & potissimum à Saxonia, sic *Galen.* rhois succum, aut vuzæ acerbæ commendat; quod si pituræ causæ gratia, oxymelitis portio addatur à præfato *Vallesio* maximè commendatur; vnum tamen aduertitur à doctissimo Saxonia, & alijs, ut scil. huiusmodi decocta in faucibus detineantur, absque gargarisina, nam gargarismus ducit humores ad locum affectum, his præstatis ad sputum facilitandum deveniendum, ideòque coquentibus, ac modicè resolventibus utendum, qua ratione *Claudius* gargarif. proponit ex decocto florum chamom. anethi, altheæ, beton. pulegij, it hæc ad. adiectis syr. vel de beton. uel de sthæcad. *Vallesius* & fortè melius contentus est sola mulla solo decocto caricarum, & passul. syr. capill. ven. aut potentius resolventibus ut syr. de prassio, hyssopo, salvia; quia ipsemet idoneos pulveres illis admiscet, velut certè qui ex canino stercore fit, quem omnium optimam resolutionem efficere asseuerat, quod sanè remedium præterquam de *Pæuli*, & *Auicennæ* testimonio maximè valet, à *Vallesio* in suis obseruat. occulta quadam vi prodesse dicitur; *Amatus Lusitanus* illud melle exceptum aptat, quemadmodum & cinerem hyrundinum crematarum; sunt præter. alia remedia quæ à proprietate videntur prodesse, vnde alij laudarunt hyrundinem exsiccatam salitam, & in puluerem redactam sumptamque ad drac. i. Præter caput viperæ collo suspensum filo serico purpura tincto ut *Gal. 6. de simplic. medio sacul. Sennertus* proponit rasuram dentis castorei; doctiss. *Valleriola* ait rasuram dentis apri ad drac. i. exhibitam cum ol. amygd. dulc. & sacch. can. d. præsent. in eum esse remedium, & arcanum; sic *Camerarius* in hostio ait cassiæ Aegyptiacæ succum extractum, cumque aqua plantag. mixtum mirum in modum prodesse. sic *Constantinus in supplm. lingua*, ait præstantissimum esse remedium aquam ex floribus, ac folijs Periclymeni vulgo Caprifolij *Ioannes Marquardus cap. de Angina* ait lignum hederæ maximè esse proficuum ad apostemata gutturis sic *Card. lib. 7. ca. 38. de variet. rerum* Rubetam synanchicis coctam, & pro emplastro impositam adeo prodesse affirmat, ut quendam hoc auxilio, cui tanquam morienti de more candela accensa fuerant, liberatio est autem Rubeta rana quadam venenosa ut *Iuuenalis*, et *Plinius* dixerunt. Alij nido hyrundinum pro cataplasmate vtiuntur, sic *Amatus Lusitanus* dixit: Nec sunt audiendi qui ex nido integro tanquam ex terra frigida emplastrum fieri formidant, cum re vera terræ nidi hyrundinis cum paleis, & ceteris in eo contentis discutiendi vires habeat, hoc tamen cataplasma non ab initio probandum, sed augescente morbo in quo discutiendi indicatio confurgit, proinde multi auctores ol. amygd. dulc. & chamom. etino cum lana succida vtiuntur; Saxonia vtiuntur linimento ex floribus cassiæ n. exir. vnc. 3. ol. amygd. dulc. butyri an. vnc. i. & muccillag. sem. malu. vnc.



*Inc.* I. Suel poterit adhiberi cataplasma, quo ego sapissimè vtor felicissimo euentu ex succo apij, mica panis, melle, farina hord. quæ omnia ol. amygd. dulc. excipi ualent. Tandem vtendum ijs quæ habent maiorem vim attenuandi, dissipandi, & exsiccandi; quod si ad suppurationem tendat inflammatio, tunc maturantibus incedendum, cuius causa *Claudinus* loch de aliehe commendat. Hæc habui quæ possem asserere pro recuperanda salute Eminentissimi Cardinalis Columnæ, qui verè sanctæ Ecclesiæ est columna, cum illi vniuersus orbis penitus innititur.

PROPERI L L V S T R I A T Q V E  
Excellentissimo Domino Mauritio ab Antonellis Patri-  
tio Aquilano, & V. I. D. orthopneæ  
laborante.

## CONSULTATIO XXXXI.

**N**on immeritò *Asclepiades* respirationem animæ generationem vocita-  
uit, *Praxagoras* animæ roborationem, cum eadem ex *Phytistione* ac *Diocle*  
caloris sit ventilatio vnàque refrigeratio; dum enim homo respuat anima  
suo munere fungi videtur, sicut continuo exitum habere, dum deprauatè  
id agit; adeò vt *Seneca* non sit veritus dicere difficilem respirationem esse,  
continuam mortis meditationem; continuo enim videtur asthmaticis spi-  
ritum intercipi, & animam, velut pati, vt non miter nobilissimum nostrum  
languentem orthopneæ ingemiscentem extremis angustijs vexari, incati-  
bus spiritus interclusis, pulmone nempe, & bronchijs, vnà cum aspera arte-  
ria, ab humore crasso, lento, & viscido, sic *Aristot.* ait: quæcunque faciunt pulmo-  
nem durum aut propter abscessus, aut excrementa, aut febres, densum spiritum faciunt;  
quia non possunt pulmone longè attollerere sursum, & demittere, eandem autem quan-  
do non amplius possunt mouere moriuntur expirantia, & subdit: lauentur est prima re-  
frigeratio; particula idest pulmonum augmentatio senectus autem horum decremen-  
tum: sic enim cum spiritus nequeat liberè permeare anhelitus difficultas as-  
surgit, vt meritò dixerit *Hippocr.* in acut. nam & ipsum spiritum impallum prohibet  
quidem spiritum intrò ferri, cogit autem eò extra ferri, atque sic mutuam opem ad mo-  
lum inter se conferunt sic aiebat *Saxonia* cap. de asthma, in orthopneæ scilicet, &  
asthmate propter instrumentorum angustiam modicum aerem recipi, quod  
docuit etiam *Gal.* 3. de diff. respir. cap. 6. quamuis de hisce instrumentis non  
satis conueniat apud Auctores *Auic.* siquidem dixit in asthma læues Ar-  
terias nonnunquam pati, & esse obstructas, quod à quibusdam Neotericis  
reijcitur, quia si obstruerentur pulmonum propagines læuium arteriarum  
cor laboraret, pulsusque fierent inæquales, minimèque asthma excitare tur,  
nisi bronchia pulmonum simul obstruantur: *Holler.* asthmatis causam quæ an-  
doque etiam extra bronchia pulmonum in alijs pulmonis vasis immò in  
ipso pulmonum parenchymate seu substantia consistere, sic quendam se ri-  
bit in quo pulmo tanquam spongia imbutus multo humore pituitoso in-  
mentus est, vnde *Senner.* ait id patere ex eo, quod qui asthma laborant non  
conti-



Continuo cum stertore & sonitu respirant, neque etiam semper tussunt; & tussis aliquando est sicca; quod minimè fieri deberet, si materia in asperis pulmonum arterijs semper consisteret, nam aer materiam transiens, & dissploens sonitum, & stertorem excitat, & quicquid in aspera arteria eiusque ramis existit, tussim excitare solet; quod dixit etiam Zacutus lib. 8. cap. 7. de diffic. respir. quia viæ spiritus quibus confertim attrahitur, & expellitur sunt aspera arteria, & eius bronchia, quare ex ipforum læsione respiratio læditur; indeque reddit rationem cur in arterijs læuibus id non contingat, quia hæ arteriæ licet sint viæ spiritus, per eas tamen paulatim, & sensim aer cordi suppeditatur, & ideò quando comprimuntur quia non suppeditatur aer sine molestia, & cordis calore ipsum cor affligitur, & pulsus inæqualis in omni genere inæqualitatis efficitur, quare non vnus asthmatis seu orthopneæ locus statuitur; quinimò doctiss. Pereda in adnot. ad Io: Michael. Paschal. Jacotium arguit, eundemque deceptum esse promulgat existimantem Monachum Collegij de Arras asthmate mortuum integris pulmonibus, solum abscessu in vena arteriali existente, qua enim ratione ait ex illo abscessu possit lædi respiratio non video; sic Saxonia sanxit aliquando contineri materiam crassam, & pituitosam in spatio nani quod est inter pulmones, & costas, & tunc comprimit pulmones. Hipp. summus non est visus in pulmonem, seu asperam arteriam difficilem anhelitum rede gisse, sed in venarum interceptionem, vt patet ex lib. de mor. sacr. tex. 7. per hæc verba; Qui verò pueri mundi sunt, & neq; vlcus vllum, neque mucus, nec saliuia vlla prodit, neque in vteris purgationem fecerunt, talibus periculum imminet vt à communi morbo corripiantur, si verò ad cor progressum fecerit defluxus, palpitatio apprehendit, & anhelationes, & pectora corrumpuntur, aliqui verò etiam incurui fiunt, cum enim descenderit pituita frigida ad pulmonem, aut ad cor; perfrigeratur sanguis, venæ autem violenter perfrigerate ad pulmonem, & ad cor affiliunt, & cor palpitat, vt præ hac necessitate anhelationes incidant, & spiratio ceruice erecta, non enim spiritum suscipere potest, donec id quod influxit, à sanguine superatum sit, & calefactum in venas fuerit diffusum, deinde & palpitatio, & anhelatio sedatur; si enim amplius influxerit tardius, sin minus citius: en ergo vt benè explanat Hipp. orthopneæ originem fieri ex venarum interceptione, præstita ex destillatione frigida ad pulmonem, & ad venas, vt in nostro casu contingit, cernimus enim nobilissimum virum immani destillatione premi in pulmonem, & eorundè bronchia destillantee, orta sanè non ab alia causa quam ex itinere sub flamme seu vento; Venti enim ex Hip. 2. de diata tex. 2. omnes naturam habent humectandi, & frigefaciendi, tum animalium corpora, tum nascentium ex terra, vnde refrigerato capite & humectato per expressionem orta est fluxio cum caro in capite dixerit Senex, & venæ tentæ fuerint, hæ enim horrente carne, & ad angustias perueniente, adstrictæque & excludente humiditatem expriment; expriment quidem quia multa materiæ vbertas à flamme sit subministrata capiti, venti enim dixit Hipp. dant magis, quam accipiunt; expriment autem in pulmones, quia vt dixit idem Hipp. pulmo tanquam natura rarus, & siccus trahit in se humorem, caput autem illum in pulmones transiit, ob maximam synthumoriā quæ intercedit inter pectus & caput, guttur enim non est contactum, vt volebat idem Senex. sic Petrus Salius p. comm. de morb. dixit: Pulmo est membrum ratione vasorum, aded fistulosum, & enervosum, ratione substantiæ adeo molle, & laxum, vt in defluxionibus recipien-

Z dis



dis paratissimus existat, quas eo facilius recipit, quo è directo substratus est cerebro omnium membrorum excrementosissimo, à quo per tracheam arteriam vas amplum & magnum, & quod confringit, aut conuiuere nequaquã potest destillationum varia recipit genera. Neque putandum est vt Medicorum vulgus credit semper à capitis destillatione asthma proflire, siquidem non raro absque vlla capitis fluxione illud assurgit; sic *Senner. lib. 2. cap. 3. quest. 2.* frequentissime asthma fieri retur ab humoribus crudis circà hepar, imò in vniuerso venoso genere collectis, & per venam arteriosam in pulmones effusis quod desumpsit à *Petro Salio loco supr. cit.* quinimo *Carolus Pifo* nedum crudam materiam & pituitosam ab hepate in pulmones transmitti credidit, sed serosam; sicque *Saxonia* dixit ab hac tenui atque serosa materia subitam quandam orthopneam fieri, quæ aliquot horas tantum durare consuevit: sicut vbi maxima est plenitudo, atque angustia continua sit orthopnea proptereaque alij dixerunt flatuosam, quod volens significare fortè *Aretæus* dixit imminens asthma cognosci ex flatibus existentibus in præcordijs, & eructationibus; sunt præter. qui inter causas asthmatis recensent tubercula in pulmonibus enata, vel propè ipsos, sic *Hipp.* narrat historiam Agasis filix 6. epid. sect. 4. sic *Realdus Columbus lib. 15.* se in autopsia inuenisse refert tuberculum steatoma, aut ateroma configurans, *Saxonia* multas alias se asthmatis causas experientia inuenisse fatetur. & primo ex pulmonum aqua multa contenta in pectore, qua ratione in dissectione cuiusdam Clarissimi ex familia Marcella fuere inuentæ multæ libræ in capacitate thoracis, & pulmonibus sic refert Maximilianum secundum Imperatorem palpitatione laborantem hoc morbo interiisse; sic orthopneam refert nedum ab humorum presentia posse fieri, sed ex pulmonum siccitate, vidisseque se refert quendam religiosum orthopnea laborantem curatum ac si humoribus crassis redundaret, cui fuere inuenti ambo pulmones tabe affecti & exsiccati; omitto alias causas vt coalescentiam cum costis, qua ratione *Hippoc. 2. de morb. tex. 57.* dixit: si pulmo ad latus prolapsus fuerit, tussis tenet, & erecta ceruicis spiratio, omittit lapides in pulmonibus contentos vt scribit *Paulus lib. 3. cap. 31. Gal. 5. de lec. aff. 8. & Fernell. 5. pathol. cap. 10.* qua ratione multi dixerunt in arteriis fuisse inuentos lapides, animalcula, muscas, muciliones, strobilos, nucleos, cinices, vermiculos, & similia quæ vt ait *Schenghius* pertinacem tussim excitant, & cum eadem reiciuntur; omitto denique gibbositatem vt docuit *Gal. p. de diffic. respir. cap. 11.* solam fluxionem in nostro casu admitrens, quod patet & ex tussi, & ex continuo secreatu materierum crassarum, quod si aliquandò nihil expuere videatur, id non ex absentia humoris promanat, sed quia vt ait *Fernell. lib. 5. de part. morb. & sympt. cap. 10.* humor crassus pulmonum bronchiis sit pertinaciter impactus, & vias coarctet per quas spiritus euadit, quamuis non raro id ego putarim ob vires languidas fieri & ob impotentiam, qua ratione doctiss. *Mercatus cap. de difficili respiratione* dixit tres esse eiusdem causas, flammeam nimirum in corde, & pulmone caliditatem, coarctationem viarum respirationi seruientium, & facultatem animalem impotentem, languidam; sic reminiscor apud *Hippocratem*, legisse historiam vxoris Nicostrati in Cranone cui ait *Hip.* statim anticipauit impotentia colli, & aliorum, & cibus inclusus est usque ad decimam, spiritus densus, paruus, impotentia: subdit *V. allef. meus doctiss. sed cur dicens spiritus paruus, densus, addit impotentia?* præcipue cum dixisset mox, anticipa-



vis colli impotentia, & aliarum partium videtur enim frustra repetitum illud nomen impotentia; certe rarum quiddam, & magnum innuens. Id vero est respirationem talem non esse factam ob dolorem partium supra septum transversum ut in prognost. ab ipsomet Hip. dicitur fieri solere, & qua sola causa fieri posse à Gal. putatur, sed ob impotentiam mouendi septum transversum; quod non crediderim contingere in nostro languente, sed potius ob materiæ crassitiem quæ diuelli nequit, propter antequam eadem materia crassescat adeò ut respirationem intercludat ad curationem deueniendum, nam ut aiebat Fernellus Malo ingrauescente lentus humor in grandinem concreuit, atque hac tandem in veros calculos, quibus interdum dissectos pulmones confertos deprehendimus, aliosque in his preduros, ac felidos alios veteris casei constantia incipientes, alios gypsea pituita duritie, omnes quidem propria cysti obductos: quare quamuis morbus hic sit diuturnus solet tamen habere acutos paroxysmos ob loci nobilitatem ut ait Senner. sic Auic. 10. 3. tract. prim. cap. 38. ait: Et hac agritudo cum accidit decrepitis non forsitan sanatur, neque maturatur, cum ipsa in iuuenibus etiam difficilis sit, & hac quidem agritudo est ex agritudinibus longis habens: cum hoc paroxysmos acutos secundum similitudinem paroxysmorum epilepsia, & spasmi: quinimo non raro corruens destillatio homines suffocat; proptereaque ad eandem profligandam oculus dexter habendus, ab ea enim malum profiliti proinde multiplex insurgit indicatio euacuandi vniuersum corpus, reuellendi humorem fluentem ad pulmones, consumendi materiam contentam in pulmone, & fluentem à capite, & prohibendi capitis aliarumque partium intemperiem, quæ se habent ut causæ generantes. idque faciendum reuellentibus, ut cucurbitulis sed ut amat Trincauell. spatularum summitatibus, brachijs, & occipiti applicitis, ne materia trahatur in pectus, sic frictions maxime laudantur, quemadmodum in uistio, vel occipiti, vel brachio sinistro, cum hunc morbum alias sit pati solitus ager, & morbus sit reuersusis quanquam potius id in prophylactica, quam therapeutica conueniat, quæ omnia si fiant post corporis euacuationem malum non erit, pro qua celebranda aliquod leniens exhiberem, ut mellis viol. sol. mannæ il. an. vnc. 2. decocti cord. q. s. mis. f. pot. cap. præmissis tamen syrappis ex. fat. fara, viol. de liquir. cum dec. communis sunt qui validiora probent, verum meo quidem iudicio hos satis improbat Zacutus per hæc verba: Si ex accessione vehementi præente respiratione difficillima suffocationis periculum imminet, aut pulm. & pleura coarcti videantur non dubitarem præcedere prius phlebotomia, si humor vires, & accessions urgentia eam exostulent purgationem lenissimam offerre, quæ sepe usu sum expertus cum utilitate summa cuius ope humor fluens & fluxurus reuellatur infra, & crassi si qui in ventriculo & primis viis redundât humores vacuentur, qui thoracem comprimunt & respirationem impediunt; sic Mercatus (loquimur enim in accessione) lenioribus utendum esse purgationibus iniungit, ne citatius materia in pulmonem irruat, aut quæ in ipso continetur ex agitatione penitus sese inferat, & difficiliorem reddat respirationem.

Septalius vult materiam illam antecedentem & suffocationem auget esse euacuandam, ubi tamen præparata fuerit, at id in magno paroxysmo præstare periculi plenum est negotium, ne aut superueniente vomitu ager suffocetur, aut deiectis viribus vitalibus, animalis quæ per tussim excernit succumbat. Senner. ait in humore crasso non satis commodè purgantia exhiberi, verum si humor sit tenuior, & mobilis ad periculum suffocationis

Z 2 vitari.



vitandum satis commodè purgantia exhibentur; *Carolus Piso* statim post sanguinis detractionem purgationem auertendi gratia instituit, cum non nisi cum periculo suffocationis purgatio protrahi possit, & humor ipse per se satis sit fluidus, neque magno apparatu indigeat; quicquid tamen sit à leui hoc medicamento à me proposito non horrerem repellendi gratia, nec non etiam & expurgandi primas vias, sic *Celsus* intueor lib. 4. dicentem: *Auxilium est nisi aliquid prohibet in sanguinis detractione, Neque id satis est, sed lacte quoque venter soluendus*: en ergo vt *Celsus* lac non trascendit: id quoque adnotarem in asthma potissimum, vel orthopnea in qua libera est anacatharsis, nunquam esse pharmaca iniungenda, cum illa sputum ex *Hipp.* supprimant; aut si bibendum est medicamentum antè sputi purgationem faciendum; De sanguinis missione non loquor sumus enim in viro admodum annofo, vires sunt languidæ, & æger pænè suffocatur; adde etiam quod humor est frigidus, qua de causa nec *Rhasis*, nec *Aetius* meminerunt venæ sectionis. quamuis non ignorem innumeros sanguinem misisse, vt *Paulum Auicem. Celsus*, & ferè omnes, quod si velimus duas hyruidines venis sedis affigere non erit absolum; interim ad materiam è pectore purgandam accedendum. *Quercetanus* oxymel de Nicotiana purgans vtique anhelosis descripsit, sicut & syr. de Nicotiana, Valdè etiam laudatur therebintina, quæ vt ait *Sennertus* nedum pulmones abstergit, sed & hepar, lienem, renes, simulq; aluum citrà noxam soluit, sic *Iacchius* exhibet pariter therebintinam resinam, quæ vna & meatus pectoris expurgare solent, & aluum, de qua *Gal.* dicit, quod omnia viscera detergit elegantissimè, & quidem vis eius purgatoria non sistitur in primis venis, quod multis aliis euenire solet, sed penetrat vsque ad cauam, & vrinas, quod ex odore deprehenditur, vsus autem eius est eiusmodi vt ad summum vncia media propinetur ex ol. amygd. dulc. cui etiam vis non exigua inest extergendi, quod si nimis (ait *Iacchius*) delicatus æger non sit etiam amaratum; Medicamentum sanè à me millies probatum, sed ipse cum *Zacchio* addo portionem ammoniaci, & sulphuris purissimi; sulphur enim à Chimiatis dicitur pulmonis anima, possumque asserere me hoc medicamento mira vidisse; sunt qui in materijs crassius fortiora exigunt medicamenta propt. vtuntur oxym. scyllit. vt Aer. alij ol. sulphuris ad guttulas exhibent, quod nec ipse improbo urgente tamen necessitate; sic & eclegmata possunt commendari, eaque varia, quæ tamen æger visus est vtilia probasse sunt syr. de hybiscum aqua scabiosa, idèoque in illis insistendum esse desidero, nam vt bene aiebat *Hippoc.* modum qui sanitatem facit seruato, nec quicquam addito, nec minuito; quod si ad magis incidendum addere velimus aliquid syr. de hyssopo non erit ab resic ad pectus oblinendum vterer ol. amygd. dulc. liliorum alb. viol. & simil. sunt præter. qui videntes hoc pathema perseverare vesicantia in dorso è regione pulmonis adhibent, nonnulli sinapismos in anteriori parte thoracis affigunt, quod ego summopere improbo, cum nimiam in partem affectam attractionem, moliri possint, vnde potius in brachijs eadem vesicantia applicarem, sic enim fieret maior reuulsio à parte affecta. *Galen* in huiusmodi fluxionibus, quæ præcipientes sunt adhibet ceratum ex thapsia, a quo pariter abstinere; hæcque omnia probantur in accessione, quemadmodum & millepedæ vel aselli à *Sennerto* commendantur, qui sub clepsydri stabulantur, si scil. panis no lineo excepti in vino macerentur, & vinum sine expressione propine-

cur.



tur; quæcunque tamen vsque adhuc proposui ægrotanti in accessione existenti inferuiunt; extra enim accessionem multa probari possunt, tum ad materiam in capite exsiccamdam, tum ad pulmones roborandos ne recipiant; propt. quamuis in accessione dixerimus pharmaca debere esse leuia, in prophylactica grauiosa esse poterunt, adhibendo agar. & hieram, sicut quia non sat est vnica euacuatio, postea ad caput deuenirem illud pill. de hyera cum ag. cocchijs, & aggregatiu. sic etiam clysteres admittendi, sic etiam errhina non reijcerem, sicut ab apophlegmatif. cauere quia possunt materiam in pectus allicere; quod tamen præ reliquis probo est vsus chinæ, ac falsæ, in iure ebullire additis sandalis, & in fine ebull. scabiosa, ruffilagrad. hellenij, yreos, & borrag. vnaque melissa, a ligno sancto abstinere, cum illud nimis attenuet vt ait *Petron.* atque ob id fluxiones magis accersat; ceratum capiti apponere non est inutile, vt ad interceptandam materiam assumere Diatraganthum, Diacod. cum bolo arm. vel tale eclegma. R. sacch. viol. vnc. i. diatrag. vnc. s. boli arm. scrup. 2. phylomis pers. scrup. 5. syrup. iuiub. q. s. f. eclegma cuius portiuncula assidue ore contineatur; sic theriacam mitridathum adhibere non est inutile; Electuarium à *Zecchio* proponitur, quod ego fieri haud potest quin commendem est tale: R. conf. anthosbeton. an. x. nc. i. pul. liquir. drac. i. boli arm. pulmonis vulpis præp. an. scrup. i. syr. de hyssopo q. s. f. elect. cuius vnciam mediam, tribus horis ante prandium, & totidem dormiturus deuorabit: Ius galli ab omnibus ferè probatur in thoracis affectibus, vnus est *Septalius* illud improban, quia ex longa ebullitione nitrosæ illæ partes, quibus maximè prodesse ius illud galli veteris crediderunt tanquam terrestres subsident, atque in percolatione eijciuntur, viscidæ, autem glutinosæ, crassæ tum & perpingues ex cute, pedibus, alarum extremis, musculosis denique & nervosis partibus promanantes maximè remanent, unde non solum non adiuuabit materiæ ex pectore excretionem, sed crassiore, & viscidior materia, & antecedente, & coniuncta reddita contumaciorem, magisque rebellem ad excreandum reddet; sed *Saner.* falsum esse asserit partes illas nitrosas subsidere, & postea tanquam feculentas abijci, etenim terrestres quidem, crassæ, viscosæ, ac feculentæ subsident, nitrosæ autem propriè terrestres non sunt, sed falsæ suo modo, ijs quæ claro liquori permiscuntur salis more, non verò subsident; deinde et si verum sit coctione nimia vim tam purgantem, quam alterantem dissipari; tamen hoc facile præcaueri potest, si in vase clauso, & duplici balneo feruenti fiat decoctio, & tum minus aquæ, cum nihil absumat affundendum, aut si hac coctione vim omnem ex gallo extrahi non possit, sed coctione in vase aperto opus esse quis existimet, gallus primo solus coquatur, deinde in decocto in vase clauso infundantur, uel ebulliant medicamenta purgantia & alterantia, pinguedo etiam facile separari potest: sunt præt. qui laudent suffumigia, & alia quæ breuitatis gratia sileo: Illud tamen scire non possumus ad nostri ægrotantis vtilitatem, quod vt plurimum ex toto asthmaticos liberauit, & est pulvis hepatis lupi cum vino assumptus; hæc ergo habeo quæ dicerem, vestræ sunt partes viri doctissimi, vt quid sit agendum diiudicetis. De victus ratione nil dicere volui cum optimè instituta cernatur.



PRO IVVENE QVODAM SVLMONENSE  
Pulmonum hydropelaborante.

CONSULTATIO XLII.

**D**ifficultas anhelitus, thoracis grauitas, sicca tussis, & sonitus in thorace obstrepens ydæw seu pulmonis hydropem mihi videntur indicare in nostro ægrotante Hippoc. 2. de morb. text. 59. Si hydrops in pulmone fiat, dicit, febris, & tussis tenet, & acruatim respirat, & pedes tument, & ungues contrahuntur omnes, & patitur talia, qualia is qui suppuratus sit sed debilius; ac diuturnius, & si quid infundas aut fomentum, aut suffitum adhibeas pus non sequitur, atque ex hoc sanè cognoueris non pus, sed aquam intus esse, & si multo tempore aure ad latera adhibita audire tentaueris, ebullit intrinsecus velut acetum, & hac quidem aliquandiu patitur, postea erumpit, & statim quidem sanus esse sibi videtur, ac à morbo liberatus, verum progressu temporis alius incendiitur, eademque illa patitur, et adhuc amplius: quæ quidem omnia symptomata rependens Petrus Salius lib. de affect. particul. cap. 5. dicit difficultatem anhelitus in his promanare ob vias spiritus à plurima materia detentas, & propter diaphragma ab eadem compressum, & grauatum, ita vt hinc agri suffocari continuò videantur, & quietem raro inueniant, vnde etiam & grauitas illa thoracis.

Sicca tussis pendet ex eo quia natura non potest nec materiam concoquere, nec eam ob ipsius tenuitatem extra ducere, vnde transiitrens per pectoris spaciositatem sonitum illum seu fragorem edit, sic Iacobi comment. Coar. dicit hunc affectum esse suppuratiōis affinem, in quo magna thoracis capacitas, seroso humore, ac tenui scater, qui aut è cerebro per asperam arteriam, & pulmones tenuitate sua affatim ruit, aut è reliquo corpore, aut etiam ex abdominis capacitate in hydropicis cæcis ductibus eò penetrauit; tum enim suppuratiōis signa, atque symptomata inlunt, nisi quod neque febris affligit, aut non adeo acuta, neque suppuratiōis efficientes causas, vt rupta vomica, venæ erosio, acris de stillatio, neque signa antecedentia vt purulentum sputum, aut cruentum præcesserunt; cui quoque affectioni lypothimias esse succedaneas dicit idem auctor regurgitante ad partes vitalis serositatis nimia, sic Cardanus de caus. sign. ac. loc. morb. par. 3. dicit hoc accidisse Ioanni Baptiste Ramundino Trapezitæ viro sexagenario, qui maximam in pulsu inæqualitatem, & difficultatem habens spirandi de repente obiit; d. s. l. cto, pulmo aqua plenus, ac thorax inuenti sunt; sic Franciscus Michin Holler, Coiter, Iacobi Marcell, Donatus, Iacobi cethans Grato, & alii, qui multos annumerant pulmonum hydropelaborantes, qui dissecti magnam habuerunt aquæ vberitatem in pectore; vt proinde haudquaquam mirandum me dicere in nostro ægrotante posse adesse huiusmodi serositatum copiam, ortam sanè & à cerebro nec non etiam & ab ipso pulmone, vt à reliquo corpore, à cerebro quidem, quia vt aiebat Senex: Cum à cerebro fluxio fuerit retrò ad vertebra, & in carnos hydrops sit; potest enim tanta serosi humoris in pulmones vberitas confluere, vt vel saltem hydropem pulmonis possit accerferre, quam materiam recipere ait pulmonem, quia sit frigida dyscrasia intemperatus, cuius ratione imbecillitatem contraxerit, nec non etiam & aptitudinem



dinem ad producendas huiusmodi ichorositates, non enim est absolum afferere quamlibet partem posse congerere in tertia coctione excrementum serosum potissimum ob incoctionem, & *πρετοιαν* idque in assimilationes nam ad hoc ut fiat bona assimilatio necesse est ut adsit obiectum proportionatum, alimentum nempe, & ut pars nutrienda valeat in alterando; sic non ne videmus in hydrocephalo adesse maximam serosæ humiditatis copiam, unde nam potuit produci nisi à capite nequeunt assimilare sibi alimentum.

Certè non denego ab hepate ut plurimum consurgere huiusmodi affectus, progenitis multis serositatibus, atque inde aut cum ipso sanguine ad pulmonem mitti, aut abdominis cavitate cæcis ductibus in thoracem penetrare, vel ut ait *Sennert.* potest id contingere dum humor vaporis specie in cavitatem thoracis penetrat, ibique rursus condensatur, quod facile fieri posse ait, cum membrana thoracem intus succingens satis densa sit; verum quid impedit ut aiebat *Hipp.* naturam inuenire sibi vias, quas Medicus reperire non potest? non proinde affirmo nunquam posse vel à pulmone, vel cerebro, vel aliis partibus produci, nam in vniuersali hydrope necessariam puto hepatis *ενατορι* diminutam, quamvis id nec semper sit verum, at verò in particulari non est necessarium; potest enim illa pars serositatis aggregare multiplicem humiditatem, inibique retinere, sicque facere morbum hydropicum, ut in nostro casu contingit, pulmo enim ab immanissima, & diuturnissima destillatio ne adeò potuit labefactari, ut artipuerit occasionem producendi tales serositates, addita etiam nimie aquæ portione, quæ ex sui natura potest hydropem, & potissimum pulmonum accertere; sicque meritò dixit *Hipp. lib. de inter. affect. text. 15. Aqua inter cutem ex his fit, quum estatis tempore siti vexatus aquam multam biberis, & pulmo expletus fuerit, rursus ad pectora dimittit, & cum in pectoribus fuerit calorem vehementem exhibet, ut pinguedo qua in arteriis inest colliquescat, & si semel liquari pinguedo incaperit, multò amplius breui tempore aquam inter cutem facit;* frigida enim qualis nix & glacies dixerat *Hipp. in aphor.* pectori inimica; quare censendum ex vna aquæ portione morbum hunc fuisse progenitum, refrigeratis vnde quaque pulmonibus, qui è sui natura frigidi existunt; sic etiam dixit *Auic.* aquæ frigide potum in Ieiunio calorem extinguere, quod forsan habuit ab *Arist. dicente 3. sect. probl.* calorem extingui vel marcore aut extinctu, vel à contrariis, vel tandem frigide potu; ideoque *Gal.* dixit aquæ vitia pendere ex eius frigiditate mora, cuius culpa moratur in præcordijs diutissimè, & fluctuationes excitat, & ventriculi robur resoluit, adeò ut deterius proinde concoquat; quamobrem haud mirandum sic pulmones posse generare hydropem primario ut ait *Sennert.* suimet vitio, dum is frigidus est, & debilis, & alimentum suum non bene concoquit, ut superius dixi, sed in aquosum humorem mutat; quare difficillimus ob id redditur morbus facta viscerum *ατορια*, nam quamvis ut ait *Hippoc.* non rarò morbus solutus esse videatur, tamen regenita denuò materia reuiscit morbus, atque non rarò derepente hominem perimit eodem à nimia serositatum collunie suffocato; ideoque ad præueniendum hoc discrimen à curatione non desistendum, quæ ut ait *Salsus* duplicem nobis obiectat indicationem primò euacuandi, ac dinertendi materiam genitam, secundò prohibendi ne generetur: quoad euacuationem, quia hic humor coctionem seu *πρετοιαν* explodit, & humor de sui natu-



natura est fluxilis propt. vel nulla visa coctione humor est euacuandus; ideoque ab initio mannam eligerem. quæ ut notat *Martianus* serofitates in pectore stagnantes exturbat, ac subinde ad syrup. accederem de eupat. de f. borrag. & mel ros. simpl. ut hoc multis diebus de mane assumpto, possimus ad purgationem deuenire, pro qua instituenda *Petrus Salius* commendat succum elaterij, & radicum sambuci, hic ad vnc. i. sille ad quatuor grana ad summum; *Sennert.* præ reliquis comprobat rad. mechoac. rad. scialapp. pegummi gotta, succum rad. ireos, & Eaterium ad grana tria exhibitum; quare ego ut liberè fatear vterer rad. mechoac. & scialappæ ad drach. i. & semis pro singulis, neque enim reor vnam sufficere purgationem, sed esse pluries iterandam; quod si hæ euacuationes non sat erunt, optimum erit ad insensiles euacuationes transire, atque ita ad decoctum chinæ accederem addita falsæ portione, cum aliqua quantitate ligni saxatras ad restituendum visceribus tonum, addendo in fine ebullit. rad. enulæ camp. tussilaginem, scabiosam, liquir. & alia appropriata. De sanguinis missione haud loquendum, cum nullo pacto videatur conuenire tum ob frigidos humores, tum ob viscerum atoniam; Interim ad duas inustiones cruribus affigendas deuenirem, ut scilicet continuò materia inde euacuaretur, pro qua pariter præstanda indicatione dyretica inter cætera alia medicamenta probantur à *Sennerto*; quinimò refert Cæsarem Maximilianum I. plurimum commodi sensisse ex dyreticorum usu, subditque *Ioannes Crato* eundem suffocatum esse, cum motus ille materiæ fuerit impeditus; quare his præstitis ad materiæ generationem prohibendam animus est reuoluendus, ideoque tabulas commendarem ex sp. arom. ros. diarhod. Abb. Diacurcumæ. Dialacæ, trochism. cyphoid. addita conf. ros. vet. & sacch. q. s. quas sumendas vellem. multorum dierum spatio; quod tamen præ omnibus commendarem ad pulmones exsicandos, & corroborandos usus esse posset florum sulphuris cum conf. ros. & florum anthos addita sacchari portione pro conficiendis tabulis sumendis quotidie de mane; nec inutilem esse putarim syrupum ex Nicotiana; interim videndum quomodo se habeat æger, ut consilium possimus capere in arena; quod tamen in hoc casu videtur esse obseruandum est victus ratio; ideoque dixerat *Salius*: Hi parè viuant, cibariis vtantur exsiccantibus, merum & in minima quantitate bibant, quantum possint non tamen ultra vires exerceantur, loca ab omni humiditate immunda habitent, in aereque siccori omnia his opposita vitantes degant: hæcque pro tempore sint satis.

PRO REVERENDO DOMINO IOANNI  
ne Antonio Benedicto à Guelfalione Aquila Vicario generali.

V. I. D. meoque germano charissimo leuium arteriarum  
affectu, & pulmonum hydrope  
laborante.

CONSULTATIO XXXXIII.

Non immeritò diuinus *Plato* cerebrum diuinissimum appellauit membrum, nec solum præcipuum, sed etiam totum in corpore, nam vel re-

tinen-



tinendo dolores gignit, vel transmittendo fluxionem parat, indeque millia milliū accersit pathemata, cum dicente *Gal. 6. de sanitate Tuend.* illud intemperatæ sit adeo naturæ, ut multa excrementa gignat, unde lædi subiecta membra contingat, in quodcunque excrementa procubuerint; vel enim ex eodem in ventriculum, & gulam fluxio fertur, easdemue partes in frigidam adigit dyscrasiam, sicque & *apeptias*, & incoctionis est causa, è qua omnes morbi profiliunt, quare his partibus oblatis nil mirum si ad inuicem morbos faciant, ut enim aiebat *Gal.* particulæ altera ab altera nutrimentum trahunt, sic altera in altera quod superuacuum est à se pellit; caput enim cum pituita exuberet ex *Gal. lib. de nat. & ordin. cuiuslibet corp.* & sedes sit frigidi, & glutinosi ex *Hippoc.* haud miror si dum plusquam par est eadem scatet fluxiones parat, destillationes gignat; cum illæ ex plenitudine profurgant; A cerebralium namque (aiebat *Commentator lib. de loc. in hom.*) imbrum penetrabili madore labefactatæ, quæ subiacent partes innumeris pœnè morbis redduntur obnoxie, est siquidem fluxio quoddam repleti capitis symptoma, genitum à facultate, vel læsa in alterando, vel ad recipiendas materias ab aliis partibus ob imbecillitatem impulsa, vel dolore, vel calore trahente, sicque læsa alteratrice ydiopaticè materiæ multæ progignuntur, facultate quod sibi debetur assimilare nequeunte, quæ quidem materiæ vel à capite genitæ, vel aliundè receptæ qualitate, vel quantitate eidem infensæ proritationem ciendo fluxioni ansam præbent, sicque deorsum tendentes eò irruunt, quò maior est aptitudo in suscipiendo, & ubi maxima est synthimoria; quod intuens *Duretus* dixit: *Capitis, & pulmonum facilis est synthimoria, per quam mutuas tradunt operas in eorum perniciem*; quod confirmans *Gal. lib. de cur. rat. per sang. miss.* ad fluxiones recipiendas dixit aptissimum esse pulmonem; sic *Hippocrat. lib. de vet. Medic. tex. 39. & 40.* dixit: *Spongiformes partes, & molles, velut lien, pulmo, mamma ubi admodum maxime fuerint, & adheferint, ebibunt, duraque fiunt, atque auferunt humore accedente maxime pulmo*; quare haud miror meum germanum multis ab hinc annis fluxione molestatum (vel ob malam viuendi normam, vel quia se se, & soli, & frigori non semel exposuerit, vel ob animi pathemata caput concalfacere valentia, vel ob lecoris feruorem olim cutis efflorescentiam excitantem, vel ob aliud caput intemperans, vnaque idoneum ad generanda humida excrementa), eandem in pectus corriuando tussim fecerit humidam, multas materias easque crassas excreando; quæ in dies adulescens, varia quoque symptomata sibi fecit consocialia; modò enim arthritus difficultas insurgebat pulmonibus eadem materia oppletis, modò nacies videbatur eadem fluxione in venas irruente, sicque sanguinem labefactante, modò quædam febriculæ nascebantur eadem materia vel depratato pulmonum motum accensa, vel obstructionem sibi parante: quæ quidè fluxio quamuis non raro delituerit vel capite reddito temperatiori, vel euacuata materia fluxionem excitante, vel exsiccata decoctis ex china, salsa, & alijs ad huc tamen in dies vires assumebat, vel minimo quidem patrato errore, quinimò noctu adeo eadem premebatur, ut somniicam quietem interciperet, ubi enim validæ sunt viscerum *diaparsias* perennis sit humorum pronectus, qui vel in eandem semper partem illabentes vel illam in eandem intemperiem adigunt, ut dixerat *Gal.* sicque somnum intercidunt, ad quæ tria requiri scimus, temperiem nempe, obiectum proportionatum, mentisque

Aa

tisque



tisque tandem tranquillitatem; vel iidem humores adeo reddunt debilem  
 partem & imbecillam, ut ex recipiente fit generans, ex valida flaccida  
 emergat substantia, & potissimum pulmo qui est sui natura flaccidus exi-  
 stens, & spongiformis est fluxionis copia magis conflaccescit; quo quidem  
 patiente putarim & anhelitus difficultatem emergere, & pulsus inæquali-  
 tatem systematicam, seu collectivam, vnaque continuam; Anhelitus  
 enim illa difficultas, quam vis citra tussim contingat, non ob id pulmones  
 excludit, idque vel ut vult Zecch. in suis consil. ob æqualem intemperiem  
 tristem sensum non inducentem; vel secundum Gal. quia materia per pa-  
 rietes arteriarum: sic Hippocrat. lib. de corde tex. 3. ait: sed quomodo aqua acervatim  
 irruens turbationem, ac tussim multam exhibent; propt. inquam quod contra respira-  
 tionem fertur, quod enim per rimam illabitur, tanquam iuxta parietem delabens æ-  
 ris elationi non instat, sed leuem ac lubricam quandam viam humectatio ipsi præbet:  
 vel ex Sennert. quia materia in parenchymate pulmonis existat, non autem  
 bronchiis ut probat ex Holler; vel quia in leuibus arteriis existat obstru-  
 ctio, quæ cum maior est, asperas arterias comprimendo tussim cit, quam  
 quidem censerem in nostro cau. facessere negotium, tum ob anhelitus dif-  
 ficultatem aliquando sine tussi, tum ob pulsus miram illam inæqualitatem;  
 quæ non vniformis existens materiarum potius infarctum indicat, eiusque li-  
 quide, quam tuberculum, vel aliud, quod vniformem magis facit inæqua-  
 litatem, ut vult Petrus Sal. lib. de mor. particul. cap. 21. idue quia magis in hæ-  
 ret, & est causa magis fixa: Non mirandum ergo dum pulsus adeo diuer-  
 sum intuemur, siquidem prout humor obstruens, vel in hanc, vel in illam  
 partem magis impinger, ita vel maiorem, vel minorem efficiet inæqualita-  
 tem; hinc quoque notat Zacutus lib. 2. hist. 12 p. 121. respirandi difficulta-  
 tem à crassis humoribus ortam non esse perpetuo vniformem, sed modo  
 remissiore, modò intensiore, à tuberculo vero semper æqualem, hac-  
 que vltima affectione laborasse Antipatrum à Gal. relatam probat Holler. lib.  
 pr. de morb. inter capit. 30. cuius opinionis est etiam Zacutus loco cit. quamuis  
 Carrerius disput. 42. cap. 4. contrarium sustineat, quem probabiliora dicere  
 putandum. In tuberculi nomine aqueam materiam leuibus arteriis con-  
 tentam intelligere velimus; sicque Hipp. vocat aqueum tuberculum; que-  
 quid tamen sit, cum huiusmodi partes spiritales, pulmonis inquam sint  
 imbecillissimæ, & ad suscipiendum apertissime ob raritatem, quin et o eæ  
 partes dum diu receperunt, quali *εταρωσι* sortitæ alimentum alterare ne-  
 queunt aggenerant pariter excrementa, sicque sibi vel excrementorum  
 itinera præcludere valent ut aiebat Salius in p. comm. de morb. vel arterias oc-  
 cludere tum asperas, tum lenes, immo eadem materiarum vltiorem sibi viam  
 parantes, ac simul hypocondria petentes in illis obstructions peregerunt,  
 ut ex manifesto innotescit mereorismo, ortæ sane non ab alio humore,  
 quam pituitæ, & vsto, hoc à feruiditate hepate congenito, illo à cerebro,  
 & ventriculo; quæ sunt subinde potissimæ causæ, & *εταρωσι* læsæ, vnaque  
*εταρωσι*. non ob id tamen crediderim ex hepate obstructo, vnaque dia-  
 phragma comprimente tantum nodo difficilem illum emergere anhelitum,  
 siquidem id fieret dum ascendit dum supinus recumbit, sed ex læso pul-  
 mone vel à serosa materia, vel crassa, vel à tuberculo illoque aqueo, cu-  
 ius meminit doctiss. Petrus Salius comm. p. de morb. p. 117. aiens: De tubercu-  
 lis autem ab aquosa materia pendentibus meminit Hippoc. liber. de inter. aff.

dum



dum tradens quot modis hydrops generetur hæc habet: *Fit etiam si tubercula in pulmone fuerint enata, & aqua repleta, & in pectore rupta, quod autem fiat etiam à tuberculis aqua inter cutem testimonium habeo in boue, & in cane, & in sue, in his enim quadrupedibus maximè sunt tubercula in pulmone, quæ aquam habent, si enim dissecuris, citissime cognosces, fluet enim aqua hæc Hip. ideoque si pulmonum hanc obstructionem velimus aqueum tuberculum nuncupare, non est absolum, non enim potest esse materia dura, & impacta, siquidem cū illa continuo comprimat, & vias coarctet, necessaria deberet esse anhelitus difficulas, eaque continua, quæ cum non rarò delitescat potius ad aqueam materiam, vel liquidam pituitam id redigendum esse putavi, quam pulmonis hydropem configurare potuisse utique vereor; multa enim sunt quæ id possunt attestari, ut sonitus olim in thorace, dum enim humo se se inclinabat, quendam veluti fragorem percipiebat, non alia ratione, nisi quia vberissima materia per thoracis spaciositatem dimota sonitum illum edebat; præter, grauitas adest thoracis ob eandem materiæ copiam, difficultas anhelitus ut aiebat *Salius lib. de aff. particul.* ob vias spiritus à plurima materia detentas, & propter diaphragma ab eadem compressum, & grauatum, ita ut ægri continuo ferè suffocari videantur, addit idem *Salius* in hoc morbo quoque pedum, ac palpebrarum tumorem connecti, non tanquam proprium huius morbi signum, sed tanquam humoris aquei abundantie inditium; qui sanè humor quamuis *Salius* existimet ab hepate progenitus, & ad pulmones protrusus, ego crediderim ex solo pulmone huiusmodi materiam posse produci, eo quia quelibet pars dum est intemperata cum nequeat quod sibi est simile assimilare in tertia coctione, inde est ut multa procreetur tenuis, aquea, & serola humiditas, sicque *Hip.* cernimus hydropem dicere absque hepatis vitio fieri, quod *lib. 3.* etiam probat *Sennert.* sic *Holler. in Coac.* aiebat: *quomodo enim in ventre, sic in thorace aqua colligitur;* neque ob id negarem in nostro casu hepar in consensum pariter trahi, adest namque materiæ infarctum, calore præternaturali refertur, & ex consequenti habile aqueas humiditates gignere, verum prothopaticus, hydiopaticusque affectus in pectore existit: neque obstat adesse pedum tumorem, eumque potius lecur agnoscere affectum, quam aliter, siquidem hydrops pulmonis nonnunquam hoc habet proprium, indeque *Holler. lib. 5. Coac. sect. 2.* hæc habet: *In hominibus aliquoties vidimus, quibus videbatur aqua contineri ventri mortuis, & apertis in solo thorace largissima aqua diffluit alteri sanies cruenta, his pulmo tabidus, & siccitate contractus, cuidam etiam altera parte corruptus, unde multa sanies conteata in thorace inuenta, hæc Holler.* neque enim ex eo quia asseuero esse hydropem pulmonis existimo in thoracis cauitate, aquam non spatari, siquidem ut ait *Sennert. lib. 2. par. 2. cap. 9.* pulmo vix solus hydropem patitur, sed hydrops pulmonis, & thoracis ferè concurrunt, sicque non miror si orthopnæa non rarò innascatur, si thoracis sonitus, si faciei pallor, si macies, si pedum tumor; si orthopnæam indeque aiebat *Lacot. loco supr. cit.* se n. ultos vidisse huiusmodi hydropicos mortuos cum orthopnæa, occupato enim diaphragmate ut ait à ventris mole, & bronchiis pulmonistum plenis, tum coangustatis à circumfuso quodam sero flauo orthopnæa superuenit cum suffocatione; est autem morbus siccus quia nihil tussis elicitur, nisi quod in fauces è cerebro descendit, proptereaque cum hæc omnia vberissimam sane materiam attestentur, quam*

Aa 2 primum



primum eidem sunt adhibenda præsidia, ne præstita epigenesi suffocetur æger; est enim hic morbus sat arduus, atque difficilis, indicatur enim ut ait *Salus loc. cit.* summa primigenij caloris imbecillitas, & virtus naturalis faris languida, unde viscera omnia læsionem subeunt, quarum omnium rationum causa vix præservari queunt, omnes enim in hydropem proclives existunt, quem ubi adepti fuerint, vix aut nunquam sanescunt, ideoque cum *Hippocrat.* priusquam aqua succrescat, phar. maca bibenda danda à quibus aqua, & pituita purgetur, inter quæ radix est mechoac. scialappæ, succus sambuci, & ebulorum, elaterium tantoperè à *Zecchio* comprobatum; pillulæ de euphorbio, de me. zereon, elephanginæ, pulvis soldanellæ, & similia: De rhabarbaro non mediocriter ambigit doctiss. *Senner.* siquidem *Alex. Massaria* rhabarbari usum in hydropse improbat, ideo quod *Gal.* scribat *lib. de purg. medic. fac. cap. 2.* medicamenta, quæ flavam & nigram bilem purgant dare in hydropticis inutile esse, unde cum rhabarbarum bilem euacuet, non videtur convenire, quæ aquosum humorem quodammodo coercet; Huius opinionis fuit etiam *Septallius lib. 7. animad. num. 54.* easdem ob causas; *Guilielmus Placentinus cap. 120.* hæc habet: *Indubitanter credat omnis homo, quod solum cum exhibitione drach. 2. rhabarb. pulverizati, & cribellati, exhibiti in aurora mixti cum unc. 2. oxym. compos. vel unc. 4. aqu. lactuca, scariola, & radic. fenic. multos curavimus.* *Senner.* tamen sic hanc questionem decidit: si enim hydrops à bile originem ducat, quæ per venas myseraicas, ipsumque hepar dispersa calorem nativum viscerum corrumpit, & sæpè etiam si sit crassior pertinaces obstructions parit, immò in calculos quandoque degenerat, tunc vult exhibendum esse rhabarbarum.

Ego autem putarim tunc posse illud iniungi, cum videl. morbus ab obstructionibus pendet, vel à viscerum nimio calore nimiam bilem gignente, cum enim hydrops ex simplici viscerum *atonie* seu dissolutione, vel frigida *distempetia* pronascitur, tunc non absque ægrotantium dispendio rhabarbarum imperatur; quod agnoscens *Hippoc.* dixit: *Bilem verò ne moueto:* ceterum ut ingenuè fatear ego darem syr. ros. solut. mel. ros. sol. D. Aug. ratione tum pituitæ, tum melancholici humoris, adderem ad deobstruendum rhab. & agar. ambo infusa in aq. capil. Veneris, cum decocto cord. in quo ferbuerint drac. 2. rad. mechoacæ. Neque ad purgationem faciendam requiri censeo præparantia, tenues enim (ut ait *Manardus*, & alii innumeri) sunt humores, & propt. expulsionem idonei, quod si ratione crassorum humorum obstructions agentium præparantibus uti velimus, poterunt dari syr. de eupat. de f. borrag. mel. ros. simplex: neque enim putarim vnicam euacuationem sat esse, ubi enim *αγτιπραξία* præsto adest aqueæ materiæ aliorumque humorum vbertas; proindeque per epycrasim purgandum, vel rad. mechoac. vel manna, vel similibus ut puta pillulis elephanginis &c. neque enim putandum simpliciter sanare emissum humorem, sed curationi locum facere, ut dixit elegantiss. *Celsus*, proptereaque ad debellandas obstructions tum pectoris, tum partium hypocondriacarum devenirem, ut subindè & partium roborationi possemus incumbere, & earundem alterationi, pro quo explendo scopo quam maximè probarem ius galli veteris illud enim omnes videtur indicationes explere, quamvis *Septall.* contrarium intendat, sed videatur *Senner.* nam illum optimè rejicit, illud ergo præscriberetali pacto.

re qua-



R. quatuor rad. aper. liquir. rasæ cort. rad. capparum an. vnc. i. capill. Ven. ce-  
 trach. graminis an. p. s. hyssopi, prassij scabiosæ an. p. i. sulphuris puriss. drac.  
 i. Cammoniæ drac. i. agrimon. vnc. s. anis. fænic. an. drac. i. borrag. melissæ,  
 buglossæ an. p. i. quod si ad assumendas aqueas humiditates addere velimus  
 chinæ rad. portionem vna cum sandalis non erit absolum; quinimò in eo-  
 dem iure extingui poterit chalybs præparatus, ut melius obstructions re-  
 ferentur; quod si chalybs stillatitius propinaretur non malus existeret; sic  
 quoque his præstitis poterunt vel syr. magistiales iniungi, qui alternis die-  
 bus fumantur, conflati cum rebus purgantibus, vnaque aperientibus, sic  
 enim in dies euacuatur materia, quæ in dies congeritur, possunt com-  
 mendari tabulæ ex speciebus appropriatis ad roborandas partes, &  
 dissoluendos flatus; Nec interim fluxionis obliuisci sanè debemus, quæ ut  
 primus morbus primo tolli debet, & quamuis illa euacuationem amet par-  
 ticulari, quia pluries præstita nil dico, de interceptionibus varijs quoque  
 celebratis etiam taceo. solas auersiones non omittens; pro quibus duas a-  
 niam inuisiones in brachio sinistro vnâ, alteram in dextro crure, non  
 ignoro in occipite meliorem existere inuisionem ut puta parti affectæ pro-  
 pinquior, sed quoniam eandem renuit æger illam pariter missam facio;  
 scio etiam à doctis, *Saxonia* probari quoque inuisionem in thorace, scilicet in  
 thoracis medio, subditque. Videbitur fortè immanis operatio, sed quid di-  
 cetis si *Ætium* legatis, qui hoc casu octo facit inuisiones, quas tamen ego  
 minimè probo, maiorem enim possunt humorum facere attractionem,  
 quam sit euacuatio quæ ab illis inuisionibus resultat; propt. non debemus  
 esse immemores materiæ in pectus illapsæ, quæ cum obstruat asperas non  
 raro, & leues arterias, maxima cura incedendum est, ut illas aperiamus tum  
 eclegmatibus, tum therebintina à me millies in affectibus pectoris com-  
 probata, quod si sulphur etiam addamus *animam* pulmonis ut ait *Sennert.*  
 non erit absolum; sic quoque pro incidenda materia in pectore oxymel  
 vel simpl. vel compositum commendandum est præter *Archigenes*, qui in affe-  
 ctibus ortopnoicis impensè laudat vsum millepedum, seu asellorum, & ip-  
 sos exsiccat, exsiccatos cum melle excipit, & exhibet; à quo etiam accepit  
*Æt. Anton. Valet. in exercit. 6. ad Holler.* qui scribit se à Græco quodam accepisse  
 familiare esse hoc medicamentum in Græcia, subdit *Saxonia*: *Habent hu-*  
*iusmodi animalia ut vult Gal. attenuatoriam, & diffusoriam vim*; quod mihi satis  
 attridet, est sumere electuarium quod ab eodem *Saxonia* proponitur & est  
 sequens, quod sumi poterit per quinque dies continuos ad vnc. s. ter in die  
 naturalis, tribus scilicet horis antè prandium duabus horis ante cænam, & sex  
 post cænam ut p. penid. vnc. 3. mannae el. vnc. 2. ol. amygdal. dulc. rec. vnc. i.  
 florum cassiæ n. extr. vnc. s. pulm. vulp. præp. drac. 2. ducantur in mort. f. elec.  
 quod si velimus addere sulphuris tantillum ut superius dixi non erit ma-  
 lum, nam quamuis illud præfatus *Saxonia* inter grauiora remedia reponat,  
 poterit tamen liberè dari aut viuum aut lotum cum aqu. farfaræ, quinimò  
*Auic.* illud præbet cum ouo forbili, aut cum melle; est quoque compositio  
 in officinis Diasulphur vocata, cuius datur vnc. s. flos sulphuris est adhuc  
 multo fortior datur scrup. i. in conf. florum malu. & in therebintina peru-  
 cida, *Auicem.* etiam exhibet arsenicum per os quod tamen ut causticum im-  
 probat *Saxon.* ego tamen ut ingenuè fatear à sulphure non horrerem. Sac-  
 charum præter. rosaceum miris laudibus tollitur ab *Auic.* sic *Diacod.* cum bo-  
 lo ar.



lo armena optimum erit, quemadmodum & ad intercipiendam, vnâque  
 increasandam fluxionem non absolum erit pillulas bechic. iniungere, vel  
 alia fluxionem sistentia; hæc tamen quæcunque sint nullū iuuamen allatu.  
 ra crediderim, ni compar victus ratio adiungatur, & potissimum circa po-  
 tionem, quæ cum exuberent nimie humiditates vel nulla conuenit, vel sal-  
 tem satis exigua, de inunctionibus, & ita plasm. & alijs nil dico cum innume-  
 ra peregerit: Hæc potui dicere circa morbum quo premitur meus germa-  
 nus, vestrae sunt partes vt quid sit agendum diiudicetis.

P R O I V V E N E P R A T V L A-  
 no Hemophthoide laborante vnâque Empyemate ad Dominum  
 Iosephum Lucchittum Medicum  
 Populensem.

C O N S V L T A T I O XXXXIV.

Dolor (quem scribis Iuuenem de quo agimus habuisse) nulli dubium est  
 pleuritius extitit, vt benè mecum asseueras (vir doctiss.) eoque magis  
 tactus consocialis anhelitus difficultati, febri, tussi, &c. nequet enim con-  
 ditio eandem adulterinam fecit pleuritidem, cum Hip. 4. de morb. biliosæ, pi-  
 tuitosæ, atque sanguineæ memoriam recolens, omnes vt genuinas, verasque  
 nobis annumerat; quæ quidem pleuritis cum non benè fuerit repurgata per  
*avanthapiv* tandem abiit in empyema; sic Hip. 5. aphor. 8. dixit quicunque mor-  
 bo laterali laborantes in quatuordecim diebus non repurgantur, ii ad suppurationem  
 vertuntur indeque dixerat Hipp. lib. de loc. in hom. itext. 26. Funt etiam suppurationes  
 cum minus excreant, quam influit in pulmonem, hoc enim quod in pulmone consistit,  
 & quod influit pus fit: quod contigisse in nostro casu credendum vel ob ma-  
 teriæ cruditatem, vel eiusdem tenuitatem, vel crassitiem, vel vltiorem co-  
 ctionem, qua ratione dixit Senex, in Coacis, in anginis esse mala sputa conco-  
 cta, non alia ratione vt vult Duretus in comm. quam ob nimiam crassitiem,  
 quam inuehit coctio; quare cum hæc materia primarium morbum faciens  
 nimirum pleuritidem non fuerit repurgata in pus abiit; ob idque Hip. 1. de  
 morb. dixit: quicunque pulmone suppurati sunt, ab his sunt, si peripneumonia correptus  
 in indicatorijs diebus non purgetur, sed relinquatur in pulmone sputum, ac pituita sup-  
 puratus fit; quamuis inter Neotericos sint qui omnino denegent ex pituita  
 alicubi stagnante pus enasci, cum illud tantummodo ex confusa carne, vel san-  
 guine emergere, assuescat, vnde ita patet necessum esse vel in sanguine prius  
 commigrare, vel in abscessu colligi; Alij verò pituitam in prædictis partibus  
 facillimè in pus conuerti posse pronunciant, absque alia ipsius alteratione;  
 cum hoc tamen affirmare videtur nonnunquam huiusmodi pus gradus per-  
 fectionem posse nancisci, quod probari potest ex Hip. 3. de mor. sex. 16. vbi ait:  
 fit et suppuratus si pituita è capite in pulmonem destillet, & primum quidem latenter  
 destluit, tussimque tenuem exhibet, & sputum paulò amarius solito, & tenuis aliquan-  
 do adest calor, & non adurens; & paulò inferius inquit: Pus crassum ab accessoria, &  
 intus putrescente pituita; sic Claudinus in his consuls. dixit pus a pituita præstitum  
 esse



esse improprie pus, quod potius mixtum purulentum dici meretur ad differentiam paris vere quod in abscessibus gignitur, sic *Nicolaus Piso* cap. de empyema dixit improprie dici pituitosum humorem suppurari, sed illud euinci verum esse, concoqui, & non verè in pus conuerti, subditque infer: Pus proprie sit carne confusa, vel ex precedenti phlegmone non discussa, vel tuberculo in pus transmutato; vnde putat ex confluxu à capite ad thoracis partes decumbente phlegmonem prius generari, & ex ea fieri suppurationem; *Franciscus Perla* in comm. lib. de loc. in hom. dixit superuacanea cerebri excrementa descendia, inque pulmonum cavitatibus collecta à naturali, præternaturalique calore in pus immutari, absque eo quod in substantia porositatibus infarcta phlegmonosum tumorem prius procreauerint; quicquid tamen sit parum refert hic asserere an verum pus fiat ex pituita, an verò ex sanguine inflammato, puto enim destillationem nostri languentis fuisse in pus siue illud fuerit legitimum, siue illegitimum parum refert, nam in nostro languente nedum ex destillatione, sed ex præexistente tumore pus legitimum fuit productum, illudque genitum à duplici calore, naturali nempe, & præter naturam, cum pus partim sit coctio partim putredo indeque *Piso* & alij dixerent puris generationem fieri ab alteratione, quæ media est inter eam, quæ est secundum naturam, & eam quæ præter naturam existit; quæ quidem puris vbertas empyema in nostro languente progeniuit, vt patet ex pectoris sensu grauatiuo, ex sonitu, seu fluctuatione, quod ex *Hippoc.* etiam colligere licet, is enim lib. de morb. dixit: *Ceterum superiori ventre suppurati multipliciter fluunt, nam cum pituita de capite copiosa, & aceruatim in superiorem ventrem fluxerit, putrescit, & in pus vertitur in viginti diebus, & intus fluctuat, & concutitur ad latera allabens*; quamuis non ignorem *Fernellium* dixisse in senibus præsertim pituitosis empyema quoddam ex suppurato in pulmonibus phlegmate colligi, empyematis specie Medicos, sæpe deludens, ex quibus colligitur nostrum languentem vero empyemate laceffiri, tum ex pleuritide non purgata orto, tum ex capitis destillatione, ea namque lateri agglutinata vnàque putrefacta latus vt plurimum inflammatur vt vult etiam *Hippocr.* et patitur eadem quæ ex pleuritide; Ex quibus nil miror si febres superacceserint, nam dum pus conficitur dolores ac febres; febris enim illa ex maiori naturæ pugna à morbifica causa illata pronata est, quinimò & à maiori etiam morbo sita à maxima plenitudine tributa, quæ forsitan suppurationis tempore vgebat, sic quoque dolor ille dum pus conficitur in materiæ extensionem, & usilemque rarefactionem reiiciendus, ab efferuescentia eo tempore maior præter naturam caumate vigente pronatam, tunc enim efferuescente calore materia maiorem subit rarefactionem, qua cum magis pars extendatur inde est vt dolor maior insurgat nisi id velimus refundere in puris acredinem membranas vellicantem, qua etiam acredine putatim posse vas exedi, atque inde diuresim fieri, & sanguinis exspuitionem produci; sed vt huc fatear id potius ad anastomosim redigere atque ad vasis impotentiam, cum æger sit maximè plethoricus, sanguis affatim promanet, floridus, cum tussis, & in aliqua copia, illum tamen, & à pectore manare non ambigere, quod patet ex tussi, & ex sanguine florido, sed etiam à vasis minoribus, cum non adeò copiosus sanguis emanet, & per diutina temporis interstitia, & quamuis tussis indubium videatur sanguinis à pectore manantis omne vt voluerunt *Auenr.* & *Anicen.* eadem tamen nos non raro decipit, vt patet ex



ex Gal. 4. de loc. aff. & tunc potissimum cum è cerebro confertim, & multus in fauces, ac pectoris interiores partes irruens protinus tussim promouet, hoc tamen internoscere valemus, quia dum sanguis à capite fluit maior ab initio tussis innascitur, tuncque potissimum, cum videlicet asperè arteriæ transitum tentat, quare maius signum esse videtur in sanguine spuma, ut propt. dixerit Galen. 4. de loc. aff. eandem esse indubium thoracis affecti signum, quamuis neque id sit verum, cum non rarò è vasis sanguis promanans nullam habeat spumam, sed quando è substantia pulmonum, quæ spuma est coagulata; neque me à venarum anastomosi arcet quia sanguis infra triduum subsistat, nec emanet, non inquam, siquidem vena, vel Arteria cruenta quadam obducitur, qua deinde aperta denuò sanguinem reiecit, hocque voluit Senex dum dixit primo de morb. text. 19. *Sepe verò his quibus aliqua vena rum sauciatur à vulneribus, aut quibusdam laboribus, aut exercitiis aut alia quadam causa, quum coaluerit, & sana esse videtur vena, alio tempore iterum rumpitur;* quare haud mirandum in nostro casu si clausa semel vena, iterum rumpatur, nam uel ob sanguinis vbertatem, vel ob morum, vel flatum, uel clamorem, uel aliam minimam causam vena rursus diffringitur, si Gal. historiam narrat Sosyni Plinij liberti, qui solo clamore vlcus pulmonum reuocauit; neque ob id quod sanguinem eiecit per os, & pus, reiecit vlcus in pulmone admittendum, non inquam siquidem nec macie conficitur, nec difficultate spirandi ptemitur, nec tussis admodum magna, aut admodum frequenti torquetur, nec febre infestatur admodum valida, vel hecticæ speciem præ se ferentæ Præter. sputum quamuis fuerit sanguineum & in aliqua quantitate non fuit ob id spumofum, secundum totam suam profunditatem, sed secundum superficiem, ita ut sanguis in transitu per pulmonem qui spuma est coagulata spumam conceperit, quod si spumofum nullo pacto expuatur, signum utique est nullum esse vlcus in pulmone; hocque est quod voluit Saxonius quando dixit: *Sanguis multus, & spumofus ulcerati pulmonis est signum;* Multus non spumofus vasis apertionem significat sine ulcere, cum dolore autem significat vlcus pleuræ; sic Gal. 3. comm. de humor. scribit non omnem sanguinem ex pulmonibus exeuntem spumofum videri, sed illum tantum qui est cum vicere pulmonis; sic Iacobus Oerhaus lib. obseru. propter dixit se vidisse quoddam genus empyematis ex phlegmate productum, tres, aut quattuor, aut plures menses durans, ad quod tamen nulla tabis noxa subsequuta est, quod ait ex eo cognosci, quia ægri Phrysi minus sint apti, sed corpulent, & quod corporis consumptio tabida nulla animaduertatur, quare ex his accidentibus Aretæus rimatus est Tabis ideam aenando: *Nam si quis vel plebeius hominem viderit tussientem, imbecillum, macie confectum, hunc statim vera Phthoe laborare pronunciat;* quicquid tamen sit quoniam solet non rarò humiliori morbis in Tabem veram permeare, ac alia solet conuocare pathemata, ac non rarò magis vase referato repentinam mortem inuehere, ideo Aretæus dixit. *Quis itaque vitij Medicus ad opem ferendam maturet necesse est;* & alius: *quis enim vomens sanguinem mortem non perhorrescat,* quare statim in eundem curatio, quæ & empyema respiciat, & hemoptoidem, seu sanguinis sputum; sanguis enim quatenus impetu fertur indiget reuulsione, deriuatione, reprimentibus & vias interceptantibus empyema verò ut abstergetur materia & euacuetur, destillatio exsiccetur, & aperta-  
tur ideoque quoad sanguinis sputum summopere laudam sanguinis multum

nem



nem à te præstitam; nam ut aiebat *Senex* in prædict. *Hæmorrhagiam vena secta iuuat*; tum ratione deplendæ plethoriæ tum ratione reuulsionis, ac ob id in *epid.* dixit *rat Hippoc.* *Venarum sanguinem sistunt animi deliquitum. figura, alia interceptio, linamenti contorto, appositio, deligatio*; vnde *Valles.* in *comm.* per interceptionem venæ sectionem indicare perhibuit, sic *Aretæus* in qualibet sanguinis profusione dixit venam esse secandam, nam siue ex fractura siue ex erosione profluat sectio venæ conducit, & eo magis cum sinus in corpore optimi habitus, & quasi atletico, in quo sanguinem magis mittere possumus; qua ratione *Hip.* sanguinem pariter misit aiens: *Vitium enim contractum esse conducit, & corpore quam maximè conuiescere, & à venere abstinere, edulijque pinguibus & fauces exasperantibus, ac fortibus omnibus, venamque cubiti secare, & quam maximè silere: nec mireris (vir doctiss.) me huiusmodi sectionem venæ tot auctoritatibus confirmare, ea enim in hoc casu à multis in dubium reuocatur, sed explosis ambagibus dicerem in multa sanguinis ei cessione non conuenire venæ sectionem reuulsuam, ut euacuatiuam in eadem pendente à nimia plethoria. vtraque tamen nos in nostro casu egemus, reuulsua sanè ob sanguinem actu manantem, euacuatiuam verò ob eundem impense exuberantem; ideoque idem *Gal.* vel in tabidis sanxit pluries esse sanguinem mittendum; hac tamen ratione ut prius æger reficiatur, mox sanguis detrahat, & sic deinceps: qua de causa etiam duas hyruidines venis sedis affigerem; ea *Hip.* auctoritate ductus qua dicebat *lib. de humor. ac in epid.* eos scil. qui hæmorrhoidas habent haud tabe premis nec interim ab inuisione in cruce desisterem, sicut illam quam gerit in occipite derelinquerem, sic enim & reuulsionem, & euacuationem moliremur; eoque magis cum alias fuerit purgatus, quam ego denuo renouarem cum sinus in viro intemperato, cui præsto materiæ adsunt excrementiæ; qua ratione *H. p. lib. de aruc.* dicebat de sanguinis eiectione loquens: Præstat autem & alium, molire leui aliquo medicamento cibi saltem euacuat di gratia: idcirco que syrappum ros. sol. ad vnc. 3. potandum darem cū portione rhab. vel thamarindorum, datis prius syr. de ros. de papau. & similibus; illud adnotando ne nimis adstringentibus incedamus empyematis ratione, quod repurgationem indicat: sic conseruam rosaceam de sero datum maximè probo, sicut eclegmata quæ mixtam habeant indicationem, & pus repurgandi, & sanguinem prohibendi; sic darem syr. viol. oxym. simplex cum portione tragacant, & si vergebit sanguinis eiection non alienū conserem adstringentia adhibere, nam ut ait *Zacutus* cap. de sang. sputo vrgentiori succurrendum etiam si cum noxa affectus contrarij; sic ipse præfente tussi vitur coagulans, theriaca, Diacureuma cum aq. scabiosæ, aut decocto capill. ven. & si grumos in thorace adesse credamus posca etiam vitendum; sunt qui in hemophtoide adhibeant narcotica, ut requiem Nicotias, Theriacam recentem, Phylonium rom. & persicum hoc enim ex descriptione *Mesuræ* cap. de sputo sang. in compefcendo sanguinis fluxum vndeque que manante est mirabile, cæterum cum hæc omnia narcotica vi opii inerafcandi vires obtineant, ab illis si fieri possit abstinere, donec necessitas vigeat, interim pro absterrenda materia in pectore, ac frenando sanguine vterer etiam ptyssana Hordeacea, sed cum hordeo torrefacto hæmophtoidis ratione, sunt qui lac probent cum *Gal.* vel Asininum, vel caprillū, licet hoc *Marcus Varro* infame vocitarit; quod tamen cum maciem non ha-*

Bb

beamus



beamus derelinquerem sicut nec erosionem, & interim ad tollendam perennem illam destillationem me reuoluerem; quod commendauit pariter Senex 3. de morb. rex. 26. aiens: Caput quoque resiccato ut ne quid insuat; unde chinæ radicem imperarem, cum portione lentisei, & sandal. citrin. in iure bullitam addita in fine ebullitionis protul. plantag. melissa, scabiosa, & similibus, quod si capiti etiam ceratum aliquod affigere, velimus non erit malum; scio à nonnullis empiemat. dyuretica commendari; quæ tamen quia virtutem habent nimis attenuandi, sanguinem fusiliorem reddentia possunt iterum sanguinis eiectionem procurare, cæterum Naturæ motus in his attendendus, lenibus enim dyureticis incedere bonum erit, cum sciamus ex Gal. Iacot. & aliis multis purulentam materiam per venas fuisse repurgatam; hæcque sint satis pro tempore: De victu nil dicere ausus sum cum sciam à te doctissimo viro optimè præscribi.

PRO PERILL. DOMINO IOANNE  
Francisco de Zutis Patritio Aquilano hæmophthoide laborante.

CONSULTATIO XXXV.

NVlla est affectio quæ Medici maiorem diligentiam pro dignoscenda, affecta sede prærequirat quam sanguinis excretio per os dixit Zacutus lib. 8. cap. 6. cum enim tres sint vt aiebat Galen Paulus Aetius huius affectionis species, seu potius causæ erosio, ruptio, & apertio, locum affectum agnoscere satis est difficile: scio ut ait Saxonia & omnis Medicorum schola sanguinem simplici exspuitione excretum ex dentibus, palatoque manare, fereat ex faucibus, vomitu ex ventriculo, tussii autem ex thorace; quæ mobrem cum tussii fuerit reiectus sanguis nostri languentis è thorace eundem venisse promulgandum, & potissimum è pulmonem vasis, cum & aliqua quantitate emanarit, & secum totam sui substantiam spume sus, signum profecto vt vult Capinacc. & Iacot. manifestum sanguinis è pulmone manantis, sic Gal. 4. de loc. aff. 1. dixit spumofum sanguinem, multum, & sine dolore erunt penem indubium esse lassi pulmonis omen, spumofum enim pulmonum substantiam attestatur cuius inducit similitudinem, ideoque dixit Hippoc. 5. aphor. 13. Quicumque spumofum sanguinem expuunt, his è pulmones eductio fit: cum enim pulmo ait Zacutus veluti quædam sponsia sit, & non nisi ex tenui, vaporosoque sanguine nutriatur 6. de usu part. 10. eum ad suæ substantiæ modum assimilans efficit spumofum, ac proinde hoc modo erumpens, pulmonem a quo egreditur indicat affectum 2. aphor. 43. hoc autem signum de sanguine spumofum dixit Iacchinus & Rhaf. & Auc. 12. risfecisse, sed signum esse inefficax, sic ait se sæpius vidisse sanguinem è faucibus & capite manantem spumeum extrisse; tamen ipsemet Iacchinus efficax esse signum ait, si ex spuma de pulmone arguamus, sed non negatiue, quoniam à vasis pulmonis spumeus non educitur; sic Hipp. 5. aphor. 13. dixit: qui spumofum expuunt sanguinem, ijs anagoge fit è pulmone: tubdit Duretus: Vt spuma fit in pulmone, ita non semper sanguis è pulmonis comitatu nec de substantia eius prorumpit: quod multis luuenibus ait se vsu euenire cõperisse; quibus cohabitata



cohibita nati ū hæmorrhagia sāguinis anadrome cū sū habuit per pulmones  
& exitū pos; quinimō sibi quoq; homini quinquagenario euenisse refert; cū  
enim familiaris fuisset narium hæmorrhagia commodo valetudinis ad illud  
utque tempus ætatis suæ, tū ea suppressa, nec tamen anadrome statis tem-  
poribus quiescente; qua data poſta prorupit per anastomosim venarum  
pulmonis atque id quidem sape, & multum; quare quod sanguis emanet  
spumofus non est ut semper arguamus ē pulmone prodire; potest enim non  
raro aliunde manare; & in pulmone spumam concipere; cæterum cum *Sen-  
ner.* dicendum quod quamuis ex alijs partibus sanguis profluens ex viscidæ,  
& aeræ substantiæ permixtione spumofus fieri possit, tamen ex toto spu-  
mosam esse solius sanguinis, quod ē pulmone provenit proprium est; &  
quidem subdit *Sennert.* cum plurimum spumat ē pulmonis bronchijs erum-  
pit, cum verò totus ferè spuma est, secundum partes internas, & externas  
non tantum in superficie spumas habens ē pulmonis substantia provenit;  
non alia ratione ut vult *Zacut.* quia cum tenuis sit, facile à copioso aere,  
qui in illum velut in stagnum recipitur in cordis subsidium, rumpitur, ac di-  
viditur interu. niente val. diffimo motu quo agitur perpetuò, & ebulli-  
tione ex flagrantibus membris, quæ in pectoris, & gutturis sanguine defi-  
ciunt, saltem collatione ad eum, quæ pulmonis carne excernitur, atque  
ideo hunc non solum spumofum dixerunt Prisci, sed ex illis Aretæus ad  
spumæ similitudinem rotundum, ac parte extra partem distinctum; *Auicē.*  
abscessum non continuò fluentem sed per interualla, separatam ob nimiam  
diuisionem, & fracturam à plurimo aere; plurimumque permixto, quare fit  
ut ad tenuitatem, perspicuitatem & album colorem declinet secundum  
*Paulum*; & *Alzarauium*, adde & ob pulmonis similitudinem quodammodo  
inductam; adiungit *Auic.* tenuiorem esse, quam ex ipsiusmet pulmonis vasis,  
quamuis intrā ea calidior sit, quia plus potest multa aeris permixtio, in pul-  
monis carne ad attenuandum, quam coctio quæ intrā ipsum promouetur  
ad in crassandum; quicquid tamen sit non est dubitandum sanguinem hūc,  
& quia spumofum, & quia non exiguum à pulmone prodire ob anastomo-  
sim in venis factam, non exesione ab humore acri, nam ego cum *Platero*  
dicerem hanc exesione non formare hemophroidē simplicem, sed Phry-  
sim, præterquam quod eadem exesio supponit materiam acrem, atq; mor-  
daceam vel falsam, quæ nulla in nostro casu præexistit, quamais non igno-  
rem quod asseuerat *Saxonia cap. proprio* aliquando scilicet fieri in pulmonibus  
diæresin absque materiæ acrimonia, *Gal.* siquidem 3. de caus. sympt. 2. erosio-  
nem inquit fieri non tantum ex humoris acrimonia, quantum ex putredine,  
& propt. apertissimis verbis scribit atq; clarissimis exemplis docet pleros-  
que tabidos factos sputo apparente minimè acri, & quod ab initio nihil  
mali polliceri videbatur, quos tamen omnes interiisse scribit *Galen.* verum  
ego censerem humorem quamuis insipidum acrimoniam putrescendo  
concipere.

Quamobrem quicquid sit explosa diæresi anastomosim in nostro casu  
admitterem in venis pulmonum factam, & a tussi præcedente, nec non  
etiam & à continua destillatione, quæ venas & arterias laxando imperu fa-  
cto a tussi illas aperire potuit, atque sanguinis reiectionem procurare; nam  
si ex *Petro Salio* ex continuo affluxu in pulmonem contrahitur quedam  
flacciditas, quid impedit ut ex eodem laxitas in venas, & arterias introdu-

Bb 2 catur



catur, cuius gratia distrumpi possit, hoc tamen verum venas & arterias dirū-  
 pras non esse magnas, sed exiles, & per pulmonis parenchyma dispersas,  
 non enim multus sanguis eicitur; quamobrem non parvipendendus est  
 huiusmodi affectus, nam sanguinis sputum quod ē pulmonibus manat ut  
 plurimum insanabilem morbum facit, & tunc potissimum cum inflamma-  
 tio superaccesse-rit, ut ait *Gal. 5. meth. 8.* sed si inflammationem superaccesse-  
 rit casus non est deploratus ut ait Saxonia, imò nonnullos sanitati restitū-  
 tos narrat *Gal. 7. aphor. 17.* est enim minus discrimen ex anastomosi, quam ex  
 diresi, ideòque aiebat *Zacutus*: Sanguinis autem reiectio ex ruptura usque adeò  
 periculosa non est, atque ex diresi sed media asseritur inter illam, & tertiam omnium  
 leuissimam; quicquid tamen sit curatio ineunda, eaue cita sit opus est, ne in  
 alium morbum commutetur affectus, neue exeunte nimis sanguine vna  
 exeat pariter vitalis spiritus; quæ sanè quia à destillatione manauit eandem  
 remouendam docet auersionibus, euacuationibus, & exsiccantibus, sputum  
 sanguinis reuulsionē pariter indicat, vnàq. venę cōglutinationē, ideòq. pro  
 spūto (quod nunc facessit magis negotium) reuellendo sanguinis missio-  
 nem adhiberem, hanc enim omni cruentæ expuitioni optimum esse reme-  
 dium dixit *Gal.* verū iteratam amat; proindeq. *5. meth. cap. 3.* sic loquutus  
 est: quod si resolutus adhuc ager non sit etiam vena ex eo cubito incidenda qua profu-  
 sioni ē directo respondeat, ubi paululū detraxeris, mox vnā horā intermittens, sursum de-  
 trahens, post iterum, atq. iterum pro laborantis viribus: & cap. 8. Igitur vena cu bi-  
 si interna protinus incidenda à qua bis terq. postea sanguis detrahendus: reddit hu-  
 ius rei rationem *Zacutus*, inquiens iteratam phlebotomiam fluentis sangui-  
 nis impetum melius auertere, asuefit enim natura emitte- re sanguinem ad  
 alium longinquum locum auocata: sit *Auic. 4. p. ca. 20.* Oportet verò, inquit,  
 ut foramen phlebotomia sit vehementer strictum, & sint vices multę, qua non sint in  
 vna diē vide *Zacutum*. nam hæc & alia inuenies; sunt etiam qui venam  
 tali secant, quod idem auctor faciendum esse existimat ab initio quando  
 sanguis ex toto corpore ad thoracem incipit defluere, tunc reuulsio ē lon-  
 ginq. facta loco præstantior est.

Neque ob id non purgandum, quippe non rarò sanguinis reiectio ut vult  
*Auicē* ē bile procedit sanguinem irritantem, ac naturam, proindeque  
 idem vult esse purgandam bilem, quod facerem syr. ros. solut. cum portione  
 rhab, hoc enim præterquam quod bilem educit, habet etiam virtutem ad-  
 stringendi, maximè si fuerit torrefactum; adderem etiam portionem mira-  
 bolan. cum aqu. plantaginis, quod si adhuc persistit morbus in reuulsio-  
 nibus adhuc immoraret, unde cucurbitulas laudarem, frictions, clysteres  
 acres, & similia; interim ad sanguinem temperandum syr. vterer ex syr. de  
 ros. myrrh. cydon. portulaca, ribes & similibus, atque his non conferentibus  
 adderem terram sigill. lapidem hæmatit, bolum arm. sang. dragonis & simi-  
 lia unde sequenti vterer eclegmate. 3. syr. ros. de ribes, myuæ cydo. an. vnc.  
 1. lapid. hæmatit. terræ sigill. an. drac. 1. misce. cap. lambendo: sic etiam ptyssa-  
 nam ex hord. torrefacto laudarem, rarò enim sanguis absque aliqua acri-  
 monia subsultat ē vena, quæ attemperationem indicat, ideòque *Galen. 5.*  
*meth. cap. 13.* in curatione eius mulieris, quæ ex catharro, & tussi in sangui-  
 nis sputum incidit cremorem ptyssanæ dedit; sic *Iacchimus* ad hoc pariter fa-  
 cere dixit narcotica, quæ ut *Philo* auctor est à morte in hoc casu liberant, sic  
*Gal.* dedit in supradicta muliere theriacam quattuor mensium; quod si per  
 hæc



hæc sanè sistatur sputum ad catharrum deueniendum esse suadet *Gal.* quæ  
vt breuiter me expediam tribus solui poterit chinæ vsu, inustione in occi-  
pite, & tandem cerato commissuræ coronali appposito, sunt etiam qui lau-  
dent inustionem in syncipite, quam ego non admitterem, cum simus in ma-  
teria grani, non apta sursum tendere, præterquam quod hæc inustio à mul-  
tis improbat, & potissimum *Seprallio*, *Zecchio*, & aliis; quod sine his qui-  
de. n sputum sanguinis euanescat, tunc sanè ad adstringentium vsu con-  
fugiendum, ea namque ab initio conuenire nequeunt, sicque *Iacchius* re-  
fert quendam vsu maxime adstringentium præfocatum. *Iul. Cesar Scaliger*  
huiusmodi puluerem cuidam dedit, qui statim conualuit. *℞. spodij, ros. rub.*  
*bol arm. terræ sigill. lap. hæmatitis, an. drac. v. corall. rub. præp. Karab. mar-*  
*garit. non perforat. an. drac. 2. f. gummi drag. drac. 2. sem. papau. portul. mal-*  
*uæ ros. rub. sem. arnoglossæ, cornu cer. vsti an. drach. 3. acaciæ, succi barbæ*  
*hiæ, succi glycir. an. drach. 2. amili torref. drac. 3. terantur, misceantur f. pul-*  
*uis, cuius dosis drac. 3. datur cum aq. pluuiali, quod tamen remedium scrip-*  
*tum reperitur apud Serapionem tract. 2. cap. 25. Gesnerus epist. ad Theodorum*  
*Zuingerum lib. 3. pag. 106. refert electuarium quoddam Halidæi ad hemop-*  
*rysim, quod nuper se habuisse dixit ab Augustano quodam Medico, & vt*  
*feceritissimum refert: est autem tale. ℞. Hyosciami albi, sem. papau. albi an.*  
*drac. 10. terræ sigill. corall. rub. an. drac. v. sacch. ros. antiquis. q. s. f. elect. cu-*  
*ius dosis drac. 5. manè & vespri præmissis vniuersalibus, quod tamen ele-*  
*ctuarium improbat à Gratone lib. 5. epist. pag. 377. quia habet virtutem in-*  
*crassandi.*

Possunt quoque proponi, quæ à proprietate occulta prodesse dicuntur;  
inter quæ radix nigellæ existimatur: quicquid tamen sit victus ratio inter a-  
liâ instituenda, ideoque cibus sit refrigerans, & modicè incrassans, cæterùm  
*Iacchius* irridet hoc quod est catalogum ciborum numerare, dum enim  
symptoma vrget, & quousque cesset, sæpius integram inediam seruare ex-  
pedit, vnde vel nihil vt ait dandum, si vires ferunt, vel sola forbitione,  
& ea exigua contenti esse debemus; Nec enim augere sanguinem, sed  
minuere expedit, & morbus maxime vrget ab initio: quicquid tamen sit  
cum sciam optime victus rationem institui eandem missam facio. Il-  
lud tamen reliquere haud queo, quod scilicet quantum fieri potest non  
moueatur, atque silentium sibi iungat, ne nimia loquutione maiorem  
faciat anastofomom. Hæcque habui quæ dicerem pro curando morbo no-  
stri languentis.

PROPERE LLESTRIDO  
mino Cesare Gorno Patritio Sulmonensi sanguinis  
spuò laborante.

CONSULTATIO XLVI.

Malorum Ilias, quæ premitur nobilissimus noster languens ab initio ab  
vna capitis fluxione mansisse proculdubio censendum; ea siquidem  
varias



varias corporis partes peruagando, mox crurum dolores fecit, illuc humore pituitico, nec bilis experte decumbente, mox facta eiusdem humoris palyn-  
drome ad thoracem, subsequuta est sanguinis per os reiectio, vel anagoge  
(derelicto in crus decubitu) idque non semel sed per intervalla, quæ qui-  
dem reiectio fuit sanguinis spumosi, ac tussi pariter manantis orta utpote à  
capitis falsa destillatione multo ante iam tempore, prægressa eaque tum à  
capite progenita, tum à Iecore feruidiori reddita falsa; falsum enim ut ase-  
bat *Philosophus* est combustum terre & tre, quamvis non ignorem nonnunquam  
simplicem pituitam in pectus corriuantem; ibique diutius inherentem pu-  
trescendo ac redinem posse concipere, quæ tamen in nostra languente in-  
spectatur falsedo nedum ex putredine gigni visa est, sed ex pituita admixta  
cum serosa, biliosaque humiditate; quæ in pectore commorando diæresim  
genuit, indeque & cœuentam procreauit expuitionem, eamque spumofantem,  
& cum tussi, manifestum cœtè omen è pectore sanguinem proflire, cuius  
sanè conditionis sanguinem nō alia pars quam pulmo solet eijcere, ideòq;  
dixit *Duretus* est enim spuma nihil aliud quam minutissimarum bullarum generatio in  
circumfuso humore vel à spiritu, vel à calore, sed inter omnia viscera utriusque eco-  
nomie spiritus, & nutriticus multum spumifera est pulmonis conditio, atque natura;  
iuxta illud: *Effluentia similis esse debet substantia, unde quid effluit*: quare spumans  
ob id etiam dicitur, in quo spuma fulua efflorescit, sanguis enim in pulmo-  
ne follis modo agitur, unde spiritum concipiendo in bullas ferè illasque  
minimas deuiat; neque existimandum est huiusmodi sanguinem ab hepate  
manare, inque pulmone per transitum spumam a seiscere, non inquam nam  
quamuis hepar obstructum illuceat, idque tum à pituita à capite descen-  
dente, tum etiam à ventriculo genita, & ab humore vito à semetipso gen-  
ito, vnaque sibi meatus præcludente, nihilominus sanguis ut credo, qui ab  
hepate promanat non eo rubore est saturatus, cum non ab arteriis manet  
sed venis, ac non subito, & affatim, sed per temporis intervallum, in quo  
potest supponi sanguinem quoquo pacto deperdidisse colorem: & quanti-  
us spumofus compareat, spuma levis est, & non secundum profunditatem  
sefe insinuat; quamvis non ignorem non semper facere ad diagnosim spu-  
mam.

Et tunc potissimum ut ait *Gal.* ubi ex vasis prodit, quare potius à pulmo-  
ne sanguis emanat, quam aliter; ibique aliqua labes supponenda, vel vlcus  
unde Tabes, vel venarum apertio; siquidem *Senex*, & cum eo *Duretus* p. 293.  
48. duplicem Tabis fortem constituit, vnam sanè in vlcere pulmonis, alte-  
ram verò in vasis ruptione, quam sanè duplicem differentiam sic expressam  
legimus in ea scil. Coaca: Ibi demum in metu sunt maximo Tabes tum à ru-  
ptione venarum crassarum; tum à catharro è capite, verum hæ ruptiones  
non possunt simpliciter Tabis propriè sumptæ nomine nuncupari, nisi  
quatenus ex sanguine extrahenato, pus sit unde vlcus, ni ipsammet apertio-  
nem vlcus appellare velimus, & potissimum in diæresi de vlcere in nostro  
languente maxime dubitandum, sed quoniam relatio est satis manca, in  
hoc à Tabis iudicio retrocedendum, suspendendaque est sententia donec  
noua accedat relatio. Interim ad hæmophthoy sin eneruandam animus est  
reuerluendus cum non leue inde periculum imminet, ideòq; dixerat *Are-  
tæus*: sanguis omnium color omnium calor, omnium est alimentum, terroremq; intente  
vscunque sanguinem ab ore manantem intueri; ad quod alludens *Virg* dixit:

Fori-



Foribus domus alta superbis,

Purpuream vomit ille animam:

Manè salutantur; totis vomit adibus undam.

Exeunte enim sanguine cor exhaustiri videtur suo viuifico nectare, unde & mors accedit, nam quamuis coalescere videantur venæ rursus tamen vel ex leui causa aperiantur, unde est illud Hippocrat. lib. de loc. in hom. Agitata viscera perenni motu, denuò lacerantur; adde etiam talem inde posse accedere, eadem enim aientes Duretoe aullas ducit vel à catharro ferino, vel à ruptione venæ pulmonis, quam ob rem ad curationem deueniendum, Dicebat Holler. in Coac. Ergo in eiusmodi exultationibus, apertis vasis adstringentia; ruptis glutinantia; exesit sarcotica; & boni succi alimenta statim adhibenda sunt; deplenda plenitudo & expurgandum vitium, temperandus humor, omnia quidem prius, quam vel febris, vel inflammatio, vel denique purulentum vlcus existat, ex quibus verbis nobis sunt eliciendæ indicationes, nam cum dixerimus adfuisse destillationem ortam ex humore tum pituitæ, tum seroso bilioso, hoc à Jecore genito, illo à ventriculo; & capite, in plenitudo, quæ purgationem indicat; fluxioque auertentia, & exsiccantia quia acer & mordax vnaque falsa, in attemperantia, quia exesa est vena ob dyæresim sarcotica requiruntur; quare quam primum instituenda est purgatio syr. viol. sol. ros. sol. cum portione mannæ el. addita rhabi. & agar. trochis. portione inf. & eypres. in aq. plantaginis prius tamen præscriptis syrappis de sibeton. de liquir. & ros. simpl. cum decoct. scabiosæ; plantag. portul. & quoniam huiusmodi destillatio non vnica euacuatione edomabitur, propter: per epycrasim caput pillulis sed leui dosi repurgemus non erit absolum, quales sunt de agar. cocchiæ aggregat. sic à doctiss. Claudio maxime laudantur errhina ex succo betæ, sampluci, carthami cum melle ros. zucar. cui ad maius robur addit tantillum succi rad. cyclaminis; sic quoque non alienum erit pro reuelliendo sanguine, euentando hepate, & temperandis humoribus dum pluries sanguis est missus hyruidines venis sedis affigere, sicut inustionem facere; & sinistro brachio, & dextro cruri non alienum erit, hæc pro reuellenda materia ab hepate, illa vt ab hepate. Interim pro exsiccanda à capite fluente materia non absolum erit chinam cum lentisco, & sandalis adhibere in iure vt maciem euiteamus; adiectis in fine ebullitionis scabiosa, plantagine, portulaca polygono, & similibus; quod si ceratum suuæ coronali derafæ affigatur optimum erit; Neque ob id materiam ad pectus infixam in memores esse debemus, sed illa & lyncibus deturbanda, quæ & materiam expectorare valeant; atque apertioni venarum non obstet ideoque oxymel adhibere syr. de liquir. cū aq. scabiosæ, & portul. cū lochy. de pulmone vulp. de pino, sano, & experto: sic ad abstergendam materiam, optima erit ptyzana confecta ex hord. torref. & sem. melonum obstructionum causa quæ in hepate inueniuntur, quamuis non ignorem ptyzanam in obstructionibus non conuenire, sicut neque lac vel Alumen cum saccha vel caprillum, vel humanum; lac enim non conuenit vbi hypochondria suspensa murmurant ex Hipp. sic etiam pro attemperanda materia iura possent commendari, vbi fuerint incocta portul. plantag. pelig. acerosi, borrag. scabiosa, & similia sicut pro eadem materia declinanda ad vias vrinæ summè proderit addere capill. ven. liquir. gramen &c. Ceterum pro agglutinanda vena, & consolidanda saccharum ros. antiquum.

com.



commendandum, *Claudianus* laudat trochis de camphora, cum aqua pim-  
pinellæ, quo spectat syr. mayrth. cum puluere equiseti qui citrà insignem  
adstrictionem potest agglutinationem facere; sic etiam sacch. violaceum  
commendari potest, cum seminibus hiosciam. ut pro pectore erit ex usu  
gummi ammoniaci portio cum therebint. ac puluere ireos adiecta portio-  
ne sulphuris puriss. hæcque sint satis pro tempore, illud tamen vnum mo-  
nerem, ne scil. nimio utatur exercitio, vinum pauciferum bibat subdulce  
benè dilutum cum aq. Kalibeata, a coitu abstineat, & venationes omittat.

PRO ADM. REVERENDO DOMINO D. FLAVIANO  
*Euangelista Canonico Aquilano Empyemate laborante.*

CONSULTATIO XXXVII.

EX relatis à doctiss. viro affirmare non dubitarim morbum quo premitur  
noster ager Empyematis naturam sapere: Empyematis enim nomen  
non apud omnes idem sonat, nam ut adiecit *Duretus in Coactis Hip.* solitus  
est empyema nuncupare omne omnium partium phyma, quod in pus alte-  
ratum est, quamvis empyici per antonomasiam dicantur quibus collectum  
est pus in thoracis capacitate; de quo empyemate nunc loquimur, orto sa-  
ne non ab alia causa quam à capitis destillatione, sic dixerat. *Hippoc. liber.*  
*p. de morb. tex. 11. suppuratur ventis superioribus, cum pituita de capite copiosa, & acer-*  
*uatim in superiorem ventrem fluxerit, tunc putrescit, & in pus vertitur, putrescit au-*  
*tem maxime in diebus viginti una, hoc igitur pus concutitur, & intus fluctuat ad late-*  
*ra allabens: quamvis Petrus Salius in comm. dixerit tale pus à destillatione*  
genitum non verè, & simpliciter, sed analogice, & æquiuocè pus vocari,  
nam illud est vere pus quod ex materia in membro particulari collecta,  
& conculcata dum alieno calore alterata putrescit à natura per quædam  
coctionem mediam inter naturalem, & eam quæ toto genere est præter na-  
turam deuincitur. At hoc pus (cuius meminit scil. *Hipp.*) non igitur ex  
huiusmodi materia in tali loco recepta, sed ex ea quæ intercapedinem,  
& vacuitatem intrà thoracis membra existentem putrescens in tale excre-  
menti genus permutatur, quæ permutatio potius ex diuturna mora, quam  
ea materia eo loci trahit, (cuius ratione corrumpitur, & putrescit) pen-  
det, quam ex actione Naturæ alterantis, & per aliquod coctionis genus  
eam deuincens: quare si hoc excrementum pus dicitur, non simpliciter  
tale est, sed per analogiam ad verum appellatur pus, cum ambo pariter  
occasione putredinis generentur, & in consimilem colorem permutentur;  
quicquid tamen sit, siue verum sit pus, siue improprie partem refert, sat est  
asserere illud ex destillatione fuisse pronatum, dum eadem in thoracis ca-  
uitatem fuit illapsa, quamvis *Hipp.* duo prærequirat ad hoc ut putrescat,  
nempe ut pituita destillans sit copiosa, secundo autem ut acervatim, & nō  
ista pituita per tussim non expurgetur; quod putauerim esse necessario re-  
quisitum; nam cernimus non raro pituitam defluere sensim, & paulatim,  
& nihilominus eandem non expurgatam in pus degenerare; quamvis non  
tam



tam citò; quod autem hæc destillatio fuerit in pus versa, ac empyema pro-  
 duxerit patet ex multis, primo ex sonitu *ἡδὲ τισι* à *Calio Aureliano* percep-  
 to in eadem thoracis parte, quamvis hoc non sit tecmirium [empyematis]  
 symptoma, nam quando est copiosum pus, & crassum, præ crassitie ut ait  
*Salius* facile moueri, & agitari nequit, si autem fluctuare non poterit, nec  
 etiam ad concussionem poterit dimoueri; secundo ex tussi quæ molestior  
 existit quoniam procedente morbo destillatio inualefcit, indeque partes  
 spirituales magis afficiuntur, adde hanc maiorem molestiam communicari  
 iisdem partibus à pure ob malam qualitatem molestante; tertio ex thoracis  
 grauitate, nam multa congesta materia grauitas consurgit, quocunque  
 eadem allabatur; quarto ex febricula illa quam putridam præfatus auctor  
 nuncupat, nam ex suppuratione in thorace facta putredo humoribus in-  
 uenis, vel circa communia vasa existentibus communicatur, quibus pu-  
 trescentibus putridarum febrium diuersa genera oriuntur; secundo ex mac-  
 cie illa nam ex præsentia enarrata destillationis quæ omnino praua quali-  
 tate referta est; & cum præsentia putridæ materiæ in cor assidue vaporatio-  
 nes prauas expirante vnaque alimentum improporionatum reddente ma-  
 cies consurgit: Præter. unde ephydrosis illa, cibi fastidium, & continui hor-  
 rores nisi ex pure intus concepto? hocque voluit *Hipp.* significare cum *pro-*  
*Coac.* dixit: qui frequenter exsulant, ac insuper rigent perniciosum hoc est. Et in fe-  
 bre suppurationem habere comperiuntur, ventresque perturbatos: subdit *Dierius*: Er-  
 go talis horror, aut rigor neutiquam periodicus aut criticus potest haberi; Atque em-  
 pyemata quidem cum internarum partium omnium, tum vero maxime thoracis, ac-  
 que pulmonum primum rigore, & noua febre denunciantur, quoniam puris acrimonia  
 vellicantur, & eroduntur partes quæ sunt vicina atque communes obfessa, sequitur &  
 ipsum rigorem sudatiuncula vicissim, & crebro exudans facultatis infirmitate ob quam  
 succialibilis dissipatio fit; Præter. si ab excretis etiam iudicandus est hic morbus  
 quis denegabit sputum illud esse purulentum? quamvis in hoc exploran-  
 do non leues insurgant difficultates, nonnulli enim pus igne, nonnulli aqua  
 explorant, quos omnes rejicit *Aretæus*, sic *Petrus Salius p. comm. de morb.* ait  
 id ex tribus esse perpendendum, ex fæore, ex subsidencia in aqua, & ex  
 colore, cum pus liuidum existat; cæterum hæc omnia falsa existere non est  
 præsentis instituti declarare, quamobrem de empyemate non est dubitan-  
 dum, quod an aliquod vlcus in pulmone peregerit, haud facile est expla-  
 nare; non inquam, siquidem nullum prægressum est sanguinis sputum,  
 febris non hectica illucet, sed putrida, proptereaque vsque adhuc labe in  
 pulmone explodenda, quamvis eadem temporis tractu possit introduci,  
 ob idque aiebat *Hip. p. de morb. de suppuratione loquens*: Temporis autem  
 tractu exasperatur pulmo, & intus exulceratur à pituita inharrente, ac putrescente;  
 quamobrem antequam huiusmodi labem contrahat pulmo medendum,  
 facilius enim dicebat *Hippoc.* est imminetium, quam præsentium depulsio-  
 nem facere: cumque dixerimus adesse duo, destillationem scil. & pus in  
 thorace, illa euacuationem & exsiccationem indicat, & auersionem, hoc  
 repurgationem & abstersionem; quibus scopis an satisfacere possimus cõ-  
 siderandum; siquidem hoc malum non raro solet non parum discriminis  
 inuehere; verum cum noster æger facile decubitum ferat, tussi admodum  
 non conflictetur, siti non valida vexetur, dormiat, vires consent, febris  
 non sit multa, & quod præ reliquis est sputum sit pro ratione morbis spe-

Ec

randum



randum est agrum conualiturum; quod voluit etiam *Senex* qui *liber fecur*, prognost. 63. dixit: *Hi vero potissimum supersunt, quos febris eodem die dimiserit post eruptionem, ac cibum citius appetunt, & sibi liberati sunt, & venter exiguus, & consistentia deijcit &c.* De febre sibi dubium proponit *Saxonia* qui fieri possit, ut disrupto abscessu, & tempore quo materia putrida est, cordi magis propinqua possit febris desinere.

Respondet *Saxonia*. signum salutis esse si febris quæ ante rupturam fuerat magna non prorsus desinat, sed desinat esse magna; *Zacutus lib. 8. cap. 11.* ferè eandem habet opinionem; dum ait quod licet in suppuratis febris non ex toto eradiceretur, & dum repurgatur perpetuo febricitent ex *Auic. 10. 3. tractat. 5. cap. 4.* quia pus non vniuersum exit à parte suppurata, & esto exeat, ita ut nihil humoris purulenti remaneat in particula, sed caro optima gignatur in parietibus, & cauo ulceris putridi tamen vapores a pure eleuati cordi communicati febrem suscitent, tamen post rupturam salicem exitum, exoptamus, hic ex febris remissione est expectandus facta collatione ad impetum præcedentis, quæ intensior apparet dum abscessus aperitur ob materiei exitum.

Verum si mihi liceat respondere, dicerem *Hippo.* loquutum esse de abscessu rupto, & toto totaliter repurgato; non enim implicat naturam materiam per *avapaper* totam simul repurgare, ut nonnunquam accidit in vomitis, quæ una cum sua cysti repurgantur, sicque euacuato totaliter pure febris ut cesset necesse est; vel dicendum non raro materiam illam purulentam naturam transmittere in aliquem locum ignobilem ut ad vias urinæ per secessum; atque sic quoque febris cessat; quicquid ergo sit sperandum est agrum esse conualiturum cum omnia symptomata mirecant, febris vel nulla, vel pauca, sputum bene repurgeretur, & omnia cum conferentia contingant; ideoque curationi incumbendum, quæ ut superius diximus ab aliqua lenitate tamen euacuatione auspicianda, sic *Aetius tetrab. 2. serm. 4. ca. 65.* quamvis empyicorum pus frequentius per sputum, aliquando ad aluum, aut urinæ vias; inclinans, emollientibus aluum, aut urinam prouocantibus auxilijs repurgare consulit, ut narrat *Zacutus loco sup. cit.* id tamen ego peragerem leni aliquo medicamento, ut manna, cassia, melle viol. sol. & similibus præmissis tamen debitis syr. ex beton. scil. borrag. & liquir. cum decocto in quo sit talis virtus; a grauioribus abstinere, nam si verum est ut est verissimum *Hippoer.* axioma, nempe pharmacum sputum inhibere, cum noster ager per *avapaper* repurgeretur frustra ad graue medicamentum illudque reuellens sputum deuenitur; sicque improbarem doctiss. alioqui *Claudianum*, qui in suis consilijs catapotia exhibet, & alia pharmaca eradicatiua; quod si nullum in empyema re extaret sputum, tunc sanè hisce pharmacis possemus incedere; De sanguinis missione hic non loquor sicut ne de hyrudinibus, cum hæc medicamenta sint præstita, & nunc in corpore emaciato non indicentur; sicque *Zacutus* dixit, quod si suppurata vomica verum empyema constituit, & vires validæ esse non possunt, quia puris fætor, acrimonia & malignitas spiritus resoluunt, vitalem facultatem labefactant, naturales vires enervant, sanguinis missio penitus fugienda; unde potius inuisiones celebrandæ, quam cum gestet, non est ut de ijs verba subiectam, repurgato ergo leniter corpore ad chinam deuenire, ut scil. possit exsiccati destillatio, quæ empyemati ansam subministrat, illamque in iure galli ebullitam iniungerem, quod scil. macies



macies a diuturno morbo inducta instauretur, addita sandal. citrin. portio-  
ne cum ligno de visco quercino, & alijs adiectis herbis pectoralibus; pro  
interceptione eiusdem destillationis posset commendari sacch. rosatum,  
vetus cum portione boli armenae, sic Claudinus in hisce casibus miris lau-  
dibus tollit theriacam recentem cum cons. viol. exhibitam, quam vt liberè  
fatear non admitterem, nam cum recens theriaca ob vsum opij preualeat  
nimis incrassando anaggen prohibet, quæ a nobis adiuuandas potius ergo  
vtefer Diacod. in tab. cum bolo arm. & inf. papauerum vt laudat *Zoroaster*  
*Tirnellus in suis consil* sic pro expurganda materia ibidem contenta oxymel,  
syr. de hyssopo, oxym. scillit. loch. de fat. f. de pul. one vulpis optimum erit;  
ego bolum *Zecchii* præ alijs comprobo ex therebintina ammoniaco, & sul-  
phure, quinimò Claudinus laudat vt omni hora flores sulphuris adhibean-  
tur cum syr. capill. ven. viol. & de fat. fara.

Quod tamen ad abstergendam in peccatore materiam videtur esse com-  
mendandum est ptyssana hordeacea cum sem. melonum dissoluta cum iu-  
re in quo ebull. rad. ireos, hellenij, & sc. biosæ addita portione sacch. cand.  
viol. hæc enim præter absterisionem habet virtutem temperandi, & ma-  
ciem retarciendi; sunt qui lac Asinum comprobent, quod aliqui renuunt,  
quia cum crassam habeat substantiam, pus incrassat, & excretioni reddit  
contumacius; verum *Zacurus* subdit: *si affectio diuturnior sit, imbelles vires, febris*  
*calor urgeat vehementer, tabescat ager maximè si copiam non multam puris thorax*  
*contineat, tunc salubre præstat commodum lactis usus;* quæ cum in nostro casu non  
inueniantur, potius ptyssana contenti erimus; Nec desunt qui in curando  
hoc morbo inustiones adhibent, cataplasmata, & sectionem ipsam, ducti  
ea *Hippoc.* sententia, quæ dicebat *Hydropicos celeriter secare. tabescentes vrere sta-*  
*tim,* ideoque sunt qui laudent empl. de mel. loto. ex cocleis, vel ostreis cum  
testa tuis, sicut & ceratum de beton. cum portione Diaprytes &c. Sectionem  
vt refert *Calus Aurel.* improbandam esse crediderunt *Euenor, Erasistr.*  
*tus, ac Theophrastus, at Asclepiades, Themison, & Soranus* eandem met comproba-  
runt; quinimò *Calus Aurel.* 3. *tard. pass. cap. 8.* hæc habet: *Omnes enim paracentesi*  
*curatos, vt aiunt, mori, apertissimè mentiuntur, nos enim quosdam vidimus euasisse,*  
*plurimi verò moriuntur, siquidem medentium tardante consilio serius paracentesis ad-*  
*hibetur, & quamuis hic auctor videatur loqui de hydropicorum sectione,*  
*hoc etiam de tabescentibus dicere quoque par est; nam vt assererat Valles.*  
*6. epid. tex. 9.* tabidi fiunt ex suppuratis, suppuratorum verò, & hydropico-  
rum idem periculum dixit his verbis *Hippoc.* *Quicumque suppurati, aut hydropici*  
*secantur, aut vruntur, hi pure, aut aqua acervatim affluente omnino moriuntur:* ve-  
rum hoc præsidium præterquam quod serius adhibetur vt ibidem *Valles.*  
confirmat, tamen & propter ægrotantium molliem, & eo quia non est a-  
pud eos illa auctoritas qua antiqui vtebantur Medici, indè est vt horum  
quippiam iubenti nunquam obtemperetur, vsque dum morbus omninò vi-  
ceat, tuncque postulant nonnulli id sibi fieri velut in re desperata, quo  
tempore nil aliud fit, quam quod quæ tempestiuè suscepta contulissent, sem-  
per infunderent auxilia, atque hoc est quod dixit *Gal. in meth.* nempe impu-  
dentis consiliis esse apud Vulgum infamare præsidia quæ reliquis fuere sa-  
luta: quæ propter cum *Vallesio loco cit.* dicemus: *Satius sit Medicos nisi tempestiuè*  
*voluerint agri parere intempestiuè nihil facere:* neque enim putarim hoc medica-  
mentum esse adeò crudele, ac dirum vt homines nequeat liberare empye-



mate laborantes, nam si nonnulli transosso casu thorace sanitatem sunt a-  
depri, cur non id ab Arte factum prodesse poterit; sic *Plinius lib. 7. cap. 50. nat. hist.* diuinæ fortunæ vulnus ait Phæreo Iasoni quidam exitij eius cupidus intulit, nam cum inter insidias gladio eum percussisset, vomitum quæ à nullo Medico sanari poterat, ita rupit ut hominem pestifero malo liberaret, quod præter Plinium refert *Valer. Max. lib. 1. ca. 6.* verum quoniam ut ait *Gal.* Talia remedia videntur artis limites excedere, nosterque æger egere haud videtur, ob id huiusmodi sectionem missam facere. De victus ratione non loquar, cum eadem ad amissim ut dicitur sit instituta. #

P R O P E R I L L V S T. D O M I N Æ  
Magdalena Gappa Vxor V. I. D. Cosmi de Benedictis Aquila-  
ni Phrysi laborante ad Medicos Neapolitanos  
doctissimos.

C O N S V L T A T I O XXXXVIII.

**N**obilis quæ de agimus languens temperamenti sanguinei, ætatis suæ  
annum agens trigésimum, feruidiori Iecinoris crasidonata, exilium  
virium, & humidi capitis, in affectum rheumaticum dum incidit, non mi-  
ror, pluribus enim in motu, & frigidioris aeris mora erratis incubuit, à qui-  
bus quidem causis omnia quæ patitur habuisse originem non est dubitan-  
dum; Aer enim quid diuini in morbis habet, motus autem immodicus non  
mediocriter obest ut dixit *Gal.* nimium enim quod est reprehendo semper omnemque  
quæ exerceri velimus artem esse moderatam volo: unde *Hip. in epid.* labor dixit, cibum,  
somnia, venus omnia mediocria: Aer ergo impensius quam par est frigidus, &  
humiditatem exprimendo, & motus calore liquefaciendo ad fluxionem  
excitandam conspirant, quæ in infernas partes à capite protusa partim  
sua sponte cum vberiore in se subiectaret materiam, partim verò alterius  
impulsu vi scilicet & caloris, & frigoris in infernas partes, & potissimum tho-  
racicam spaciositatem inibi labem impressit, & potissimum illam anhelitus  
difficultatem, quæ eandem cogit & erecta ceruice spirare, & semper in par-  
tem dextram decumbere, ob leuæ partis pulmonis suspensionem; quæ qui-  
dem spirandi difficultas noctu magis augetur, cum eadem fluxio ex *Hip.* no-  
ctu magis vrgeat; eaque cum & tenuis, licet cruda tussim siccam cit, ac sine  
spuato quamuis *Iacotius in Concis* tussim siccam regerit in virium infirmita-  
tem, aut materiæ crassitiem, aut obstructionem perfectâ bronchiorum; Te-  
nuis enim (ait) humor cum subleuatus est, inter tussendum à spiritu diui-  
sus refluit lentus verò, aut valde crassus non tam facile à corporibus quibus  
impactus est abstergi, neque etiam à quauis occurrentis spiritus violentia  
impelli potest, & sursum efferri, vires autem infirmæ neque multum, neque  
vehementem spiritum mouere possunt, neque vehementem thoracis con-  
tractionem ferre, sine qua tussire nemo potest: quicquid tamen sit, destilla-  
batur, sed nunc eadem in pulmone diutius moram trahens, inibique putre-  
scens in pus conuersa purulentam per tussim eijcit materiam, quæ sanè ali-  
quod



quod vlcus in pulmone videtur ominari; cum dicente *Hip. A sanguinis sputo puris sputum, à puris sputo Phthisis*: Nec ignoro *Iacotium de Clusio* in lib. 6. Coac. dixit *Galen.* raros quosdam casus recensere, in quibus Phthisici euaserunt, nulla antecedente hæmoptoisi, aut suppuratione, aut acri destillatione, propter humiditatem cum aliquanto humore, quæ satis esse queat pulmone, putrefaciendo, visceri mollissimo, in quo pituita affatur, exulcerat, aut putrefacit per moram. Adiuuat quod effluxu, & excrementorum meatibus pulmo destituitur, habetque facultates naturales post glandulas maxime imbecilles, & corruicinum quo exurit, & acuitur pituita. Nec ignoreo utrumque pus, scilicet, & sanguinem nequire esse pathognomonicum. Talis inditium, & primo de purulento ambigit *Zacutus lib. 8. cap. 10. de Phthisi*, aitque posse dari Phthisim absque sputo purulento; quandoque enim exulcerato iam pulmone sanguineum tantum apparet sputum, & ex eo vera est Phthisis significatur, accedentibus etiã alijs indicijs, vt colligitur ex *Gal. 5. meth. 8. & 14. & 4. aphor. 81. vbi* renum vlcus ex solo sanguinis mictu ait posse significari, id quod etiam de pulmonis, & aliarum partium vlceribus intelligendum est ait præfatus *Zacutus*; quin & addunt aliqui non solum in vera Phthisi reueniunt sine pure aliquando excreari, sed nonnunquam etiã purulentum nullo sanguinis sputo præcedente, aut permixto, idque ex citato *Hip. doctrina* disunctiue loquentis elici potest, ait si sanguinem, aut pus mixerit: quare non videtur esse indubium Phthisis indicium purulentum sputum, sed cur Medici ex pure diagnosim accipiat Phthises dicit idem auctor id contingere, quia cum plurimæ Phthisis illud sputum commonstrent, obtinuit ferè vsus vt Phthisici exploratio à sputo purulento pendeat, si cætera etiam appareant signa: quare non est ita facile ex sputo Phthisim cognoscere, sed si alia quoque accedant symptomata, vt puta febris hæctica naturam sapiens, si macies, si grauitas circa pectus, &c. quæ cum omnia in nostra languente reperiantur, dicendum eam vera Tabe laborare ex vlcere pulmonum nata, neque mihi facessit negotium quod vnquam sanguinem eiecit, nam potest dari Phthisis absque vlla cruoris expuitione, siquidem *Fernell. 5. pathol. cap. 10.* ait se multos vidisse homines, ex emissionem sola liquidi, & subflauo humoris tabidos euasisse; quamuis multo post tempore cruoris aliquid reijcerent, subdit: sed non paucos etiam animaduerti tabe sensim sublatos, in quibus nihil omnino cruoris toto morbi decursu cõparuit sic *Arg. com. 3. in art. Med. Gal. refert* historiam vxoris Leonardi Pisisensis Medici iam tabida, quæ duos ferè annos vixit, & postquam mortua est, & dissecta refert se inuenisse in suprema pulmonis parte quæ primis costis subieitur vlcus in quo vix castanea includi potuisset, aitque hanc nunquam sanguinem expuisse quod extrã vasa pulmonis vlcus existeret, vnde colligit *Argenterius* non omnes qui tabe pereunt sanguinem expuere, & eos qui id faciunt non semper cum tussim reijcere, sed solum cum vlcus in profundiorib. pulmonis partib. est, vbi maiora sunt vasa quæ sanguinẽ continent; verũ hoc melius fatetur *Claud.* qui in suis consult. fatetur posse quempiam esse Tabidum absque sanguinis expuitione, dumodo ea tabes, & cõsequenter purulenta materia ortũ duxerit à capitis destillatione contingere siquidem potest destillationem in pulmonem delapsam incauitatibus non autem in substantia partium illius suppurari, hinc quæ vasa non exedi, quæ cum non exedantur, neque sanguinis sequitur expuitio, propterea-



ptereaque non est nostra languens à Phrysi ableganda, quia scilicet sanguinem non expuerit sed Phrytica dicenda vtrique venit ex vlcere pulmonibus conceptio, ad quem morbum eandem reor traduxisse destillationem illam perennem; nam vt bene dixerat Hip. si per palatum in guttur multa fluxio eertingat, vt plurimum mibi tales oriuntur, replentur enim pulmones pituita, atque ea ipsa pus fit, id quod pulmones exedit; quod replicauit lib. de loc. in hom. dicens Pus in pulmone, & in thorace consistens, ac congregatum vlcerat, & putrefacit: hinc haud miror, & febrem accessisse, quæ non diuis cernitur complicata symptomatis, cum nec sit infestè tutum ob æfluxum à capite guttur, & linguam perenni quodammodo proluentem, tum ob pituitæ præsentiam in ventriculo; tum denique quoniam febrile cauma non est adeò validum, vt intensiorem sitim potuerit procurare, quæ quidem febris hectica & ideam feruare videtur; quoniam in eodem statu semper permanet, nec vnquam remittitur calor qui est acer, ac mordax, quauis aliquam videatur habere remissionem, quæ non ob id hecticam excludit, sed eam admittit putrida febre coniunctam, neque enim id aduersatur habitus rationi, calor enim hecticus intendi & remitti optimè valet non variata habitus specie, vt probat diuus Thomas part. 2. quæst. 52. art. 1. quia caliditas illa quamuis augeatur, eius motus non terminatur primò & per se ad dispositionem, & habitum sed vt passio ad passibilem qualitatem, præter hecticam in nostro casu confirmant alia symptomata quia scil. ingrauescit à cibo, isque miram eidem impartit imbecillitatem indeque pulsus facit debilem, frequentè, ac durum: quam hecticam secundæ speciei nuncuparem cū in vrinis aliquæ telæ aromaticæ notæ compareant, quamuis ex Gal. ab vrina nullum signum possit desumi, quod certum quid afferat, nec ignoro omnia hæc signa dubiissima esse ad cōmonstrandam febris hecticæ ideam seorsim sumpta verū simul sumpta commonstrant: sic Sennert. de vrina loquens oleaginosa in hecticis dixit, quod quamuis hæc vrina in alijs affectibus compareat, tamen si iam ex alijs signis cognitum ac perspectum habeamus adesse hecticam, talis vrina apparens inseparabile hecticæ secundi gradus signum est, adiposæ enim, ac carnosæ substantiæ colliquationem significat; quare ob id affectus nostræ languentis redditur validior, & ad interneccionem magis idoneus, duo enim morbi ad inuicem facti consociales magis ad interitum conspirant; quis enim denegabit Phrysim cum hectica non esse lethalem? en Hip. dixit: Tabes, & Hydrops necessario perimunt, quod cernens Alex. Trall. dicere non est veritus facilius esse homines à senectute reuocare, quam Tabem curare; sic Gal. 4. de loc. aff. cap. 5. dixit pulmonum vlcera curationem non admittere, quod vt ait Zacutus duplici ratione probatur, ratione, & experimento; ratione quidem quoniam vt soluta, vlcerataque pars vniri, glutinarique possit quies omnino requiritur, (per motum siquidem rumpitur, dilaceraturque vulnus) quod fieri haud potest in pulmone qui continuo dimouetur; experimento autem quia neminem unquam ita affectum restitutum videamus; ceterum quia vt aiebat Quintilianus declamat. 8. Iniquissimum est desperationem vocare, quoties remedium Medicina non inuenit; propt. quamuis maximè dubij in hoc morbo, quinimo quasi tuti de futuro interitu Medicam manum non denegabimus: nam vt aiebat Hipp. lib. de loc. in hom. quū morbus periculosissimus sit in his periclitari oportet, si enim successerit, sanum facies, sin minus quod alias futurum erat



id ipsum perpetitur : propterea que omne saxum reuoluendum, nam ut aie-  
bat Auerr. sicut sunt monstra in natura, ita & in arte: quattuor ergo sunt  
quæ nobis subministrant indicationem, destillatio, materia in pectore, fe-  
bris & vlcus in pulmone, destillatio euacuatione exsiccatione, interceptio-  
ne, & auersione edomanda, materia in pectore quæ abstergenda, vlcus  
quod & absterfione, & consolidatione opus habet, & febris quæ refrigerā-  
tia & humectantia indicat: quoad primam indicationem quæ euacuatione  
perficitur, cum inæqualis intemperies supponatur, & ob id continua he-  
terogeneorum humorum congestio alicui euacuationi iidem destinandi,  
ideo ego præparata materia syr. de liquir. de s. borrag. & de endiua cum  
dec. comm. ad syr. ros. sol. deuenirem, & ad portionem mannæ deuenirẽ  
dissolutam in iure, ad validius medicamentum non deuenirem, nam ut  
bene ait Senner. corpus extenuatum est, viresque sunt deiectæ verum Zacu-  
tus miratur eur Gal. 5. meth. 14. pillulas dederit ex aloe, & alia fortiora ex-  
hibet: aliens: Oportet autem in principio nullius rei aquæ esse sollicitum quam ut neq;  
russiant, neque ex capite aliquid in pulmonem defluat, cauetur id triplici presidio,  
purgatione primum, secundo, medicamento quod Diaspermatorum dicitur, tertio ipsi ca-  
piti prouidendo, quod purget diuerfas facultates habeat oportet, cuius generis nostra  
sunt pillula, quæ ex aloe, scammonia, colocynthide, agarico, bdellio, & gummi ara-  
bico consciuntur, ad plures videl. excrementorum purgandas species. Respondet  
Zacutus ea Galenum exhibuisse in principio quando vires valent, quantitate  
parua, & correctâ ijs, quæ horum acrimoniam attemperant, ut superbibi-  
ta ptyssana 2. acut. 13. Respondet secundo idem Zacutus asserendo falsam  
pitiuitam suapte natura crassam, & à capite defluentem, quæ præstat oc-  
casionem falso catharro, & vasa erodit acrimonia sua, sanguinis pro-  
fluua excitat, & vlcus dilaniat, à vijs ductuum valdè semotam detrahens,  
tentat his medicamentis, quorum efficaciam bdellio, & gummi arabico  
retundit, Hæc enim sua emplastica vi partes internas roborant, & lentore,  
ac crassitie atres scammoni j, & colocynthidis v res coercent, & refrenant:  
atque idem dicendum est ad Hip. aientem lib. de loc. in hom. tex. 31. Medica-  
mentum prabe elaterium deorsum purgans, & infernè aluum lacte infuso elue: nive-  
limus asserere cum Martiano nomine elaterij Hip. non intellexisse cucumeris  
syluestris succum, sed medicamentum deorsum purgans; cæterum mihi  
magis arridet Francisci Perle opinio, qui ait Hip. in hoc tex loqui de Tabæ  
dorsali, vbi nulla spūti ratio habenda est, immo cathartica medicamenta  
plurimi vsus in hac esse possunt, dum caput expurgare fluxionibus à po-  
sterioribus auertere partibus apta sunt, sic Hipp. lib. de inter off. in Tabæ  
spinali medulla Hippophais succum, & granum Gnidium exhibet, quæ  
valida sunt medicamenta, quicquid tamen sit ego dicerem Hip. idè in Ta-  
be commendate huiusmodi valida medicamenta, quia supponit morbum  
esse à principio, atque nullum spūtum adesse, tunc enim ad expurgandam  
materiam in pectore stagnantem Hip. adhibet valida medicamenta, quæ  
eandem possint eradicare; quod etiam in pleuritide fecisse accipimus lib.  
de morb. vbi ait: At si ager biliosus sit natura, & non purgatus correptus fuerit à mor-  
bo, priusquam saliuam biliosam expuat, medicamento bilem probe purgato, si verò iā  
expuat biliosa medicamentum ne dederis si enim dederis spūtum sursum prodire non po-  
terit, sed septimo aut nono die suffocabitur: Senner. cap. de Phys. ait medicamenta va-  
lida esse exhibenda dum Phthisis imminet, & presertim ob catharrum: quicquid ta-  
men

Nota

Nota



men sit leniente pharmaco incendendum, nec vires primo magis corruantur. secundo ne sputum præpediatur; De sanguinis missione non loquor, sicut nec de hyrudinibus, cum has affixerit, & sanguinem miserit; Inustionem utique occipiti probarem, quæ & euacuare, & materiam deriuare à capite poterit; sicut neque cucurbitulas improbarem spatularum summitati, brachiorum musculis, & occipiti affixas, pro exsiccanda materia summè laudo chinæ consumptum cum sandalis, & ligno visei quercini; adiectis scabiosa, rad. tussilag. borragine, endiuia, hellenio, hord. & similibus; *Franciscus Arcæus*, & *Thomas Erastus* ut est apud *Sennert.* summè laudat decoctum ligni guaiaci, ceterum cum illud explodat ab affectibus pectoris *Alex. Petron.* quia fluxionem nimis attenuat, illud missum facerem; ac china esset contentus; Interim ad interceptandam materiam à capite prolabantē vsus sacch. ros. esset ex vsu, adeo ut *Auic.* dixerit se multis solo vsu sacch. ros. perfunctus, hæc sunt eius verba lib. 3. fen. 10. tract. 5. cap. 5. si non timerē dici mendax, narrarem in hac intentione mirabilia, & referrem summam quæ usque est phytica, peruenit res eius ad hoc, ut agnudo cum ea prolongaretur adeo donec perueniret ad mortem, & vocarentur ad ipsam qui prepararent ea quæ morti sunt necessaria, tunc quidem frater eius surrexit ad eam, & curauit hæc cura longo tempore & remixit, & sanata est, & impinguata est, & non est mihi possibile. ut dicam summam eius quod comedit de saccharo rosaceo: *Crato in cons.* 152. refert etiam Phytiscum qui cum nil aliud comederet præter sacch. ros. tribus annis eo vixisse. *Petrus Forestus lib. 16. obseru.* 58. hæc habet: quadam Phytica pro deplorata à Medicis relicta, ut Roma nobis relatum est, cum ibidem agere in sequente remedio intra duos menses sanitati restituta dicebatur: Pullum exenteratum capiebat, ac in ventre vnc. 3. sacch. ros. ponebat, ac demum aqua lento igne in olla cooperta coquebat illoque decocto supra cineres per totam noctem ollam relinquebat, mane vero ex pullo confuso cum suo iure manens in lecto fumebat superdormiens, quo quidem remedio sana euasit: ego quoque mirabilia ex sacch. ros. expertus sum, quinimo soleo ad vsu *Zieckij* sequens parare: remedium; sumo pullum exenteratum cui sint coll. alæ, & pedes resecti, deinde illum impleo vnc. tribus sacch. ros. & totidem sacch. viol. addo hord. scabiosum, tussilaginem, hellenium, liquiritiam, borrag. passul. & similia, confuso, & tandem ad bulliendum in f. q. aq. pono donec sit benedictorum, excolo dictum ius, & de mane cyathum propinandum iniungo; ad monendo ut pullus antequam necetur per octo saltem dies hordeo in lacte nutrito nutriatur, habet enim hoc ius vim reficiendi, abstergerendi, pectus aperiendi, & febrilem ardorem compescendi; quo etiam uter in nostra languente cum hisce omnibus opus habeat; Interim ad materiam in pectore stabulantem expurgandam & ad consolidandum vlus deueniendum; in quo casu eleginata commendo ex syr. de liquir. de hybico cum loch. de pulm. vulp. iano & exper. inter reliqua maximè probosum mulse, quæ maxima vi pollet in materia abstergenda ut ait *Sennert.* fortiora aut esse scil. tussilaginem, cappill. veneris, marrubium, agrimoniam, hyssopum, scabiosam, rad. iridis, & similia; quod tamen mihi videtur præ omnibus posse commendari est vsus therebint. lotæ cum aq. ferbise adiecto tantillo sulphuris quod anima pulmonis nuncupatur; sic *Schenckij filius Ioannes Georgius* ait Balsamum terre vel sulphuris spagyrica encheirisa exactè paratum pulmonum deploratissimis morbis per præcipuo auxilio



auxilio est, nec habet pulmo hac Medicina excellentiorem Mumiam: sic Hieron. Rub. lib. de destillatione quandam aquam sulphuris commendat, quæ videri potest apud *Schenchium* pag. 250. quæ quandam Iuuenem Rauennatem pulmonum substantiam expuentem liberasse asseuerat; nec interim vlcus non est consolidandum si fieri possit pro quo explendo scopo radix symphiti maioris, consolida, plantago hedera terrestris, & ros. folis commendantur; plantula sanè elegantissima vt ait filius *SchenKij*, mercuriali æthereo fluore glutinoso roseida, quæ ob sal balsamiticum ait pulmonibus vnice confert, contra Dodonæi Medici Cæsarei sententiam; quod si hæc non artideant, sumi poterit idem sacch. ros. admixtum bol. arm. & syr. vel puluere symphiti, de cuius vsu loquens Mesueus vt est apud *Senner.* tres condiciones proponit, primo vt abstergentia, & mundificantia præmittantur; ac proinde initio conf. ros. recens, quæ plus succi, ac propter vim abstergendi maiorem habet adhibeatur, secundo vt magna quantitate exhibeatur, & quotidie, immo cum pane, & cibo, ac potu sumatur, tertio vt si ob eius vsum sputum retineatur, & difficilis spiratio reddatur syrappus de hyssopo, vel alia expectorantia per interualla exhibeantur; ad quem quoque vsum probat *Senner.* conf. pilosellæ: quæ vltima conditio præ reliquis arridet, cum milles cernamus ægrotantes ex vsu adstringentium anagogen perdere; sunt præter: qui lactis vsum commendant, nam istud omnem in tabidis recuperandæ salutis spem inter cetera nostræ Artis auxilia præstantissimè vendicauit, tum ad puris absterisionem, tum ad solutam vnitatem coniungendam, tum denique ad partem, & vniuersum corpus resciciendum, serosa enim eius parte abstergit, & abluit, caseosa agglutinat, & vnit, & demum butyrosa vlcus, & vniuersum corpus reficit, quod si hoc assumere nolit, prysanam hordeaceam commendarem dissolutam cum iure inquo bullierint plantag. polygoni, portul. scabiosæque modicum: Interim inunctiones adhiberem, fotus, & cataplasmata; De balneo aquæ dulcis hic non loquor, nam vt notat *Mercurius* in materia adhuc fluente, & à capite illud non est ex vsu. Vnum illud si lere nequeo præsidium pro resciciendis viribus, & resarcienda macie confectio scil. in morselis, quæ cum gustui grata existat forsan languescandem assumet, neque enim inferioris vsus erunt stillatitia ex canceris fluuatil. cochleis, cum portione terræ sigillatæ boli armene, conf. ros. & viol. Atque hæc sunt quæ habeo dicenda in hac temporis angustia, quæ nihil uare posse crediderim nisi parem habeat adiunctam victus rationem.

PRO IUVENE ROMANO TABE LACESSITO

Ad perillustres. Dominum Iosephum Barlesium à Montebio

Virum doctissimum.

CONSULTATIO XXXXIX.

**H**ydroticos, & tabidos quis non cognouerit aiebat Hip. quod cernens  
Aretæus dixit: Nam si quis vel plebeius hominem viderit tussientem,

De

imbec-



imbecillum, macie confectum, hunc statim vera Phthoe laborare pronuntiat; quis ergo ex his non dixerit Iuuenem cuius morbum ad me scribis. Tabe ex pulmonis vlcere cum febre non laborare? multa sunt quæ illam attestantur, sed præ reliquis pus, & sanguis, hic multoties excreris cum tussi floridus, & cum spuma, illud continuo eiectionum, tum colore tum substantia pus redolens; quinimo aquæ iniectionum subsidens; quamvis hoc à multis in dubium reuocetur; plures enim ait Zacutus errores, & deceptions inter iudicandum de prædicto sputo solent accidere: ideoque quattuor potissimum indicia dat pro diagnosi sputi purulenti, Primum ex vehementi fetore prunis iniectionum 4. aphor. 81. tale siquidem super carbonibus sentitur, quia vapor exhalans graueolentiam demonstrat, ita scribit Gal. p. alim. 2. Verum pus & graueolens est, & lentum, crudus vero succus crassus, & colore illi duataxat est similis. ut quinque graueolens est, neque lentus: secundum ex modo substantiæ desumitur, quia pituita lenta est, & conculcata, nec se patitur diuidi in partes, pus autem dum commouetur facile diuiditur, ut pote quod materia quædam adusta sit, & veluti cinis ex lignis à calore præternaturali factum: tertium, elicitur ex colore, color enim puris cinericius est, siue ad subcitrinum declinans, vel ut aliqui explicant albus, cum quidam subcitrinitate, ab extraneo, & adurente calore acquisita, in pituita autem simpliciter albus: quartum, adiungit Serapio tract. 2. sui breuiarij capit. 27. si sputum in aquam proiectum fundum petat, pus est, si supernatet, pituita dummodo sputum ipsum non semel, sed sepe, & per aliquot dies edueatur, immo & cum graui tussi, ut ab imo pectore prodeat; cæterum Aretæus dixit: quicumque aut igne, aut aqua humiditates explorant, ac natant, hi haud ita multum Phthoe inibi diagnoscere videntur: propter doctiss. Saxonia cap. de Phthysi dixit pus plerumque supernatet, eo quod viscidè pituita commixtum sit, quare ait baculo diligenter esse separandū pus à pituita: Mercatus dixit esse iniiciendum sputum aquæ, quod si non protinus fundum petat, verum sensim per aquam expanditur & subinde descendendo recolligatur, signum est tale. sputum esse purulentum: quamobrem cum omnes has condiciones habeat sputum nostri languentis non est dubitandum illud esse pus: De sanguinis eiectione maior est difficultas, contingere namque potest ut aliquis absque sanguinis expuitione tabidas exiit, ideoque Iacchius in 9. Rhafis dixit. Dicunt quidam in catharro hoc euenire posse, ut primò caro pulmonis erodatur, mox ad venas perueniat erosa, & inde sanguis excreetur, Primum verò citrà sanguinem sanies ego, verò scio ex Gal. sanguinem spumofum ex ipsius pulmonis substantia excerni 6. aphor. quamvis exiguum & paucum, neque scio aliquem ex catharro in phryson lapsum, quàm prius aliquid sanguinis expuerit, verum in hoc fallitur Iacchius dum putat necessarium posse Phthylicum declarari quia sanguinem per a catharism eiecit. rit primo namque cum caro seu parenchyma pulmonis est exesum, non est necesse ut sanguis emanet hoc voluit Gal. exemplo vlcen ætenu 4. aphor 71. ubi ait crostacæ rerū posse educi pus absq; sanguine vnde doctiss. Iacchius, in comm. Coac. dixit nonnulli euasisse Phthylicos sine sputo eruento vlcerata carne quæ à bronchijs maximè distat, ob eā causam Gal. 1. meth. 1. & scripsit tutius esse ut asperæ arteriæ ramus proximus simul cū vase sanguineo rum-patur, quàm si seruetur integer, eo qui a ut puto illo modo com meatum siue aditum sibi parat, at hoc modo non habet liberum exitum præter. Schenkius etiam



etiam dixit eruditis Medicis satis constare pulmonum vitio Talem acci-  
dere posse quam nec præcellerit nec consequutum sit sanguinis sputum,  
aut purulenta excreatio secundo, quia potest sanguis etiam è vasis manans  
protinus ac exijt ab vbertimo pure quod in pulmonibus extat dealbari, vt  
vult Saxonia cap. proprio, ni velimus asserere id pendere non ex vlceris  
presentia Phthysim gignente sed ex aliqua alia causa, sic *Symph. Campegius lib.*  
*4. cap. 14. enarrat. Auster. Gal.* refert quendam adolescentem fabrum assiduo  
fornacis igne se concremantem, carbonumque fumo corporis humores ex-  
siccantem adeò fuisse extenuatum, vt totus osseus esset, nervis tantum com-  
paginatus & compactus videretur, ita vt certè ipsam mortis effigiem iudi-  
casset, sic *Marcus Anrellus Seuerin.* dixit dari Phthysim citrà pulmonis exulce-  
rationem, languore scilicet & marcore idest putrida quadam laxitate tacto  
pulmone, quod sit nimum vbi mucore pituitoso, ac semiputri diù multum-  
que alluente distabit, quemadmodum scilicet folium longo lentoris im-  
maceratu flaccescit, de quare ità *Hieron. fracastor. lib. 2. de morb. contag. cap. 9. ve-*  
*rum* & illam quoque possumus Phthysim satis proprie appellare, qua corruptis, putrefa-  
ctisque prius ita pulmonem affecit, vt si non ulceratus est at flaccidus tamen & pu-  
trius iam reddatur, quippè factis dissectionibus quorundam vidimus interdum par-  
tem pulmonum sinceram, & nullatenus vitiatam, partem admodum exactè putridam  
nondumque ulceratam, sed tamen flaccidam, mollemque atque in marcorem tenden-  
tem, quandoque totum pulmonem talem vidimus, Præter id etiam refert *Iacobi in*  
*Coac.* sicut *Petrus Sallus in comm. de morb.* quo morbi genere laborasse refert  
doctiss. *Seuerinus* illius virum *Marcellum Sacchetti* anno 1629 dissectum  
Neapoli, vt & *Franciscum Primum Gallorum Regem*: in his ergò nullum  
sanguinem ei eici crediderim non enim ulceratur pars, sed solum conflac-  
cescit, ac insolito pulmonum tabo distabescit; cæterum in nostro languen-  
te dicendum esse ulcerata pulmonum capacitatem secundum vasa, cum &  
pus, & sanguis comparuerint, dicat ergò, *Senex*: *A sanguinis sputo puris sputum*  
*a puris sputo, Phthysis*: neque refert vt sputum in Phthysicis sit copiosum, siue  
sit pus, siue sanguis, nam vt ait doctiss. *Saxonia cum Gal.* aliquando ipsum  
vleus non erodit asperas arterias ipsius pulmonis, sed tantum carnem, &  
vasa alia, itaque antequam ille sanguis in cauitatem asperæ arteriæ recipia-  
tur opus est tempore: nam dura est membrana asperæ arteriæ, neque faci-  
le ipsum statim suscipit, hic grimum facit, & ille grumus est impedimento,  
ne sanguis aut pus genitum possit tussi expurgari, itaque in viscere retine-  
tur, & phthysim facit insanabilem: febris autem qua noster languens in-  
gemiscit quam febrem redoleat non est ita facile iudicare nam quauis à  
doctiss. viro plurimum dierum ephemera esse scribatur, eius sortis febris quæ  
ab *Hipp. pemphygosis* nuncupatur vt vult *Mercatus lib. 2. de febr. essentia* sicque  
idem *Hip.* aiebat sicca, alia, aut saluginea, alia pemphygodes, hoc est inflata, seu  
ampullosa & aspectu graues aliæ cutem ad tactum humecta subdit *Mercatus*: quo  
fit vt mihi non displiceat eorum sententia qua tenent per has febres solum subaudiendas  
esse ephemeras, quarum calor corpus in tumorem eleuat & tactum erit instar scientil-  
larum exsistentium, vt quæ ex ignito flatu seu spiritu prodeant, & ob id primo accessu  
graues apparent, cum re vera non sunt, tam en potius hecticam esse dixerim,  
putridæ combinatam, quam putridæ pituitosæ naturam sapere ipse credi-  
derim vt patet ex *Gal. 1. aphor. 12.* vbi scribit febrem tabis ob suppurationem  
in pulmonibus quotidie, ac præcipuè ad noctem habere accessiones, quod

D d 2 non



non de hectica quæ vniformis, sed de putrida est intelligendum; quod si forsan dicatur febrem qua Phthisis combinatur semper hecticam esse, dicerem cum doctiss. *Claudino* duplicem esse febrem hecticam sortem, alia enim est ea quæ per se fit, ea quæ verè morbus dicitur, estque vniformis, non sentitur ab egro, in ea calor per vnâ, vel alteram horam à cibo proculdubio augetur, & aliis similibus notis à *Gal.* descriptis circumscribitur.

Alia verò est hectica per accidens, & veluti symptomatica, quæ sanè à conditionibus hecticæ per se cadit, ac proinde accessiones, ac putredinem pro sui causa habere potest, quæ propriè in Phthisicis non modo legitimis, verum etiam spuris obseruatur, ratio inde patet, quia Phthisici legitimi, qui ob destillationem materiae pituitæ a capite in partes spirituales continuo patiuntur, quæ materia cum maximè ad noctem continuo moueatur, necessario sequitur vt illorum febris quotidie eriam, & ad noctem habeat accessiones, hancque febrem *Fernell.* 4. de febr. cap. 16. nobis sub nomine hectice symptomaticæ proposuit; & quamuis huiusmodi febris in nostro languente possit admitti, non ob id putrida explodenda, non ea tamen in qua partes vel membra computrescant, nimirum ob continentia, sed potius ob contenta, quæ quoniam duo ab *Hip.* statuuntur, bilis nempe, & pituita, ob id ipse quoque ad eosdem humores refero, sed potissimum ad pituitam putrescentem, quæ accessiones manifestas quotidie peragit, & circa vespas; quamuis non ob id plures diarias denegarim si tamen breue adfuisse tempus, quod cum biennale existat, eas videtur excludere; putrida ergò febris admittenda hectica coniuncta; vt patet ex acri calore, aliisve quæ supra retulimus, & potissimum ex ingrauescentia à cibo, quæ sane eatenus in hecticis adest, vel quia arida membrorum caliditas humidam alimenti substantiam exhalare facit, quod affirmare est visus *Gal.* 1. de differ. febr. & 2. prognostic. adducta calcis sicce similitudine quæ aqua profunditur, quod quidem *Auenr.* 4. collec. non arridet, vel quia a cibo membra calidam acquirunt intemperiem, quoniam quod nutritur alimentum sibi assimilatur, vt idem *Auenr.* sentit vel quia hecticorum calor augetur sicut accrescit flamma olei superadditi copia, & frictio sartaginis aqua super eam affusa, vt *Auic.* p. 4. vel quia ob coëctricis debilitatem, multi vapores iisque crassi in corporis habitum circumferuntur, cumque occludentes maiorem excitant calorem; vel quia propter calorem febrilem in corde rorida humiditas efferuescit, & procedente febre incipit etiam absumi, ob quam necessitatem dum cibus est absumptus, portio liquidior & tenuior, antequam totus cibus in Iecur distribuatur perducitur ad restaurandum id quod absumitur, vnde calor cordis augetur, vt calor fiat inæqualis; & per consequens fit sensus caliditatis, (vbi enim inæqualitas, ibi sensus caliditatis, vel quia hecticus calor habitualis cum sit) more naturalis conuertitur ad consiciendum alimentum, & ideo in maiorem subiecti quantitatem extensus augetur, magisque corpus calefacit, duratque actio, quousque nutrimentum sit distributum, ac discutitur, quod *Mercato* satis arridet quomodocunque tamen sit huiusmodi affectum quo premitur noster languens incurabilem esse crediderimusque dupliciter, primo quia vlcus habemus in pulmone, secunda quia hecticam habet consocialem; ceterum quoniam benè asseruit *Auic.* nonnullos absque spe miserabiliter persanari, vnde illud *Phyl.* est axioma, tunc scilicet maximè Deum adesse, cum hominum auxilia desunt, soletque non raro



raro inopinato, salus accidere, ideo à medica ope non excludendus ag-  
 rans eoque magis, quia *Arcaus cap. 8. de febr.* refert multos transverso thora-  
 ce, nec non etiam & vulnerato pulmone conualuisse, ex quib. inferri è ma-  
 gno vulnere pulmonum incolumes euasere, cur non non ab vicere? sic *Ru-  
 landus cap. 2. lib. 3.* refert se cuidam vulnerato, pulmonem abscidisse, ac loco  
 abscissionis sanguine circumcisa cutis confortato, & tam puluere rubeo,  
 & alijs adiutorijs frequenter procurato consolidatum est vulnus, & sana-  
 tus est aeger. Sic multos refert *Arcaus* se tabidos curasse febre etiam con-  
 tinua laborantes sic *Ingrass in consl.* pro fistula pectoris Illustriss. Ducis  
 Terræ nouæ refert magnificum Augustinū. de vrbinate ex confirmata Ph-  
 thyfi liberastis sic *Erasmus disputat. Paracelsus par. 4. pag. 210.* hæc habet: Dicam ali-  
 quid incredibile; sanitatem restituit Deus aliquibus Phrysicis meo utens ministerio,  
 quos abunde constat vix dimidios pulmones retinuisse, nisi tales in aquali pulmonum af-  
 fectu laborauissent, quis eos sanari potuisse putet? *Rasis 4. contin.* hæc habet: Ego vidi  
 huiusmodi vlcera pulmonis nimis predominari in Peripneumonia, & curata fuerunt  
 perfecta curatione, & vidi nascituram in pulmone coadunatam, spuentem sanguinem,  
 & deinde sanam, & sanata est tamen in puero quinque annorum, *Valesc. de Taran. lib.  
 3. cap. 2.* alios Phrysicos deploratos curatos se vidisse testatur: quinimò ego  
 possum id etiam multis experientijs comprobare, sed potissimum ex histo-  
 ria ad Reuer. Domini Marci Antonij Perellæ Patritij Aquilani meique  
 consanguinei, qui vulnerato thorace, ac in empyema sanguinem commu-  
 tato, tandem in verata Phrysim, vt patuit ex sputo purulentissimo, ex san-  
 guinis eiectione, ex incredibili macie, ex fetore, & ex capillorum defluvio  
 multa à me adhibita cura, tandem perfectè conualuit: ceterum non igno-  
 ro rara Artis non esse, tamen a curationibus abstinere impium esse credide-  
 rim, quam a quattuor inchoari debere dicerem, nimirum a destillatione,  
 a puris repurgatione, & tandem ab vlceris conglutinatione, vt a febre,  
 & macie; Destillatio quæ a capitis plenitudine fouetur euacuatio-  
 nem indicat, exsiccationem desiderat, vnàque reuulsionem, propt.  
 quâuis pluries purgationem inierit, cum adsint *δυσπαρίας* denuò genera-  
 tes materias proinde ad epycrasim seruandam, non inutile erit iterum cor-  
 pus quibus scatet humoribus expiare, quamuis non ignorem *Mercurium*  
 tibi hanc proponere difficultatem de purgatione in tabe; eamque tunc uti-  
 que admittere, cum videl. tabes siue cum vicere, siue secus, vel ex fluxio-  
 ne capitis, aut totius corporis prodeat, vel ex causa quæ aut tumorem sup-  
 puratum efficiat, aut continuum soluat originem trahat in his profecto,  
 quibus fluxio acrium, mordacium, & exedentium humorum adiuncta  
 est, maxime si succorum accedat ebullitio, & effervescentia, non omnino  
 post habita consumptionis indicatione (nam exquisita tabes in his quibus  
 adhuc fluxio perstat, vacuantia admittit, sed solum reuellentia) purgare  
 tutissimum est; *Senner.* dixit humore siue in toto corpore, siue in capite cõ-  
 sistentes, & ad pectus affluentes esse euacuandos, corpusque à caco-chymia  
 liberandum; si enim caco-chymia in toto adsit, & humores affluentes ma-  
 lum augeant, febremque grauiorem reddant, ac tabes nondum sit confir-  
 mata lenia purgantia, quæ simul thoraci, & vlceri prodesse & fluxionem  
 humorum auertere possint. *Capiuacc. lib. 2. sua præf.* dixit se aliquando fuisse  
 Venetijs & Phrysico præscripsisse oxym. simpl. vnc. i. & tantundem mell.  
 ros. vt derergeretur pituita in ventriculo existes, ceterum casuali Pharma-  
 copo-



copolae errore contigit ut vnc. 10. misisset, verum cum aegr. dr. 8. solum  
 sumpsisset, quamvis molestiam excitasset, postea ita descendit pituita in  
 intestina, ita fuit excreta, ut omnia symptomata mitigarentur, quare sub-  
 dit Capiuacc. ) oportet Medicos esse audaces nonnunquam sic Auic. etiam in Physis caus-  
 sa totius exhibet pillulas cocthas, communes praeterea non exhibent, & male faciunt:  
 caeterum ut dixit Mercatus: satius est tentando curare, quam temere curando la-  
 borantem maiori periculo exponere: quam obrem reiecta Capiuacc. opinione le-  
 ni aliquo vterer medicamento, idque non aliter nisi ut alta possumus adhi-  
 bere medicamenta, sic Hippoc. liber. de loc. in hom. dixit: Qui tabe affectus est,  
 ei purgandum est caput debili medicamento, vterer ergo rhabarb torrefacto, cum  
 intus, ros. & fero caprino ut amat Senner, vel conseruam ros. adhiberem  
 et in portione rhabarbari interim ad exsiccamendam fluxionem accederem,  
 nam ut ait Hip. 3. de mor. tex. 23. Caput quoque resiccare, ut nequid in-  
 fluat, pro quo explendo scopo multi multa dicunt, Erasius summè commē-  
 dat lignum Guaiacum per duos tresue menses curus quoque opinionis est  
 Eracastor. Philippus Ingrassias. Alfonso Ferrus, & Saxonia, ego tamen chinæ  
 usum commendarem in iure consumpto, cum portione sandal. citrinorum  
 & ligno de vis. querc. adiectis in fine ebullit. herbis cephalicis, & pectora-  
 libus, nam ita leniori incedemus medicamento, eoque aptiori ad vires re-  
 forcillandas, & ad maciem refarciendam, doctissimus Saxonia sequens de-  
 coctum proponit, quod mihi valde arridet: R. chinæ vnc. 1. infund. in aq.  
 lib. v. 1. deinde R. hordei mundi m. 5. amyli, traganthi an. drach. 2. sem.  
 acetosæ plantag. an. drach. 1. sem. melonum mundat: vnc. 5. nucl. pini,  
 pistac. an. vnc. 1. f. car. testud. nemor. vnc. 2. ponantur quæ imponi pos-  
 sunt in ventre optimæ pullæ, omnia simul bull. vsque ad perfectam carnis  
 cocturam, & facta omnium expressione ius hoc exhibeatur spatio triginta  
 dierum: Pro auersione non inutile erit cucurbitulas, frictionesque adhi-  
 bere, nec non etiam & fonticulos ponere, vel in occipite, vel in brachio,  
 nam ab illo fieret euacuatio, ab hoc deriuatio: scio à multis commendari  
 in syncipite, quem Montanus consil. 36. pro nob. Veronense, 142. & 170.  
 Mercat. tomo 3. consil. & post hos Fabius Pacius in comm. de meth. med. detestati  
 sunt, sicut & Zacch. in suis consil. & Septall. in suis animaduers. De sanguinis  
 missione nihil habeo ut proferam, nam quamuis, Hipp. p. de morb. dixerit:  
 Patitur quacunque in suppurationibus dicta sunt, conducit autem talibus si ab initio  
 curandos suscipias, ut & vene de manibus sanguinem emittant, & diata sit quam sce-  
 cissimus, & exanguis fiat: subdit Mercatus cap. de Physis: quibus euidenter constat  
 verendum non esse sanguinem detrahere, viribus ferentibus, aut omnino non collapsis,  
 & infer. ait: quo casu tutius sum arbitratus ubi id non audemus, vel aliquis renuit,  
 cucurbitis, frictionibus, & alijs praesidijs fluxionem potius auertere, quam cum graui  
 discrimine grande auxilium tentare: cum hoc tamen praedictis casibus non om-  
 nino est à sanguinis detractioe fugiendum incipiente tamen malo, & dum  
 rabitudo adhuc sub dubio est: cum autem secus in nostro casu contingat,  
 & ab initio fuerit sanguis missus tum ex brachio tum per hyruidines ideo  
 ab omni sanguinis missione agrum arcerem: Pro interceptione materiae,  
 vterer pillulis bechicæ. vel Diacod. in tab. cum bolo arm. Ad hunc usum  
 refertur Pulius Haly de Regali dispositione, quæ prodest vlceri pulmonis, &  
 nulli secundum ipsum, & papau. albi drach. 10. gummi Arab. amyli, Drag.

an.



an. dr. 3. sem. portul. sem. maluæ an. drac. v. sem. cucurb. & melonum, cucum.  
 & citruli, sem. cydon. mundat. an. drac. vij. spodi, succi liquir. an. dra. 3. peni-  
 diorum ad pondus omnium, f. pul. dentur quotidie de mane vnc. 2. cum syr-  
 de papau. vel cum syr. iuiubarum, subdit Haly: *sine dubio iste puluis, est exper-*  
*tus, & probatus, viuit Deus:* Ad abstergendum vlcus in pulmone *Senner.* laudat  
 aquam saccharatam, vel mulsam, *Saxonia* laudat: loch. de pino; de pulmone  
 vulpis, sanum, & exper. sicut sequens remedium: *℞.* mellis opt. dr. 3. aq. com-  
 munis lib. 2. botridis, pulmonariæ, enulæ, hyssopi an. m. f. ireos, lup. an. dra. 2.  
 bull. ad consumptionem tertiæ partis despumando ipsum mel, deinde  
 vtendum hac mulsâ ad mundificandum vlcus; ptyssana etiam commen-  
 danda, cum habeat virtutem vires resarciendi, pectus abstergendi, maciem  
 tollendi, & febrem eneruandi; in quem vsum quoque non desunt qui com-  
 mendant lac, sic *Gal.* dixit: *Thoracis autem ac pulmonis partibus lac omne est utile:*  
 constat enim ex *Homero* (vt ait *Mercatus*) tanti esse momenti lactis vsum vt  
 pleræque gentes solo lacte vixisse, & hodie pariter viuere Galacto potas,  
 aut Galactophagos dictos scriptum sit, vt propt. tria beneficia conferre di-  
 xerit idem *Mercatus*: pus scil. abstergendi, vnitatem solutam coniungendi, &  
 tandem partem, aut vniuersum corpus reficiendi; verum adnotandum  
 quod si abstersione opus habeamus vtamur. Asinino lacte, aut caprillo, eo  
 quod sit magis ferofum; ouillo, aut vaccino cum refouendum; aut cum a-  
 qua pluuiali cocto ad conglutinandum; si tamen lac muliebre noster æger  
 assumeret; melius esset, propt. quod omnes expleret indicationes, & abster-  
 gendi, & conglutinandi, & etiam reficiendi; pro qua pariter indicatione  
 explenda iura alterata commendanda cum sacchi, ros. viol. scabiosa, capill.  
 ven. rubo, arbuto, lentisco, borrag. melissa, endiuia, & similibus addita hor-  
 dei, portione, & quart. sem. communibus maioribus; quod si maioris refe-  
 ctionis causa vti velimus aqua. quæ à *Ioanne Michaeli Paschalis* probatur non  
 mihi absolum videretur; vt *℞.* fol. lactuæ. m. iij. capill. ven. m. i. hyssopi m. i.  
 liquir. recentis vnc. 3. pulmones duos hirci, aut vituli, pulmonum vnum vul-  
 p. si reperiatur, carnis canerorum s. a. paratæ vnc. 4. carnis testudinis ne-  
 moralis carnis lmacis bene paratæ an. lib. 5. carnis ranarum bonarum vnc.  
 4. sacch. cand. vnc. 8 pul. diatraganthi frig. vnc. 3. boli arm. preparati vnc. 2.  
 flex his omnibus aqua instrumento vitreo, & igne paruo, de qua quolibet  
 die summo mane sumat vnc. 4. cum pauco sacch. quod si huiusmodi aqua  
 non arideat, vterer confectione in morsellis præstita cum carn. testud. li-  
 macu, canerorum fluuiatil. additis bol. arm. cornu cer. vs. sandal. & sac-  
 ch. vnum circa hæc. adnotat *Senner.* quod crederem desumpsisse a *Petronio*,  
 circa vsum testudinum, & aliorum animalium, dicitque quod tum hæc ani-  
 malia sint crassæ, terreæque substantiæ; & proinde non nisi crassum, ter-  
 reum, & vitiosum succum generent, ob id parçè cum alimentis miscenda,  
 sunt etiam nonnulli qui ad corpus humectandum balnea aquæ dulcis te-  
 pida adhibent, verum (vt ait *Senner.*) id potius hecticis simpliciter, quam  
 Phyticis conueniunt.

Quoad victus rationem, cibi sint boni succi, & facili coctionis; & multi  
 nutrimenti, cuiusmodi ait idem auctor parantur ex hord. auena, amygd-  
 alis alica, amilò, & oryza, sic *Saxonia* loco ferculi parare solet hordeacum  
 quoddam hoc modo. *℞.* farinæ hord. lib. 3. sacch. finissimi lib. toridem, Im-  
 ponit hæc in olla noua, primo partem farinæ imponendo, deinde partem

lac-



facch. & sic vicissim, (quinimò aliquando ait commiscere puluerem aut falsæ, aut rad. chinæ, aut pulmonariæ, aut botridis omnium vnc. 5. i. olla ipsam operta pasta cruda imponitur furno spatio nouem dierum, singulo die manet. tantum quartam horæ partem, ex illa mixtura simul cum iure optimo ferculum fit mane, & vesperi, quo solo Phytiscum sanasse religiosum. Venetijs, degentem gloriatur; cæterum ego Galeni normam sumerem 7. meth. cap. 6. ubi ait in ijs qui refectione egent non posse dari alimenta admodum nutrientia, quia facultatem coëtricem debilem habent, neque etiam ea quæ faciliè coquantur, cum eadem non sint admodum nutrientia, proindeque in hæc verba erumpit: Cum igitur hæc due indicationes ex aduerso pugnent, committendum non est ut dum alteri nimium sis intentus, alterius omninò obliuiscaris, sed utriusque memor, quoad liceat, utrumque misceas: Vinum conuenit sed bene dilutum, & inter carnes probantur aues, carnes hædine vitulinæ & similes verum noctuas Athenas gero, dum de victus ratione loquor cum viris doctissimis, de aeris mutatione à nobis dicendum esset quam tanti faciendæ esse docuit Galen. qui omnes Phytiscos ad Tabias mittebat, ideòque ut eum ad aerem proportionatum mittatis summè quidem probarem; atque hæc habui, viri doctissimi, quæ curantissimo calamo dicerem, vestrae sunt partes ut quid sit agendum diiudicetis.

P R O P E R I L L V S. D O M I N A  
Matrona Leonisana Peripneumonia laborante.

C O N S V L T A T I O L.

Peripneumoniam plus periculi quam doloris habere explanauit elegantissimus Celsus, ut proinde haud habeam unde mirari si nostra languens acutissimo morbo fatiscens, exiguum circa pectus dolorem habeat, non enim pulmo est admodum sensibilis, (quamuis in meo libello de tede pleuritidis affecta probarim illum quoquo pacto dolere vel per se, vel per accedens.) quinimò Auenr. lib. 3. collect. cap. 30. pulmone validam concessit sententiæ vim, non ob id ille læsionem in nostro casu excludit, nam si ex Sereno Epheso duo potissimum sunt signa quasi pathognomonica pulmonis oblecti difficultas nempe respirandi, & genarum rubor, dicendum affectum quo premitur nostra languens esse Peripneumoniam, cum ambo symptomata adsint, difficulter enim spirat, & genarum rubor adest; hic ut ait Duretus, quoniam pulmonum *exhalationis* tussiendo expressa ibi subsistit propter angustiam venularum maiorum *vascularum* excipientium, quæ non expirat, præter rubor faciei subdit Iacobi inflammato pulmone, & calido humore multis vaporibus in caput elatis, qui replent cerebrum, atque interdum phrænitim faciunt, semper verò faciei ruborem inuehant, imò in omni vehementiori spirandi difficultate rubere facies solet: hoc significauit Auicenna 10. 3. tract. 4. cap. 11. de signis Peripneumoniæ dum sic ait: Et quandoque *communicat ei in extensione, & repletione faciei totius, & apparent in utrisque maxillis rubedo, & inslatio propter illud quod ascendit ad eas ex vapore propter carnositatem earum & raritatem ipsarum, & non sunt sicut frons in cute sua, & quandoque vehemens*



fit rubedo, donec similetur tincto. quod symptoma Zacutus vt pathognomonicum non admittit, nam aliarum partium inflammationem genarum ruborem pariter inuehunt.

Difficultas anhelitus pendet non ex alia causa quam scilicet ex angustia bronchiorum pulmonis, vt bene probat *Senner. lib. 2. part. 2. cap. 3.* angustiam autem illam oriri statuit non a quacunque causa, sed vel ab obstructione, vel compressione pertinaci, vtrumque enim obstructionem scilicet, & compressionem efficiunt primo humores sepe crassi, & viscosi, nonnunquam tenues, & serosi, sed copiosi; quod expressit *Mercatus lib. 2. sua praxis cap. 7.* dicens pulmonum inflammationem fieri ab humore non ad vasa hæc, aut illa confluenta, ibidemque immorante, sed ad carnea spatia, quæ cum laxa admodum sint, ob carnis mollitudinem, & spongiositatem facilem humorem à vasis exsudantem susceperant. Quod sanè expressit *Gal. lib. 4. de presag. ex puls. cap. 12.* dicens: quia laxum & molle viscus pulmo est, & undique vacuum, & pituitosior, atque crassiori sanguine inflammatur, cum subtilis, biliosusque fluat ferè, neque cum viscere vlla ratione coherere valeat: quod *Galen ab Hippocr. desumpsit aiente lib. de loc. in hom. Pulmo tanquam natura rarus, & siccus, trahit in se humorem, ubi attraxerit maior fit, ubi verò in totum fluxerit extremitas eius vtrumque latus pulmonis contingit, & Peripneumoniam appellatum morbum facit*; quod expressit etiam *1. de morb. tex. 24.* aient. Peripneumonia fit, cum commota, ac calefacta pituita, ac bile, pulmo præ caliditate traxerit in se ipsum de vicinis locis ad ea, quæ iam sunt in ipso, & percalefcit quidem totum corpus, ac dolorem exhibet, maxime autem dorso, & costis & humeris ac spine; nimirum ab his in se ipsum attrahens plurimam humiditatem, & superexsiccatur hæc pars, & nimium calefcunt; Et merito siquidem coarctata illa materia morbum facit inflammatorium, cum materia constricta vt volebat *Arist.* & cum eo *Theophrastus* facillime incandescat: ideoque *Herophilus* dixit *lib. de Passio. &* cum eo *Demetrius* Peripneumoniam esse tumorem in toto pulmonis corpore quam quidam materiam pulmo à capite recepit refrigerato ob inmodicum aeris ambientis frigus, quod experta est languens, vnde expressa a capite fluxione vi frigoris inque pulmonum parenchyma fluentem orta est Peripneumonia, atque ob id *Hippocras* dixit *lib. de affect. tex. 6.* Fit autem hic morbus, cum pituita acervatim ex capite ad pulmonem fluxerit, qua de causa *Aliabbas* in praxi dixit: Et hoc apostema aliquando fit a materia sanguinea, aut cholera qua ad pulmonem incurrit, nonnunquam à catharro à capite descendente: dum enim ille in pulmonem descendit, ibique moram trahit, incallescens inflammationem accendit, & inde fecit Peripneumoniam: quod innotescit primo ex doloris sensu, qui in nostra languente hebes admodum existit, ac potius grauitatis sensum quemdam perfcntit, quam aliter; secundo ex difficultate spirandi, tertio ex pulsu molli, quarto ex humida tussi, quinto ex febre, quæ omnia symptomata refert *Hippo.* in historia Polycratis vxoris *7. epid.* Febrem *Mercatus* dixit fortiozem esse in Peripneumonia, quam Pleuritide, ob cordis viciniam. *Iacotius* ob fuliginem sanguinis putrentis. Humida est magis tussis vt vult *Mercatus* cum in vijs maior est redundantia, ego tamen dicerem id fieri, quia pulmo est propinquior arteriæ qua fit *αγγεωγ*, ac præterea lator est pars, & magis spongiosa apta ad eijciendum, & ad recipiendum, ea enim materia, quæ est in pleura indiget primo vt è meningetra nsudet, deinde excipiat, transumatque pulmo, ac tandem hic tussu eijciat, sicque merito dixit *Iacot. 1. Coac. Expuunt semper aliquid ob laxitatem par-*

E c sis



ais affecta, à qua semper aliquid resudat, Pulsus est mollis non ratione partis affectæ ut voluit Zacutus, & Mercatus, sed quia fit à sanguine pituitoso, cuius causa fit mollities in pulsu; quamuis Petrus Salius id videatur referre ad partem affectam (in eo tex. ubi aiebat Hippocrat. morbi lethargi appellati medus idem est, qui & peripneumonia,) & ad humorem pituitosum. Difficultas spirandi non aliunde manat, quam oblæsis bronchijs pulmonum, & arteriis, quæ quidem difficultas orthopnæam emulatur ut vult Saxonia, differtque à vera orthopnæa febre, spiratione calida & celeberrima; quam tamen adeò difficilem spirationem orthopnæam emulantem non annumerat Hippoc. dum ait, Huiusmodi sunt, quæ faciunt Peripneumonia, nam febris acuta exercet agrotum, ac spiritum crebrò ducit, calidumque expirat, &c. dicit enim spiritum crebro ducit, sed non orthopnæa more: quare vult Hippocrat. significare in Peripneumonia esse validiorem difficultatem anhelitus, quam in Pleuritide.

Dolor præter hebes cernitur, quia obleditur pars carnea, non autem membrana quæ solet acutiores dolores pendere, ut censet Mercatus loc. cit. Cæterum, an vna pulmonis ala in nostra lingua obladatur, vel duplex id etiam est consideratione dignum, scio enim in peripneumonia ambo latera obladi ex Hipp. lib. de loc. in hom. nam Senner. dixit partem affectam interdum esse pulmonem secundum vnum lobum vel alterum, interdum secundum totum; cæterum tunc dicitur secundum Hipp. Pleuritis, quia vnum latus nunc Peripneumonia quia ambo latera afficiuntur, quamuis de Cæssimus Martianus sibi difficultatem pronat, qui scilicet fieri possit ut Peripneumonia totum pulmonem oblædens possit etiam vnam tantum pulmonis partem oblædere.

Respondet Hippoc. quando dixit Peripneumoniam totum pulmonem offendere voluisse significare tanquam quid communiter contingens, & ob similitudinem symptomatum, ita ut quantum peculiare est peripneumoniam, utrumque latus occupare, tantum pleuritidi conveniat vnum tantummodo latus esse affectum, quamuis apud veteres variæ partis pulmonis statuatur oblesæ in peripneumonia; sic Diocles venas pulmonis, Erasistratus arterias stabilivit læsas. Praxagoras eas partes pulmonis laborare statuit, quæ sunt spinæ coniunctæ, si verò febrem inquit fuerint passi pleuritum facit. Asclepiades eas partes pulmonis partem dixit, quæ arteriæ sunt adhaerentes, quas appellant bronchia, Apollonius Herophilus pulmonis venas, & arterias pati autumavit. Soranus aut totum corpus dixit laborare, sed pulm. nem. vehementius: qui quid tamen sit Peripneumoniam Hippoc. agnosci posse, dixit ex lingua ut in Coacis habetur: Quibus Peripneumoniacis, tota lingua fit alba, & aspera, pulmonis amba partes inflammantur, quibus autem dimidia, tantum illa pars quæ spectatur, & quibus ad vnam claviculam dolor est, vna supra pulmonis ala egrotat, quibus autem ad ambas claviculas dolor urget, ambe supra pulmonis ala laborant, & quibus circa mediam costam ibi, & media, quibus autem circa septimum transversum infera quoque at quibus dimidia pars tota pulmonis oblesæ, est phlegmonica epyphenomena lucent in lingua: lingua enim ex eodem Hippocrat. in epid. lotium significat, quare si ex symptomatis quæ epyphenomena dicuntur innotescit & Peripneumonia, & sedes affecta, dicendum quod cum lingua tota sit alba, & ad ambas claviculas dolor tendat pulmonem esse oblesum secundum.



secundum ambas superas pulmonis partes; hocque forte voluit asserere. *Valles* pariter quando dixit 7. epid. linguam semicandidam, semipallidam, qualis esse solet Peripneumonicis fuisse à principio, secundum naturam redundantium humorum fiebat; quod desumpsit ab *Hippocrate*, pariter in epid. aiente: lingua concolor redundantibus: sic idem *Hippocr.* in historia *Ermo*ptolemi 7. epid. de peripneumonia loquens dixit: lingua autem peripneumonica: subdit *Vallesius* in historia alterius peripneumonici: Fie verò plerisque Peripneumonicorum, crassa, et excrementosa, humidaque qualis in nostra languente cernitur, quam etiam *Hipp.* adnotavit in historia *Cydis* filii ut adnotat etiam *Iacotius*; quare non est ad dubitandum nostram languentem Peripneumonia affici orta ex capitis destillatione ut dixi; quæ quamprimum curanda, & bene; ideoque *Hippoc.* in acut. laudat maximè eos Medicos, qui præ reliquis sciant curare hos morbos qui plurimos homines occidunt.

Quales sunt ut scior Peripneumonia, Pleuritis, & febris ardens; hos enim acutos dixit, qui celerrimè moventur, & cum periculo, & ut de Peripneumonia loquar, quis non dicet hanc esse periculosam, & quia lædat partem principem qualis est pulmo, & quia secundum suam naturam, talis, ob idque dixit *Hippoc.* de pulmonibus loquens: Hi fontes sunt humana nature atque hi flumina sunt quibus totum corpus irrigatur, et ubi resiccati fuerint homo moritur; atque ob id bene dixerat *Sennertus* Peripneumoniam esse pleuritide deteriorem, quia pulmo præstantius viscus est, cordique vicinior; cæterum quia ab initio sputum apparet, illudque criticum extat, quia dolorem lenit, unde dixit *Hippoc.* in Coac. omne porro sputum soluens dolorem bonum est, non soluens malum, & quia febris non est admodum valida, sicut neque anhelitus difficultas ideo de eius salute non desperandum, eoque magis quia sputum est bene permixtum, idque eo potissimum quia languentem habemus Medicorum iussibus obsequentem; qui us enim intemperans, horrendum. dixit *Senex*, unde quamprimum ad curationem deveniendum, quæ quidem finis indicationibus perficitur, nam cum à destillatione pendeat, eadem auertenda, quæ verò affluxit, euacuanda; quod consulit nobis *Hippoc.* 3. de morb. aiens: Cæterum Peripneumoniam hoc modo curare oportet, non tamen peccabit si quis etiam Pleuritidem, & Phranitidem item curare aggredietur: Primum caput lenius facere incipe, quo nihil influat ad pectus; quamobrem statim venam basilicam secarem, vtriusque brachij cum ad utraque partes dolor pertingat, sed per intervalla, ne vires destruantur, quæ in morbis pectoris maximè requiruntur, cum in illis Gal. repa fuerit thoracorum affectuum salutem; quod intuent *Mercatus* dixit: Quapropter etiam si sanguinem liceat mittere, non tamen copiosè, ne subsequatur animæ defectio, quæ in his profecto qui suffocatione periclitantur est maximè vitanda, tum ut iterato possit mitti sanguis, tum etiam ut vires eductioni sputorum sufficiat, eoque magis id in nostro casu faciendum, quia sumus in inflammatione facta à pituitoso, frigidoque humore; tamen in hac etiam mittendus est sanguis ratione inflammationis, quæ maximè sanguinem amat; quæ etiam de causa dixerat idem *Mercatus* lib. 2. In nullo enim vitanda est omnino sanguinis detractio ob impensum sanguinis, vel alterius humoris defluxum, quem ob mille causas ad eam partem fieri potius, quam ad aliam comberimus, ita ut maius periculum necessario sequatur ex non misso sanguine, quam si extrahatur ad huc frigida exstente causa: sicque *Aseleptades* reicitur à *Sorano* qui in Peripneumonicis phlebotomiam excludit, cum nullo dolore agro-

Ec 2 tan.



tantes afficiantur, & propt. si fuerit adhibita ex initio sanguis tenuis atque subtilis exire videtur; sed eius errorem detegit *Soranus*, neque enim ait solos dolentes phlebotomandos accipimus, præterquam quod ipsemet *Asclepiades* dixit quosdam Peripneumonicos dolere: quod tamen vt futile reijciendum, non enim solus dolor sanguinis missionem admittit, sed febris, inflammatio &c. ex qua tamen parte mitti sanguis debeat à multis dubitatur; non enim desunt qui dicant semper è sinistra parte feriendam esse venam, nam ab hac facta venæ sectio pulmonum inflammationem reuellit, pariterque deriuat, quandoquidem pulmonum venæ ex dextro cordis sine prodeunt, hic autem in sinistram parietem venæ cauæ inseritur, qui per aliam sinistram in cubitum excurrit *Zachus* tamen dixit esse seruandam rectitudinem partis, si enim in latere dextro sit grauitas ab interna dextra si in sinistro ab interna sinistra si visceris ipsius medium sit inflammatum, vel parenchyma totum primo à dextro, deindè à sinistro, si vires ferant, sanguis est detrahendus. De purgatione non leuis est controuersia, cum agatur de pulmonis inflammatione nulla videtur conuenire purgatio, iuxta illud in *Acut. tix. 36. quicumque vero ea qua inflammata sunt statim ab initio soluere medicamento conantur, hi de intentio quidem ac inflammatio nihil auferunt, non enim remittit affectio qua cruda est, qua vero morbo resistunt, ac sana sunt, colliquefaciunt*: Ceterum vt libere fatear quicquid sentio cum languens expuat, & cū cōferentia & tolerantia nullū adhibere pharmacū, cum istud sputum supprimat ex *Hippoc. lib. de morb.* sic *Auic.* improbat humorum purgationem in hoc affectu, quia exagitur furiosius motus humor, & vterius cōfluit in affectum locum præterquam quod ab eo qui in parte inflammata continetur nihil trahit medicamentum. Præterea cum anacatharsis sit propria huius morbi crisis pharmaco impediretur; atque hoc voluit *Hipp.* cum dixit, *3. de morb. Si vero pro ratione sperare non possit, ex pharmacis sursum educantibus dato, alium autem in primis quattuor, aut quinque diebus subducere oportet, & hoc paulo amplius, quo & febres obusiores sint, & dolores leuiore*: primo supponit non adesse sputum, secundo non pro ratione materiæ morbificæ, quod patet quia *3. de morb.* dixit de Peripneumonia loquens: *quod si non ab initio agrum curandum susceperis, sed signis iam in lingua existentibus finire oportet donec iudicia praterierint, & lingua signa mitiora facta fuerint, & neque ad purgationem faciendam clysterem adhibueris*. quare si sputum vel appareat, & sit pro ratione aliquod leniens dari tunc temporis oportet, & quamuis dicat, & hoc paulo amplius, intelligere voluit quod moueat, sed non multum: hoc enim pariter voluit intelligere, quando dixit vtendum esse medicamento forti debili, forti scil. quod moueat & promoueat debili quod vires non debilitet; debile enim medicamentum non tanget materiam peccantē, sed antecedentem reuellit; quod si clysteribus incedamus non erit malum; Interim ad pectus deueniendum est, ac exiguus ille dolor sedandus, nec non etiam materia per anacatharsin repurganda; quoad dolorem solent fieri foris, quos *Hip.* nedum in pleuriticis commendauit, sed in omni corporis dolore inquiens: *In quacunque corporis parte fueris dolor tepescere oportet, nam bilis, & pituita siquidem compacta fuerint, fortia sunt, & praualent, diffusa vero debiliora*; doctissimus tamen *Saxonia* eos improbat, nam vix aliquid a pulmonibus digerere possunt, sed materiam à pulmone in pleuram duce-

ic,



re, ut propter transeat affectus in Pleuritim, quod si fortum nolimus adhibere, poterimus parare inunctiones ex oleo amygd. dulc. & chamomelino, cum veruecis omento applicita; ab usu repercutientium omnino abstinerem, quæ quamvis Senner. præbet in peripneumonia biliosa, improbauit prius *Saxonia* eo quia reprimatur materia à partibus externis ad pulmones; quod etiam asserit *Galenum* 11. meth. 17. quicquid tamen sit ad repurgandam materiam in pectore stagnantem animus est reuoluendus, eoque magis quia nostra languente sputum incipit apparere; ideoque dixerat Senex: si vero pro ratione spueri non possit, & ex pharmacis sursum educantibus dato: quæ de causa eclegmata exhiberem ex syr. de hybis, & aqua scabiose; Prodesse etiam poterunt quæ fluxionem intercipient, qualia sunt sacch. ros. violaceum &c. Atque hæc possunt pro tempore adduci, interim consilium capiemus in arena de diætâ nil dicam, cum sciam a doctis. curantibus institui.

PRO PERILL. DOMINO MARCO ANTONIO CASSIANO  
à Monte Reali pleuritide laborante.

## CONSULTATIO II.

Non inmerito *Gal.* dixit *comm. p. in p. epid.* At continens nos aer, si immoderatus calefiat, vel frigescat, vel humescat, vel siccescat, corporum symmetriam quæ sanitas est confundit, interturbat, & corrumpit: vnde iure infer. subdebat: Non enim fieri potest quin corporum animantium temperatum cum eius permutatione afficiatur, ac permutetur, idque contingere in nostro languente animaduertimus, qui cum aerem frigidiorum experiretur, flaminibus ac ventris agitatam, influxionem incidit rheumaticam (nam ut bene *Iacchius* asseruit *cap. de Pleurit.* Fluxionibus gignendis occasio est tum externus calor fundens, tum frigus exprimens:) quæ in pectus illabens pleuritidem excitauit (nolo hic disceptare An pleura, an pulmo sit pars affecta in pleuritide, cum libellum de sede pleuritidis affecta composuerim, quod viginti argumentis statuo vnam pulmonis alam esse Pleuritidis sedem, poterit is videri, nam forte remanebit probata mea opinio *Herophilus* enim etiam præter *Hippoc.* pulmonem pleuritidis sedem stabiluit, ut est apud *Calium Aurel.*) verum dicam communi sensu adesse pleuritidem veram, quæ ab omnibus recipitur; quæ quidem si *Arist.* credamus est liquida materia coctio, siue densatio *Apollonius* dixit eandem esse communiter passionem temporalem atque celerem secundum laterum membranas, quas hypozocotas vocant, atque inter eorum carnem aliquando etiam in pulmonis partibus, sæpius sine tumore, vel ex solis causis effecta; *Asclepiades lib. definitionum* Pleuritim dicit esse humoris fluxionem temporis parui, atque celerem interiorum lateris partium cum febre atque tumore, *Soranus* Pleuritim dixit esse dolorem vehementem interioris lateris partium, cum febribus acutis, & tussicula, qua variæ qualitatis liquor excluditur. *Duretus in Cracis* dixit Pleuritidem esse phlegmonem sytrophicam tunica costis intexta, quæ confectionem habet doloris punctotiam acerbiterem, siccam tussim, & febrem assiduam; *Gal. lib. 6. aphor. 33.*  
dixit



dixit Pleuritidem esse inflammationem membranæ intus costas succingen-  
 ris; Iam verò systrophicæ omnis phlegmones duæ omnino sunt causæ vt  
 dixit *Duretus*, vna rheuma concitat ū siue *appropinquat*, altera autem *suppurat*,  
 idest consistens; Consistens est humor ex affluxu collectus qui tumorem fa-  
 cit in parte obsessa, rheuma autem in nostro casu a capite concitatur, tri-  
 pliciter, vel ob humoris feritatem, & orgasmum, vel ob exclusionem par-  
 tis potentis, vel ob dolentis attractionem; adderem ego cum *Hip.* ob caput  
 intemperatum, & repletum, vel cum *Fernellio* ob retentricis imbecillitatē  
 caput enim ideò fuit intemperatum in nostro languente, quia expositum  
 aeri frigidiore, & flaminibus ventotum, repletionem autem ideò expertum  
 quia intemperatum, cū enim neq. quod sibi congruum est apponere queat  
 humores aggenerat excrementitios; qui vi frigoris expressi, inque thoracē  
 decumbentes potuerunt in pleura (vt cum communi loquar opinione qua-  
 muvis contrarium sustineam) phlegmonem concitare ibidem consistente  
 rheumate, nisi velimus asserere hanc pleuritidem fuisse enatam vt ait *Petrus*  
*Salius p. comm. de morb. tex. 24.* ob aliam rationem; frigus enim ipsos meatus con-  
 stipando, tum caro quæ est in latere, tum vena quæ sunt in eodem contrahuntur, his au-  
 tem contractis, quicquid in ipsa carne, aut in venis quæ in ipsa carne sunt existit totum  
 secernitur, & ad interiores partes tanquam calidiores, & inde magis laxatas, vt potē  
 exterioribus partibus ex frigore, & rigore condensatis transmittitur, quod vbi in latus  
 transmissum idest, in membrana succingente receptum, & affixum fuerit inflamma-  
 tionem causat, & vehementem inflammationem ob partis tum sensationem, tum con-  
 tinuum motum, ex qua inflammatione & dolore latus ac membrana illa incallescens à  
 vicinis tum venis, tum carnibus trahit confluentes humores, indeque perficitur, & au-  
 gescit Pleuritis; atque hinc apparet ob præcedentem perfrigerationem ab  
 ambiente peractam humores qui per musculos intercostales, & per eorum  
 canaliculos perreptant exprimi in internam partem, & membranam affice-  
 re, qua male affecta indeque inflammata confurgunt hæc symptomata,  
 quibus noster languens elanguet; quod clarius patet ex *Hip. p. de morb. tex.*  
*23.* dicente: Et cum riguerit, ac perfrigeratum fuerit, tum caro quæ est in latere,  
 tum vena contrahuntur, & conuelluntur, & quantum in ipsa carne inest bilis, & pi-  
 tuita aut in venis quæ in ipsa carne sunt id magna ex parte aut totum secernitur, intro-  
 que compellitur ad caliditatem carne extrinsecus condensata, atque id ad latus affigi-  
 tur, & dolorem vehementem exhibet, & percalescit, & per caliditatem trahit ad se  
 ipsam, & vicinis venis, ac carnibus pituitam, & bilem; sic *Celsus lib. 4. cap. 6.* di-  
 xit, Et initium vel ex frigore vel ex ictu, vel ex nimio cursu, vel ex morbo est: Di-  
 cendum ergo vel ex frigore densata cute, & intus remicante, ac in vnum  
 phyma collecta materia Pleuritidem hanc præstitam fuisse, illique fuisse  
 succedaneum pathema rheumaticum fluxionem nempe à capite procedē-  
 tem, qua ratione aiebat idem *Salius loco sup. cit.* quod vbi ex occasione ex-  
 terna ortum habet Pleuritis, ad mentem *Hip.* ante inflammationem factam  
 præcedit aliqua thoracis affectio, quæ consistit in illa contractione, & cō-  
 uulsione carnis, ac venarum non internarum, sed externarum, & earum  
 simul, quæ per musculos intercostales, & per canaliculos costarum perre-  
 ptant; vel ex rheumate concitato ac decumbente in pleuram potuisse etiā  
 nasci Pleuritidem, hoc tamen ita distinguendum, nam si absque cathar-  
 to pleuritis accessit, signum e hanc esse factam vt vult *Salius*, si autem ca-  
 tharrus præcessit dicendum ex hoc fuisse factam, quod magis credo, cum  
 videamus



videamus nostrum languentem perenni à capite affluxu torqueri; orrunt;  
 ut dixi ex ambiente plusquam par est frigidus; indeque dixit *Hip. 3. aphorif.*  
 5; Contrà si Aquilonia sit tempestas, tussis vigent; faucium asperitates, alii  
 duræ, horrores, costarum dolores, & pectoris; cur autem id fiat, visus est  
*Gal. explanasse 3. aphorif. 12. dicens*: Frigus autem superueniens veluti manus  
 quedam extrinseca, capiens, ac premens cerebrum veluti spongiam quandam exprimit  
 illam, qua in ipso continetur humiditatem; Cæterum doctissimus *Mercatus*, &  
 cum eo *Zacutus* de hoc obstupescunt, aiuntque impossibile esse. ut animal  
 ad tantam descendat frigiditatem ipso viuente ut comprimatur; deinde si  
 concedamus cerebrum comprimi cur solum destillationes orientur, ac ca-  
 tharris, & non alia grauissima damna. *Zacutus* ait id contingere quia cerebrum  
 ex contactu Aquiloniæ aeris refrigeratur, & sic contrahitur quasi ad fugam  
 Aquilonariis frigoris, quod vi aeris per nares attracti persentit; ad quam se-  
 quitur pituitosi & crudi recrementi in eo præexistentis expressio; cæterum  
 hoc sit obiter dictum, sat sit dicere, hanc pleuritidem fuisse enatam ex  
 fluxione cerebri à frigore concitata; sed scio mihi posse obijci à frigore  
 secundum *Hippoc.* fieri solitas esse fluxiones biliosas, ideoque dixit *Senex* &  
 præ frigore bilis sit, quod rependens *Martianus in comm. lib. de loc. in hom.* dixit fri-  
 gus per compressionem fluxiones facere, & ideo à frigore biliosa frequen-  
 ter excitari, pituita enim sape à frigore crassior redditur, & fluxioni inepta,  
 quare, etsi utraque causa utriusque humoris fluxionem mouere potest, ex-  
 perientia tamen docet frequentius a caliditate pituitosam excitari fluxio-  
 nem; dum à calore liquefcit pituita; à frigiditate autem biliosam, ut propt.  
 haud mirer si Pleuritis huiusmodi à bile pituitescente fieri queat, non enim  
 à simplici bile fieri potest ut voluit *Senner.* qua de causa dixit pleuritidem  
 esse inflammationem, cuius proxima causa est sanguis, & proinde sine san-  
 guine reliqui humores pleuritidem non excitant; verum unde bilis hæc à  
 frigore expressa fuerit progenita considerandum, ea namque videtur ab  
 hepate proficisci, cuius liturgia est bilem progignere; cæterum bene asseue-  
 raui *Franciscus Perla in comm. lib. de loc. in hom.* dum dixit bilem dupliciter su-  
 mi, apud *Hipp.* nimirum pro calido siccoque humore siue naturali, siue præ-  
 ternaturali, ac iuxta hanc significatum quod à capite ad thoracem pulmo-  
 numque substantiam delabitur ciente frigore etsi pituitosum sit (pituitosa  
 etenim pleurae sunt cerebri purgamenta), sit tamen bilis eo quod ita  
 pulmonum cauitatibus coarctatum incalescit, putridum fit, ac remque sibi  
 asensit qualitatem, quæ bilem amulatur, verum pace tanti viri dixerim  
 ego, hanc aslationem pituitam recipere in cerebro, quia prohibita illi ob-  
 antibus frigus transpirationis indeque calefcens pituita putredinem im-  
 parit, unde acer euadit, atque hoc sibi voluit *Senex* cum dixit: Pituita non  
 erat falsa, reputa non à cerebro; Potest enim bilis præternaturalis in multis par-  
 tibus gigni dummodo adsit causa efficiens calor nempe immodicus, quod  
 si in nostro casu non contingere id putetur, dicendum bilis commercium  
 cum pituita fieri à parte inflammata & dolente separante ab vniuerso cor-  
 pore bilem, quod patet ex *Hipp. 4. de morb.* quicquid inquit in morbo copia a-  
 bundat dum turbatio in principijs contingit, ad locum fertur, in quo plurimum superat,  
 In turbatione autem amplam capacitatem naturæ secretum voluitur; & corpus cale-  
 facit aut in aliqua corporis parte adherescens una cum alio humore, qui in alio loco est  
 calorem, & calorem exhibet, quod verò incalescis reliquum etiam corpus calefacit, ex



etque febris contingit ferèque ex bile pituita, & sanguine ortis qua calidissima existunt; ex quibus duo licet colligere, primum quomodo humor secernatur, & secretus dolorem faciat, secundum quomodo fiat febris; quæ quidem typum Tertianarium seruat quia a sanguine bilioso progignitur: quod animaduertens Zacutus lib. 2. histor. 19. dicit Pleuritidem duplicem non rarò habere suæ originis focum, in venis vnum, in thorace alterum, sic cernimus Anaxionem sputo, & sudore iudicatum, quos excretionibus redundantis humoris in thorace, & venis copiam demonstrare nullus ignorat. Quinimò idem Zacutus probat non rarò febrem qua consociatur pleuritis non rarò posse esse diariam, non rarò intermittentem, non rarò tandem citrà febrem eandem esse sentire.

Quod autem dolor hic sit pleuriticus non est dubitandum primò quia mammam dextram occupat, ad iugulum terminatur, & tandem punctorius existit, est punctorius ut vult Duretus in Coac. ob distensionem cum intemperie magna partis acerrimi sensus, qualis est membrana costis intexta; adderem ego id contingere etiam ab humore bilioso, qui cum acer sit, ac mordax meningem vellicando nequet non pungere, ac dolorem punctorium efficere, proindeque non rarò cernimus in veris pleuritidibus dolorem non esse adeò punctorium, quia scilicet præualeat pituita bilis acridinem obtundens; Ad iugulum extenditur, quia ut vult Hippoc. 1. de morb. Venæ qua splenitis appellatur tendit à splene ad latus, à latere verò ad humerum, & sinistram mammam; Hepatitis autem ad dexteram partes eodem modo, & cum huius in latere pars à rigore contracta fuerit, & sanguis in ipsa horruerit, ad alas, & claviculam, & humorum concedit, & conuellit, ac dolorem inducit; atque hinc etiam sensus cur ad mammam dextram dolor tendat; qui sanè noctu magis, quam interdiu laceffit agrotantem, quia fluxiones urgent ad noctem, ut 3. de morb. sect. 22. Tussis præter illa sicca non aliam sibi causam vendicat, quam thoracis frustà concitati concussionem, ut Durex dixit, aut ex eo quia velit anacatharsim inuare, quæ cum non possit promoueri ob materię cruditatem, quæ partibus spiritalibus affigitur, inde est ut tussis pronascatur eaque sicca, sicca enim tussis dicuntur, cum nihil excreatur, quod ob materię tenuitatem, ac cruditatem contingit, si ergo tussis ista eaque sicca ob impedimentum sit anacatharsim, quid mirum si illa anhelitus consurgat difficultas? quam etiam Duretus ob thoracis contumaciam asserat, qui necessitati non respondeat, vel id dicendum manere quia retentum sputum frequentem spiritum reddit, & frequens effectus sputum agglutinatum atque expui prohibet, ut voluit Hippoc. in acut. unde nil mirum si ibidem conculcata inflammationem adaugeat, quæ ad caput vapores transmittendo, vnaque meninges cerebri feriendi sæuam capitis dolorem accersit.

Hinc Pulsus illius durities quoque contingit, nam inflammatis menibus durities quædam assurgit, & quamuis non illa cernatur pulsus differentia quæ à Gal. sub ferrini pulsus nomine nuncupatur, tamen si Gal. credamus lib. de puls. ad tyron. cap. 11. & 4. de caus. puls. 8. dicit hanc differentiam non esse necessariam in omni pleuritide, sed in magna tantum; neque in omni magna, sed qua pro parte est mutata in abscessum in pus; nam si tota materia sit in pus versa non facit pulsum ferrinum, ubi medio modo se habet vult Gal. pulsus esse ferrinum, id est dum tangitur quattuor digitis, sub vno digito apparere durum, sub secundo mollem, sub tertio durum, & sic deinceps;



ceps; eo quod sicut inæqualis est materia in inflammatione partim cruda; partim in pus conuersa, ex cruda durities, ex purulenta mollities sentiatur; ni velimus asserere cum aliis hanc inæqualem arteriæ differentiam pendere ex inæquali arteriæ tensione, quicquid tamen sit de pulsu ferrino hanc quidem sententiam doctissim. Saxonia reecisse visus est, quinimò ait hanc nullo pacto correspondisse experientiæ; subditque Animo concipi non posse arteriam per tam breue spatium posse hanc insignem obtinere inæqualitatem, vt particula sit dura, altera verò mollis adhuc subdit: *Vt ingenue dicam puto esse fictitiam, & imaginariam pulsus differentiam*: quinimò egomet quamuis ex proposito in nonnullis pleuriticis inuenire tentarim huiusmodi differentiam pulsus, nil aliud inueni præter duritiem, & inæqualitatem systematicam seu collectiuam dictam, quæ quomodo Arteriæ communicetur explanat Zacutus lib. 8. cap. 3. atendo qualitatem inductam arteriæ partis laborantis reliquis corporis arterijs plerumque communicari, nempe quia um arteriæ omnes externa quadam membrana tegantur, quæ vel à pleura, vel peritonæo oritur, vbi externa hæc arteriæ tunica, vel tenditur, vel emollitur ad pleuram, aut ad peritonæum affectio ipsa progreditur, & hoc modo sen a fonte reliquis corporis affectibus communicatur, idque multo facilius in exquisita pleuritide in qua pleura ipsa membrana: supernatum arteriarum origo primariò afficitur; ex quibus omnibus indicijs innotescit nobis Pleuritidis idea cum adsint omnia illa symptomata, quæ Gal. commemorat, febris nempe, dolor punctorius, difficultas spirandi, Tussis, & pulsus durities.

Et quamuis alia symptomata videantur hæc sunt *επιπενομενα*, vt sunt capitis dolor, & Diarrhæa, ille ob anathimiasim factus, & ob vapores a parte inflammata eleuatos, hæc ob corporis vniuersi cacechymiam vt Valles 2. epid. sect. 3. tex. 7. vel quia compatiante hepate indeque alimentum ad se non alliciente, nec immutante, vel ventriculo cibum corrumpente, vel facultate retentrice aut languente aut extinctionem subeunte, indeque cibaria & succos continere nequeunte, vt Petrus Salius in commentar. 3. de morb. t. 33. aut demum quod mihi videtur magis ad rem nostram facere, quia vt ait Gal. 3. de natural. facult. quia vbi ventriculus circa imas partes multitudine ac acrimonia humoris afficitur, si finis sint quæ circa stomachum habentur partes, diarrhæa citantur; quæ sanè pleuritidem hanc nostram videntur difficiiliorem reddere, *A pleuritide enim habito alui profluuium superueniens malum*: idque confirmare visus est Hippocr. 3. de morb. tex. 17. dicens: *Nam si multus humor infra secedat, à quinta die mortem inducit, infra enim humore secedente superna partes resiccantur, & spuri purgatio sursum non prodit, oportet ergo & infernam aluum neque valde suppressam esse vt ne febres sint acute, neque valde egerere, quò salina sursum educi possit, & ager viribus valeat*; indeque nil miror nostrum ægrotantem nihil aut parum expuere.

Nec ignoro apud Hippoc. contrarium reperiri, sic in epid. Cauponis historiam intuemur, vbi ait Hippoc. *Caupo qui Peripneumonia* (est eadem ratio de Peripneumonia, & Pleuritide) *renebatur, alius statim subiit, circa quartam sudor multus, videbatur soluta esse febricula &c.* quod etiam repetijt in historia Metonis 7. epid. quod iteratis in Coacis aicns: *Quibus in febre dolore lateris oboriente alius multa aquosa, ac biliosa egerit, hi alleuantur*: Veruntamen nulla apparet contrarietas si Petrum Salium comme. 3. de morb. tex. 33. perlegamus, vbi



hæc habet : Quod si vel in fine status, vel post vigorem celebrata iam coctione, tali alui profluvium superaccedat, potest esse salutare, cum evicta morbosa materia, & superante Natura fiat, qui casus cum fuerit in Caupone non est mirum si per alui fluxionem evaserit, Caupo enim iste cum morbi vigorem quinta sexta, & septima habuerit sudavit, quinta pallidum, idest spurum aliquantulum coctum, excreavit, decima autem alui fluxu superveniente, multum, & raro deiecit, quod etiam Galen. 6. aph. 16. dixit per hæc verba : In medicci autem morbo laterali, atque peripneumonia profluvium alui superveniens potest prodesse interdum ratione evacuationis, & magis cum signa coctionis apparuerint inesse passionibus, neque adest timor, sed morbus est citra periculum; cæterum alia adaptari potest reiponsio ex eod. in Salio deprompta aiendo quod si affectus in solis partibus spiritalibus terminetur, tunc alui profluvium prodesse potest, at si huiusmodi affectio naturalibus partibus communicetur tunc alui profluvium maximum affert discrimen, eo quia partes ex morbo redditæ imbecillæ quæ potissimum sunt duæ, & admodum nobiles, necesse est ut alui profluvio accedente ad huc magis morbus increascit; atque ob id crediderim Gallenus in explanatione eiusdem sententiæ dixisse : A pleuritide habito, idest valdè vexato : unde ego colligo tunc alui profluvium in pleuritide esse malum, quum videlicet magna est inflammatio à qua multi resudantes ichores partesque naturales velicantes Diarrhæam movent, unde Holler in Coacis hanc eandem habuit sententiam aens : Alui autem soluta imbecillitatis indicium subditque eandem etiam solui acri fame è thorace & coliquatione corporis, falsa pruita è cerebro decurrente, quæ omnia dissolvunt ventriculum alioqui languentem, & profluvium movent; & quamvis Holler. loquatur de empiemate, id etiam Pleuritidi adaptari potest, indicium enim est ichorum multorum, ac proinde omen maxime inflammationis, sique istud alui profluvium semper erit malum ut signum, quamvis ut causa possit esse bonum si fiat cum conferentia & tolerantia, & sputum minimè supprimit; quod si Ermoptolemus 7. e pid ex hoc morbo cum alui profluvio perijt, id contigit quia ut ait Valies, in comm. is à sudore refrigerabatur, & alius cum fluere cepisset suppressa est interpestiue, & recurrente sursu nobile denuò tussicula est aucta, supervenerunt subindè duo illa pessima signa stertor scil. & scretio pallida, quare nil mirum si spiritum interluserit; ex qua historia id quod dixi innotescit, siquidem ait is à sudore refrigerabatur ob caloris extinctionem quam faciebat calorisque validus inflammationis, quod pariter patuit ex pallida screatione : quæ pallida expulsiō non coctionem innuebat, sed vitionem, ut bene probat Jacotius in Coac. sicque quamvis Holler. etiam in Coac. p. 788. dicat pallidum sputum imperfectum maturationem ostendere, intelligendum illam fieri à paucō calore primigenio extincto à preter naturali, quicquid tamen sit cum hoc alui profluvio toleretur ab ægrotante, nec omnimodam sputi suppressionem faciat, inde est ut sit dicendum illud non esse totaliter symptomaticum, sed posse fieri criticum, modo manus non fiat, nec anacatharsim prohibeat; & quamvis in nostro languente nulla fiat anagoge; id non ad alui profluvium referendum, sed ad materiæ vitium; sputum enim (ut ait Jacot. in Coac.) supprimitur primò doloris vehementis tenuis, vel facultatis animalis imbecillitate, materiæ vitio, & bronchiorum obstructione, attenuatoria, vel coarctatoria, vel membranæ densitate; mate.



materiæ ergo vitium illud est quod negotium facessit in nostro casu, cum ea enim sit admodum contumax expui nequit, quamvis neque de hoc mirer, quia sumus ab initio, in quo si statim non sputum appareat morbum protrahit, & ideo in nostro casu potius aliqua diuturnitas afferetur, quam mors, siquidem mente constat, non ita male se habet ad oblata, difficultas anhelitus non est tanta ut eundem cogat orthopnoicorum more spirare, & sitis non multa; & quamvis non ignorem *Dureti* doctissimi dictum in *Coacis*. Pluris scilicet esse debet unum malum signum, quam decem bona communia, velut in *Pleuritide* si multa adsint symptomata bona, & anacatharsis non appareat, plus potest impedire anacatharsis, quam reliqua bona signa: sic *Iacot.* dixit: Neque enim tantum potest paruitas sputi ad significandam mortem, quantum prompta & facilis ductio ad salutem, cum ex sputis nigris multos euadere cuius observare liceat, ex suppressis sputis etiam coctis neminem; propria enim crisis *Pleuritidis* est sputum, tamen non ratio naturæ contumacis coctioni incumbit, ut proinde non ab initio illius eiectioni incumbat: quare potius ancipitem, quam præcipitem declarare affectum, qui cum acutus existat, ac inducias non præbeat, indeque merito dixit *Aretæus*: Nulla more atque dilationis in pleuritidis, quin protinus valenti remedio succurramus datur occasio; quamobrem curatio iacunda, quæ multiplicem nobis obiectat indicationem prout multa sunt quæ nostrum lanciant languentem; dolor enim mitigationem, & categorica amat medicamenta, fluxio reuulsionem interceptionem, & derivationem, inflammatio sui ablationem, sicut materia influxa euacuationem & febris refrigerantia, & humectantia, quamvis non ignorem secundum *Hipp.* febris nullam esse curam habendam, ait enim *Hip. lib. de loc. in hom.* Febris sedanda non est per septem dies: non alia ratione ut perhibet commentatores nisi quia cum febris refrigerantia desideret, hæcque sint pectori inimica, non videntur posse commendari, eoque magis quia febris hæc est symptomatrica, ad quam curatio dirigi non debet: quare quam primum fluentis materiæ, atque doloris habenda est ratio, hic enim trahit, & illa dolorem adauget, proindeque merito dixerat *Auic.* antequam euacuës sedanda dolorem pro quo sedando *Hip. in acut.* anodina probat, proponit foris, aiens *tex. 10.* Caterum *Pleuritis* hoc est dolor lateris, siue ab initio fiat, siue postea calefactorijs quidem primum non est alienum tentare dissolvere; quod reperijt *lib. de loc. in hom.* dum dixit: Et dolor sedandus est calefactorijs medicamentis: Nil enim ait *Perla.* in *comm.* & merito, fuit *Hipp.* antiquus in *Pleuriticorum* curatione quam dolorem ut citius omni arte lenire, ne fluxio ad sedem affectam magis, magisque concitaretur, & infarctam phlegmoni materiam ut cunq; discutere, atque euacuare, priusquam vel spiritum penitus intercluderet, vel in pus immutata empyema procrearet: Attamen huic consilio acriter nonnulli aduersantur, quasi sit flagitium pleno ad huc corpore, nec dum sedata fluxione ad localia descendere medicamenta, quæ calefaciendo attrahere magis possunt, morbumque augere, quare (aiunt) ipsi met *Hipp. lib. de aff.* id prohibuit his verbis, cum autem pus (id est coctum, ipeutum) purgare inciperit, latus calefacere conducit, & forinsecus maturare ea quæ circa latus sunt, prius autem hoc facere non expedit. & 3. de morb. cum indicationes sunt, dolentes locos humidis fementis tepescito, & oleo illinito: Cæterum ad hanc difficultatem respondet *Martianus lib. de aff.* ubi ait aliud esse doloris gratia fomentis tenere dissolvere, ut hic in acut. loquitur *Hip.* aliud est hæc eadem ad hume-

Ff 2. Stan-



Etandum apponere, quandoquidem etiam *loco cit.* 2. acut fomentum vsum à principio damnare intendit, quotiescunque ex eorum vsum dolor non sedatur, subiungit enim: *Quod si dolor ad calefactoria non solvatur, non multo tempore calefacere oportet, resiccat enim hoc pulmonem, & suppuracionem facit: quare fomentis vtendum non est priusquam sputum aliqua ex parte concoctum appareat, quod puris nomine designare voluit Hip. nisi à principio quispiam ijs tentandi gratia vt i velit.* Hinc, *Alex. Trall. cap. de Pleurit* dixit: *Si igitur fomentum, & sacculorum vsum dolor moderatior euadit, vt etiam ager manifesto recreationem sentiat, copiam non esse intelligito, ac cum fiducia fomento vtitor, & auxilia parti inducito discuties enim id quod offendit, quidque inflammationem excitauit, quod si nihil horum euenerit, sed dolor magis praterquam quod nihil cedit, adhuc etiam validior appareat, constat copiam existere, quam particulae incalcescentes ad se attrahunt, sic Celsus Arel. lib. 2. cap. 19. At si dolor vaporibus minimè fuerit mitigatus, vel abscissus, non oportet plurimo tempore in hac perseverare curatione, etenim vaporatio siccat pulmonem, atque purulentum fieri cogit: indeque Leonardus Jacobinus dixit tunc forum ab initio esse adhibendum quum videlicet supponi potest non esse tantam causam, quin à foku dissolui queat: Alij dixeret ideo forum Hip. commendasse ab initio, quia frigescentum rigidumque latus incalcescat, laxetur, perspirabilior euadat cutis, & humores qui ad interna, densatis nimium exterioribus tum carne tum venis, impellebantur, inque affectam partem infarciebantur extra effundantur, dissipentur, resoluantur, ita enim etiam peccans humor à foku attenuatus, atque eliquatus facilius è parte affecta, proximioribusque locis hauriretur: Ego autem dicerem ideo forum ab Hip. in principio fuisse commendatum, vt materiaeque partim crassa est attenuetur, quatenus medijs discutientibus inerasceretur, tum vt eadem resolutioni pareatur, & euacuationi obtemperet, vel quia materia quae in loco in haeret rarefiat, vnaque diffundatur neue permittatur eandem in parte conculcam. vnaque figi: sicque in quolibet dolore adhibet forum, quae enim diffusa sunt debiliora: ideoque non multo tempore forum adhibet, cum is ex calidis constet, ne resoluta tenuiori materia, crassior magis conpingatur, vel ne latus nimis incalcescat ideoque dixit *Valles lib. acut.* agendum esse à principio fomentis calidis, quia partis natura non fert frigida, neque repercutientia, sed laxantibus ab initio indicat vt: & ob id reor Hipp. commendasse aquam calidam, vt quae habeas virtutem fundendi, vnaque temperandi inflammationem; sic cernimus etiam ad hunc vsum, fundendi nempe, Hippoc. in Metone 1. Epid. ag. 8. balneis vsum esse secundum caput, quia balneum ait *Valles in comment.* vt humida causa melancholicae intemperiei per se occurrebat, & conciliabat somnum (quo in melancholicis nihil est vtilius) subdit: & laxando vias fluxum sanguinis de naribus à quo adeo iuuati omnes sunt, mouebat, vnde constat forum duo iuuamina praestare, primum attemperationem, secundum laxationem viarum: quae duo requirere videntur in nostro casu, vt scilicet fundatur materia, vnaque anacatharsi destinetur, & vt eadem attemperetur: hoc vnum tamen adnotarem vt scilicet semper relaxantibus addantur discutientia, vt scilicet ea materia quae à foku diffusa est vna etiam dissoluatur alioquin n. solo vsum laxantium dabitur occasio fluxioni maior, atque pars reddetur habilior ad recipiendum, quae quidem cum calida esse constet, non vult Hip. vt multo tempore adhibeantur, ne videlicet pulmo resicceatur, & fiat sup-*

pus



putatio; sic in fine adhibet humectantia, ut maturet & concoquat; quare non alienum est in nostro languente forum adhibere ex aqua tepida in qua fuerint incocta, malua pariet; althea, flores chamom. anethi, & meliloti, semina lini, anis. fœnugr. cumini contusa, atque deinde inungere partem dolentem ol. amyg. dulc. chamomelino; *Saxonia* vitur folio brassicae, quod butyro illinit, & superinsperso pulvere cumini loco applicat dolentis sic ref. et *Montanus* se vidisse summè desperatos à quodam Monacho Sancti Benedicti de Mantua sanari, & potissimum ubi Tussis sicca est sequenti cataplasmate.

Accipiebat cuminum puluerizatum & succum caulium, & pinguedinem porcinam, & hæc tria calida ponebat super locum. neque mihi facessit negotium quod hi fotus applicentur antè ullam euacuationem, id enim apud Hippoc. passim est in usu; sic videmus in hoc loco forum ante purgationem adhibuisse, sic lib. de affect. dixit: Si in caput dolores inciderint, huius caput calofacere conducit ita ut multa calida lauemus. & pituitam ac mucos subducamus, & si quidem ab his liberetur sufficiunt hæc, si verò non liberetur purgandum est caput & pituita: ex quibus verbis colligere licet prius Hippocrat. caput fouisse, & deinde purgasse.

Quicquid tamen sit præstito fotu, vel ante ipsum de sanguinis missione cogitandum, quæ in Pleuritide videtur primas partes obtinere, & maxime in illa quæ ad iugulum tendit, dicente Hippocr. At si quidem dolor ad claviculam de se significationem prebeat, aut grauitas ad brachium, aut circa mammam, aut supra septum transversum, venam secare prodest in cubiti flexura internam, & non cunctari copiosum sanguinem detrahere, donec multo rubicundior effluerit, aut pro puro, & rubicundo liuidus, utrumque enim contingit si verò sub septo transverso fuerit dolor ad claviculam autem de se significationem non prebeat, alium mollire oportet, aut veratro nigro, aut peplio: Gal. tamen in ambobus casibus dixit tutius semper esse sanguinem mittere: ut per hæc verba explanauit 2. acut. 11. Vbi igitur non solum acutus morbus fuerit, cuiusmodi est pleuritis, verum & cum febre vehementissima, multo magis vitanda est purgantis medicamenti administratio, atque per sectionem vena vacuandum magis, etiamsi ad hypochondrium dolor finiatur, nempe etsi minus auxiliium, quam per purgationem sequatur, securius tamen multo existit: hæc tamen sanguinis missio in nostro casu videtur explodenda, nam Diarrhæa illam prohibet, indeque dixerat Gal. Aluo fluente sanguinem non detrahes, & Hipp. in acut. At si sanguinem alicui detrahere alium solidam facere oportet, quod repetit Galen. nullies sed potissimum lib. ad Glauo. cap. 14. sed quicquid sit cum Diarrhæa non habeat excessum, ægerque non sit admodum debilis sanguinem mittere in minori tamen quantitate, quam aliter fieret: sic cernimus Calium Aurelianum de Pleuritide loquentem hæc dixisse: Sed si dolor vehemens fuerit, phlebotomiam conuenit adhibere, si nullus ventris fuerit fluor intra tertium diem, si verò fuerit adiuncta ventris solutio, prorsus in ipsa diatrigo erit phlebotomia adhibenda sic ut prædiscere possimus utrum sit perseverans, atque superior strictura magis, quæ solutio, sæpe enim concurrens ventris solutioni sanguinis detractio, ærotanti nouissimam intuitu defectionem, quapropter (subdit) perspicendum utrum usque ad dimissionem accessions fluor ventris perseveret, vel eius meatio mordicationem quandam faciat podici, vel intestinis, suspecta etenim habenda est istiusmodi defluxio, ita adhibenda phlebotomia, sed ex alio brachio, quod tamen non admitterem, Pleuriticis enim aiebat Gal. quæ è directo laborantis lateris adhibita fuit sanguinis missio clarissimam sepe

uti.



utilitatem attulit, qua verò ex brachio opposito aut omnino obscuram, aut certe post temporis intervallum: quamvis non ignorem quam multiplex sit opinio de sanguine mittendo in Pleuritide, *Vesalius* enim putavit in omni pleuritide siue dextra, siue sinistra solam dextri lateris venam esse aperiendam, eo quod existimat sanguinem qui facit omnem pleuritidem mitti à vena illa azygos dicta, siue sine pari, quæ incipit à parte dextra, & desinit in finistram, *Mesue* ut distantiore faceret reuulsionem, incipit à sectione venæ pedis partis oppositæ, deinde secat venam in cubito opposito, postea eandem lateris affecti; *Auic.* primò vult secandam esse venam pedis eiusdem lateris, postea venam cubiti oppositi, deinde venam eiusdem lateris affecti, *Rhases*, & *Auenr.* dixerunt prius secandam esse venam lateris oppositi, deinde lateris affecti; *Calius Aurel.* 2. acut. 18. & *Archig.* ex *Aet. tetrab.* 2. serm. 40. cap. 58. dixerunt semper venam lateris oppositi esse secandam, *Hipp.* atque *Gal.* putarunt semper esse secandam venam eiusdem lateris; vnde *Hipp. lib. de rat. vict. in acut. tex.* 52. aiebat: *Siquidem dolor sursum tendat ad claviculam, aut circa mammam, & brachium, venam in brachio secare oportet internam, utra tandem fuerit parte in ea ipsa; quod Gal.* etiam multis in locis expressit; quinimò *Fernel.* dixit eos qui in Pleuritidem venam secant in latere opposito novam Pleuritidem accersere.

Quare in nostro agere ante mittendus est sanguis ex eodem latere, sic enim reuulsionem fieri, & derivatione probuit doctissimi *Manardus* in *epist.* mitterem autem in paucis quantitate Diarrhæa ratione: quamvis non ignorem ab *Hipp.* expectari mutationes colorem, sed id in *epist.* cum explanaverim, non est ut nunc repetere studeam; De purgatione forsitan maius est dubium *Hipp. enim lib. de rat. vict. in acut. et 3. de morb. tex.* 22. illam visus est comprobasse aiendo: At si ager biliosus sit natura, & non purgatus correptus fuerit à morbo, priusquam saluam biliosam expuat, medicamento bilem probe purgato; si vero iam expuat biliosa, medicamentum ne dederis, si enim dederis sputum sursum prodire non poterit, sed septimo, aut nono die suffocabitur; & quamvis in nostro languente posset convenire aliquod leniens pharmacum, quia usque adhuc vel nullum, vel exiguum sputum apparet, tamen quia adest Dyarrhæa nullum exhiberem nec requisitum, ut cum *Zacuto* loquar, nec euacuatium; hoc enim ab inflammata parte nihil adit, idèoque aiebat *Salius* quod si à principio talis euacuatio non celebretur, transacto principio non est procuranda, nomine autem principij intelligendus est primus morbi insultus principium nempe principij, aliter enim non posset *Hipp.* defendi illud haud requiritur, quia dum natura mouet, sistere debet Medicus, eo magis in nostro casu ubi huiusmodi euacuatio est symptomatica cum sputum supprimat.

Neque ignoro quosdam esse qui in hisce casibus commendant oleum amygd. dulc. vel ol. de sem. lini, sicque narrat *Alex. Mass.* multos habere pro secreto exhibere huiusmodi oleum de sem. lini ad unc. quattuor cum dragma vna pulueris dentis apri, ceterum ab oleosis in inflammationibus semper abstinerem, cum inflammentur, idèoque *Hipp.* dixit: *Pinguia ad inflammata non conducunt*; neque interim ad reuellendam fluxionem non animum meum reuoluerem, pro qua cucurbitulas spatularum summitati, & brachijs adhiberem non dorso, ne maior fieret in partem affectam attractio, sic ad eandem intercipiendam probo ysum sacch. ros. ut ad tollendam

mate-



materiam in pectore existentem eclegmata sunt probanda, & quia eadem ut reor ob tenuitatem nequit eiici, ideo summe probarem syrappos incrassantes; quales sunt syr. de liquir. de hybis. viol. de iuiubis diatrag. frig. & similia; sunt etiam multa quæ à proprietate iuuare videntur huic morbo, quæ potissimum à doctissimo *Senn.* innumera annumerantur, ut *Carduus Maria.* & precipue semen, *carduus bened.* *scabiosa*, radix *lappæ maioris*, seu *bard.* radix *Aristolochiæ*, cortex *auell. rub.* oculi *can. rorum*, vel eorum *magisterium*, dens *apri*, *castor.* lignum *visci quer.* *mandibula lucij* cum dentibus, oculi item *lucij*, & cruces in capite eius inuenta, lapis *Carpionum*, *Percaurum*, *Priapus tauri*, *cerui*, *talus leporis*, *Capreoli*, *sperma ceti*, *corall. rub.* quorum dragma vna datur cum aliqua ex aquis proportionatis.

Quicquid tamen sit de radice *lappæ* multa dicuntur encomia, & potissimum ab *Alex. Benedicto*, *Manardo*, & *Hollerio*, sic etiam à *Massaria* summe laudatur puluis dentis *apri*, & puluis illius floris purpurei, qui parua rose formam repræsentat, & ego ut ingenuè fatear multos *Pleuriticos* iuuatos vidi solo vsu pulueris dentis *apri* ad dra. i. cum conf. viol. superbibitis tribus vncias aq. rosaceorum; sic *Ioannes Vrsinus* cæcinit:

*Dentis sume scabes, diram pleuritida soluent  
Nec quatiet pectus, tussis anhela tuum.*

Indèque *Montanus* hoc eodem dente utitur sed dextro si in dextro latere fuerit dolor, sinistro, si in sinistro, *Hieron. Montanus* illum exhibet cum vnc. i. ol. de sem. lini; quinimò accipere quattuor vncias ol. de sem. lini cum rasura dentis *apri* refertur esse arcanum *Ducis Vibini*, *Duretus* ait dentem *apri* valere ineunte morbo ad materię orgasmum, palindromen, aut fluxionem, prohibendam, habet enim, ut ait, dens *apri* vim adstringendi maximam; cæterum circa tempus huiusmodi dentem *apri* dandi videtur esse controversia, *Rondeletius* enim ait non statim à principio dandum, neq; postquam est expectorandum, illa enim nimium siccando sputum retinerent; post primum diem, ait, dari possunt cum vino, ut ad partem ducantur, hæc in frigidis magis, quam calidis conueniunt, *Reubertus* tamen ait: Veruntamen hoc tempore multò magis quam deinceps inspissandum videtur, & qua incrassando profunt maximè sunt dauda in principio principiante potius quam morbi incremento, cum vino autem, subdit, *Galienus* propinata concedo, ut ad sedem affectam facilius penetrant: ego tamen in nostro languente pariter exhiberem, quatinus simus in incremento, nam cum materiam in pectore stagnantem dixerimus esse tenuem si incrassetur vtile erit ut possit expectorari, maxime si cum portione aq. *scabiosæ* exhiberetur, sic enim ut cenfeo materię crudæ & tenui, daretur incrassatio, & fieret apertio.

Non defuerunt alij, inter quos est *Rondeletius* qui in *Pleuritide* exhibent *papaueris* decoctionem, coquuntur enim flores *papau. rub.* cum capitibus contusi mensura m. i. in aqua *pimpinellæ* vel *scabiosæ*, colatura dulcoratur saccharo solido, dantur bibendæ vnc. 4. ab initio morbi fluente materia, hinc enim sistit, & quod iam fluxerat absumit; Hæc autem medicamento quomodo possint variæ sunt opiniones; nonnulli enim aiunt hæc medicamenta à tota substantia prodesse, *Senn.* dixit hæc etiam iuuare, quia vim habent humores dissipandi, & discutendi, & ex ijs etiam quædam n. aliquos humores expellunt, ac cum pectore peculiarem cognationem habent: b. dicitque *Senn.* Quapropter etiam commodè finè dantur initio, ut scilicet mali-

gnum



gum illud quod naturam stimulat, & huius fluxionis causa est difcutiatur: *Alexand. Trall.* summè laudat cucurbitulam parti dolenti appositam aiens: Conuenit autem cucurbitula quoque post cutem incisam uti, vt quod in ea continetur ex alto extrahatur, atque hoc facto mirari licet, quomodo indè etiam dolor qualiscunque fuerit licet vehementissimus conquieuerit; ego tamen in hac sum opinione vt in magnis casibus venis sub mammis hyruidines affigamus, nam si *Hipp.* easdem summè laudat in Angina, & *Petrus Salus* quèdam febre ardente laborantem curasse hoc præsidio dixit, quid est vt in Pleuritide plestitis reuulsionibus easdem non possimus affigere? ceterum cum languentis casus haud præceps existat, sed anceps propt. hæc missa facere incumbendo solum anacatharsi; Porro cum nihil hæc prodesse queant, ni par victus ratio combinetur, proindè huic maximè incumbendum, scio *Hipp.* tenuissimam victus rationem iniunxisse, vt propt. dixerit *Erasistratus Hippo.* patientes fame necare, is enim tantum videtur concedere primo acut. 43. mulsam, aquam, & oxymel vsq. ad 7. vel nonum, nam tex. 44. dixit ptyssanam non esse dandam nisi post septimum, aut nonum; quæ est sorbitio, scimus enim *Hippoc.* vsum esse triplici medio ad cibandum, potu nempe, sorbitione, ac cibo; verum benè asserbat *Celsus*: Hanc viuendi normam sort assis in Aegypto, vel in Asia Cali ratio potitur, corpora verò Europea non ferunt tantam inediam: quare in Pleuritide simpliciter acuta, quæ quattuordecim diebus finiri debet vsque ad quartum diem victus sit tenuior, nam in omnibus inflammationibus tenuissimè cibandum in principio.

Poterit ergo concedi aqua hordei cum sacch. vt vult *Zacutus*, cucurbita, vel poma redolentia saccharo condita, vel asia; A quarto vsque ad septimum vtile est ius pulli, aut gallinæ vitellus oui; Post septimum in maiori quantitate sunt offerenda alimenta, sed in hac viuendi norma nescio an possint nostri ægrotantes detineri, cum vel ex minima diætâ soleant elanguescere; quare *Celsi* opinio est seruanda, quæ aiebat: Illud vnum. & ubique seruandum esse, vt egri vires subindè assidens Medicus inspiciat, & quamdiu supererunt, abstinentia pugnet, ubi verò imbecillitatem vereri caperit, cibo subueniat, id enim eius officium est, vt ægrum neque superuacua materia oneret, neque imbecillitatem fame perdat: quod intuens *Saxonia cap. proprio* dixit à nobis esse perpendendas nedum vires præsentis, sed etiam futuras, & si præsentis fuerint imbecillitæ statim ad cibum esse confugiendum, nulla habita inflammationis ratione, atque hæc est *Gal.* sententia 9. meth. 13. si vires autem in futurum non esse suffecturas conijciamus, tunc perpendendum an melius sit eos in principio alere, vel in statu; subdit *Saxonia* in hoc casu, multo minus peccabat Medici primis diebus aliquid cibi concedentes, & postea status tempore subtrahentes, quam ab initio exsiccantes, extenuantes, & cum iam ceciderint vires cibo replentes ægros, De vino etiam est difficultas, nam *Hip. 3. acut. 4.* illud pleuriticis sed dulce vult esse concedendum, nam vinum dulce ex eodem sputum mouet; verum vt ingenuè fatear Pleuriticis vinum dare non conuenit cum adsit inflammatio, & si illud est dandum in morbi declinatione dari potest vt vult *Zacutus*, & cum vires sunt imbecillæ vt scilicet ager expuere possit; quod intuens etiam *Saxonia* dixit tunc vinum præbendum cum febris est in declinatione, pleuritis est pituitosa, nulla viscerum est obstructio, & flatus facile erumpunt; quamobrem cum in nostro languente vires adsint nullum vinum exhibendum.

Atque



Atque hæc habeo dicenda pro recuperanda salute nostri languentis, faxit autem Deus, ut omnia votis corrépondeant.

PRO DOMINO PHILIPPO NOVELLIO  
Pleuritide laborante.

CONSULTATIO LII.

Non immeritò *Gal. 12. meth. 7.* Pleuritidem dixit habere signa scientifica, cum omnibus sat cognitum sit eos qui dolorem lateris habent pūcturum, febrem, anhelitus difficultatem, & Tussim, pulsūque Serrinū pleuritide laborare; ut propt. haud ambigendum nostrum languentem vera pleuritide ingemiscere, cum præfata omnia habeat symptomata, orta sanè non ob aliam causam, quam scil. insolationem; sol enim cerebrum concalfaciens, pituitamque liquans fluxionem generat, quæ dum iter sibi ad thoracem parat, pleuræ (ne dicam pulmōni ut sentio) conculcata, inibitque ob stationem concalfescens, ac inflammata Pleuritidem facit; verum aduertendum ab *Hippoc.* triplicis Pleuritidis mentionem fieri, ut aduertitur à *Prof. Martiano comm. 3. de morb.* quæ quidem triplex differentia ex sputis satis innotescit; Prima est biliosa sine ruptionibus, in qua sputum subbiliosum apparet, colore malicorij infectum; Altera species est pariter biliosa sed cum ruptionibus; (sunt autem ruptiones *πυκνὰ* solutiones continui in carne citrà vulnerationem tamen factæ, similes illis quæ sunt in nervosis *αεσπυα* quæ dicuntur ut *Gal.* pluribus in locis testatur) quia igitur (ait idem auctor) per huiusmodi ruptiones venulæ per carnes disseminatæ rumpuntur, & sanguinem fundunt, meritò ægrotantes sanguinem sincerum expuunt: Tertia denique species est, quæ sanguinea dicitur, eo quod à sanguine oritur, à præcedenti differens, quia in illa sanguis sincerus expuitur à ruptionibus in hac vero sputum sanguinem expuitur, quod facilius explicatur à *Salio 3. comm. de morb. 36.* ubi dicitur: *Talis autem Pleuritis dicitur ab Hip. Janguinea à sanguine ipso per ruptionem à loco affecto erumpente, non autem ab eo resudante: resudans enim facit sputum aut eructum, aut subcruentum, at in erumpente per ruptionem non sputum, sed sanguis sincerus excreatur: & ideo dicebat Hip. ἐν δὲ τῇ αἱματώσει ὕδαριν* id est, est autem & sanguinea in qua per ruptionē sanguineum, id est cum ex feruido sanguine generatur Pleuritis ea dicatur sanguinea, in qua per ruptionem sanguineum, id est purus sanguis excreatur, omen sanè ruptionis insignis, & materiæ ferocis ruptionem facientis, cuius meritò cum à natura coerceri nequeat propria acrimonia, & ferocia per corrosionem sibi exitum parat; de qua Pleuritide nobis nunc non agitur, cum noster languens non sincerum expuat sanguinem, sed mixtum, id est sputum emittat subcruentum, ad biliosum tendens, non alia ratione ut vult *Martianus* nisi quia quando pleuritis à sanguine excitatur benigniori, vice corruptionis coctionem quandam incipit subire, unde pars eius tenuior vi caloris ad bilis naturam accedit, pars altera semicocta cum ea excernitur, unde sputum flavum sanguini permixtum excreatur, quod salutaris pleuritidis inditium est; quod confirmans *Salius* dixit sputum fieri subbiliosum, quoniam

G g

niam



niam ubi gignitur pleuritis à sanguine calidiori, cum vi inflammationis in parte affecta conculcatus putrescat, ferueat, & vratur, necessario eius pars subtilior in bilem conuertitur, quæ ex loco affecto (nisi inflammatio sit coherere) propter eius subtilitatem resudans sputum subbiliosum colore mali punici in flautie emulans reddit, nisi tamen sanguis in loco inflammato conculcatus adeo maleficus existat, ut ruptionem, ac corrosionem in membrana succingente pariens sit in causa ut sanguis ex ea sub propria forma erumpat: Talis autem pleuritis dicitur ab *Hippocrat.* sanguinea à sanguine ipso per ruptionem à loco affecto erumpente, non autem ab eo resudante; Resudans enim facit sputum, aut eructum, aut suberuentum, at in erumpente per ruptionem non sputum, sed sanguis syncerus excreatur & de hac loquutus est *Hip.* cum dixit: *At sanguinea pleuritis, fortis dolorosa, & lethalis est;* de illa quæ cum sputo bilioso sanguini bene permixto fit intellexit *Gal.* quando dixit sanguineam pleuritidem esse omnium mitissimam primo, ut reor quia fit ab humore benigniori, secundo quia significat præuincentem calorem qui concoquat, vnaque permisceat, coctio enim ex *Hipp. lib. de Vet. Medic.* fit ex permixtione, temperaturaque mutua, & quasi coctura; atque hoc crediderim dixisse *Hip.* quando dixit sputa valde flaua breuia fiunt; modo non sint nimis tenuia, tunc enim non coctionem sed cruditatem ostendunt, quia coctio procedit increassando, & si tunc expuatur malum est, quia illa expulsio potius fit ab eretismo seu proritatione quam aliter; & sic verum est quod ait *Valles.* valde flaua sputa lethalia esse quia sincera, breuia autem quia acerrimi, & tenuissimi succi soboles; ego autem dicerem ideo sputa valde flaua breuia fieri, quia & ab exiguo humore fiunt, & concocta existunt, modò crassiuscu'a emanant; coctiones enim ex *Hippoc.* iudicij caleritatem, securitatemque portendunt; atque de hac pleuritide crediderim loquutum esse *Hippoc.* cum dixit: *Biliosa vero & sanguinea,* hoc est ut ait *Mart.* in quibus sputum biliosum simul & sanguineum est, nona, & vndecima die iudicantur, & maximè sanantur: sputum enim si statim appareat illudque concoctum morbum breuiat, si postea producit, sic videmus in Anaxione, qui cum decima septima incipisset pauca concocta expuere trigesima quarta die euasit: quare cum noster ager flaua expuat, vna cum sanguine bene permixta existimandum est illum breui conualliturum, eoque magis quia sputum est criticum cum dolorem tollat; indeque benè dixerat *Senex in Coacis:* *omne porro sputum soluens dolorem bonum est, non soluens autem malum:* sed aduertendum ex *Dureto in Coacis* tale sputum debere esse exactè permixtum, sic enim procedit coctio ut reor permiscendo: Taleque sputum ait idem auctor promoueri debet ijs quæ expurgationem iuuant: molliendo, & leniendo; in hoc enim potissima debet esse nostra intentio, ut repurgetur scil. materia peccans, quæ & Naturæ votis, & Medici respondet; non ob id fluxionis tamen debemus esse immemores, quæ nobis indicationem prebet reuellendi, & euacuandi, sicut dolor eius mitigationem desiderat: pro quibus explendis scopis nemo est qui non laudet sanguinis missionem ex eodem tamen latere ut Græcorum est opinio, quæ tamen quamuis ab omnibus commendetur, apud me & apud *Duretum* non leuem obtinet dubitationem, nam dum criticam aliquam euacuationem intuemur, frustra suscipitur alia euacuatio, quæ eandem reuelleret nata est; ideoque *Duretus* sic loquitur in *Coacis* pag. 252. *Tale sputum promoueri*



moueri debet ijs quæ expurgationem iuuant, molliendo, leniendo, & sputum ciendo, non autem sanguinis detractio retrahi, & impediri, quod vsuuenire videmus non sine marore, & nemese, ab istis pragmaticis vulgo dictis, qui omnem pleuritidis curationem exigunt in sanguinis detractioe sæpius iterata, quandiu pleuriticus huiusmodi sputa expurgat cum spe salutis pradiuite. Subdit: O homines Reipublica calamitosos, atque funestos, Ipsam pleuritidem quæ sua sponte nullius opis indigens cum tali sputo quiesceret, ex euentu reddunt mortiferam: & alius dixerat: Ergo in tali pleuritide per se sanabili, ob impeditam anacatharsim, quæ libertate natura, & votis Medici responderebat, ne taceam lateris insfrimatem quam infert reperita carnificum phlebotomia: En ergo ut Duretus in critico sputo erumpente sanguinis missionem inhibet, & merito; nam vt aiebat Fernell. Quæ natura perfectura est ne tangito, inchoata verò, nec ab ea perficienda completo: quis enim adeo rudis est Minerue qui cum videat Naturam criticè operantem velit eandem impedire noua aliqua euacuatione, eoque magis si ea euacuatio sit propria illius morbi crisis, velut est sputum in Pleuritide; quamobrem sangainem haud mitterem denuo, eoque magis quia iam missus inuenitur, ne scil. præpediatur criticum sputum, quod patet ex conferentia, & tolerantia; hocque crediderim voluisse Hipp. cum dixit tria impedire venæ sectionem anni tempus æstium, Pleuritidem, bilem; nam primo Pleuritis quæ habet sputum criticum non requirit venæ sectionem, cum natura fiat deuia ab illa euacuatione vt explicauit in meis epistolis vnde potius vterer cucurbitulis, spatulis, & brachijs, sicque multo minus conuenire videtur purgatio, quæ est sui natura sputum suppressere valer; sed illius loco clysteres administrandi sic cernimus purgationem Scompho in epid. Pleuritico obfuisse; quamuis non ignorem multos commendasse cassiam, mannâ, oleum amygd. dulc. & similia, à quibus omnino abstinere, cum naturam bene operantem intueamur; sed solum eandem lambitius adiutarem, quæ scil. anacatharsim magis promouerent, vt oxym. simpl. syr. de liquir. de hibis & similia; quoad interceptionem materiæ mihi summè arridet sacch. ros. de sero assumptum; sic ad dolorem leniendum non desunt quæ possunt fieri, Hippoc. tamen præ reliquis laudat fotum, & milium subd. t. Celius Aurel. etenim leue atque conducibile est milium, soluit namque naturali quadam mollitudine illos dolores qui ingulum in ipsis passionibus pulsant, non aliter etiam illos qui agras partes pulsauerint, soluit, solent quoque commendari multa quæ à tota substantia conuenire videntur, vt puluis dentis apri, papaueris rubei, sic Saxonia probat pomum apium excavatum & repletum pulu. liquir. penidijs. & ol. amygd. dulc. coctum super ciner. & tota hæc substantia deuoratur manè & vesperi paulo ante cibum; nonnulli in eodem pomo imponunt gr. 3. olubani sic quoque probatur corallorum rub. vncia vna sicut puluis magis commendatus est corticum auellanarum rubearum, quæ quoniam iam transiegit tempus administrandi vt putà principium misia facio Interim victus ratio seruanda, quæ à medico curante optime instituitur; de prysiana tamen aliqua videtur in Pleuritide controuersia, nam Hipp. acut. 33. hæc habet: Præter si lateris dolor assiduus est, calidusq. fomentis nõ remittitur, sputumq. nõ procedit, sed sũne citra coctibilitatē glutinosũ sit nisi quis dolorē vel alui emollitione, vel secta vena pro vtriusus exigētia soluerit, prysianā autem ita affectis dederit præcipitem aget in mortem, quod Galen confirmat in commentario Zacutus aut in pleuritide prysianam prohiberi totam ab Hippocr. loco cit. acut.

Gg 2 quia



quia multum nutrit in principio, & naturam à coctione seiungit; reproba-  
tur etiam si nimia sit repletio in intestinis, aut vasis quia absterfione sua  
defert humores, & in ijs partibus obstructionem auget, & dolorem, quare  
tunc necesse est vt præcedat Phlebotomia, aut lenitio ventris ex *Gal. 8. me-  
th. 4.* interdicitur etiam subdit *Zacutus* si in ventriculo sit solita accescere,  
vel si odio fuerit egrotanti; proindeque ego soleo quosdam Pseudomedi-  
cos vituperare, qui vel nulla præstita euacuatione ad pyloriam statim  
confugiunt, quamobrem dum nulla est facta euacuatio ab omni pylorice  
usu horrendum: hæcque habui quæ potui breuissime dicere.

P R O N O B I L I I V V E N E  
de Teramo cordis palpitazione laborante.

C O N S V L T A T I O L I I I .

S Vmmus ille Medicinæ Antistes, ac Naturæ genius *Hipp. in epist.* Caput  
stabiliuit vt omnium morborum radicem, cum enim corpori velut cu-  
cubita medica incumbat, contingit vt ipsum omnium quæ ingeruntur su-  
perfluitates attrahat, & tenues humores: vt propt. demirandum nō sit nobi-  
lem nostrum languentem leui quadam tussicula infestari, eaque inani, cum  
absque vlla sputi reiectione confurgat, pectoris dolore humeris respon-  
dente torqueri, & denique cordis saltu, palpitazione inquiri premi, ipsius  
namque caput omnium horum symptomatum est fons, vnaque origo; cum  
enim ipsum tenuis ac serofos humores attrahat, eos tamen rursus reddit  
aceruatos, & crallos, vt idem *Hipp. lib. de morb. dixit.* quinimō *lib. de flat. 16.* di-  
xit: Caput autem rursus ab alijs corporis partibus attrahens, his transmittit; transmit-  
tit autem id quod superfluitate grauat, vel quod qualitate laceffit expultricem, in eam  
scil. partem quæ vel est prona mittenti, vel est propinqua, vel consentit, qualis est thorax  
guttur, haud habens contactum vt dixit *Hippoc. lib. de loc. in hom. tex. 18.* atque inde  
est nostrum languentem tussire, cum tussis thorace affecto profurgat vt di-  
xit *Gal. 2. de loc. aff.* non alia ratione quam ob materiam a cerebro fluentem,  
perque mediam spiritus viam irruentem vt idem *Gal. 14. meth. ca. 7.* quam  
quidem vt è thoracis itinere tollat thorax tussim excipit, ni velimus cum  
*Hippoc. lib. de loc. in hom. tex. 27.* Tussim fieri dicere, dum resiccatum id quod  
influit & in gutture compactum est vtpote quod non eluitur sed paulatim  
influit, ac detinetur; eadem tamen tussis sicca esse videtur, ac sine spuro, vel  
vt putauit *Gal. 4. aphor. 54.* ob instrumentorum quæ obseruiunt respirationi  
intemperiem, vel ob faucium asperitatem, vel aliquando ob tenuem, &  
paucum humorem destillantem, vel denique vt addit *Valles.* ob crudita-  
tem, quas vltimas causas tenuitatem nempe, & cruditatem putari in no-  
stro languente negotium facessere, & potissimum pectoris dolorem gigne-  
re, cum ille ex *Hippoc.* vel propter valde exsuperans fiat, hoc enim exsupe-  
rans flatibus confociale, & dolorem manifestat tensuum vnaque graua-  
rium, qui spatulis responder ob maximam quæ intercedit inter has partes  
syothimoriam; sicut & anhelitus difficultatem cum materia quæ è capite  
in pectus illabitur, quamuis tenuis profluat, tamen in pectore non oram tra-  
hen-



hendo, ibidem crassescat, vt optimè dixerat *Zecch. in suis consil.* è qua tâquam è sua minera profluentes flatus inque cordis ostiola perreptantes palpitationem illam gignere possunt; nec ob id eadem non potest nisi à flatibus confurgere, cum à vapore, & spiritu calido, & ebulliente fieri queat, vt insinuauit *Saxon. sic Fernel 5. pathol.* à bile fieri posse asseuerat, vel à sanguine ebulliente feruido, vnde idem auctor *lib. 3. cap. 30.* palpitationem fieri scripsit à sanguine in ventriculis cordis ebulliente, & agitato: sic *Arist lib. de vit. & mort. cap. 8.* dixit palpitationem euenire à spiritu ebulliente retento, & coarctato propter antiparistasin à circumstante ipsum, & concentrante frigore, quatinus non ignoret hanc nedum ex his causis profurgere, sed ob multas alias causas, sic *Scoliograph. ad cap. 29. lib. 1. Hollerii de morb. inter.* dixit excitari posse palpitationem à tuberculo, abscessu, multo sanguine obstructiōnem faciente, intemperie calida, vermibus cor ipsum vexantibus, subita, vacuatione, in pragnatione, inflammatione, aqua tunica inclusa, ac humore putri, & ma è olente plena, lapillis, venenosa qualitate, spirituofo halitu, siue ab externis, siue internis ventriculis cordis, siue in substanti, siue in pericardio, siue in arteriis causa subsistat: sic refert in cuiusdam pericardio aquam visam.

In Britone quodam in Collegio Triquetico iacente cordis inflammationem; Ita alio abscessum in vena arteriosa, in alijs pericardium flatu distentum, qui tandem solet in aquam concrefcere, nisi cordis calore dissoluatur: quinimò *Hollerius* ipse refert dissectum se vidisse cadauer cuiusdam palpitatione laborantis, in quo hæc capsula cordis vteri instar inflata erat: *Dorsetissimus Saxon* ait inter membranam inuestientem cordis parenchyma, & pericardium esse palpitationis sedem; ego tamen dicerem eiusdem sedem esse omnem illam partem quæ distendi potest, vel vt loquar in nostro languente eam partem, quæ ad efficiendum pulsus concurret, velut est cor, & arteriæ, nam si pulsus est actio cordis, & arteriarum ergo & eius deprauatio vel diminutio erit harum partium, actio immediata tamen, non enim ignoro cor posse pati palpitationem per consensum aliarum partium vt putapericardij, pulmonis, arteriarum, venarum, partium hypocondriacarum, vteri & similium, cum enim hæc partes transmittunt vel humores, vel flatus, vel vapores, vel fuligines ad cor, istud deprauato motu mouetur vt scilicet expellat quod sibi est insensum, ideòque quodcunque cordi vel arteriis apponatur palpitationem gignere potest, & tunc potissimum cum vel ipsi sit alienum, vel mole molestum, vel qualitate malum, sensorium enim moueri potest à quacunque causa positiua, vel grauante sua mole, vel qualitate vellicante, & propt. omnes aiunt antequam expultrix impellatur sensum tactus in corde existentem pati ab obiecto tangibili; quicquid tamen, sit puto in nostro casu cordis facultatem non ab alio obiecto tangi quam flatuoso, eoque pregenito vt dixi ab humore frigido existente in pulmone, & ab eiusdem debili calore, refrigerato nempe pulmone ob moram humoris frigidi, quare non immerito *Hippo lib. de morb. sacro tex. 7.* dixit: si fluxio à cerebro ad cor processum fecerit palpitatione apprehendit, & anhelationes, & pectora corrumpanitur, cum enim in descensu pituita ad pulmonem aut ad cor perfrigeratur sanguis, vena autem violenter perfrigerata ad pulmonem, & cor affiliunt, & cor palpitat: ni velimus cum alijs asserere id contingere propter malam cerebri temperiem, cum pituitosarum materierum multitudine, quæ cor ipsum distemperent



rent frigida, & humida intemperie, indeque vapores multi à phlegmate descendente oborientes, vias euentationis claudunt, vnde & palpitatio oritur ijsdem flatibus, seu vaporibus multiplicatis in arteria venali, & ostiolis cordis. quam quoque opinionem Gal sustinuisse patet ex lib. de rigor. & palpit. cap. 5. dum ait, omnia quæ corpus refrigerant, vt flatus & crassos vapores palpitationem facere; quamuis non ignorem flatum vt etiam probaui in meis epist. à valido calore posse generari; quotiescunque crassa materia existit, vel multa ut putauit *Saxonia cap. de Palpit.* ij enim flatus dum ad cordis cauitates emittuntur, ibique concluduntur, dum exitum affectant cor in composito illo motu ex compressione & eleuatione mouetur, magis aut minus prout maior vel minor est concussio: sic *Fernellius* aiebat Palpitationem esse concussionem ex systole, & diastole molestant, cuius tantam vim esse promulgat, vt sæpe sit animaduersa thoracis vicinas costas effregisse; sic de Zoroastro legimus cerebro adeo palpitasse, vt omnia a se integumenta pelleret.

Quicquid tamen sit non est dubitandum huiusmodi palpitationem fieri ex motu cordis, a præternaturali causa concitato, facultate cordis & articularum nihil agente, sed præter vitalis potentiae motum, alius succrescit extraneus, & præternaturam à sola causa morbifica, vel a solo morbo; quæ quidem causa morbifica in nostro casu nulla alia est, quam flatuosa genita vt dixi à phlegmate a cerebro descenso in pulmones, quod ex eo satis patet, quia huius nostri languentis palpitatio calidis interaminibus adhibitis protinus profligatur, quamuis noctis tempore increseat, prout fluxio noctu magis vrget; ideoque hic morbus vt curetur fluxioni animus est reuoluendus, quamuis enim hic morbus è sui natura difficilis extet, & non discrimine vacet, tunc potissimum cum cor ydiopaticè patitur, tamen quia hæc palpitatio per sympathiam oritur aliarum partium, non est admodum frequens, & æger sit adolescens sperandum posse conualescere, illud tamen quod mihi maiorem infert molestiam est quia Pater eius eodem morbo ingemuit, sicque hereditario quodam iure videtur propagatus in filium, verum quamuis hæc omnia eundem morbum reddant difficiliorem, non ob id reddunt insanabilem; quare omni studio eidem incumbendum fluxionem reuellendo, euacuando, interceptiendo, & exsiccando, quod influxit euacuando, flatum qui ad cor appellit discutiendo, & tandem cor quod facile recipit corroborando: sic enim & Tussis, & difficultas anhelitus, & spicularum dolor, & palpitatio profligabitur.

Darem ergo pro minoranda materia mannæ m. el. cum dixerimus adesse materias tenues ad tres vel quattuor vncias, & deinde præparata materia syr. de hybis. de f. borrag. & de pomis exhiberem eandem mannæ cum portione mellis ros. sol. & agar. trochis. vna cum Diapr. simpl. addito decocto cord. cum cinnamomo, anisis, & florum cordialibus. sic quoque morbi decursu clysteres maxime probo, cum ijdem reuellere maxime possint; interim autem de eiusdem materie exsiccatione cogitandum pro qua mollienda adhiberem chinam, cum sandal. & ligno de visco quercino in iure ebullitam adiectis herbis cephalicis, pectoralibus & cordialibus. sic quoque pro roborando capite multa possunt commendari, sicut pro materia interceptienda, facerem ergo tabulas ex Diatrag. frig. corall. rub. terra sigill. vel bolo armen. adiectis spec. aromatici ros. & Diarhod. Abb. cum conf. ros.



ros. vet. & sacch. fino. quas de sero cum it dormitum assumendas impera-  
rem, quibus in multis adeo profeci, ut dici vix, ac ne vix quidem possit; in-  
terim laudatur etiam ceratum aliquod capitale, quemadmodum pro reuel-  
lenda fluxione optima erit inustio vel in occipite, vel in brachio sinistro:  
De sanguinis missione est non mediocris controuersia, Gal. enim 5. de loc. aff.  
eam in omni palpitatione probasse visus est, ceterum quoniam diximus  
materiam esse frigidam, qua flatus profurgunt, propt. ab omnimoda san-  
guinis missione abstinere, ni æger sit plethoricus multoque sanguine af-  
fluat, vel hepar feruidius obtineat, vel tandem vires non effætæ lan-  
gueant; tunc enim mittendus est sanguis, aliter enim cucurbitulis parti-  
bus inferioribus incedendum, vel si aliqua sanguinis adsit copia ad sum-  
mum per hyruidines sanguis hauriendus; quoad materiam influxam vte-  
rer lambitius, vel lacrima therebinthi ciprii, ammoniaco, sulphure puris-  
simo & tyr. de pomis, vel de cort. citri; sic pro roborando corde, & flatibus  
discutiendis adhibere epyth. cord. & inunctiones de ol. de cort. cit. vng. cord.  
aq. naphthæ vinū, vel theriaca, quæ non solū foris admota prodesse valet; sed  
intus etiam, ut mitridathū, cum conseru. cardiacis, sic legimus augustissimū  
Imperatorem Maximilianum à nullo alio medicam. fuisse subleuatum,  
quam ab usu theriaca, quemadmodum conf. Hyacinthi, Diamarg. calidi,  
de gemmis, al. Kermes, aliasque non improbarem; *Mercatus* probat quendam  
syrupum ut mihi videtur in nostro casu optimum, & est sequens: R. suc-  
corum depurat. borrag. acetosæ, endiu. citri, pomorum olentium an. vnc. 3.  
aquæ scorzonæ, et borrag. an. vnc. 4. pulu. elect. de gemmis dra. 3. conf. Al.  
Kermes dr. i. s. bull. leniter, & facta colatura adde sacch. q. s. ut fiat Syrupus  
sic quoque prodesse potest sacch. ros. album, aut rubrum cum pulueribus  
margarit. hoc vnum tamen admoneo ne hisce remedijs adstringentia ni-  
mis admisceamus, quia ex illis retenta materia in pulmone & ruffis, & dif-  
ficultas spirandi, & ipsa palpitatio possent incrementum accipere; sicut ut notat *Septall.*  
*lib. 6. suarum animaduers.* 179. in flatulenta palpitatione, vehementer resolu-  
entia damanda sunt, nam spiritus vitales nimis exhauriunt; sic *Crato* hu-  
iusmodi vititur inunctione R. pingued. gallinæ rec. aq. ros. latæ vnc. i. ol. ci-  
namomi scr. i. moschi ambari an. gra. 5. misce sunt & innumeræ aliæ in-  
unctiones quas breuitatis gratia sileo atq; hæc habui quæ dicerem pro cu-  
ratione nostri languentis, vos ergo viri doctissimi potestis quid agendum  
diuidicare, sicut etiam de victus ratione cogitare.

P R O P E R I L L V S T R I D O M I.  
no Fratre Ostilio de Aliferis Aquilano, Equite, & Commendato-  
re Hierosolymitano, Cardialgia laborante.

CONSULTATIO LIV.

O Quam pulehrè ac decore dixit *Fernell* Intemperantiam scil. esse Medi-  
corum nutriculam; ab ea namque omnia mala confurgunt, adeo ut di-  
xerit Gal. si homines a cruditatibus cauerent ab vna gulæ intemperantia  
pro-



progenitis nunquam agrotarent, vnde adagio fertur: *Plures perimit gula quam gladius*: indeque non miror nobilissimum de quo agimus virum ventriculi dolore torqueri, anxietudine premi, aliisque laceffiri symptomatis, cum in nobilium cœtu atque conuiuio plusquam solitus esset (alioqui participissimus) comedisset, atque potioni indulgisset, non inquam nam vt dixit Hipp. 1. de dicta text. 3. *Siquidem supra hæc inuenta fuerit ciborum mensura, & laborum ad vnamquamque naturam numerus, ita vt excessus neque supra, neque infra modum fiat, inuenta sanè exactè fuerit sanitas*; & lib. de flat. tex. 9. dixit; *Seditionem enim mouent quæ sunt inæqualia, aliquaque citius, alia difficilius concoquuntur*, & lib. de loc. in homine tex. 2. *Corpus enim à cibis aequalibus aequaliter nutritur, à corpore verò cibi superantur, postquam verò plus aut minus in ipsum ingestum est, aut alia quæpiam transmutatio facta est superatur, superant autem cibi*: & merito quia maior est resistentia passi, cibi nempe, quam sit actiuitas agentis scilicet caloris, sicque necessario cruditates emergunt, à quibus & flatus, & Cardialgia, idè bene idem Senex lib. de vet. Medic. tex. 26. dixit *quemadmodum cibi temperati robur addunt hominibus, & nutrimentum, ita intemperati, & ad voluptatem parati contrarium pariunt*: Ad sanitatem enim optima sunt quæ modicè ingesta sufficiant, vt & famis, & sitis sint medela, & plurimo tempore corpus ipsa suscipit vt voluit idem Hip. lib. de aff. tex. 44. *quamobrem excessus ille est qui vt aiebat Mercatus morbos gignit, in multo enim contristatur natura dixit Sanctus Isidorus in mediocriter autem gaudet*; multum enim non euincitur, ac non euictum vt dixi nedum cruditatem generat sed flatum, qui os ventriculi tendendo Cardialgicam passionem producit; indeque aiebat Hippo. lib. de flat. tex. 9. *Cum multorum autem ciborum ingestione necesse est & multum spiritum ingredi, omnia enim quæ eduntur, & bibuntur, spiritus in corpus inferunt, aliquando plures, aliquando etiam pauciores quos sanè à crudis humoribus tanquam è sua minera profurgere censendum, vnde non immerito Gal 8. de local. 4. à cibis corruptis, & crudis Cardialgiam fieri scripsit, cardialgiam dixi, nam illa vt Arabes credere fuitur pro quocunque ventriculi dolore, quamuis non ignorem Cardialgiam præse sumptam sumi pro oris ventriculi dolore, vt Cardiogmon pro cordis affectu, Cardiacam autem passionem pro affectu fundi ventriculi; quamuis Soranus, & Erasistratus nomine Cardiacæ syncopen ex ore ventriculi factam intellexerint, Saxonia tamen dixit in hac etiam os ventriculi esse affectum, verum ad differentiam Cardialgiæ & Cardiogmoscausiam esse in ventriculi tunicis impactam, & præter inactionem destruere robur huius partis, vnde cadit facultas naturalis, & debilitantur insigniter vitales, & animalis ob maximam harum partium synthimoriam*: Mercatus tamen distinguit inter Cardialgiam siue dolorem oris ventriculi, & exsolutionem ventriculi, aitque cardialgiam à solutione unitatis, & tristi sensu provenire, & esse mordicationem oris ventriculi, Cardiacam verò passionem esse exsolutionem citrà vllum doloris sensum factam ab intemperie sensim, & paulatim dissipante, & discutiente substantiam quæ separatur, vnde comitem semper habet malignam febrem cum Cardialgia plerumque febre careat, sicut & sudore diaphoretico, in fine mali; cæterum ne de nominibus questionem peragamus, dicerem utique huiusmodi affectum esse Cardialgicum, cum ventriculi maximo dolore elangueat, crucietur, ortum sanè nedum à cruditatibus, ac flatibus, sed humoribus pariter acerbis, atque mordacibus vtputa biliosis; vt non immerito dixerit, Senex lib. de vet. Medic. tex. 34.

quædam



quam amaritudo quadam diffusa fuerit per corpus quam bilem flavam appellare sole-  
mus, quales statim anxietates, & estus, & impotentia occupant; indeque doctiss. Sa-  
xonius dixit biliosum humorem omnium maximè Cardialgiam efficere, quæ  
quidem aliquando à ventriculo generatur, aliquando suscipitur, aliquando  
atrahitur, aut aliundè transmittitur; generatur autem à ventriculo bilis  
quæ porracea, vel eruginosa dicitur, ut putavit Gal. lib. de atra bile cap. 2. susci-  
pitur propter insignem oris ventriculi imbecillitatem, ab intemperie  
pronatam.

Attrahitur autem vel ob dolorem, vel calorem; Mittitur autem vel à to-  
to, vel à lecore intemperato; quæ omnia in nostro casu contingunt; nam,  
nulli dubium est ventriculum habere indigenam, & aduenam causam,  
hanc esse bilem, a lecore nedum transmissam, verum etiam a ventriculo at-  
tractam ob dolorem, unàque susceptam ob imbecillitatem, illam verò esse  
materias crudas & flatuosas a Ventriculi debili coctrice congestas, sicque  
nil miror si noster languens vtramque materiæ sortem euomuerit pituito-  
sam nempe, & biliosam, quæ os ventriculi mordicantes dolorem gignunt;  
dolor enim tunc ex Hipp. fit ex lib. de loc. in hom. quum in singulis natura permuta-  
tur, & corrumpitur; nomine enim naturæ Hipp. intelligere puto temperamen-  
tum ut patet ex huiusmodi suis verbis: Insuper verò etiam dolor, & propter frigi-  
ditatem fit, & propter caliditatem, & propter valde exsuperans, & propter imminutum,  
& in perfrigeratis quidem natura extra corpus ad cutem propter calefaciens valde do-  
lor fit, in calidis verò natura propter frigidum, & in siccis natura si humectentur, & in  
humidis natura si ressecantur, in singulis enim quorum natura permutatur ac corrup-  
tetur dolores fiunt: quod explanavit etiam Gal. lib. de inaqu. intemp. alic. ca. 3. Al-  
teratur, et corrumpitur cuiusque natura, cum vel calefit, vel frigesit, vel siccescit, vel hæ-  
mescit, vel eius unitas dissolvitur: sed quomodo insignes, ac violentes esse de-  
beant huiusmodi alterationes adhuc ut dolorem producere possint ex-  
pressit Gal. 4. de simpl. med. fac. cap. 2. & lib. de inaqu. intemperie cap. 6. ubi sic ait:  
Immodicus verò calor, ac frigus proximè accedunt, ut unitatem solvant, plurimus qui-  
dem calor dum segregat, atque incidit substantia continuitatem, summum verò frigus  
tum stipando, tum introrsus pariter trudendo quadam exprimit, quadam quassat, atque  
hunc quispiam immodici caloris, ac frigoris terminum statuens, forsas non incommo-  
dè sentiet: quod pariter intendens Plato in Phylebo dixit, Passio violenter, prater-  
que naturam abundè simulque nobis illata molesta fit: nec immerito nam si cuius-  
libet sensorij, cæterarumque partium Natura ex congrua primarum quali-  
tatum mixtione, & substantiæ vnione constituitur, necessum est harmonia  
illa deperdita sensationem fieri dolorificam; atque idest quod dixit Hippoc.  
quando dixit naturam permutari, atque corrumpi in dolore, tunc enim di-  
xit quidam ex Neotericis in quouis sensorio partium natura dolorificè  
corrumpitur, cum sensibilia obiecta (tactiles nempe qualitates) tanta vi af-  
fatim atque repente in sensum agunt, ut ea inde sequatur unitatis solutio,  
cui adeò refragatur natura, ut acerbo hoc symptomate suam molestiam  
detegat, atque denunciaret, gaudent siquidem partes mutuo contactu in ea-  
que vnione, & harmonia persistere quam plurimum expetunt.

Atque hoc fortè voluit Senex cum dixit morbos omnes a separatione  
fieri, nam deperditur ille nexus, atque illa temperies qua Natura semper  
gaudet; quicquid tamen sit nulli dubium est Cardialgiam qua premitur  
noster ager pendere quidem & ab intemperie ventriculi orificij, & à præ-

H h sentia



sentia materiæ illud ob moram intemperantis ut statuebat *Galenus*, quæ ut dixi triplex esse ualet, flatuosa nempe tendendo, pituitosa grauando, & denique biliosa pungendo, ac mordicando os uentriculi, unde & maximè dolet, & dira gignit symptomata, os enim uentriculi ab *Hippocrate* cordis nomine uocitatur, ut propter en dixerit, *in epid. Mulier cor dolebat, hoc est os uentriculi*, istud enim vsque adeò est exquisiti sensus, ut quodecunque obiectum tangibile sentiat; cæterum de pituitoso humore potest esse aliqua difficultas, nam cum ipse sit humidus, non uidetur posse dolorem gignere; ignaui namque est qualitas humiditas, & quantum est ex se dolores nunquam producere nata, quippe ut ait *Perlsam comm. lib. de loc in hom.* paulatim agit, unitatisque solutionem tantum abest quod efficiere possit, ut ab ea potius præseruet, ac dissecta vnias, nihilominus (subdit) cum altero perpetuo sociatur, quod distendendo continuum soluit, ut enim habetur *lib. 2. de anima tex. 113. humidum non est sine corpore, neque uidetur, sed necesse est aquam esse aut habere aquam*: Humiditas itaque una cum subiecti corpulentia ingreditur, partiumque porositates subit, ac penetrat, quas distendens diuidit, dilaniatque quare non est absurdum asserere cardialgiam posse fieri ab humore pituitoso, verum dolor quem infert non erit vehemens, nam humor frigidus suapte natura cum obtusa qualitate præpollat nequit nisi obtusum manifestare dolorem, ideoque à multis auctoribus desideratur bilis, vel spiritus ille salinus à Chymicis dictus ut dolor scilicet grandis demonstretur, est namque bilis summæ actiuitatis, ob idue quamcunque partem attigerit vel eandem pungit, stimulat, vellicat, vel eandem exulcerat, addito subinde flatu maior dolor increfcit, is enim ob id ab *Hip. lib. de flat.* statuitur & vitæ, & mortis auctor quæ omnia ab excretis innotescunt, flatus enim à continua euetatione demonstrantur, bilis exoris amarore, & doloris vehementia, ut & pituita ex eiusdem cum bile confociata vomitu; quare ob id redditur difficilior affectus, nam pituita contumacem, bilis autem & flatus eundem molestissimum reddunt; nam ut ait *Senner.* deterior est ille dolor qui os uentriculi torquet, quam eiusdem spaciosam substantiam, ad huc peior qui à causa interna, & ab acrimoniis obtemperat, vsque adhuc vires consistant, nulla lypothimia vel hycoope est animi diuersa de eius salute sperandum, modo debita adhibeatur curatio, quæ scilicet perficietur duobus indicationibus, dolor enim sui mitigationem desiderat, & causa sui amotionem; Amouebitur causa, si materia quæ in ventriculo continetur, deturbetur, verum an per vomitum, id fieri debeat, an per secessum, id in dubium reuocatur; *Senner.* enim dixit tutius esse humores vitiosos per aluum, quam per vomitum euacuare, metuendum enim ne si per os reiciantur, uentriculi orificium magis offendant, & cum humorem ob eius acrimoniam, & doloris vehemenciam euacuare non licet eius acrimoniam temperare conuenit, cæterum maior auctorum pars vomitu uti non pauet, modo ut vult *Saxonia* rebus temperatis incedamus; sic idem auctor exhibet ol. amygd. dulc. ad vncios sex, quod quidem crediderim deprompsisse à *Gal.* dicente *At quibus exitiosis humoribus os uentriculi infestatur, hos post aqua calida, aut hydrelei potum fac euacare*: quod sanè consilium probatur iuris ab *Augenio* in suis epistolis, quinimo mirandum esse dicit artificio *Galeni* qui eodem medicamento & humores temperet, nec



nec non etiam & illos studeat euacuare, nec refert eosdem trahi in partem affectam, siquidem ab olei vinctuositate supponuntur esse refracti & obtusi, vnde in eius transitu, non illam possunt vellicationem moliri: ceterum ut liberè fatear, ego ita distinguere, si humores Cardialgiam gignentes sint nimis acres, ut putā cruginosi, porracei, atrabiles, ichorosi, tunc sanè quamvis ab oleosis retundantur, cum victrice perstiterint potentia adhuc maximam actiuitatem retinendo, dum transeunt, non mediocriter obledere queūt, idēque iſdem per alium reuellendi; hocque sibi voluit Senex cum in epid. dixit: Reuellere si non quā oportet repant, si vero qua oportet, his oscula aperire; sin autem humores non sint adeo mordaces, tunc sanè vomitus maximè proficius esse potest, cum os sit pars propinquior ventriculo; quod agnoscebat Galen. dicebat: *Sola enim euomi natura apta sunt, qua in ventriculo continentur, quæ verò continentur in intestinis nihil potest per vomitum euacuari*; quod in nostro casu contingit, non enim materiæ admodum sunt mordaces, quamvis enim biliosarum materierum portio videatur, tamen à maiori pituitæ congerie retunditur, idēque tuto dari poterit vomitorium, & ego ab hydrelgon non discederem, eoque magis quia ex vomitu magnum percipit iuuamen, ille que sit maximè spontaneus; quam intentionem habuit pariter Hippoc. lib. de aff. tex. 15. qui hæc habet: *quicumque vero alij dolores in astate circa ventrem sunt, siquidem ad præcordia, & cor tenderint aquam mulsam aquosam facito, & aceto tribus heminys affusis tepidam bibendam dato, & ubi modico tempore ipsam retinuerit, & igne, ac vestibus concalfactus fuerit vomat*; quinimo ne dum vno vomitorio est contentus sed plura adhibet, ut constat ex eodem loco, ibi enim dicit: *Si vero à vomitu rursus accesserint dolores rursus vomitum faciat*; quod si hoc vomitorio non sedetur affectus, tunc sanè ad alium subducendam animus est reuoluendus, ac propter censeo Hippocrar. lib. de ioc. in hom. tex. 32. dixisse: *Huic siquidem in ventrem dolor inierit, subducendus est primo medicamento aut succo, deinde pharmaco fortiore utendum est*, & lib. de aff. tex. 15. postquam de vomitu loquutus erat dixit *si vero à dolore non liberentur per pharmacum deorsum sub purgetur*: ad quam euacuationem præstodam, ego uterē syr. ros. sol. & melle ros. sol. ad vnc. 2. s. pro singulis; Gal. commendat hieram, & potissimum in doloribus ventriculi à frigida materia ortis, verum hanc quo pacto reprobat Sennert. aiens notandum esse quod tardè operatur dum in viscidam materiam ventriculi tunicis adherentem agit, halitibus inde exhalatis facit ut venter distendatur, & dolor augeatur, idēque consultum esse aliud purgans ad mittere, quod vires hieræ intendat, & operationem acceleret, ego tamen non vsum reliquerem syr. ros. sol. & mell. ros. sol. nec ad fortiora deuenirem pharmaca, ne scil. ore ventriculi magis irritato noua mala profurgerent, sic Septall. lib. 7. suarum animaduers. 28. hoc idem asserant dicens: *In biliosis, & acris subducendis ijs humoribus licet Gal. & Trall. alce. siue hiera utantur, ut si qua tunicis oris ventriculi materia adhaferit detergi possit, alij autem rhabarb. placet tamen magis blandioribus vri, maximè cum iam leniora commodissima nostro auro inuenta sint, sic decoctum tamarindorum, syr. ros. sol. cassia, vel ex prunis paratum medicamentum, aut etiam additum sero lactis magis conuenient*; ipse tamen Septall. in his affectibus potius vitur bolis, qui cum diutius in ventre moram trahant, non solum commodius subducant, sed etiam attenuent, in quo genere & cassia, & pulpa tamarindorum optima erunt; sic quæque Saxonia fortiora im-

lib. 2 probat



probat medicamenta, primo ne robur ventriculi dissoluant, secundo ne plus à longinquis partibus trahant. *Iachinus in 9. Rasis* summè laudat el. Diaphan. de quo ait tradunt non excedere uim eius purgantem primas venas, vim enim purgandi hebetem habet, præsertim si non duplicetur dosis scamoniij, quod diaphanicum maius hodie vocant, verum ab hoc abstinere, & loco illius vterer supradictis medicamentis nec inferioris vsus esse possunt in nostro casu clysmata, cum ab illis maximè se adiutum referat languens: & *Hip.* illa commendat *lib. de aff. tex. 15.*

Cæterum an conueniat sanguinis missio videtur esse dubitandum, nam cum dixerimus adesse biliosos humores pituitæ, & flatibus admixtos, videntur illi gigni ab hepate feruidiori, cuius causa in cardialgia *Mercatus* sanguinem mittit ex saluatella dextræ manus si vires non deficient, subdit: quinimò sæpe solet esse præsentaneum remedium, maximè si icteri aliqua sit suspicio: quod præsidium commendauit etiam *Gal. 7. meth. cap. 11. & 8. de comp. loc. 4. quinimò Hipp. in hist. Androphani* cum cor eidem doluerit, subdit: eum venæ sectio soluebat: tamen vt ingenuè fatear pace tanti viri id mihi non aridet, primò quia in Cardialgijs supponuntur vires ut plurimum deiectionis a ventriculi dolore, dolor enim ut dixit *Auic.* est de maximis prostermentibus virtutem. Secundò quia bilis est separata in ventriculum, quæ maximè venæ sectionem impedit, quæ ratione dixerat idem *Auic. Ne phlebotomes inflicem ex productione cholera, & alias: Fastidium ne phlebotomes,* nam vt ait *Gentilis in comm.* duplex est fastidium uenarum unum, ventriculum alterum, in hoc nunquam sanguis mittendus, quia trahitur materia in venas, in illo potest sanguis mitti si cætera alia consentiant, tertio quia adest flatus, qui summè impediunt venæ sectionem, adeo vt dixerit & meritò *Dureus. In affectibus flatuosis sanguinem mittere hominem iugulare est:* quod si mittendus sit sanguis potius in cura prophylactica id faciendum reor, ad hoc ut euentiletur lecur quod solet producere, & eructare bilem in ventriculum non autem in therapeutica, quæ materiam in ventriculo existentem tollere indicat per pharmaca, vel vomitoria, modo dolor ad se curationem non trahat; tunc enim posthabita causa ad dolorem mitigandum paregoricis mens est reuoluenda.

Attendendum enim ad id quod magis vrget, neque alterum negligendum; ideoque pro dolore mitigando doctiss. *Mercatus* probat muccillaginosam, et quæ pinguem, aut emplasticam virtutem obtinent, ut oleum dulcissimum epotum, quod *Gal.* docuit *2. simplic. cap. 13.* sic muccillagines amyllum, lac, sicut dum malum ut plurimum urget narcotica comprobant, cuius census est syr. de portul. de papau. Phylon. rom. &c. vtile etiam erit theriacam recentem adhibere, sicut ol. anis. medicamentis admiscere, nec ignoro *Alex. Trallianum* hæc medicamenta improbare, quinimò *Vallesum* viros nequam vocitare hos qui talia administrant medicamenta, verum ubi necessitas vrget ait *Gal.* tutò ijs vtendum, nam eligenda potius est læsio, quam mors: nec interim mali erunt fatus anodini quos commendauit pariter *Gal. lib. de aff. tex. 16.* qui quidem ideò dolorem leniunt, nam ut aiebat idem *Senex lib. de flat. rarefacto corpore à calore, fomentum spiritus inde exhalat, vt quies inde aliqua, & mitigatio contingat dolorum;* sic *Ioannes Paschalius cap. de ventric. dolore* laudat micam panis cum cort. papau. lacte, & croco, uel absynthium cum folijs mandragoræ coctum ol. ros. uel mentha *Mercatus* laudat micam panis tostam butana



butam succo mali punici acidi, agreſta aut vino, ego autem addere in cario-  
phylos, & cinnantomum.

Neque interim excludenda eſt ventriculi oris roboratio, inprobat enim  
Gal. 1. de humor. comm. 12. eos qui ſolum de euacuando humore erant ſollici-  
ti, cum nullam de partium ſimilitudine facerent commemorationem, ex  
robore enim partis non regnuntur humores noxi, vel ſaltem ad beni-  
gnum redacti corriguntur, ſunt præterea qui laudant ſpecies Diarhod. *Mercuria-  
lis* laudauit uſum vini granat. in quo macuerit offa panis exhibitæ, quinimò  
dixit hoc in arcanis habendum; ego tamen maximè probarem durante do-  
lore, & præſtita euacuatione vinum abſynthites; quinimò *Saxonia* huiusmo-  
di parat medicamentum. & comarum abſynth. m. iſpicæ, calami arom. ſchoe-  
nanth. menthæ ſiccæ an. m. ſcoriandr. præp. vnc. 2. incidantur incidenda, &  
infundantur in vino albo modicè adſtringente per tres dies, huius vini ex-  
hibet vnc. 2. quotidie ſed ante vinum accipiendam iniungit rotulam uel ex  
diatrio piper. aut ex diacimino, vel ſimili; atque hæc omnia poſſunt in no-  
ſtro languente conuenire: quoad victus rationem, diæta eſt iniungenda,  
ideoque aiebat Hipp. lib. de aff. tex. 15. *A cibis abſtineat quouſque dolor affuerit, &  
alias dixerat: Oportet autem ſub hoc tempus ſemel dumtaxat in die cibum ſumere, ſic  
enim quum maximè concaleſcit ventriculus, & ea qua ingeſta ſunt exſuperauerit; qui-  
nimò 2. de morb. 1. 67. dixit: Cibum autem ne exhibeas donec dolor remiſerit, nil enim  
magis adiuuat laborantem, quam tempeſtiua abſtinentia ut dixit Celsus; le-  
uia ergo ſunt imperanda cibaria, quæ ex Hipp. lib. de aff. tex. 44. ſunt quæ mo-  
derata in corpus ingeſta, aut paulò amplius ſupra modum, neque repletio-  
nem exhibent, neque tormen, neque flatum, neque aliud quid eiufmodi: De  
vino eſt etiam quæſtio, ſic Gal. 8. de local. 4. ex Archigene laudat quodcumque  
vinum ægrotanti placuerit, Celsus tamen lib. 3. cap. 19. in neceſſitate tantum-  
modo illud exhibet; quare illius loco proficuum magis erit vinum granato-  
rum, aut ſuccus; conſtat ſiquidem Hipp. eiufcemodi ſucco uſum fuiſſe ma-  
gna cum vtilitate in illa muliere quam recitat per hæc verba 2. epid. Mulier  
tor dolebat & nihil remittebat, ſed in mali punici ſuccum potentam inſpergens, & ſemel  
in die comedens, depulſit, & non vomuit, qualia quæ Charion: unde cum hæc mulier  
haud dubiè Cardialgia infeſtaretur ut vult Vallef. in comm. Hipp. tamen uſus  
eſt ſolum mali punici ſucco, proindeque ſubdit idem Vallef. Ego ſanè iam ali-  
quot Cardialgicos, & picrocôlos iuui ſolum præcipiens ut tota æſtate uſerentur pro vino  
decotto totius mali punicis quod ſi fortè æger vinum malit aſſumere (quod à Se-  
ne pariter 2. epid. conceditur aiente: Si tor doleat panem calidum cum vino mero  
dare) ſeruare oportet quod adnotauit idem Vallef. per hæc verba: Vinum verò  
non modo ſit multum, neque merum, niſi ſit auſterum, (hoc enim merum etiam eſſe poſſe  
cardiacis etiam bilioſis utile eſt, quia adſtringit et roborat: quamobrem ego ſi vi-  
num concedendum eſt in noſtro nobiliſſimo languente aqua diluerem  
in qua bullierit coriandrorum portio, hæc enim coriandra ſunt  
ad modum ſtomacho grata, ut declarauit Hip. lib. de aff. tex. 48.  
per hæc verba: Coriandrum ſtomacho gratum eſt & per aluum  
ſecedit tum coctum, tum crudum. Hæc ergo habeo di-  
cenda pro eneruando morbo noſtri nobiliſ-  
ſimi languentis,*



T R O A D M. R E V E R. P A T R E  
Tempeſta Eucullato inappetentia laceſſito.

## C O N S V L T A T I O LV.

V Entriſ torper omnium confuſio dixit Hipp. 6. epidem. vbi enim ventriculus malè habet omnia corrumpere neceſſum eſt, iſ enim velut mare exiſtit, quod dat omnibus, & repetit ab omnibus; iſ enim ex Democr. libel. de Nat. hum. naturalia inter viſcera medius omnia ſuſcipiens chorum ducit, & accumbit coctionem gubernans, ſi tamen iſ validus exiſtat, alioquin enim tantum abeſt vt coctionem gubernet, ut eandem potius deſtruat, & vbi validus alimentum optimum corpori ſubminiſtrat, imbecillis factus congerit excrementa; ſicque bene cecinit Horat. 2. Satyr. 2.

At ſimulaſſis

Miſcueris elixa, ſimul conchilia Turdis,  
Dulcia ſe in bilem vertent. ſtomachoque tumultum  
Lenta feret pituita.

Quid miror ergo ſi adm. Reuer. noſter Pater malè ſe habente ventriculo ob pituitæ præſentiam *avaptia* prematur, torqueatur inappetentia? quare id cernens quintus Serenus ſic cecinit:

Huius enim validus firmat tenor omnia membra  
At contra eiſdem franguntur cuncta dolore.

Ventriculus enim ipſius ob multa errata, & potiſſimum eſum multorum olerum vnàque leguminum, imbecillitatem concipiens, cruditatibus anſam præbendo, inappetentiam gignere potuit: ideoque Gal. lib. 2. de alimentis dixit: olerum quidem nullum boni ſucci eſt, indeque Alex. Peronius 3. lib. de victu Roman. dixit herbas multum habere excrementi, atque ita ventriculum replere, quod etiam a leguminibus fieri credendum, vnde ventriculus cogitur ſub tanto materierum onere gemere, quare imbecillitas ventriculi potius manat ex culpa obiecti vnde frustrari potuit concoctio, quam ex actione læſa parenchymatis ventriculi, nam vt ait Zacutus cum actio importet motum ab agente membro prodeuntem, nunquam dicetur læſa ipſo membro inclum durante, ſed ſi frustrabitur actio ventriculi potius id continget ex obiecto, uel paſſo non euicto, nec permutato; nam quando alimentum eſt inmodicum, uel eſt prauum, quamuis ventriculus ſit optimus non euincetur, nam multo maior eſt reſiſtentia paſſi, quam ſit actiuitas ipſius agentis, proindeque fortè aiebat Hip 1. aphor. 15. proportionandum eſſe calori alimentum, tanquam conſeruans, & conſeruatum, cum enim calor noſter compoſitus ex naturali, & influente perpetuò reſoluatur vt ait Zacutus lib. 8. cap. 12. & euaneſcat ob ſubiecti ſui humiditatem, ut præſens qualis eſt conſeruetur ſi multus eſt, multum eſſe debet alimentum alioqui deſiciente materia extinguetur; quare ut reſultet coctio neceſſe eſt ut alimentum calori correfpondeat, ſicque quando alimentum uel eſt nimium coctio non reſultat, non quia id ex culpa veniat ventriculi uel caloris, ſed quia obiectum ſeu paſſum non eſt habile euinci ob nimietatem, uel ob prauitatem; quod in Reuerendo adm. Patre contingere videmus, qui quamuis optimo fuerit



fuerit ventriculo à Natura donatus, tamen quia multa praua cibaria ingessit quæ resistendo calori ut agentis actioni in cruditates innumeras abiere, sicque anorexiam pepererunt, creant inappetentiam; qua de causa *Hollierius* 4. *Coac. comm.* 1. dixit: Itaque colluies quadam excrementorum ab alimento nascitur, quæ malignum quid morat, & contagione reliqui vitij contrahit. unde merito dixit *Fernell.* lib. 1. de morb. caus. cap. 14. Cibi potusque vitia gignendis morbis pabulum, materiamque suggerunt, e qua & morbi interdum sponte emanant, nullo evidenti causa impulsu de inferius subdebat: Qui e quid in corpus illabatur, aut temperamento, aut materia, aut tota substantia agit, nosque permutat. Temperamento, & qualitate aqua frigida & lactuca corpus refrigerant, illa quidem re ipsa, hæc verò potestate, Ignis atque vinum calfaciunt hoc potestate ille energia.

Materia agit quod substantia tenuitate penetrat, humoresque incidit, quod crassiore materia corpus adstringit & densat, & quod viscosum adhaeret, aut contra detergit. Tota substantia quicquid totius substantiæ vel familiaritate nos alit, vel dissidio & inimicitia naturam nostram depopulatur atque depascit: illud alimentum, hoc venenum appellamus: Quicquid tamen sit tam herba, quam legumina tam temperamento, & qualitate obfuerunt, quam materia, hæc quia nimis crassos progenuerunt humores, qualitate quia vel frigiditate, vel calore inappetentiam generando, hoc humores colligando, illa eosdem densando, & agendo ut humores sua crassitie & tunicis ventriculi inhæreant, & eius officio: qua de causa potentia ipsa appetendi non solum non apprehendit cibum ut iucundum, vel um potius odore & sapore iniucunditatem progenitum à vitio humorum qui sunt propè os ventris persentit, ut ait *Mercatus*: Appetentia namque oris ventriculi molestus quidem est sensus ut vult *Iacchinus* omnis enim indigentia ex *Platone* in *Phædro* molesta res est, & præter naturam; quare in anorexia erit diminutus sensus, & diminuta suctio, quæ perfecta requiritur ut fiat appetitus, ex imperfecta enim fiet deiectio ipsius appetentiæ, quæ præter materiæ præsentiam, etiam non raro ab intemperie profurgit, non ut aiebat *Auenr* 3. *collect.* 32. cum omnis operatio naturalis fiat à temperatura partis, necessario etiam corrumpitur operatio ab intemperie eiusdem partis, quæ sanè in nostro languente est producta ex mora, & præsentia humoris frigidi, & glutinosi existentis in ventriculo geniti ob herbarum, leguminumque, hæc enim frigidorum humorum moles ventriculi suctionem inhibendo inappetentiam facit; (nam quemadmodum appetentia ut explanauit *Empedocles* ex inopia fit alimentorum, nā velimus cum *Democr.* d. ceræ eandem fieri ex dissonantia meatuum, & corpusculorum) ita inappetentia fiet ab excrementorum multitudine; quam quidem reor ortam esse quia nulla facta est inanitio earum materierum, cum reddita sit styptica alius, & quia suctus sit impeditus; quamuis non ignorem impediti inanitionem ob obstructions quæ attractionem impediunt; vel ob affectum totius corporis, vel ventris, Totius quidem quia non dissipatur, ut cum plenum est frigidis crassisque humoribus, unde & calor debilis fit, & materia non facile absorbitur ob crassitiem, & densitatem carnis; ventris si humida seu calida adsit materia; quare utrumque in *Reuer. Patre* admitrendum, repletio scilicet, & totius, & partis, cum in ventre multa adesse excrementa cernamus & potissimum pituitosa ut patet ex vomitu materierum, pituitosarum spuitione, nausea nec non etiam, & ex grauitatis sensu, totius, cum & caput destillans habeamus, & omnes partes frigida elanguent dyscrasia



Scrasia ut patet ex pallore totius corporis, et ex actionum tarditate: actio enim deprauatur à calido, diminuitur à frigido, unde ob id apparet diminuta appetentia quia scilicet os ventriculi est intemperatum frigida intemperie, ob idque prohibita suctionis actio, quæ nedum in nostro languente ex dyscrasia frigida pendet, sed etiam ex plenitudine, et cacochymia pituitosa, quæ os ventriculo refrigerando eius sensum tollit ut diximus: sua præsentia, nam ventriculus dum non expellit, vel partes non attrahunt, materia ventriculo inhæret, sicque anorexiam producit, nam si ad efficiendum appetitum concurrat euacuatio, et dissipatio substantiæ corporis per continuum illum effluxum ut ait *Sennerius*, hinc sequitur *ὑποτονία* seu naturalis alimentii, quo corpus nutriatur, et instauretur appetitus. Tertiò suctione venarum inanitarum in toto corpore, quæ venæ minores à maioribus, et hætursum ab alijs partibus sugunt, donec tandem ad ventriculum peruentum est. Quartò loco est sensus in orificio ventriculi, ac quintò est appetitus animalis quo animal vellicationem in orificio ventriculi percipiens ad famem, et sitim explendam, querendumque cibum, et potum sese confert; sic ad faciendam inappetentiam contraria concurrunt, nam non est vellicatio, non est sensus in orificio ventriculi, et non est suctione venarum inanitarum, quare necessario sequitur anorexia, cum supponatur plenitudo calorem suffocans, orificium ventriculi replens, et suctionem impediens; quare anæquam ulterius progrediatur morbus, medendum, ne in alia deteriora pathemata incurrat, cumque dixerim inappetentiam hanc è duplici causa pronasci, nimirum ex humorum abundantia, et ab intemperie, proinde illa depiendâ, hæc autem alteranda calidis, cum frigida existat.

Quare quamprimum ad purgationem deuenirem, præhabita tam præparatione debita, ut syr. de beton. mell. ros. simpl. et oxym. simpl. ut postmodum possimus eandem deturbare; pro euacuatione summo perè laudarem hyeræ simpl. *Gal.* species unâ cum portione. Diacathol. et agarici; sic *Mercatus* tam in causâ calida, quam frigida rhabarbari usum commendat; masticari; neque subindè præstita prima hæc euacuatione inutile erit ad pillulas confugere, ut de hyerâ cum agar. aggregatiuas, & cocchias, vel masticinas cum dixerimus caput quoque destillare; pro qua defenda destillatione chinæ usum commendarem cum tantillo ligni saxafras ebullit. in iure addendo cephalicas herbas, cum portione menthæ & cort. citri; quemadmodum si affectus prorogabitur summe probarem inustionem in occipite, vel brachio, quamvis non ignorem in erure ventriculi ratione affigendum esse, quod fiet si causâ erit totaliter indigena ventriculi, non autem aduentu aliarum partium. sic quoque ceratum capitale non omitterem, pro ventriculo autem abstergendo, unâque roborando aquam Tertutianam commendarem, cum salis ratione omnia hæc possit præstare.

Interim non alienum erit electuaria conficere ex sp. arom. ros. Diarhod. Abb. addita portione conf. ros. vet. sic theriaca, mitridathum, Diamusculus dulcis, aut Diambra resoluunt mixturæ materiam, unâque etiam ventriculum roborant; Neque alienum erit extrinsecis quoque ventriculum fouere, propterea quoque summe probarem, vel panem torrefactum inspersumque vino odorifero, una cum cariophyllis, & cinnamomo, vel absinthium vino irroratum, vel emplastrum stomatichon, vel sequens vnguentum, ut *R. ol. nardini, de mentha, de spica an. vnc. s. pulu. cinnamomi, cort. citri, cariopir. men.*



menthae an. drac. ʒ. ceræ q. s. mis. f. vnguentum, sic quoque ceratum ex masti-  
che, vel tacha macha ad scuti formā uentriculo affixum optimum erit; cæ-  
terum de victus ratione multa essent scribenda, quam omitto ob latoris ce-  
leritatem sciens doctissimum curantem Medicum eandem optimè insti-  
tuere; diæta tamen in hoc potissimum casu maximè conuenit, quā de caus-  
sa est pulcherrima fabella à *Boccacio* recitata cuiusdam Abbatis opulenti,  
qui laborans morbo ventriculi, & perdita appetentia, ac propt. accedens  
ad thermas captus à quodam latrone, diuque custoditus sine ullo prope-  
modum alimento breui appetentiam, & sanitatem recuperauit; videri po-  
test hæc història apud Alex. Massariam.

P R O P E R I L L V S T. E T A D M.  
Reuer. Domino Domino Fabritio Porcinario Patritio Aquilano.  
Cholera laborante.

## CONSULTATIO LVI.

T Am per alium quam per vomitum præstita euacuatio in nostro lan-  
guente choleram morbum effigiare iam constatis sic *Mercatus cap. proprio*  
dixit cholera symptomata assiduam esse simul deiectionem, & vomitio-  
nem; vnde *Gal. 3. de sympt. caus. 2.* dixit cholera nil aliud esse, quam excre-  
mentorum euacuationem, quæ quouis modo ventriculum contristant, fa-  
ctam per utramque illius partem, & superiorem, & inferiorem, quamuis  
non ignorem posse dari cholera absque utraque euacuatione, sed unam  
fat esse, sic Euthychidis historiam habemus apud *Hippoc. 5. epid. qui ex chole-*  
*ricis in cruribus in tetanos desijt, simul cum deiectione deorsum impensè flauum,*  
*impotens erat, & anxius, nihil autem continere po. erat, neque potuum neque ciborum,*  
*&c. Vallesius ait in comm. Cur ergo vocat hæc cholerica, si deiectionis per inferna erat*  
*suppressio semper? Porro si hæc suppressio erat semper, quo pacto dicit desijisse malum in*  
*crurum tetanos simul cum deiectione deorsum, & rursum mollem facem simul deie-*  
*ctam vomitu, deorsum erupisse? subdit adhuc Valles. In primis nomen cholera ei*  
*præcibundè tribuitur morbo, per quem euomunt simul, & deijciunt deorsum agroti, sed*  
*& cum, & sine his euacuationibus à fluxu prauorum humorum solis irritationi-*  
*bus cruciatur venter supernus vocabatur cholera antiquissimis, nam 4. acut. dicitur*  
*cholera sicca per quam nihil euomitur, sed nauseatur tantum; quanto ma-*  
*gis cholera morbus fuerit hæc tametsi à sola vomitione incipit, quæ in viasque*  
*simul euacuationes processit. ego autem cenfeo non esse necessariam con-*  
*iunctam huiusmodi euacuationem, sed disjunctam, ita ut sensus sit*  
*modo posse comparere uomitum, modo fluxum ventris successiue si-*  
*qualem quamuis non ignorem ualidum esse irritamentum factum ab hu-*  
*moribus, tamen non est ita facile creditum, vt eodem instanti, & deorsum*  
*tendat, & sursum, sed modo vomitum prouocet, modo ad alium bilem*  
*protrudat; Mercatus tamen loco cit. dixit sciendum esse nusquam hunc affe-*  
*ctum fieri citrà simultaneam euacuationem, sed plerumque degenerare.*

li in



in alterutram; non enim mihi ly simultaneam videtur indicare vt eodem tempore fiat ambæ euacuationes, sed vt in eodem morbo contingant & euacuationes deorsum, & sursum; sicque dixi Hipp. 5. epid. 27. *Bianii pugili eum natura vorax esset, contigit ut in affectiones cholicas bilis; sursum, ac deorsum exeuntis delaberetur ex carnis esu, maximè vero ex porcinis carnibus;* quam etiam cholicam passionem dinumera 7. epid. sic virum Atheniensem refert *sepid.* 4. quem cholera corripuit, vomebatque & deorsum egerebat, & neque vomitus, neque per aluum secessus sustineretur, & vox ipsum destituebat; quare neque secundum Hippo. est negandum veram, & legitimam choleram consistere in eo quod ventriculus eodem tempore & per vomitum materiâ euacuet, & per secessum, non ob id tamen dicendum quod cum in eodem morbo & vomitus, & deiectio deorsum successiuè succedunt, non sit dicenda cholera, pender enim vtraque ab irritamento ipsius ventriculi præstito à nimijs humoribus existentibus in ventriculo, vel aliudè ad ipsum fluentibus; ideoque *Mercatus* doctiss. dixit hunc morbum spectare ad expultricem ventriculi facultatem irritatam validissime, non solum iuxta os ventriculi, verum etiam secundum inferiorem eius partem, quæ pyloron dicitur; quinimò nedum hunc morbum dixit spectare ad facultatem expultricem, sed etiam retentricem, nam cum retentrix est pebilis facilius expultrix expellit, cum non habeat quod impediat; præter, non minus est infensus humor expultrici, quam retentrici, ita vt si expultrix expellat quâ irritata, sic ventriculi retentrix irritata desinat retinere; sic *Valiesi* 8. epid. 10. dixit: *Constat hoc symptoma pertinere ad retentricem, & expultricem, esseque alterius motum nimium, alterius impotentiam;* quamvis non ignorem secundum aliquos nedum ventriculum pati in hoc morbo, sed etiam intestina sic *Alex. Trall.* hunc morbum dici insinuat *ex causa* hoc est ab intestinis, sic *Asclepiades* choleram definiens dixit esse humoris fluorem celerem, ac parui temporis ventris atque intestinorum, ex concursu huius obstruktionis corporis aliorum, atque vt sæpè contingit ex indigestione initium sumens; *Soranus* vt est apud *Celium* *Aurelium* dixit choleram esse solutionem stomachi, ac ventris, & intestinorum cum celerrimo periculo; quicquid tamen sit, morbum quo præmitur noxiter ager cholicam esse affectionem nemo est qui denegat, siquidem & biliosorum huius non minus vomitu & eorundem eiectione per secessum infestatur, quæ quidem affectio non aliudè originem traxit quam ex barbi piscis ovis comestione, hæc namque ea potissimum prærogatiue referuntur, vt choleram gignant; sic doctiss. *Cardanus* de sanit. Tuen. cap. 59. dixit: *Oua mensis Maij illorum si eduntur asserunt tormina, & bilis vomitum existimatur id contingere quod eo tempore floribus populi alantur, alium etiam vehementer irritant, vt ab quando non nisi magno negotio sisti possit;* sic *Alex. Petron.* de v. *Romanorum* Oua dixit præsertim mense Maio perniciosa sunt; præter id enim quod violentissimorum vomitum citant, tum alium mouent, nonnunquam etiam mortem; quomodo autem id contingat difficile est rationem reddere, nam quamvis *Galen.* dicat populi flores virtutem absterforiam obtinere, id tamen vel ad propriam quandam virtutem illorum referendum, si cut sibi, habet facultatem quandam & sursum, & deorsum mouendi, proueniente ab actione totius substantiæ, vel referendum ad vim acrem stimulantem ventriculum, vel ad aliud quod lubenter omitto, cum non sit præsentis instituti id disquirere, sat enim est nunc dicere barbi ova fuisse causam



causas mouend choleram in nostro languente, non aliter quam ob eorum cum alexiteriam vel in se ipsis existentem, vel conceptam ex populi floribus vel ventriculum vellicando, vel impulsum humoribus exhibendo & potissimum biliosis, partim in ventriculo stagnantibus partium ab hepate transmissis, cum cernamus eosdem potissimum tam per vomitum eijci, quam per secessum: bilis enim cum os ventriculi stimulat anxietates illas producit, hypothimias, ac dolorifica pathemata, dum vero ad vias secessus deriuatur tormina, ciulatus, torsiones, & alia creat, indeque miror cur aliqui hunc morbum referant pariter ad cruditates, & humores pituiteos, cum enim hi humores sint frigidi, tardi motus ac dolorem vel minimum possint grauando progigere, nequeunt choleram morbum adeo ditum generare, ni aut corruptionem nanciscantur, aut biliosis humoribus fuerint commixti, sicque merito dixit *Gal.* hunc morbum fieri vel à materia erodente, vel grauante, ita ut dolor & passio quæ habetur in hac agitudine ex ventriculi pendeat erosione; sic *Mercatus* doctissimus dixit in hoc morbo alimenta quatinus incocta & cruda in ventriculo existant, non posse choleram gignere nisi præter cruditatem, aut incoctibilitatem viciosam aliquam conditionem, & qualitatem adeo à natura euersam quod ipsam omnino lacestant: quam contrahere ait, quia cum in liquatione vel vitio caloris liquantis, vel alimenti ipsius nequiuert natura formam chyli ipsis inducere, nec solum quid crudum potuerit ex ijs superesse, susceptarunt putorem, & conditionem adeo Naturæ inimicam, vt mox ipsam lacestant, & ad expulsionem grandi diligentia inuitent, præsertim cum diu detenta ex copia simul & malitia id efficiant, quare non est vt dicamus ab humore simpliciter crudo posse choleram gigni, sed requiri, vel eiusdem corruptionem, vel in eam malam adeptam qualitatem, atque ita male putasse crediderim *SchenKium* qui putauit ab omni humore huiusmodi affectum posse produci, quinimo, ex cruditatibus & cibis semicrudis, quinimo, & à sanguine humore adeo miti, sic refert historiam Comitis Iulij Boiardi, qui quotidie, statuta quadam hora cum febris accessio superueniret, copiosum sanguinè & per os euomebat, & per interna deiciebat, cum maxima ventris perturbatione, & dolore, membrorum contractione, & casu in syncopen, in hoc sanguis ait à lecore ad miseraicas, & ad intestina, atque ventriculum regurgitabat, qui & vomitum faciebat, & deiciebatur per infernas partes, verum ait huiusmodi sanguinem biliosum, & atrabilarium, quod videtur meam opinionem stabilire, non enim sanguinis vt sanguis huiusmodi affectum genuit, sed prout bili vel atrabili commixtus, sic recitat historiam Domine Lucie Roncagallæ quæ ab atra bile choleram est experta, aliam recitat Domine Philippæ Zaninellæ quæ ab ichoribus eodem morbo ægrotauit, quamobrem semper in hoc morbo acredinem quandam, & prauam qualitatem requiri cenfeo vt stimulet, vellicet, angat, sic quoque *Petrus Salius* in cholera sicca lib. de affect. particul. quam *Hippocr.* lib. de morbo sub nomine morbi ructuosi indigitauit ait eiici spiritus flatulentos, acres, tum per ventriculum, tum per intestina, hic enim flatus cum sit acer, & partes internas in quibus genitus est mordet, & eas per quas in eductione pertransit exasperat, & affligit; quos quidem acres vapores, seu spiritus in corpore humano duplici de causa generari statuit, vel ventriculi ratione, vel ratione assumptorum, ratione ventriculi, cum is cibaria

li 2 licet



licet in his non sit peccatum corrumpit, & ita corrumpit, vt ea conuertat in acerrimos vapores, quod non ab alia causa contingit, quam ob eius igneum calorem, ratione autem assumptorum, cum in alimentum sumuntur cibaria acris, & flatuosa, seu quæ nidorulentam, & fumosam habent qualitatem, qui nider in materia semiusta, & acri fundatur, sicuti sunt cæpe raphanus comestilis, & cæteræ radices acriores eiusca, caro nimium cocta, oua & cætera in sartagine nimium frigida, hæc enim ingesta ubi corrumpuntur acerrimos procreant vapores & sunt in causa cholera sicca: quamobrem si in cholera sicca requiritur acredo in exeuntibus flatibus, quid dicendum erit in humida? Cæterum ne ultra sim, addubitandum haud est cholera qua præmitur ad. Reuer. eger ab acribus fieri humoribus, & potissimum biliosis, ijsque ab hepate progenitis feruidiore, vnaque in ventriculum transmissis, motisque à barbi piscis ouis, vel quia abstergendi vi pollent, vt dixit, vel ob qualitatem propriam, vel tandem ob incoctibilitatem, vt contingit ex *Arist. in probl. in pharmacis*; quæ quidem quia maxime torquet languentem citissimam curationem exposcit, quæ ratione dicebat *Trallianus lib. 7. cap. 14. Dilatio in omnibus acutis morbis nocina est, in hoc autem affectu etiam exigua, ac levis curandi mora simplicem offensam, sed etiam absolutam subinde tabem, qua Physis dicitur conciliat*: morbus enim hic ex eodem *Tralliano* periculosissimus est, ac acutissimus; hincque fit vt magnus, præceps lapsus virum, (ait *Valles in comm. viri Atheniensis*) hunc morbum citò sequatur, ac proinde vocis defectus, mouendi impotentia, caligo, & excauatio oculorum, & frigus extremorum: verum quia hæc non adsunt in nostro languente, sed vires sufferant, potius sperandum quam aliter præsertim si cito succurramus curatione, quæ vt bene ait *Sennert.* potissimum consistit, in causæ scil. ablatione, & symptomatum quæ sunt mitigatione, quod fiet primo euacuando vel per vomitum, vel per secesum, secundo, humores temperando, & roborando partes, & tertio, vires conseruando, & symptomata mitigando.

Quoad euacuationem *Celsus lib. 4. cap. 11. ait: Protinus ergo ubi ista caperunt, aqua tepida quam plurimum bibere oportet, & vomere, vix vnquam sine vomitu sequitur, sed etiam si non incidit miscuisse tamen nouam materiam corrupta prodest. parsque sanitatis est vomitum esse suppressum: quod intuens Calius Aurel. 3. acut. morb. cap. 21. dixit: Potum dari decet tepida, vt quod immutatum corruptione videtur, tanquam veneni materia per vomitum depurgetur: at si hæc corrupta excludi desierint, erunt agrotantes seruandi in eodem schemate. cæterum Hippocrat. nos docuisse visus est perbellè curationem aiendo in Viro Athenienti 5. epid. Deiectionio autem multo maior erat quam vomitus. Hic bibit elleborum in lentium succo, & superbibit lentium alium succum quantum potuit, & deinde vomuit, & coacta sunt, & constiterunt ei ambo: subdit meus *Valles. in comm. certè quia deiectionio multo maior erat quam vomitus, cum enim intestina magis affecta essent quam ventriculus uenitoria expurgatione, & totius corporis euacuatio, & à præcipuè affecta reuulso fiebat, id enim est quod in uentris affectionibus maxime timemus, non posse expurgari corpus nisi per affectam partem, vitandum ergo est id quam maxime potest, atque si ventris partes non aque laborant, per eam mouendum qua laborat minus: Calius Aurel. loco cit. carpit Hippocrat. quod vsus sit vomitorio, cum vomitum sistere debuisset, verum bene illum retorquet *Valles. loco cit. dicens: In huiusmodi morbis quibus euacuationes præter naturam coniuncta sunt frustra, neque sine maiori periculo tentatur adstrictio, antequam co-***

pia



piā excrementi euacuata sit; subdit: Cum ergo euacuationes videntur procedere satis copiose, & neque virtus adhuc labascit plurimum, ferendæ enim sunt aliqua debilitatis notæ propter symptomata, neque cohibendum neque prouocandum est, sed occurrendum solum aliis symptomatibus, sin autem iam videretur processisse plusquam pro excrementorum in corpore abundantia, aut plusquam pro virtute facultatis sistendum mox, sin autem irritatio, dolor & anxietas sit maior quam pro magnitudine euacuationis, & euacuatio minor quam pro multitudine excrementorum expurgandum est, ut copia esset in vacuata vacet symptomati, quod in nimia expulsionē est occurrere. Quicquid tamen sit, ego Hipp. consilium amplecterer, eamque euacuationem quæ minus affligit adiunxerem, proindeque ipse in viro Atheniensium vidisset deiectionem esse multo maiorem, quam vomitum, vomitorium dedit; ego autem in nostro languente deiectionem aliquod medicamentum commendarem, cum vomitus sit multo maior deiectione, darem ergo syr. ros. solut. vnc. 2. thabar. parum acerbi serup. dec. myrabol. q. s. vt f. potus. Mercurialis probat hos bolos. R. conf. ros. vnc. 1. f. rhab. el. subtiliter puluer. drach. 1. mirab. citrin. scr. 1. f. mis. fiboli cap. Nec minoris momenti videntur esse clysteres facti ex lacte, sacch. rub. ouorumque vitellis; Alex. Massaria utitur clysteribus ex oleo puro vt puta vel communi, vel amygd. dulc. uel chamomeli; no; verum potius in nostro casu probarem clysteres ex succo pryflanæ, sacch. rub. & ouo uno integro, sic enim abstergitur materia, non accenditur ob oleosa, & tandem dum albumen oui intestinis inhæret excoriationem prohibet; quo clystere sæpissimè vsus sum etiam in Dysenterijs summo cum emolumento.

Pro roborando ventriculo, ac temperandis materiis vtile erit alterantibus incedere, vt syr. granat. de ribes, cydon. conf. ros. antiqua, sandalis, & Diacydon. sine speciebus; ego autem in nostro casu vterer syr. præfatis, sed dissolutis cum tantillo iuris in quo ebullierint portul. plantagin. & sem. cydon. sic Langius vt refert Senner. lib. 3. epist. 1. cap. 4. crystalli drac. 5. summè probat; sic inunctiones ex ol. cydon. amygd. dulc. ros. omphac. haud male erunt, vel cataplasmata ex pulpa cydon. vino ebullita, sicut ex pane nuper cocto cum puluere ros. corall. rub. vel empl. Diaphæn. de crusta panis &c. Pro viribus ac conferuandis, ac mitigando dolore summè proficuum erit adhibere conf. Hyacinthi cum conf. ros. vet. vel mirridathum, theriacā recentē &c. hæ enim confectiones suæ vi narcotica oris ventriculi sensum obtundunt, acres humores attemperant, prosternunt eosdem, ac denique separationem impediunt, vnâque vires roborant; proindeque in nostro languente si fluxus, aut anxietas & dolor perseuerent, non alienum crederem dare theriacæ rec. & conf. Hyacinthi an. drac. 5. cum conf. ros. vet. drac. 2. sic Mercatus drac. 5. aut drach. 1. phylonii Persici aut Romani comprobat liquati cum aqu. plantaginis, uel syr. de papau. cum aq. chalibetta; sed circa hoc consilium capiemus in arena.

Interim optima victus ratio commendanda, hinc Valles. antiquorum prudentiam commendat circa debilitatorum victum, qui recens expurgatis, aut alioqui spontè exhaustis tenuis cibi exiguum exhibebant, sic cernimus Hipp. in viro Atheniensis cholera laborante dedisse polentam ex aqua non nisi tenuem, hoc est constantem paucam farinam, contra ac vulgares Medici faciunt, tribuentes multos bene crassos cibos cum uino. quasi quod multis diebus exhaustum sit vna sint reposituri; sic Mercatus laudat iura gal-

lina-



linarum cum acetosa, item & perdicum, sic Senner. ptyssanam laudat, unā cum iuribus; ego autem summē laudarem offam panis in vino granatorum intinctam; sunt qui laudent ova sorbilia, sed *Montanus consil. 29. de febr. oua* facillimē corrumpi contendit potissimum in ventriculo calidiore, *Gal. ta. men 12. meth. 6.* inter cetera alimenta quæ difficilē corrumpuntur annumerat oua; ego tamen post præstitam euacuationem ab iisdem non horrerem, quippē cum supponatur esse eiecta pars bilis non erit vnde corrumpantur; Vinum autem nunc in principio non adhiberem, cum præsentia bilis adfit, sit & febris, quare potius vinum granat; quod sine detrimento & os ventriculi roborat, & bilem obrundit, & impetum frænat. Hæcque sunt quæ possum pro tempore proponere, vestrae sunt partes Viri doctissimi, ut an benē dixerim dijudicetis, cum eorum omnium iudicio me submittam.

T R O P O D R I L L V S T R I D O.  
mino Paulo Pacecco Hispano Aquilanae Arcis Praefecto  
hepatis tuberculo laborante.

CONSULTATIO LVII.

**I** Ecur dixit *Arat. lib. 1. cap. 13.* quanto ad sanitatem melius est, tanto, & deterius morbis afficitur, etenim celerius, & violentius inflammatur, & frequentius perniciosiusque abscessum patitur: ut propt. haud mirer nobilissimum virum hinc ad multos menses dolore hepatis laceffitum, tandem in manifestum eiusdem meteorismum incidisse, ac denique ut reor in eiusdem, sed partis cauae tuberculum, ortum sanē ab usu nimium frigidorum, & potissimum niuis, quæ vel partes densando, vel nativum partium calorem hebetando, vel viscerum parenchymata relaxando, & cruditatibus ansam præbent, & humoribus crudis, lentis, ac viscidis, qui suo lentore in lecoris parenchyma transmissa, illiusque ductus obturando obstructions egerunt, ex iisque acutis tuberculam genuerunt; quod patet tum ex gravitatis sensu, tum ex meteorismo, tum ex eo quia dum decubitus circa leuam partem ambit, ac dum iter agit respirare nequit, dumue comedit protinus dolore cruciatur, dumque somno gaudere studet, protinus etiam maximo dolore prehenditur; quod ex his satis patet esse phyma seu tuberculum in lecoris concaua parte genitum, & primo ex doloris sensu dum somnum captat, nam facultas rectrix partis in somno sopitur sicque partem relaxat, quæ cadens in partes adiacentes dolorem maximum infert, sic in comestione dolorem percipit ventriculo propter cibum turgescente, ac hepar quod ipsi superest subleuante, qui quidem dolor eatenus magis circa intestina protenditur, quia in concaua lecoris parte dolor existit, qua ratione dixit *Senner. lib. 3. par. 6. sect. 2. cap. 6.* dolorem in gibbo ad pectus distendi, in cauo ad ventrem, & intestina.

Anhelitus difficultas non aliunde manat quam ab eodem hepate ob tuberculo facto ponderosiori, nec non etiam & diaphragma comprimente, quod etiam est in causa ut dum in leuam partem decumbit compresso hepate,



pate, & comprimente dolor maximus insurgat, qui in dextro decubitu non probatur, eo quia non suspenditur, sed adhæret parti carnosæ adeo ut non remaneat ipsummet hepar compressum; idue etiam patet ex meteorismo, & grauitatis sensu, hepate oblatso in magnitudine, aucto scilicet parenchymate ab humore tum crasso, & lento à ventriculo genito, nec non etiam, & ab humore vsto ab eodem hepate producto, qui quidem ambo humores hepatis substantiam opplendo illam adeo adauxerunt, ut tuberculum produxerit; est enim ex *Gal. 13. meth. cap. 15.* Iecur aptum huiusmodi tumoribus utpote quia naturaliter lutosum quippiam continet: Tubercula siquidem, ut aiebat *Petrus 3. alius 1. commentar. de morbis* duplici fiunt ratione, vel imbibita, vel aggenerata materia, idest vel per fluxionem, ex qua transmitti, & fluentes humores in affectam partem recipiuntur, & imbibuntur, uel per congestionem ex partis uel imbecillitate proprium nutrimentum alterare nequeuntis, vel vitio id ipsum corrumpente pendentem, ex qua humor parti affectæ aggeneratur, quo duplici etiam modo factum est tuberculum ut dixi partim aggenerata in ipso parenchymate ob calorem vstæ materia, partim à ventriculo transmissa ob relaxationem pituitosa materia, quæ ibidem compacta tumorem seu phyma peregit, absque febre quidem, quia cruda est materia.

Nec, n. suppurat, sed huc crudum existet, & in dies augmentum habet à materia è ventriculo aliisque partibus transmissa vnaque à Iecoris dolore pariter attracta; ideoque censendum non fieri suppurationem cum non adsit rigor, nec febris, quæ duo potissimum symptomata sunt quasi pathognomonica suppurationis signa: quamuis Saxonia addiderit pondus, quomodocumque tamen sit cum affectus sit admodum difficilis, & tuberculum sit in parenchymate non potest nisi per interitum solui, nam vel suppurat, sicque totam Iecoris carnem vlcerat, vel non suppurat sicque in scyrrum abit aptum sanè vel cachexiam, vel hydropem parere, quomodocumque tamen sit eius curationi incumbendum, quæ à multis indicatur, à cacochymia totius, à materia coniuncta & infarctæ eiusdem partis & à dolore, dolor sui mitigationem indicat, infarctus materiæ apertionem, & emollictionem, & cacochymia totius ante omnia vniuersalem amar euacuationem, sed leuem, ideoque ego vterer syr. ros. sol. D. Augustini, & mell. ros. ad vnc. i. s. pro singulis, deinde deuenirem ad preparantia ex syr. de becton. de cichor. & oxym. simpl. adiecta iuris calidi portione ut post modum possimus deuenire ad medicamentum euacuans, quod esse poterit sequens: R. el. Diacathol. lenit. an. vnc. 5. spec. hyeræ simpl. Gal. drach. 3. mis. & cum sic ch. f. bol. cap. Interim non alienum esse crederem in corpore adeo plethorico sanguinem mittere ex Iecoraria dextri brachii ad euentilandū, reuellendum & euacuandum, quamuis enim copia extiterit materierum crudarum, cætamen euacuatæ supponuntur; vel erunt hyruides apponendæ, his assumptis ad ius aliquod alteratum deuenirem, quod scilicet, & emolliendi, & leuiter aperiendi vires obtineat, quale esse poterit sequens: R. agrimonæ graminis, altheæ, passul. capill. Ven. cetrach. cuscute, an. p. i. an. yanthi p. s. cæterum rub. vnc. i. sem. melouum mundat. vnc. i. mis. bull. in iure, in quo omni die de mane addatur syr. de cichor. capill. Ven. & de duabus rad. an. vnc. 5. Ex quod si chinæ portio reddatur non erit inutile, sicut chilibem in eodem iure bis, terque extinguere; quinimmo optimum erit

prius



prius pillulam ex ammoniaco paratam accipere, ut bene docet *Claudius in suis consil.* & quamvis non ignorem gibbam Iecoris partem dyuretica desiderare, causam verò euacuationem per intestina, tamen quia affectus est propagatus etiam in gibbam dyuretica possunt convenire interim ad leniendum dolorem animus est revolvendus pro quo & foras discutendi, & emolliendi vi pollentes commendantur, sicut inunctiones, cataplasmata, & similia; sic quoque ad lienem emolliendum optimum erit emplastr. ex Diachylon, de nihiloto, ceratum ægypti, vel quod tantoperè à *Zecchio* commendatur: 2. empl. de mucillagin. vnc. i. s. bdellij vnc. 5. ammoniaci drach. 2. Gummi soluntur in aceto acerrimo, & bull. in ol. de absinthio vncia 1. cum vini albi vnc. 2. deinde adde spicæ nardi drach. i. cum cera alba q. s. ceratū s. i. Interim optima victus ratio instituenda, quam derelinquo, sciēs eidem esse maximè notam. hæcque paucula habui dicenda pro morbo quo premitur vir nobilissimus noster.

## P R O P E R I L L V S T R I, E T

adm. Reuerend. Domino Domino Petro à Cardinali

Patritio Aquilano hepatis obstructione  
laborante.

## C O N S V L T A T I O LVIII.

**T** Riplicem *Gal.* causam assignare est solitus morborum diuturnitatem, consequentium, Intemperiem viscerum nempe, humores crassos, & viscosos, & denique obstructions; nec immerito, siquidem intemperies continuo congerendo, crassi, viscidique humores difficulter solutionem patiendi, & obstructions contumaciam inuidentes diuturnum morbum possunt configurare; ut ob id haud stupori sit hærendum, si nobilit. quo de agimus languens multis ab hinc annis ventriculi languore pressus. Iecoris obstructionibus ingemiscens, continuis angatur affectibus; ventriculus enim ut dixerat *Macrob. 7. Saturnal. cap. 4.* Pater familias dici meruit, quasi omne animal solus gubernans, si ægr. fiat, qui vita in ancipiti est, indeque *Plinius lib. 26. nat. hist. cap. 8.* Plurimum inquit negotij alius homini exhibet, cuius causa maior pars mortalium viuit.

Alias enim cibos non transmittit, alias non continet, alias non capit, alias non conficit, eòque mores venire, ut homo maximè cibo pereat, pessimum corporum vas instat ut creditur, & sæpius die appellat; quare eius intemperantia ut reor morbos potissimum gignit, cum enim cibos non bene coquit cruditates generando obstructions producit quocunque eas protruserit, suo potissimum lentore, vnaque crassitie, crassus enim humor dum vias obæcat nimirum vel vasa, vel ipsum parenchima obstructions parit; quæ quidem materia in hepar transmissa vel ob eius imbecillitatem eandem suscepit, vel ob angustiam vasorum eam facile retinuit, vel vi caloris attraxit, quod magis est probabile, vel ipsummet crassum, faculentumque sanguinem generando quæ etiam alitur, meatus suos obæcat, quod

con-



contingere ait *Mercatus* ijs qui Iecore sunt feruidiori, vel sicco vt contingit in nostro casu; Iecur enim impensè feruidum exat in nostro languente, adeò vt continuo ardore fatiscat, faciemque perenni ferè habeat rubro colore saturatam; quod sanè, & destillationibus caput reddit obnoxium, & ventriculum primigenio calore depauperando coctionem primam vitiat, vnde *diaetetica* vitium ferè inemendabile, vitium enim aiebat *Gal.* quod in prima coctione committitur vix amplius refarcitur; sicque nedum hepatis, sed capiti noxa communicatur; venter enim capiti, & caput ventri sibi inuicem morbos facit; nam quidem noxam conceperunt hæ partes ob varias causas, caput quia expostum flaminibus, & frigori, ventriculus quia nimios ingessit cibos eorum omnis generis, vnde cibi non superati à ventriculo eidem cruditates transmittunt, frigus caput intemperando reddidit alteratricem læsam, excrementisque congerendis idoneam, illudque vi frigoris comprimendo exprimere fluxionem fecit, quæ in ventriculum descendens, ab eoque in venas meferaicas per venam portam ad hepar transmissa infarctu obstructionem genuit, ni velimus asserere ab hepate nimis feruido, & auido, attrahi chylum in elaboratum tum quia ventriculi calor est imbecillis, tum quia ciborum copia perfectam chylosin impediuit; neque enim indigenam causam Iecori denegarem, quia aduenam admissi, vt *Duret* verbis utar, potest enim Iecur eius facultate læsa vel actione ob intemperiem præcipue calidam vstos humores generare, qui sibi ipsi viam, & poros occludant, vt diximus ni velimus cum doctiss. *Mercato* asserere coniectabile esse ex vasis Iecoris in carneam partem irruere, aut transcolari tenuium succorum aliquid, quo licet neque propria crassitie, neque ex vberiori copia cauitates vasorum maiorum obstrui possint, possunt tamen in tumorem eleuare Iecoris corpus, & ob id maiorem efficere obtarationem in maioribus, ac singulis vasis coarctatione præexistente; vnde fit facile vt sanguis, & reliqui succi velut immobiles fiant, aut egrè, ac difficulter moueantur, sicque in prædictis vasis diu immorantes aut difficulter prætereuntes, eorum non parua portio migret in prædictos poros, quo maior in dies fiat prædicta obstructio, sumit tamen hæc obstructio principium vt ait idem auctor à Iecore vel calefacto, vel à facultate trahente nimis auida; ceterum vt liberè fatear obstructio in Iecore præstita nostri languentis & ab humoribus viscidis pendet, & ab humore vsto genito ab eodem Iecore, idque non aliter quam ob alteratricem partium læsam vt dixi, in ventriculo enim diminuitur coctio, in hepate deprauatur; neque enim solum ab humoribus crassis & lentis obstructiones fieri statuerem, sed ab humorum pariter multitudine, quod existimauit etiam *Gal.* 8. meto. cap. 4. aiebat: Cernimus etiam quod multum est, cum simul totum confluit obstruendo harere, insigique non minus quam ea quæ glutinosa sunt, & crassa & si per mentus angustos est transitus multo profecto magis retineri, quod nunquam euenit in turba hominum, qui assatim simul irruentes in angustam viam, sibi mutuo sunt impedimento vt nemo possit transire: sic ego quoque censerem à plethoria fieri posse obstructiones in Iecore, & alijs partibus, cum enim sanguis ob copiam nequeat commicare densescit, sicque obstructionibus datur ansa, vel quia partes densatum sanguinem trahunt, vel quia idem in angustis venarum anphractibus contentus in eam partem appingit, quæ obuia magis exitu sit, sicque impetu præstito obstrui à multitudine, & eadem attrahæ à vis

KK

scere



Scire forte nimis feruido quale Iecur existit, obstructio confurgit, ideoque Gallenus. lib. de constit. Arist. med. cap. 17. dixit: quare nil. mirum, deinde fuerit si viscus hoc & ob viarum angustiam, & ob copiam pertransientis substantia assidue obstructionibus arripatur; inde quæ Tacchianus in 9. Rasis dixit: Nec anim. sanguis venas replens, & continue transfluens. ut secundum naturam facere solet obstruere dicitur, sed quando impactus manet, vel est agre mobilis; Fit autem eiusmodi 9. meth. 2. vel ex abundantia siccorum, vel ex aqualitate. ob idque censerem ab omni humore posse obstructiones produci, etiam a bile modo vel pituitate, sicque vasa etiam maiora obstruere poterit, vel sine pituitate multa miscela. modo vasa sint angustiora, quid enim prohibet poros Iecoris à bilis. multitudine obstrui posse à dum enim illa intra meatus existit calore Iecoris vsta crassescit, præterquam quod novæ bilis aduentu eandem crassitiem valet nascisci; quod cernens Holler. in Coac. dixit: At recentia bilis crassior, obstruensque eas venas quæ ad hepar, et ventrem pertinent, auriginem facit, neque enim à sola pituita, sed vitellina bile, & crassiore obstructio nascitur. quicquid tamen sit lentos viscidosque humores in nostro casu obstructionem fecisse crediderim, tum quia iidem emergere ob intemperantiam in victu ut dixi tum quia post cibum inordinatis moribus est usus aptis ut volebat Alex. Petron. obstructiones efficere, cum detrahant ante debitum tempus cibum à ventriculo, illumque forsitan incoctum, & inelaboratum; quamobrem haud mirandum si tam diu duret affectio, pendet enim à partibus præcipuis, quales sunt ventriculus, hepar, & caput, humor est contumax, quia crassus, lentus, viscidus, Iecur est maximè intemperatum, inde debile, & potius aptum ad recipiendum quam expellendum, eoque magis quia obstructum, hancque obstructionem in parte gust. habere concederem, cum id tactum doleat, manifesta appareat sensus viarum non mutantur, pondus persentiat & in ambulando difficultatem percipiat quomodo eunque tamen sit non post habendus affectus, solet enim vel in feyrr humi degenerare, vel in malum corporis habitum, vel in melancholiam hypochondriacam, quod facilius erit in nostro casu, ad quos curandos affectus triplex mihi videtur confurgere indicatio, primò euacuandi materiam generitam, secundò prohibendi eius generationem, tertio tollendi materiam impactam in meatibus Iecoris dyureticiis; ideoque quam primum aluum lenire melle ros. sol. syr. ros. sol. & D. Aug. ad vnc. i. f. pro singulis, ac deinde assumptis quinque syr. ex endiuia, de borrag. & acetosæ iterum purgans darem, quale esse posset: R. syr. ros. sol. D. Aug. mellis ros. simpl. an. vnc. i. el. Diacathol. drach. v. i. rhab. el. inf. & exp. in aq. cichor. agar. trochif. inf. & exp. an. drach. i. dec. cor q. s. mis. f. pot. cap. Interim dum hæc peraguntur ad phlebotomiam est deueniendum, nam ut ait Gal. ubi puer, vel senex non sit sanguinem detrahare licet, etiam si plenitudinis signa non adsint ubi tamen robur egro non deest; mitterem ergo sanguinem ad unc. v. i. ex basilica dextri brachij, sicut non inutile esse censerem hyruidines venis sedis affigere, quinimo morbo in robore existente, & Iecoris intemperantia vigente ex saluatella pariter sanguinem haurirem. His præstitis non est ab re ad intemperies, & obstructiones animum reuoluere, pro quo explendo scopo non inutile erit ius aliquod alteratum iniungere, & potissimum galli antiqui quod vim habeat Iecur refrigerandi, & aperiendi, ventriculum, & caput roborandi, nam hic adest inequalis intemperies, seu *ανισοπαθεια*. quæ



que vario indiget remedio: ideoque sumerem Gallum fustibus agitatam, & iugulatum, vnaque exenteratum in quo ponere m. cichor. cum rad. gram. capill. ven. cuscutam, rad. asparag. agrimoniam, borrag. lupul. fumar. an. p. i. absynthij pont. beton. menthæ virid. an. p. f. cort. citri vnc. ʒ. sem. melonum mundat. vnc. ʒ. rubiæ tinctorum vnc. ʒ. confecturatur, & bull. in f. q. aq. donec coquatur, colatura feruetur pro syr. quinimo si portio china addatur ad fluxionem eneruandam non erit malum sicut Kalybem extinguere; quod si ante iuris assumptionem demus pul. trochis. de rhab. vel de eupator. summè probarem; neque ob id epycrasis non seruanda, sed per vices aliquod purgans exhibendum, quod conflare poterit ex pillul. de tribus cum rhab. & de ag. superbibendo syr. ros. sol. & mellis ros. sol. an. vnc. ʒ. saliter enim materiæ quæ in dies cogeretur ad locū affectū attrahetur; sicq. merito dixit *Gal. etenim si ijs auxilijs quæ obstructions eximant uti velimus non euacua prius reddenda non modo nihil proficiemus sed maiore etiā reddemus affectū ideo* = *Natura* que *Vallesin epid. in hist. Theophrasti filij* eos improbat Medicos qui in affectibus renum vel cassia vtuntur ab initio, cum sit dyūretica; quod si ad hæc non videatur obstructio mitescere, denuò ad aperientia deueniendum sed fortiora qualia etiam sunt iura, super infundendo syr. de duabus rad. de cichor. cum rhab. & capill. ven. an. vnc. ʒ. *Claudimus* etiam in his casibus commendat aquam Tettutianam, à qua nec horrerem in nostro casu modo calida lecoris intemperies sit quoquo pacto refrenata, habet enim virtutem abstergendi, roborandi, & euacuandi per secessum, quod si adhuc perduraret affectio tanquam ad sacram anchoram ad stillatium chalybis deuenirem, chalybs enim videretur in obstructionibus delendis primas partes obtinere; cum non ponderis ratione, vt falso nonnulli credunt, sed quia mercurio, & sulphure constet ut notat Mercatus obstructions valeat repurgare: Interim & inunctiones celebrandæ ex ol. ros. amyg. amar. de absynth. de cappar. amyg. dulc. cum modico aceri; possunt quoque fotus administrari, & cataplasmata, ex uarijs, consilium tamen in arena capiendum. Quod si adhuc perseveret affectio ad duo cauteria deuenirem in crure dextro unum ventriculi, & hepatis ratione, in brachio sinistro alterum capitis gratia, quoad uictus rationem cum omnia bene obseruet, non est vt aliquid dicam, atque hisce præsidijs puturem effectum quo præmitur nobiliss. languens posse eneruari, faxit autem Deus vt omnia secundet.

PRO ADM. REVER. DOMINO  
Domino Bartholomæo Nanzio Aquilano lienis obstructione  
laceffito.

## CONSULTATIO LVIII.

C Apud & lient esse maximè morbis obnoxia explanauit diuinus Hip. sunt enim viscera satis idonea ad suscipiendos morbos lien enim vt idem insinuat *lib. de morb. mul.* carum est, & spongiosam, & velut alter pulmo, vt propt. habilissimus sit ad materiam suscipiendam, vnaque obstru-

KK 2 ctionem



ctionem patiendam, nam ut ait Plinius lib. II. *natur. historia* peculiare cursus impedimentum in liene est: ideoque Hip. dixit lienem ubi imbibere humorem, eidemque adhæserit durum fieri, & auferere humore accedente, quem quidem humorem à multis partibus fugere assoler, & potissimum à ventriculo & hepate, à ventriculo quidem, nam ut ait Aris. lib. 3. *de part. cap. 7.* lien vapores vacantes, hoc est humiditates superfluas diuertit & attrahit à ventriculo, & concoquere eas potest, ut qui sanguineus sit, quod si plus excrementi sit, parumque caloris habeat lien, corpus præ alimento immodico languescit, & propter confluium huc humoris, saepe accidit ut lienosis ventres præduri efficiantur, quomodo ijs qui supra modum mingunt ex diuerticulo humoris: ab hepate verò, nam ut ait Plato in Timæo: Proximum iecori ad sinistram locatum est huius gratia membrum, ut purum hoc semper clarumque reddat, & instar speculi nitens, atque perspicuum, ad imaginemque exprimerdas accommodatum, qua propter quando ob corporis morbum sordibus iecur abundat lienis raritas id purgans eas combibit, cum membrum hoc concavum sit, & ex angue, unde purgamentis impletum excrescit, tumetque sanè, ac rursus cum mundatum corpus est, restrictum in se ipsum confidet: quare falsò dixit Democritus splenem dormire, nullum negotium exhibentem, sicque Erasistratus quoque malè sensit dum existimavit lienem frustra conditum: quod vitiosus est etiam Aris. dixisse lib. 3. *de part. animal.* eundem non nisi ex euentu esse necessarium: verum ut Andr. Laur. asserit de lienis usu, Natura optimus est æconomus, licet ἀπὸ τοῦ & illa Stoicorum τὸ πᾶσι βίαν, scimus enim in structura corporis nihil esse fortuitum, nihil quod summæ Sapientiæ maiestatem non referat, quinimò Alex. Aphrodisæus sect. 2. probl. Aretæus lib. 1. *de causis & signis chronicis.* & Gal. lib. de respir. dixerunt lienem esse sanguificationis organum; quod Sennert. multis argumentis probat; quinimò Carolus Piso dixit cor minimè esse officinam sanguinis arteriosi sed lienem esse officinam sanguinis tenuis, & calidi qui in arterijs continetur, quem sanguinem ait gignere ex attracta tenuiore chili portione, quinimò docet eundem lienem esse principium radicationis venarum gastricarum, & epiploicarum nec non radicationis arteriarum alterumque fontem feri in corpore necessarii quinimò Franciscus Vlmus lib. de liene dixit in hoc preparari vitalem spiritum quamobrem lien maximè valet in nostris corporibus tum ad salutem efficiendam ubi benè valuerit, & ad morbos creandos ubi malè etiam habuerit, est enim is ut aiebat Imperator Traianus velut Fiscus, quemadmodum enim crescente liene reliquum extabescit corpus, ita ditescente Fisco populus depauperatur, ex iisdem enim ait Hip. lib. de loc. in hom. splen florescit, & corpus contabescit: quare non ab re dixerat Stratonieus Citharædus in Caria ambulare mortuos, quod lienosi essent omnes, quamobrem lien ut dixi non est viscus ad eò spernendum, quoniam ab illo & maximè obstructionem patientem innumera possint mala profurgere, dum enim lien obstructum videtur, cum corpus non depuret ab excrementis, dum illa in iecur, vel alias partes transmittit vitiat sanguinem, sicque malum colorem impartit, quod potissimum adnotat Valles in historia Anaxenoris 7. epid. ait: sunt quidam quibus lien valdè durus est & magnus, color verò faciei, & reliqui corporis non admodum vitiosus, quod quidem neque admodum græue neque periculosum est, significatur enim solum vitium lienis partis non ad eò nobilis, cum verò accedit vitiosus color, significatur iam magna excrementorum redundantia, reliqua viscera, & totum iam corpus vitians, quod etiā asseritur ab Aetio dicente: Humida affectione splen detinetur, atque ea ubi amplius

inua-



inualuerit, in tantum eius incrementum facit, ut etiam ventre peringat & hepar. quamobrem quamvis ex se non sit adeo visus nobile, tamen eius morbi sunt existimandi, quia solent alios grauiore accerere, indeque nil miror si Reuerendus noster languens multis ab hinc annis obstructione lienis laborans ut patet ex tumore in hypocondrio sinistro, ex dolore, & grauitatis sensu, tandem & in affectum hypocondriacum impeerit, & scđum corporis colorem, quæ quidem obstructio ut ait non aliunde originem traxit, quam ex nimio aquæ frigida & algentis potione, quæ nil mirum si lienī obstructioni ansam dederit, cum lien aquæ sedes existat; quod palam fecit idem Hip. lib. de loc. in hom. dicens: Affero ubi homo bibit amplius & corpus, & splenem in se ipsa attrahere ex ventriculo, & si plus traxerint, statim hominem affligi, atque hoc ita fieri intelligunt quicumque homines splenici existunt sic lib. de inter. aff. tex. 37. dixit splenis morbum fieri ab aquæ multæ potu. neque enim ob aquam absolute potuisse puto lienem intumescere, sed quia eadem ventriculum relaxauit, indeque cruditatibus ansam dedit, ac insimul eundem imbecillum reddendo fuit in causa ut humor melancholicus ut ait Mercur. à liene frigido consci non possit nec expelli, aut in alimentum conuerti, vnde retentus humor necessariò lienem attollit eundemque obstruit, ex cuius obstructione, & reliquæ etiam potuerunt emergere obstructiones hypocondrii, non suscepta nimirum humoris adusti à Iecore feruidiori mole, sed transmissa in partes hypocondriacas, quæ sua terreatate potuit easdem infarcire, exque infarctu calor subsultare ut volebat Theophrastus, qui in materias crassas agendo, flatum generans, dum oberat borborigium gignit; dum tendit dolores peragit, dum ad pectus corruat molestiam, & anhelitus difficultatem producit; omnia tamen hæc ut affectum protoparicum lienem agnoscunt obstructum, qui magis quam Iecur est obstructionibus obnoxius tum ob rariorem substantiam, tum ob alimenti speciem ut 13. meth. quinimò 5. de simplic. medic. facit idem Gal. ait; lien mentus amplius habet, vnde igitur obstructio tam frequens nisi à crasso, & saculento sanguine. Quicquid tamen sit dicendum triplicem humorem in nostro ægotante negotium facessere, aqueum nempe, & pituitum ob incoctionem genitum, vltimum vero & melancholicum à Iecore plusquam par est feruido productum, additis etiam flatibus ab his humoribus sed potissimum aqueis & pituitosis productis tanquam è sua minera.

Propterea quæ antequam morbus figat radices aliosque conuocet, curatio ineunda; solent profecto dixit Mercatus ex lienis vitiis posthabitis, vel prauè curatis, grauiissimæ affectiones succrescere, nam melancholiæ epilepsiæ, scirrhī, & hydropes plerumque neglectis prædictis malis visuntur; Cum ergo dixerim adesse cacochymiam tum in toto, tum in parte, adesse obstructionem, & flatum, propt. insurgit indicatio euacuandi materiam genitam, prohibendi intemperies, aperiendi obstructiones, & dissipandi flatum; & quoniam paulò antè est præstita euacuatio, de illa non esset agendū, verum cum sciam in his casibus ob morbi contumaciam non vnā sufficere euacuationem, proinde poterit epycrasis seruari, sed non medicamentis admodum humidis, nam ut aiebat Hip. in his dandum est quod modicū ingestum multum educat, quale esset stybium ut vult Martianus, à quod penitus horrerem, sed blandioribus essem contentus; Interim & ratione Iecoris, & venarum myseriarum obstructarum, sicut & venæ cavae, & Arteriæ arte



arte descendens obstruatur, & efferuentis duas vel tres hyruidines venis magis internis sedis affigerem ut ramus etiam lienis respiceretur, *Saxonia* maximè commendat incisionem saluatellæ, neque enim censet vires debilitari ex sectione huiusmodi, quia ex aqua calida dissoluntur vires, etenim magis dissoluntur dum vas amplum aperitur, quam paruum, eoque magis quia *lib. de var. rat. per lang. mis. 16.* dixit *Gal.* splenicis aq. conferre saluatellæ sectionem, atque vlnæ in cubito à sanguinis missione è brachio abstinere, tum quia materiæ crudæ & aquæ sunt multæ, tum etiam quia viscera aliquam contraxerunt imbecillitatem, & frigidam intemperiem, qua continuo humida excrementa congerendo continuum exitum affectant, quem præstabit inuasio in sinistro crure ad seruandam partis rectitudinem, neque interea est derelinquendus aperientibus ac dyureticis locus, sed ea quam maximè proficua credo, sic intueri fas est historiam *Bionis*, is enim simul copiosè mingeat sine sedimento, & sanguis de sinistra nare fluebat, erat enim splen in giberum elatus, & durus, & sursum latus, superflus fuit, recidua, sic *lib. de aff. tex. 21.* dixit: *q. medicamentis urinam cientibus urantur, qua splenem mollire scripta sunt:* & quamuis *Gal. 13. meth.* dixerit nullam huic visceri expurgare patere per renes viam, tamen ut aiebat *Hip. in epid. Natura inuenit sibi vias quas Medicus reperire non potest;* *Andr. laur lib. 6. c. 21.* dixit duo uasorum genera per lienis substantiam spargi, venas scilicet à ramo splenico ortas, & arterias quam plurimas, atque ramos splenicos cum venis emulgentibus nullam habere communionem, ideoque se existimare promulgar per arterias potius, quam per venas expurgationem hanc fieri, quia breuiore ductu & patientiore à liene ad emulgentem arteriam vacuabitur humor in liene còtentus, sic empyicorū Pleuriticorū, & Peripneumonicorū prius per arterias uacuatur nō per venas, quicquid tñ sit sat est dicere adesse viam à liene ad renes, adeo ut possimus diureticis vri, vterer ergo sequenti syr. g. rad. filicis, cort. tamaricis an. vn. j. cetrach, capill. ven. graminis, melissæ, buglossæ an. p. i. cort. cappar. vnc. j. cichor. cum rad. asparag. an. p. f. sem. melonum vnc. i. mis. bull. in s. q. aquæ s. a. f. colatura, cui adde sacch. fini q. s. ut fiat syrappus; quod si addatur chinæ portio ad exsicandas ferositates non erit absurdum; De quo cap. manè vnc. i. f. superbibendo iuris tantillum; sunt etiam qui laudent trochis. de cappar. & de scolopendr. verum dum hæc fiunt, non inutile erit aliquod medicamentum euacuans adhibere, nam ut ait *Capinacc.* obseruetur etiam sicut in lue venerea, ut singulis decem diebus aliquod medicamentum electuè ducens uel pituitam, uel melancholiam prout in corpore redundabit exhibeatur darent ergo ut g. pilul. de agarico, de fumar. an. drach. j. cum syr. D. Augustini reform. pillulæ 3. post quas immediatè superbibat syr. de polipod. ros. sol. & mellis ros. solut. an. vnc. i. dissoluentur cum decocto cord.

Neque enim puto hæc omnia proposita medicamenta posse prodesse, nisi alijs fortioribus utamur medicaminibus, Induratum enim splenem aiebat *Gal.* non tantum foras fortibus medicamentis curare conuenit, sed intus etiam potionibus vehementissimis; quare chalybem maximopere commendarem vel in substantiam, vel stillatitium ipsius quod magis probo, puluis etiam lienis Asini à drach. i. ad drach. 2 summè laudatur à *Capiuacceo*; Neque interim dum hæc fiunt non sunt lienis loco adhibenda inunctiones, fots, & cataplasmata, hoc tamen adnotando ut ponantur quæ visceris tonum



tonum feruent, quæ discutiant, vnâque resoluant, sed semper emollientibus admixta, nam ut aiebat Gal. fortiter resoluentibus semper sunt admiscenda emollientia, ne tumores ipsi in pertinaces scirrhos degenerent. sic ergo fortis poterunt præscribi: ꝑ. rad. altheæ, cort. tamarisci an. vnc. ʒ. scolo. pendr. marrubii, chamepyr. rutchæ an. m. i. fol. malu. fumar. an. p. f. florum. chamom. anethi, melilothi an. p. i. sem. lini, anis. drac. 2. mis. f. fot. f. a. deinde. ꝑ. ol. de absynth. amygd. amar. de cappar. an. vnc. ʒ. aceti parum vngu. Dialtheæ drac. 3. mis. vtat. superungendo partem iam fotam; quod si obstructio in dies augeatur, ac duritiem quandam lapideam consequatur ad cataplasinata fortiora deuenire, in quibus describendis Zecchius in suis consil. primatum obtinet, qui videri poterit.

Interim victus ratio est obseruanda, vitando cibos omnes crassos, vt legumina, lacticia, salita, Vinum bibat simplicatum aqua chalibeata, & quod præ reliquis commendatur est exercitium, quod excrementa absorbet, vnâque absumit; sic Gal. 5. de sanit. Tuenda dixit lienem iuuari exercitatione superiorum, & inferiorum, vt attenuetur, & apud Plutarcum legitur de Orchomene Lacedemonio, qui cum esset lienosus, ita cursu se se exercuit, ut tandem inter pedites palmam obtinuerit, hæcque habui pro tempore quæ dicerem, Deus eidem his medicamentis salutem impartiat.

P R O P A T R E F R A T R E  
Hieronymo ab Hadria Cucullato Icteria laborante  
sauiſſima.

## CONSULTATIO LX.

V Eruſtiſſimus Aretus de morbo regio uerba faciens. lib. 1. diurn. pass. cap. 15. hæc habet: Planè acerbum id malum est, color verò specie horribilis, etenim colore aurum representant, sed non hominem decet, quod in lapide pulchrum fuerit: Aureus enim est morbus, sed sub auto recondit malignitatis suæ ferrum, est enim morbus contumaciſſimus, ac sæpe homines ad exitium deducit; sic cernimus mulierem 6. epid. apud magnum, quæ retrò heroum ictero superueniente permansit ipsi, id est aut tota uita ut ait Vallesin comm. aut doct. illi: sic quoque ibidem legimus historiam eius qui iuxta Temenæ nepotim hic niger erat, id est toto suæ vitæ curriculo; nec immeritò, etenim pars quæ morbum facit est præcipua ut hepar, & obstructionis causa nempe humor crassus & lentus ut puta pituita est rebellis sicut humor vſtus hic à feruidiori lecore genitus, illa à ventriculo à calidiore lecore suo calore de pæparato, producta, hic ab incoctione orta, ille ab vteriori genitus, hic indigenam Iecoris, illa ad uena, transmissa; a ventriculo, hepar attrahens ob calorem, Ventriculus transmittens, vel quia validus in expellendo, vel quia grauatus, & imbecillis, sic merito Iacobus Dornynet apolog. lib. 3. cap. 1. dixit, quod suas regiones euadere auriginosos *μυρωδῶδες*, quod eius affectus origo sit ab imbecillitate ventriculi, quæ cruditates parit, a quibus obstructio, & icterus, aut ab humore, multo crasso, lento, qui procumbens è

cere-



Cerebro in uentriculum tenues Iecoris venas sensim obstruit; unde duo concurrunt in presenti nostro languente continens scilicet imbecillum, & inaequaliter intemperatum, & contentum excrementitium, istudque multum, quod hepatis parenchyma, ac eius vasa infarciens obstructions ut dixi gignendo ictericam seu morbum regium producit, quamuis non ignorem secundum Galenum 4. aphorism. 62. & à phlegmone posse produci, & à tuberculo duro, ceterum in nostro Patre ab obstructionibus fieri non est denegandum ut apparet manifestè ex meteorismo, ex aliquo Iecoris dolore, ex pondere, uerum quia excrementa albicare uidentur in vesicula fellea, obstructions adesse censendum, bilis transitu in intestina praeluso, ut ait Senner. lib. 3. & Holler. comm. 1. Coac. indeque Iacot. ibidem dixit: *Detectio uero alba bilis absentiam denuntiat, quia excrementa alui colorantur, Absent autem bilis tribus de causis ut Galen. docet in Prophet.* vel quia igneo calore feruens in cerebrum rapitur, ut in quibusdam phreniticis, quod planè lethale est, vel quia conuexa hepatis pars ardens & inflammata sanguinem una cum bile ad se trahit instar cucurbitulae, uel denique quia meatus obstructi sunt per quos bilis in intestina reijcitur ab humore crasso, phlegmone, aut scyrrho; qui quidem humor crassus nedum esse potest pituita, & humor uetus, sed quicumque modo crassitiem aliquam inuehat, sic pituitescens bilis, & sanguis pituitus hepatis & vesicae felleae obstructions etiam faciet ictericam fouentes, quamuis non ignorem citrà Iecoris affectum posse ictericam produci, sic Iacotius ipse putauit loco cit. & à Iecoris intemperie calidiore fieri, & à dyscrasijs feruidioribus venosi generis; sic Zacutus etiam lib. 2. de Medio. Princ. hist. 110. ait posse dari morbum regium absque ullo hepatis uitio; quod primò probat Gal. auctoritate qui s. de loc. aff. cap. ult. dixit. Quidam acuta, biliosaque febre laborans die septimo multa flaua bile ad cutem transmissa à morbo liberatus est, mansitque sequentibus diebus auriginosus, itaque & excrementa, & urinas considerauimus, utrisque uero secundum naturam habentibus, atque ob eam causam nullum visceris affectum declarantibus uenit in mentem fieri posse quod translata in cutem bilis crassior esset, qua ratione permotus dicere uolui qualis nam esset sudor, illo autem apparente aquoso conieci esse bilem dissipari contumacem: Secundò probat Zacutus, quia deprauata sanguinis massa, & uenenosà quadam alteratione in biliosam qualitatem conuersa, siue corruptio oriatur a ueneno externo epoto, aut ex ictu ferarum, siue ab interno hoc est intra corpus genito potest id contingere. Ceterum ergo non admodum circa hoc laborarem, quia certum est naturam quod per uenas oberrat, & quod sibi infensum est milles ad cutem protrudere; sic cernimus uetis humoribus in uenis existentibus anthraces, furunculos, generare biliosis herpes, erysipelata; sanguine cutis efflorescentias, pituita morphæam aliasque cutis affectiones, ut propt. non sit absolum multa dicere oberrante per uenas bile ad cutem posse à Natura transmitti, citrà hepatis uel obstructions, uel scyrthum, uel tuberculum, uel phlegmonem; atque hoc pariter uoluit in aphor. asserere Hippocr. quando dixit: *Morbus regius ante septimum diem accedens malum, 7. q. 14. bonum, nisi dextrum hypochondrium obduruerit.* supponit enim ut reor tunc naturam expellere quod est biliosum, illudque per uenas vagari ob redundantiam, non autem quia sit obstructa uia bilis repurgationi destinata; hanc opinionem habuit etiam Horatius As-

T.M.



gen. epist. & consult. medic. lib. 10. ubi ait: Ad eam vero sedem effunditur aut è Iecoris per venas aut ex ipsis venis citra affectum aliquem Iecoris hoc tamen sit obiter dictum, nam in nostro languente non ab alia causa manat ut dixi, quàm à calida Iecoris dyscrasia, & ab eiusdem obstructione, impediende bilis transitum ad vesicam felleam, neque enim eadem ab obstructione vindicanda quia huiusmodi vesica destinata n. bili iter intercludit, sicque efficit ut ad cutem remeet, eamque auriginoso colore fucet, quinimo hæc bilis nedum ad cutem com meat, sed ad ventriculum corruens *avapeççia* germinat, inappetentiam gignit; sicque *Coster in libell. observ. anatom. dixit: unum animadvertendum quod in Ictericis quasi omnibus ut & in his qui hepatis graviore obstructione laborant, vesica fellea fel in ventriculum aliquando per manifestos ad visum meatus, aliquando etiam per natura cognitæ, nobis ignotas vias eructet, unde ciborum, carnum vero percipue sequitur nausea, multoties amaritudo, variorum potuum, & ciborum quibus statim exsatiantur: sic vomitus ab eadem bile ventriculum irritante profurgunt, vel à putrefacta illuie ibidem stagnante, è qua flatus enascentes una cum bile dolores hæc pungendo, illi tendendo producant, nec ignoro Hippoc. 5. aphor. ult. dixisse Ictericos non esse flatuosos, nam bilis, ut puto non est sui natura flatuum generatiua, nisi quando fuerit putrefacta maxime copiam facta consocialis, ut accidit in nostro casu; neque enim putarim hunc dolorem ab hepatis phlegmonoso affectu nasci, quia febris adesset, necessario phlegmonosis affectibus consociaria; quare potius ad flatus, & bilis præsentiam reducendus est affectus, nam ut aiebat Hippocr. in acut. dolores qui sic errant à bile fiunt, ut propt. Petrus Salius non ab re crediderit internam Ictericæ morbi causam esse sanguinis corruptionem, qui statim in biliosum succum commutetur; quod si affectus Reu. adm. Patris aliquando delitescit, aliquando autem reuiuiscit, id non aliunde manare putarim, vel dempta bilis portione, resolutaque per cutem, vel obstructionibus quoquo pacto referatis, vel hepate ad mediocriterum redacto, vel deficientibus crassis humoribus vel denique pacato motu, & prohibita separatione, vel tandem aliqua præstura coctione; quod si reuiuiscat non raro pathema, de hoc sanè non mirandum, nam id contingit dum intemperies non est enervata, vel dum locum aliquem abditum agnoscit, è quo aliquid excernatur, ni huiusmodi affectus recidivam redigere velimus in partium seu facultatum impotentiam vniuersam inateria semel protrudere nequeuntium, quippe equalida facultas per intervalla excrementitias congerit humiditates, easque expellit quiescente malo, sed rursus congestis nouis humoribus iterum affectum renouant, qui quidem humores acres satis cum sine dum cutem peruadunt, inibi que moram trahunt, pruritum illum excitare possunt quo nosse premitur languens; cæterum *Horatius Augen. loco cit.* irridet illos qui putant morbum regium oriri posse ob facultatis impotentiam, quis enim sit imbecillam esse facultatem Natura crism faciente? aut per cutaneas partes iniectum à venenatis animalibus virus expurgantem, aut à veneno epoto ueneficam labem per cutem deducente? videatur tamen ipse qui hanc opinionem rejicit quicquid tamen sit quare cum hæc omnia concurrant, non sine vel temporis diuturnitate, vel maximo cum periculo morbus delitescet, est enim usque ad huc morbus diuturnus partes affectæ sunt præcipue, humor est contumax, & æger est imbecillis: quicquid tamen sit ne in deterius pergat affectus cura-*

LI

tio



rio est ineunda, quæ multiplicem nobis proponit indicationem, humorum scilicet colluuiem expurgandi, viscerum intemperies emendandi, obstructiones referendi & tandem cutis sordiditatem tollendi à triplici enim hac causa diximus Ictericam hanc fieri; cæterum antequam purgationis mentio fiat, non levis dubitatio ab Hip. ponitur, asserente in hoc morbo bilem non esse purgandam, sic enim ait *lib. de inrer. aff. bilem, verò ne moueto.*, & tamen bilis videtur in regio morbo negotium facere, sed soluetur difficultas, si doctissime *Mercatus* solutionem attendamus, is enim ait hunc morbum ut plurimum ab obstructionibus oriri, quæ cum non nisi à crudo, ac pituitico humore vnaque vstro fieri possint declarauit *Gal.* proinde non bilis purganda quæ eatenus peccat, quatenus nequit permeare, sed pituita quæ est in causa, ut bilis exuberet, atque ideo fortè *Gal. 6. sim. medic. facult.* dixit morbo regio laborantes sanare agaricum; bilis enim non nisi per accidens peccat, quamobrem in instituenda in nostro casu purgatione præcipua intentio esse debet purgandi humores crassos & lentos, & quia vna cum his potest etiam aliqua bilis portio consistere, adderem portionem rhabarbari; cæterum prius primas leniem vias syr. ros. sol. & mell. ros. sol. ad vnc. 2. rag. & mell. ros. simpl. ut postmodum quinque ex his assumptis possimus, catharthicum lene tamen adhibere, ut *g. syr. ros. sol. D. Aug. mell. ros. simpl. an vnc. 1. f. Diacatthol. vnc. 5. agar. trochif. inf. & exp. in aq. cichor. thab. el. inf. & exp. in eadem aqua an. drach. 1. dec. cori. q. f. mis. f. pot. cap. de sanguinis missione hic non loquor nam Gall. lib. de purg. ut dicit: *si morbo regio laborantibus sanguinem miseris extremam in perniciem agens; præterquam quod ut ait Mercatus biliosi fucci præ est abundantia, eaque à sanguinis consortio seprata, obstructio fit à crassis, viscidis, ac frigidis humoribus Herat. Aug.* aut sanguinis missionem dupliciter fieri, vel pro euacuatione, vel pro reuulsione, illam indicat magnitudo morbi à sanguinis copia presentis, aut futura totius, aut partis, hanc autem sanguinis motus preceps, aut etiā tardus vnde cum neutrum adsit, nulla videtur insurgere indicatio sanguinem mittendi quod si *Aetius lib. 10. cap. 18.* dixit: *In reliquis autem ictericis duæ maxima remedia principatum obtinent; sectio venæ & purgatio, in quibus igitur multitudo sanguinis vna cum bile in toto corpore abundat & quos circa hepar, aut splenem dolor aut distensio infestat; nihil venæ incisione commodius fieri potest, si nulla alia res id facere præpediaris:* subdit *Aug.* quibus verbis significauit quando sanguinis missio conueniat, nempe in sanguinis multitudine, & in distensione quam intellexit dum a *t. dolor aut distensio*: verum errat tantus vir ut *Aetius* nomine dolentis, & distensionis intelligere fluxionem, neicio enim quam habeant hæc verba connexionem cum fluxione: dicerem ergo doloris ac distensionis nomine intellexisse inflammationem, nam tensio, & dolor sunt propria inflammationis symptomata & sic bene asserit *Aetius* in hoc casu sanguinem esse mittendum; cæterum si mihi propalanda sit opinio, tunc in Ictericis sanguis & a sanguine corrupto, qui in bilem commutetur, illumque è saluatella dextæ manus mitterem, ut voluit *Auic.* ac cum in nostro casu nil ex his adsit sanguis non mittendus interim non alienum erit ad obstructiones animi reuolucere, pro quibus delendis *Mercatus* vititur syr. bizantino, de quibus, & quinque radic. cum aquis oxalidis, cichorij, apij, adianthi, calaminthar. fœnic.*



fanic. gentianæ, marrubij petroselinij, radicis runcicis, vel rubiæ cum mo-  
 dico vino albo, dum modo febris non adsit, in quibus sane quarto quoque  
 die infundit rhab. & agar. an. scr. i. & facta expressione admisce prædicto  
 decocto quantitate vnc. 2. s. quibus f. cui ego denuo deuenirem addiure-  
 tica, qua de causa aiebat Senex lib. de loc. in hom. & urinam cientia bi-  
 benda dato, quod tamen ego in obstructionibus delendis maximi usus es-  
 se probavi est Ius galli antiqui ad h. b. tum, ut mos est, cum herbis diureti-  
 cis, ut rad. petrosel. asparag. capill. ven. gram. agrimon. cetrach. cuscuta,  
 marrubij, rubiæ tinct. acetosæ, borrag. mel. l. s. p. pimpinellæ, rad. fanic.  
 sem. melonum & similibus; quibus assumpris non alienum erit epycrasim  
 seruare: ideoque ego exhiberem drach. i. pillul. de tribus cum rhab. adie-  
 ctis rochif. al. & diagr. an. gr. 2. reform. cum aq. cichor. sic quoque de-  
 manē rhabarb. mandere non erit inutile; quod si hæc parum proficere vi-  
 debuntur, ego sanè laudarem præ reliquis stillatitium chalybis, sic doctiss.  
*Schenchius in suis obseru. li. 3. obseru. p.* dixit: chalybis in hunc finem, & vsum  
 magna pariter doctet, quibus omnes reliquas viscerum difficultates auer-  
 runcare, ictericis vero primariam opem afferre licet; quinimo apud eun-  
 dem Schenchium annumeratur Horat. Auger, qui dicat sibi communica-  
 re in esse a Medico Ducis Bavarie hoc electuarium chalybis, quo multa  
 centena lucrifecisse dicebat. Hæc autem est descriptio ex illius *Autopsia*  
 & limaturæ ferri electi, seu chalybis vnc. 8. molatur super porphyritē sub-  
 tilissime cum aceto, deinde sicetur ad Solem aut ignem, & sic septies ite-  
 retur, deinde & limaturæ sic præp. v. r. 2. cinamomi, nucis conditæ an.  
 drach. 3. rhab. el. drach. 2. s. p. arom. ros. drach. v. i. mellis opt. Sacch. al-  
 bissimi electi an. an. lib. i. vnc. i. mis. etiam lento igne, & f. electuarium,  
 dosis sic vnc. 5. aduertendum tamen ut qui hoc electuarium sumit exerci-  
 tio utatur, & q. d. sumat ad dies 30. vel 40. Neque pro obstructionibus re-  
 ferendis inutile esse crederem ad aquas thermales confugere, & potissimū  
 ad aquam Salmacinam, & Tetrutianam, à doctiss. *Casalpino* commenda-  
 tam in icteritia, & a *Baccio* in obstructionibus; Pro tollenda cutis scditate  
*Hipp.* laudat balneum lib. de loc. in hom. sic lib. de affect. rex. 33. dixit: Morbum  
 autem regium sic curare oportet, extrinsecus quidem corpus molliendum est balneis ca-  
 lidis, alius v. & resicca humectanda, & urinam cientia danda, quæ sunt præscripta;  
 si vere fortis fuerit purgato capite, pharmacum quoddam potandum dato, quod bilem  
 purgat; cæterum hic insurgit difficultas, nam prius dixerat, bilem vero ne  
 moueto, hic autem asserit bilem esse purgandam, manifesta utique hic est  
 contradictio, sed soluetur, si dicamus p. cum *Perla in comm. huius loci de loc.*  
*in hom. rex. 40.* Hipp. scil. hic uoluisse bilis purgationem instruere, quoniam  
 inutilis est ad purgandum humorem, qui icteritiam sub cute immediate  
 causat, quique facilius extra ad portis deleri aptus est, non autem ad hu-  
 morem antecedentem & per sanguinis massam diffusum; cæterum qua ra-  
 tione alias dederit medicamentum bilem ducens non explicat: ego autem  
 dicerem id fecisse Hip. quia in illo morbo regio de loc. in hom. poterat sup-  
 ponere factum eandem esse ab obstructione à lentis crassisque humoribus,  
 sicque non esse bilem purgandam, quæ eatenus peccat, quatenus aditum  
 non inuenit, ut possit ad vesicam commeare; at in hoc casu supponit non  
 à visceribus pendere, sed à bile in venis vagante propterea que ean. em esse  
 purgandam credit; vel dicendum Hipp. lib. de loc. in homine supposuisse fa-

L1 2 Etam



Etiam esse veram metastasim è venis, vel ab hepate ad cutem, sicque bilis non esse purgandam censet, sed bilis quæ est in cute aut balneis, aut alijs extrinsecis remedijs euacuanda; at hic *lib. de affect.* censuit factam esse epygenesim, ita ut nedum bilis in circumferentia sit, sed in centro, & in maxima quantitate, sicque meritò dixit *Hip. si vero fortis fuerit purgato capite pharmacum dato quod bilem purgat*; quicquid tamen sit bilis etiam quæ in cute existit, & quæ coloris fæditatem facit deturbanda, sic *Horat. Augen.* vitur validioribus frictionibus asperis, & euaporatione ex aceto calente decoctionis florum chamomullæ, sic commendat vermes terrenos vltos, & cum myrrha Troglodytic. tritos in fabæ magnitudine ex passo, aut uino mulso dato, subdit *Augen. Vltos vermes audio (ne quid sit obscurum) igne crematos infili vase, donec in puluerem tenuissimum redigi possint, aptantur commodissime in antidotos hepaticos, pulueris huius aut cum decocto marrubij, aut graminis, aut absinthij drach. 1. vel quod summum erit scr. 5. dantur Ictericis felici successu, nam præterquam quod vim habent dyureticam ut Dioscor. tradidit, obseruatione compertum est icterum persanare, laudatur etiam ammoniacum per os sumptum, quinimo & chemicè ex illo oleum extractum summè valet ad colorem illum tollendum. Caterum hæc omnia inania credo, ni compar victus ratio adiungatur, de qua non loquar, cum sciam à doctiss. viris eandem esse optimè iniunctam; illam tamen à diuino *Sene* traditam 4. *epid. tex. 68.* videmus dū ait: Ictericis laborare, sudare, panem comedere, bibere non multum, lauare caput multo, & calido, aut potius tepido, vinum album, somno non multo uti; Acummofo liquidem hoc victu corpus vndeque exinanitur, peculiari tamen providentia prospicit capiti, cui non exigua biliosi humoris portio in icteritia delegatur non modo secundum cutem, verum etiam in cerebri membranis ait *Perla in comm. lib. de loc in hom.* quam sanè curationem *Valles.* ait admittendam esse in Ictericis non facta ab hepatis phlegmone, sed cacochymia biliosa, quicquid tamen sit hæc obiter dixi, ut doctissimis viris satisfacere, qui meam sententiam audituri præsentem miserunt tabellarium, hæc ergo proposui, ut vestro tantummodo subessent iudicio valere.*

P R O A D M. R E V E R. P A T R E  
Fratre Hilario Ordinis Prædicatorum hydropem  
laborante Ascite.

### C O N S U L T A T I O L X I.

**C**œva dyscrasia quam fouet malè moratum hepar, malèque constitutum in complexionis, & fabrica, aiebat *Durerus in Coac. comm.* omnis aduersa parens est valetudinis, frigida quidem crudore, cacochymia pituitosa, & flatu, calida verò ardore, putredine, bile primam flaua, & ad excrementum marasmo hydropico; vnde *Auenr. 3. collect. 1.* ansam dicendi sumpsit: Iecur quamdiu temperatum existit optimos succos generare, ubi verò aliquam nactum est intemperiem sanguinem bonum gignere minime posse; eoque magis dum illud vel κακωχymia, vel ατωγια fuerit pressum, ut in nostro



stro languente videre est, qui cum retorridum haberet Iecur, nimisque calidis incederet ut herniam sanaret, ut puta salsa eodem amplius concremato, adauctoque in eodem calore, primigenius est coactus cedere atque cacopragiam experiri, unde haud mirandum si multis ab hinc mensibus hydropifico phymate, seu tumore ut satius dicam ingemiscere cæperit, calor enim primigenius duplici medio depauperatus cernitur, primo calore aduentitio nimium exuberante ut dixi, secundo frigidorum usu, illo absorbente natium calidum, hoc istudinet extinguente, quamvis non ignorem secundum *Mercurialem* doctissimum absolum esse dari frigidam intemperiem in hepate, & insimul in eodem feruorem videri, qui calorem immittat, ita ut stante aduentitio calore possit aquam gignere, quæ hydropem faciat; cæterum *Horat. Augen.* dixit antecedentem ipsius hydropis causam calidam esse, frigidam verò coniunctam. idem enim contingere asserit in hydropem, quod in aciditatis generatione, ac putredine, continens siquidem aciditatis causa frigiditas est, omne enim acidum refrigerat, æstius tamen calor achorem inuehit, ut palam id nobis facit vinum, quod in aceti naturam transmutatur, calor enim agens in vinum ad se calidiores tenuioresque vini partes attrahit, quibus exhalatis fit acetum: proptereaque multi fortè dixerunt hydropem fieri à causa calida; unde *Alex. Trall. lib. 9. cap. 3.* non omnes aqua inter cuter laborantes quouis modo calefaciendos esse dicit, immò nonnullis ab usu refrigerantium adiutos esse promulgat, si nimium nimis exæstuet hepar ita ut bonum sanguinem gignat; quod confirmavit *Anic. lib. 3. fen. 14. tract. 4. cap. 13. Cardanus quoque primo prognostic. 2. & 12. aphor. sect. 1.* hydropem Ascitem oriri statuit ex intemperie hepatis calida, & sicca, idque idè quia in hydropem adest sitis, quæ caliditatis est omen, & siccitatis.

Sitis enim aiebat *Gal.* sit nobis sicciscentibus, quam quoque sententiam *Platerus* pariter tueretur; cæterum non ignoro hanc sitim nasci posse ab aqua à refrigerato hepate producta quatenus in abdomen profusa putredinem comparat, vel id cum *Senneri.* reijciatur ad aquæ salsedinem, is enim ait hanc aquam quamvis frigidam multas tamen in se continere salvas partes, quarum ratione calorem quoque subiectat, quem pariter adipiscitur è viscerum vicinia, hacque ratione crediderim Paracelsicos statuisse hydropis generationem à resolutio sale pendere, indèque *Fernell 7. de pare. morb. & sympt. cap. 8.* hydropis proximam causam statuerit hepatis siccitatem adeo validam, ut ipsum indè findatur, & hiet, adeo ut serum amplius continere non possit, quicquid tamen sit cum doctis *Mercur.* crederem ascititio calore in Iecore existente non absolum esse dicere posse natium calorem hebetari, unde prouentus aqueæ, serosæque humiditatis; proptereaque *Iacotius in comm. Coac.* inter reliquas hydropis causas calidam Iecoris intemperiem sanxit, frigidam verò priuatione natium, non enim ait solum frigus refrigerat, sed etiam calor extraneus subtracto humido, & nativo resolutio, itaque in hac specie hepar igneo ardore torrescit, & exsiccat, proprio destituitur, sic *Arist. doct in problem.* lachrymam frigidam in ophthalmicis, quæ tamen præ calore exulcerat, & semen frigidum, quia destitutum postrema alimenti coctione calori enim naturali aiebat *Gal. lib. de Marcora pep.* im destinauit Natura, qui tamen ab ascititio infirmatur, sicque apophæ profurgunt vel in prima coctionis officina, in ventriculo nempe, si ibidem fuerit in.



infirmatus; vel in secunda, si in hepate depauperatus fuerit, sic enim hæmatosis languescit, velut in nostro casu contingere cernimus; a calore enim primigenio depauperato hæmatosis elāgit a præternaturali verò caumate humores iam vlti, inque hypogastrij venas depulsi easdem tendendo varicosum illum produxerunt aff. elum, ynde *Duretus in Coac.* meritò dixit, esse quidem omnium hydropum causam communem, & veluti quandam matricem frustratum opus sanguificandi; sicuti ex *Gal. lib. de atra bile* varices ex melancholico humore in venas illapso creantur, hydropem tamen ut subdit *Duretus* sicut frustratio edit hæmatoseos, sic lienteriam frustrata chyli operatio, vel ipsa chylosis frustrata.

Ille symptoma est secundæ coctionis deperditæ, hæc verò primæ: Quare haud dubiè ex hepatis nimio feruore non immediatè aquam gignente, vel liquante (ut multos hydropes fieri statuo) sed calorem natium absorbente, eoque vel obstructionum robore vel alijs de causis genito, indeque sanguificandi munus labefactante hydropem istum oriri crederem, ea dum enim ematosis prohibetur necessariò serositas insurgit, quæ inter peritonæum & intestina, vel inter omentum, & intestina collapsa ibi tumorem gignit, siquidem si hepatis aqua onustum fuerit, eadem in omnes venarum portæ ramos, quorum confluxus est mutuus redundat, atque ita in Epiplois, seu omenti venas per eum ramum, qui gastrici epiploici à recentioribus vocatur potest confluere, vel etiam à liene attrahi, & in omentum per vitrumque ramum epiploicum erumpere; quamvis *Fernell. 6. de part. morb. & sympr. cap. 4.* per aliud iter serum in abdomen corruare contendat, patenchymatum nempe horum viscerum continuitate soluta, fissa, exesa, aperta, ac dehiscente eorum substantia. *Adrianus Spigelius*, ut est apud *Senner.* ratus fuit huiusmodi aqueam substantiam per lobum scilicet exiguum in caua hepatis parte iuxta portas vocatas situm, qui in ipsam omenti cavitatem totus recordatur, & longè tenuiore membrana, quam reliquum hepatis regatur in omentum transferri, quamvis *Erasistratas*, & cū eo omnes sectatores dixerint nulla alia ratione hydropem fieri quam viarum angustia sanguinis distributionem prohibente, verum quacunque via pergat aqua in abdomen, sat sit nobis pro tempore asserere hanc aquam ab hepate productam in abdominis spaciositate contineri, ibique hydropem ascitum facere, ut ex contrariis palam est, cui statim subsistit borborismus; quis enim aiebat *Senex* hydropem, & Tabem non cognouerit? quicquid tamen sit cum huiusmodi morbus iam confirmatus necessario ex Hippocrate perimat, eidem omni cura incumbat; Est enim dixit *Duretus* hydropis tanta calamitas, ut ad illam extiterit homines illud exclament, Domine meliora: propterea cum hydropis rudimenta conijciamus, ac eundem visceribus non ita obstructis relictum, ut scribitur, propterea non desperanda salus; Eum enim ait Hippocrates in prognost. qui ab hydropse superstes esse velit bonis visceribus præcursum esse oportet, sitque sine dolore simulque facili exeret & bene spiret, totumque corpus calidum, & molle habeat: quod si bona hæc assint symptomata optimè salutem languentis sperare poterimus, sin minus contraria; Nec obstat Hippocrates, alias dixisse hydropem necessario perimere; nam hic loquutus est de hydropse confirmato, sed ibi de hydropis principio; quicquid tamen sit curatio non differenda, nam ut ait *Celsus lib. 3. cap. 21.* inter initia non difficillima curatio est, si imperata sunt corpori quies, litus, inedia, at si malum inueterauerit, non sine molestia discutitur, itaque quam primum



mun curatiōi incumbendum, quæ quia aquam supponit genitam, euacuationem indicat, quia intemperiem hepatis frigidam alterantia desiderat, quia eiusdem iacturam roborantia ominatur vnâque siccantia.

Quoad euacuationem nulli dubium est hic, & potissimum in Ascite non desiderari præparantia, nam vt aiebat Gal. *Tennes humores à principio euacuabis, in crassis verò ac glutinosis semper coctionem expectabis;* & alias dixerat: *Hos igitur humores euacuare conuenit qui sunt in motu, latione & fluxu;* qua ratione etiam Hippoc. loquens de hydropse dixit: *Hunc siquidem à principio acceperis; priusquam aqua succrescat pharma bibenda dabis, à quibus aqua, & pituita purgetur, vnde vel nulla præstita præparatione rad. scia lappæ, mechoac. succ. ebuli, sambuci, syr. ex flor. persic. comprobarem, sicuti & alia innumera, inter quæ soldanellam nonnulli maximè comprobant, vt Valleriola in obseruat. & Paschalins, quam tamen Cardanus lib. de malo meden. vsu maximè reprobant, cum eadem vt ait hepar debilitet, & alia secum gerat incommoda; Alij sunt qui pro hydragogo vtantur illo medicamine dicto gummi gorten, quod succus est cuiusdam plantæ peregrinæ, ni velimus cum alijs sentire esse succum è floribus vicini indici expressum, atque exsiccatum, verum cum Septalius lib. 7. *suarum animaduers.* dixerit cauendum esse à validis hydragogis ab initio, adeò vt vel rhabarbarum tantoperè à Guilielmo Placentino vt refert Senne commendatum, cum aptum non sit hydropis humores euacuare, sed bilem non esse mouendam in his casibus dixit Hippocr. quia vt quidam dixerunt euacuatur humor calidus qui hydropi prodesse potest, propterea à validis hisce remedijs abstinere, ac benignioribus vterer, vt rad. mechoac. & scia lappæ, neque enim vnica euacuationem sat esse censerem, sed eget iterata, proat in dies aqua cumulatur.*

Neque enim hic humor eget præparatione, nam vt ait Mercatus cap. de Ascite coniectandum est opus non esse vt Barbari consulunt humorem educendum præparare, siue à causa frigida affectio prodeat, siue à calida, nam cum fere sit substantia, quæ neque cegi potest, neque extenuatione ad expulsionem indiget. frustra est laborantium gustum turbare, & ventrem potionibus replere, quæ forsân tumorem augent propter ius, quam causam illi dare possint quapropter (subdit) tribus presidiorum sortibus agnus educere necessum est, primo quod è ventre extrahas quod collectum ibidem immoratur per ventrem ipsum, secundo quo fluxuram ad ventrem aquam per urinam deducas, tertio quò discuteri possis intrò extraque quod in ventre reliquum est. De euacuatione iam sumus loquuti, interim ad corroborandum hepar deueniendum, non enim aiebat Celsus sanari emissus humor sed curationi locum facit, atque in simul de biuendum quod & dyueticis faciendum, & roborantibus. *Anic* probat ius gallorum decrepitarum & præcipue cum polipodio, anetho, & similibus, quod profecto ait Mâstaria non est negligendum, cum ea medicamenta possint humores crassiores incidere, abstergere, obstructions auferre, meatus aperire, & postetior purgatio commodius procedat, ipseque pusillus affertur in obstructions delendis semper vidisse huiusmodi ius maximoperè proficuum, sequens ergo medicamentum adhiberem, implendo gallum exenteratum, & collo, alis, ac pedibus spoliatum sequentibus rebus: quinque rad. aper. enpator. cort. rad. cappar. an. vnc. i. calami aromat. cinnamoni el. an. vnc. 5. capill. ven. cetrach. fol. tamarisci, florum cord. an. m. i. absynthij pont. card. bened. an. m. i. f. anic. an. an. vnc. 5. chinæ el. vnc. i. salis paril. vnc. 5. bull. vt solitum est; scio à nonnullis probari vnâ cum his,

pur-



purgantia, verum mihi nunquam arrisit huiusmodi medendi ratio, quippe nititur hoc medicamentum duobus motibus contrariis suum exequi munus, dyuretica enim trahunt ad vias urinæ, reuellendo ab itinere recessus, & è contrâ; præterquam quod sic maiores fieri possunt obstructiones, adeft enim diureticum quod est vehiculum materiæ motæ à medicamento, sicque illa materia sic mota maior pars meabit ad vias urinæ, quam alui, vnde mihi semper hoc medendi genus suspectum extitit, propterea, que potius epycrasis seruanda, quam quotidiano euacuantium vsu & agrum debilitare, & obstructiones augere.

In vsu tamen dyureticorum illud vnum monerem, quod adnotat *Septall. lib. 7. suarum animaduers. § 1.* ne scilicet diutino tempore insistamus in dyureticorum vsu, vidimus enim ait quamplurimos dum obstinate nimis per lotium humores hos serosos deducere potionibus ijs tentarent, nec obseruarent an copia urine adaugeretur, mortem egrosis suis accelerasse, potulenta illa materia in corpore retenta, & in morbosam causam mutata, nec immerito, potulenta enim videntur & lienem, & abdomen implere, Sunt præter qui ad discutiendas, & euacuandas has ferositates sudorifera iniungunt, ea tamen doctiss. *Platerus* rejicit, cum sine delectu hæc fiant, sic doctiss. *Senner*, putat sudores in hisce casibus nisi sponte moueantur, non esse promouendos, nam in *Ascite* serofus humor non vt in *Anasarca* per superficiem corporis diffusus est, sed in abdomine continetur, unde sudorifera non sine magno labore aliquid euacuant. potius ergo insensibiliter euacuantibus incederem chinam nempe, & falsa vt dixi, quam aliter, sic quod ad roboranda viscera non inutile erit non raro confectio- nes magnas accipere, vt *mitridathum*, *theriacam*, & similia, *Mercatus* confectio- nem cyphoidem maxime probat, & ego quoque eandem commendo cum alijs speciebus vt *diarhodon* Abb. quas *Marci Augeri*, mirè commendat in lecinoris affectibus, proindeque eas nuncupat species *Diarrhod.* *hepatis*, *conflarem* ergo sequentes tabulas: 1. spec. cyphoid. arom. ros. *Dialacca*, *diacurcumæ* an. drach. 5. trochif. de rhab. de eupat. an. scrupul. conf. ros. vet. drach. 1. i. sacch. fini dissol. in aqu. beton. vel mentha q. s. mis. f. conf. in tab. *Ioanne Anglico* summe probatur electuarium *diacubebatum* dictum: *Senner*. etiam probat huiusmodi electuarium, quod non esset ab re in nostro casu. 2. trochif. sale absynth. de eupator. an. drach. 2. de rhab. de lacca an. scrupul. 1. hepat. lupi præparat. drach. 1. sp. diarrhod. Abb. arom. ros. an. scrupul. 1. conf. florum sambuci drach. 2. mitridathi drach. 1. f. cum syr. de eupat. f. electuarium.

Neque solum internis remedijs incedendum pro aquæ resolutione, sed externis quoque, vt vnctionibus fotibus, emplastris, inter quæ primum locum obtinet illud quod à *Walleriola* paratur ex stercore vaccino, caprillo, sulphure, cumino, anisis, meile aceto, & alijs; Neque inferius crediderim, quod paratur à doctiss. *Sennerto*, quod est tale, 2. farinæ placentor. sem. lini, & cannabis an. vnc. 2. stercoreis columbini vnc. 1. coquantur in lixiua ad pultis consistentiam sæpius agitando, deinde adde pulu. sulphuris viui drach. 5. alum. vnc. 5. farinæ lupin. fenugr. pulu. sem. cumini. anis. baccarum lauri an. vnc. 5. ol. laurini, anethini, an. q. s. mis. f. cataplasma: Sunt præterea balnea laconica dicta, quorum structuram docet *Wirunius lib. 5. archiept. cap. 5.* sunt insimul calidæ arenae, sicuti sacculi ex millio, sale, & fursure, inunctio- nes ex vngu. de *Aguppa*, *Martiat*, *Arag*. sicut & ceratium dyapiritres, item agro.



egrotantis reclinatio in aceruo tritici, vel lauacrum ex aquis sulphureis, sal-  
fis, nitrosis, aluminosis, quemadmodum & luta prædictis aquis affinia; Sunt  
præterea qui adhibent cauteria, & vesicantia, quæ *Ludovic. Septall. lib. 7. nu. 56.*  
nemini profuisse vidit quadraginta annis quibus Mediolani Medicinam fe-  
cit, cum ferè semper gangræna fuerit subsequuta; Scio etiam à multis para-  
centesim adhiberi pro aquæ educatione, verum cum ea locum tantum habeat  
in Ascite quæ breui tempore ad insignem magnitudinem peruenit, proinde  
eandem missam facio, eoque magis cum simus in hydropis initio, ubi illa non  
redundat aquæ vbertas, quæ paracentesim consulere videatur; E de sangui-  
nis missione non loquor cum eadem sit prorsus seiungenda à nostro lan-  
guente, tum ratione Iecoris cacopragiæ, tum ratione frigidorum humo-  
rum.

Cæterum quoniam hæc nihil profutura spero, ni optima adiungatur victus  
ratio, propt. sunt eligenda cibaria, quæ facillime sint coctionis, nec multa re-  
ferantur humiditate, qualia sunt al. udarum carnes, quarum usu quendam re-  
stitutum fuisse narrat *Nicol. Florentinus*, sic etiam gallinarum, veruacis, pipio-  
num, & similia; exercitium maximè prodest, indèq; dixerat Senex lib. acut.  
& quam minimum bibens, quam plurimum laboret: ocium enim aiebat alias  
humectat; quamobrem vinum sit album, tenue, & dyureticum, vt ait *Sennert.*  
quinimò illud condit lupulo, absynth. agrimon. & similibus; verum quò pau-  
cius dabitur, eò salubrius erit; nam vt aiebat *Celsus* potio non vltimè sit danda,  
quam vt vitam sustineat, sic *Leonardus Iacchin.* refert multos fuisse sanatos so-  
la potus abstinentia; aqua non conuenit, quia refrigerat, vnàque relaxat; idèd,  
que *Auic.* dixit egrotantes nedum ab eius potu, sed visione arcendos esse at-  
que hæc sint satis pro eneruando morbo quo noster eger ingemiscit.

PRO PERILLVSTRI DOMINO IOANNE BAPTISTA  
Porcinario Patritio Aquilano hydropè laceffito.

CONSULTATIO LXII.

I Ecur quod naturalis animi sedem vocitauit *Fernell.* & nutrientium par-  
tium Principem, vbi parum aut nihil à suo tono deuium fuerit, peruiū  
se se reddit omni morbo susceprando; nec immerito; est illud enim offi-  
cina sanguinis vt *Hipp. lib. de alimento*, & ex eodem fons, & origo grariorū  
humoris; vt propter veteres dixerint illud esse terram frugiferam; quare  
illius optima constitutio, ac robur maximè ad salutem facit, vt eiusdem  
destructio ad mortem; quid miror ergo nobilissimum quo de. agimus lan-  
guentem ob hepatis *κακωπρᾶσι* seu iacturam præstitam à nimia viuifici ne-  
cētatis sanguinis nempe euacuatione, in hydropem inciderit, læsa vtique  
*ἐμπεριον*? quod *Galen.* explanauit 9. meth. cap. 10. & 5. de loc. aff. 6. sic *Hip.*  
2. epid. sect. 2. refert historiam Serapidis, quæ ex liquida aluo intumuit, sub-  
iungit *Valles* ex quacunque euacuatione profusa solere hydropem fieri *Hip. & Gal. di-*  
*ctum sepe est*; sic *Schenkius* retulit duas historias Georgij scil. Tennebacensis  
Abbatis, & Ioannis Frey Iuris Doctoris qui ex hemorrhagia hydropici sunt  
facti; vetus enim est illud axioma: *ὅτι ἐξ ἀμωπρᾶσι γινώσκειται* id est quod

Nil m ex



ex hemorrhagia hydropiscunt, nil enim magis lecur valet refrigerare quam nimia hemorrhagia, nam per sanguinis ejectionem primigenius calor deperditur, cum in sanguine, & spiritu calor subiectetur: quo quidem deperdito incoctiones emanant, humorque crudus & serosus producitur, qui in abdomen transmissus, illud in molem attollendo, hydropicum parit tumore; cum enim sanguis exiguam mutationem suscipit maiore sui parte in aquosam substantiam vertitur, ac circa primas venas, & cauum manens, ut ait Iacchius cap. de hydropem ut puta tenuis, & serosus resudat in peritoneum; quod autem maneat (subdit) causa est, quoniam à membris, & vterioribus venis non trahitur, quod autem non trahatur erat aliqua vis sanguifica: unde ob hys defluit vris vice aliquid in cavitatem, vaporis quoque humidi copia ubi in peritoneum tunicam incidit, densatur, atque in ipsum defluit: talis est ascitis generatio: & quamvis vnanimis sit omnium auctororum sententia hydropem semper à causa frigida promanare, non defuerunt tamen, qui illum causa calida posse manare dixerunt, inter quos fuit Alex. Trall. lib. 9. cap. 3. Auic. canon. lib. 3. cap. 21. Nicolaus serm. 5. tract. 5. cap. 25. Alex. Benedictus pract. lib. 15. cap. 33. Christoph. à Vega lib. 3. art. medic. sect. 8. cap. 11. Ioan. Argenterius art. med. comment. 2. pag. 320. Mont. Regal. Alij vero ut Iacchius; Thomas à Vega, Marcell. Donat. ab hac sententia recesserunt: ceterum Cardanus multis argumentis visus est probare hydropem à causa calida; & primo quia Hipp. ponit hydropem succedentem ad morbos acutos, ergo ait à causa calida, & sicca; secundo quia sitis est indicium caloris, & siccitatis, subditque Cardanus, quoniam in curatione illius sitis, dabone ego calida, & vinum sicut quidam stolidi medici faciunt? ergo oportebat occurrere cum refrigerantibus, & humectantibus, igitur cura fiet tanquam de morbo à causa calida, subdit: quinimo cum animaduertissem caupones maxime hoc morbo corripì ob vini meri quod hauriunt copiam, quod etiam testatur, Arist. sect. 3. probl. 5. curam adhibui cum frigidis, & omnes qui suscepti curandos curavi: & hoc argumentum, si quis non omnino impius est, & natus ad prodendum amicos, & humanum genus concludere debet quoniam non certatur de ambitione, sed hominum salute: tertio, quia videmus quod in magna lecoris frigiditate homo ad hydropem non peruenit, sed ad fluxum vrinæ, ad malum colorem, & alios frigidos morbos, signum hydropem non fieri à lecoris frigiditate, hydrops enim sit in fluxu hemorrhoidarum, vel menses ob corruptionem, videri possunt hæc omnia apud ipsum, quæ mihi admodum valida comparentia, missa facio.

Petrus Salius lib. de mor. particul. primò, supponit aliquando colliquato sanguine, & succis qui in venis sunt, non attrahentibus renibus, sed à venis ad ventrem, vel ambitum vniuersi corporis, hac colliquatione transmissa serua hoc subitaneos hydropum status inducere, tumentem statim ex hoc, vel ventre inferiori colub, vel etiam reliquo totus corporis; quod factum, ait, vidisse in febribus, quæ seruabant ardentium naturam; hunc tamen hydropem non esse verum hydropem insinuat, sed qua ratione, non dicit: cum ego putem verum hydropem esse; sicque merito Hipp. lib. prognost. com. 2. dixit: Eunt etiam hydropes ex morbis acutis delorosi, ac perniciosi, incipiunt autem aliqui plerique à laterum mollitudine, aliqui etiam ab hepate; sic 7. epid. par. 13. dixit: Conringius etiam hydrops ex febre ardente: vnde habemus historiam cresiphoris qui ex casu multo factus est hydropicus & lib. de aff. sex. 23. Aqua intercutem sic plerumque



rumque cum quis ex longo morbo impurgatus multo tempore manet, corrumpuntur enim carnes, & liquantur, & fit aqua: subdit inferius: Cum carnes à putredine, & tempore, & morbo, & non purgata immunditia, & mala curatione, ac febris corrupta fuerint; liquefunt, & fiunt aqua, & venter quidem non distribuit aquam in se ipsum, verum in circuitu circa ipsum consistit: ex quibus patet calorem immediate esse hydropis causam, nā colliquatio nequit à frigore fieri, cum habeat virtutem densandi sed à calore, cuius proprium est colliquatio: Scio Duretum in Coacis asserere: Nil aque natium calorem exstinguit, atque febrilis ardor; Ac sanè iactura fit maior humidi primigenij septem diebus à febre acuta; quam à calore infuso septuaginta annis: quod quamvis ego non denegem extingui calorem natium tamen colliquatio (asserere non vereor) non à prinigenio calore debili manat, sed à valido diffundente; Plat. non ne ex hepatis quibusdam vesiculis quas vocant *vesiculae* pro genitis in ea membrana quæ vestit hepar hydrops potest nasci? indeque aiebat Duretus in Coacis: Huius verò causa est, prurupta à ruptis bullis in omentum aqua collectio unde stagnatus venter edit hydropem, subdit: sed earum bullarum quæ assurgunt in hepate, causa est circumfuso à collectione ichorum, vel erodentium, vel amburentium: quamobrem in vitio est ipsum hepar quod colligit, & ichor, qui erodendo, vel amburendo facit hepar bullatum, quod si hypros potest fieri ex vesiculis illis disructis, & ichores in omentum eijcientibus, qui erodunt, & amburunt quis dicet hunc hydropem non fieri à causa calida, & à nimio lecoris feruore, qui immediate hydropem producat; ichor enim est ille qui hydropem facit, at ille non potest gigni à calore diminuto, quia frigidus succos gigneret remanet vt immediate, & positiue resultent à calore præternaturali, & valido; quod magis patet quia Hippoc. in historia Cænei, dedit lac asininum coctum.

In super vnde manat quod hydropici sæpe flauo colore sint suffusi, & urinæ colorata valde colore rubro, vel flauo, nisi quia à calida iscinoris intemperie fit hydrops; Neque enim censendum perpetuò hepar esse hydropis causam, nam non raro citra hepatis affectionem potest hydrops confurgere; quod primo patet ex Hippocrat. aiente: Cum à cerebro fluxio fuerint versus ad vertebra, & in carnes hydrops fit, sic alias dixerat fieri hydropem cum quis siti multa vexatus aquam multam biberit, quinimo Martianus in comm. lib. de loc. in hom. dixit actionem lædi vel vitio facultatis, vel instrumenti, vel propter errorem externum; v. g. si quis siti vexatus copiosam aquam bibat, nec eam reiiciat aut vomitu, aut deiectione, aut per aliam viam, vnde in abdomine delapsa hydropem constituat. quid vitij habet hepar in hoc morbo? Insuper nonne dixit Hippoc. fieri hydropes à splene, quid ergò est vt dicamus primario semper ab hepate? quomodo autem aqua à splene gignatur, explicauit. Hipp. p. de morb. mul. sect. 3. dicens plenem aquosum fieri ab humiditate in proximo ventriculo attracta, qua postquam repletus est, distribuit per venas corpori, & maxime in omentum, & locos circa ventrem, & crura, vnde hydrops: quem casu se vidisse refert Mart. in perillustri Domina Iulia vxore D. Nicolai de Farfa: Præterea quoties ne ex liene non repurgante materiæ illuicem ab hepate manantem hydropes fieri cernimus, sanguine enim vt ait Iacot. in hepar resfluente, qui tum multitudine tum crassitie viscus ipsum opprimit eiusque calorem paulatim minuit, & quasi exstinguit, verum fallitur hic Iacotius, nam p. non de fuerunt qui lieni coctionem dederunt, sed hoc transiat, quid impedit vt sanguinis illuicem ab hepate transmissa in lienem.

M m 2 eoque



hoque non admittente, vel haud defæcante in carnosum genus transmittatur, sicque Anasarca fiat. Neque solum à splene putavit Hippocras hydromes fieri, sed ab ilibus, & lumbis, unde aiebat in *Coac.* At uerò hydromes illi demum permolesti sunt, atque mortiferi, qui veniunt è morbis acutis, plurimi autem nascuntur à lumbis, & ilibus, alij uerò ab hepate: subdit Duretus in *comm.* Plurimi autem nascuntur è lumbis, tum per epigenesim lumbarium vitiorum, secundum nervos ipsos qui à lumbis exorti constituunt mesocola; tum per communicationem febris acutæ, quæ focum habet in vena, & arteria prægrandi lumborum, & ilibus, subdit, ab intemperie frigida hectica tenuium intestinorum spiritu flatulento satorum, quæ lis Ieiuni phlegmone, quæ digestionis officium adimit venis miseraicis, nec sinit esse morigeras attrahentis ex quibus patet non semper primario in hydrome configurando hepar concurrere, sed non rarò secundario præstita epygenesis; hanc quæstionem optimè agitauit *Senner.* dixitque non rarò ab intestinis hydromem fieri, non rarò à renibus non attrahentibus, ex utroque & alijs partibus, quæ apud ipsum videri possunt; hæc tamen quæcunque dixi obiter dixi, & ut innotescat non esse semper veram Medicorum opinionem dicentium hydromem semper à frigiditate Iecoris fieri, & eodem perpetuo oblatso; In nostro tamen nobilissimo languente ab utroque fieri non est denegandum, Iecur enim ex profusa nimis, ut dixi, hemorrhagia refrigeratum crudum sanguinem generando per carnem, sub carne, & iuxta carnem ut dicebat *Iacot.* & spargitur, & colligitur, unde *σπαραγγα* producit, quamuis non ignorem Anasarcam dupliciter fieri ut volebat *Mercatus*, primo quidem ex vbertate pituitæ in vniuersa corporis carne genitæ, ab intemperie frigida solidarum partium, quæ sibi commissum alimentum in eâ vertit, secundo ut vult *Aretæus* dū corporis vniuersi humiditas liquatur, & non resoluitur, sed crassescit in poris carniū, ac ibidem impacta in tumorem eleuat corpus, verum hæc causa & hydromis species à *Mercato* ablegatur, unde existimat hanc Anasarcam non aliter fieri quàm Iecoris vitio, ut reliquas hydromis species, in quo velut in humorum officina ob eius frigidum intemperamentum pituitæ generandæ aptum copiosiores fiant prouentus, cuius vbertatem cum nutritoria partium facultas errans trahat, superare nequit, & praua ob id efficitur in vniuerso corporis ambitu nutritio, unde ait in hoc hydromis modo duo concurrere intemperamenta scilicet Iecoris frigidum quo vberior pituita succrescit, alterum uerò in vniuerso corpore, sine magno hepatis vitio, ab eodem etiam frigido intemperamento, quo nutritoria infirmatur facultas, & deprauatam efficit actionem.

Quicquid tamen sit ego semper censui in hydrome efformando omnem partem valere, quæ in nostro corpore aliquem vsum præstet; sic ventriculum dixerim hydromem posse efficere, dum suam non perficit coctionem, quod de hepate quoque dicendum; sic in alia coctione quæ tertia dicitur, quæcunque pars non fuerit temperata cum nec assimilet quod sibi apponitur, nil mirum si illud vel in flatus, vel pituitam, vel aquem commutet, sicque vnam è triplici hydromis specie configuret; non ne cernimus in hydrocephalo à cerebro aquam gigni, non ne videntur in hydrome pulmonis pulmonem quoque congerere, quid ergo implicat quamlibet partem aggestionem excrementorum facere, sicque hydromem manifestare; verum cum de hęc in meis epistolis pertractarim sileo, sat esse dicere Anasarcam nostri languentis ex vitio Iecoris progenitam esse resoluti ob hemorrhagiam, quod cum crudum, & semicoctum



Etum sanguinem plurimum in corpus distribuat ita ut copia crudorum venarum omnes abundant, & vniuersum corpus mole augetur, & quia affecta sunt venae nequeunt hanc cruditatem emendare, quare nec membra si attrahant in poros assimilabunt, unde remanet alimentum distributum, & dispersum in omnes cauitates vt voluit Iacchin. & cum eo Galen. 3. de sympt. c. ans. 1.

Quicquid sit; quoniam hic morbus est satis contumax & difficilis, adeo vt dixerit Hipp. 4. acut. 11. *Hydropum due sunt natura quorum hypofarcidius si aggreditur, vitari non potest*; sic Celius Aurel. vt notat etiam Zacutus lib. 2. eandem sustinuit opinionem, & Aue. 14. 3. tractat. 4. cap. 4. *S. & sunt homines quibus videtur quod hypofarca est deterior aliis, quoniam corruptio in ipsa communicat hepati, & omnibus venis corporis, & carni, ita ut destruat plurimum digestionis tertia, & ex eis sunt quibus videtur, quod ipsa est lenior tympanite; verum dignius est vt sit ascites malignior illis omnibus.*

Cæterum vt ingenuè fatear nulli dubium est quin Anasarca sit leuior alijs hydropicis speciebus, quia non adeo recedit à statu naturali, sicut Ascites & Tympanites, verum quia sumus in hominem admodum annofo, inde est vt salus potius sit desperanda quam aliter, eoque magis quia affectus pendet ex profusa nimis hemorrhagia: quare curatio adhibenda, & quam citò ne in aliam hydropis speciem deuiet, nam vt ait Proculus Tremisonis sectator secundum plurimos inquit (vt est apud Celium Aurel.) hydropis differentias temporibus passionis adscribendas, initium enim atque augmentum esse leucophlegmatiam, cum adhuc secundum carnem fieri mutationem viderimus, statim vero tympanitem, cum summa tensio secundum ventrem fuerit facta, & declinationem autem Ascitem, quæ quidem curatio triplici medio exequenda euacuantibus materiam genitam, prohibentibus intemperiem, & causam generationis, & tandem extrinsecis, & intrinsecis discutientibus.

Quoad euacuationem ad primas vias expiandas ego, vterer melle ros. sol. ad vnc. 4. & si per vomitum posset euacuari, euacuarem; interim serapia sunt exhibenda ex syr. de beton. de cupat. & melle ros. simpl. vt postea ad purgandum vti possimus ebulo, mechoacanna, agarico, Sennæ, addit rhabarb. vt hepati seil. roboretur, Neque hac sola euacuatione contentus essem, sed epycrasim seruarem vel supradictis medicamentis, vel pillulis ex mezer. & elephanginis, multa sunt quæ possent hic proponi, verum multa vt aiebat Senex de quocunque præcipi possunt, multa eadem, multa non eadem; nonnunquam enim aiebat Sennæ si la per alium purgatione, si in principio, & antequam viscera habitualem intemperiem contraxerint, instituat, multi sanitati restituntur, cum causa antecedente sublata natura coniunctam interdum sola superet, quod etiam confirmat Mercatus.

Cæterum neque solam euacuationem sufficere crederem, sed ad intemperiem frigidam enervandam animus est reuoluendus, & ob id sanguinis missionem haud proposui, quamuis noui ignorem Galen. lib. de vena sectione aduersus Erasistratum sanguinem misisse dicens cap. 5. in fine: Ego autem non hoc solum, sed & spasmus, hydropemque sanguinis missione sapius sum medicatus, in hunc enim modum erudiuit me, et longa experientia tum ratio ipsa, quæ mihi suggessit occasionem ipsam, eiusque momentum sic inuestigare &c. sic Hippocr. 4. acut. tex. 3. dixit in hoc affectu venam secandam si difficulter spirauerit ager, fueritque anni tempus verum, & vigerit ætas, viribusque fuerit valentibus: Gal. in comm. subdit: Tympaniam verò, & Ascitem nullus per sanguinis missionem sanare est ausus, nam licet anasar-

ca ex



*in exsangvine frigidiore oriatur, & frigiditatis ratione illa non indigeat, tamen quoniam copia detractio naturam leuat, ut hec minorem illam effectam facile superet, non alienum, immo rationi consentaneum est vena sectione uti, cum enim innatus ignis extinguitur, nisi proximus sit, nisi copia exhauriatur, ipse onere pressus peribit: quemadmodum enim ignis propè extinguitur immissis lignis tum humidis, tum multis, nisi quis multitudinem sustulerit, sic in frigida ore ob copiam sanguine ubi calor natiuus suffocatur praesentissimum est remedium sanguinis missio: Zacutus doctiss. huius Gal. verbis innixus ait: Ego illius vestigia sequutus ratione longoque artis usu munitus, quibus solum confidit tantoperè ille in arte nostra 6. epid. sect. 8. comm. ult. in ascite, & tympanite aliquando sanguinem mitti posse constanter affirmo: quicquid tamen sit in nostro casu nullo pacto convenire potest, quia sumus in Senæ, & morbus venit ab exhausto, nimirum à nimia hæmorrhagia; quod crediderim dixisse Auic. dum 14.3. tract. 4. cap. 13. sic inquit: Phlebotomia verò oportet ut deuitet omnis hydropisim habens, quantum potest, nisi illi qui patiuntur hydropisim ex retentione sanguinis: cum ergo contrarium accidat, ab omni sanguinis missione est abstinendum; atque ad tollendam causam est animus conuertendus, sic que decoctum ligni guaiaci commendarem, quod habet virtutem exsiccandi, cum portione ligni saxafras ad viscerum tonum restituendum, sique difficultatem habeat in hoc praesidio china vsum inungere cum salsa, & portione ligni saxafras; quod si huius praestitis remedijs adhuc morbus vigeat, quod sperari potest, ad ea medicamenta deueniendum quæ internas humorum reliquias conterant, ut est Dialacca, Diacurcuma, trochis. de eupator. de rhab. & de absynth sic quoque species arom. rot. Diarho. Abb. mirridathum, & theriaca prodesse poterunt: Zecchijs proponit mirabile electuarium, quod est sequens: R. spec. Diacurcumæ drach. 1. talis theriacalis drac. 1. f. spec. Dianisi drac. 2. cyphoid. drac. 2. f. sacch. rot. antiqui vnc. 5. i. Dantur drach. 2. quinque horis ante prandium, superbibendo vini Kalibeati actu calidi vnc. 3. Erinacei etiam terrestris caro siccata confert ad exsiccandos hos humores.*

*Nequè interim ab externis praesidijs abstinendum, proindeque Mercatus laudant balnea aqu. sulphurearum, vel ex alumine, & aqua marina, prodest & arena maximè in maris litore, aut milium, sal, sulphur, sed melius id efficiunt calidi fufures, & pulueres lapidum qui pumices appellantur; sic laudat inunctionem cum ol. irino, & modico aquæ vitæ, aut eodem oleo, sale, & sulphure; Forestus ut est apud Senner. refert vetulam quandam sumere solutam esse ranas vinas, quas in olla noua coquebat, superfuso oleo oliuarum. quo quidam oleo ventrem inungere refert versus inferiora manus ducendo a stomacho versus inguina, tumor die secundo descendebat, ut pedes intumescerent vehementer, tertio die penitus liberata fuit. sic quoque Senner. & alij commendauerunt crurum siatificationes, quas haud propono cum sciam nobilissimum vitum illas haud aquisurum, quod tamen præ reliquis laudandum est diæta, quæ exsiccans esse debet, & attenuans, ideo potius carnes assæ sunt dandæ quam aliter, & paucissimè bibendum. Hæcque volui dicere in casu no-*

*stro pœnè desperato faxit Deus dt omnia propitia euadant.*

∴

PRO



PRO DOMINO IULIO  
Strapparela hydropē laborante.

## CONSULTATIO LXIII.

Commisum in secunda valetudine errarum dicebat *Gal.* iter esse ad aegritudinem, proindeque doctis, *Fernell.* temperantiam omnis iucundæ, salubrisque vitæ moderatricem prædicavit. Ars quippè quæ sanitatem tuetur, ijs qui sibi paruerint, firmissimam sanitatem promittit, qui verò aut ambitione, aut voluptate victi parere recusant ijs perindè est, ac si omnino non esset; voluptas enim est velut tyrannus quæ nedum ut aiebat *Plato* pueros infestat, sed homines quoque nam ab ea velut hamo pisces assumuntur, qua tractus noster eger innumera errata commisit, minime sui observans. quibus suis sine ordine vicens, ac se denique gerens intemperanter tum in exercitijs faciendis, tum in cibarijs assumendis, tum denique in Veneris actibus, qui eidem gonorrhæam pepererunt, vitiatum tum motu, tum lue oculis sæmina deportantibus, vnaque irritata expultrice facultate ob seminis acredinem ab infecta muliere impartitam; a qua pariter gonorrhææ materia in testes corruata, ibique detenta testes ipsos ita tumidos reddidit, ut hyderocelem configurarent, ni velimus cum *Hip. lib. de aer. aquis & loc. tex. 7.* testium hydropem vocitare, cum tumor esset pellucens, obscurior & grauior quam in Pneumatocele, contactuique obediens, factus tum ob earum partium imbecillitatem, tum ob lecinoris, frigidam *discrepantiam* eiusdemque actionem diminutam, tum denique ob partium omnium refrigerationem, hinc *Auic.* dixit Hypofarcam fieri per lisionem tertiæ coctionis, ita ut materia alimentalis partibus adherere nequeat, partes enim ut ait *Capivacc.* ita refrigerantur, & languent, ut licet ad partes optimum deferatur alimentum; non tamen mutari possit, neque id solum pendere ait vitio partis, sed etiam vitio materiæ quæ tripliciter generari potest vel ob ventriculi dyscrasiam, vel ob vitium pituitosum, vel ob lecoris refrigerationem ut dixi, vel ob febrem reddentem materiam colliquatam, quæ protrusa ad externas corporis partes, & non immutata ob diminutam facultatem coctricem hydropem pandit Anasarçæ nomine dictum; ut *Heraclides Tarentinus 2 lib. intern. pass.* totius corporis inflationem, siue humoris in ali penetrationem catasarçam vocavit.

Quicquid tamen sit Anasarçam præsentis nostri languentis hepatis vitio promissile non est dubitandum, hepar enim refrigerium non aliundè sortitum est quam ex diutino febris ardore, qui primigenium extinguendo anfasin dedit putridis humoribus coaceruandis, quamvis ego dixerim huiusmodi hydropis speciem ut plurimum à ventriculi imbecillitate manare, is enim crudratu est materis pituitosus multos excrementitios humores gignit ob facultatem alteratricem læsam. Iure igitur *Diogenes Cynicus* hunc vocavit ventriculum vitæ Charibdim, *Aretæus* ducem & datorem omnis iucunditatis, & in iucunditatis, huius itaque exemplo vitur, quia ex hoc vno omnium partium morbi proveniant; vitium enim quod in prima coctione committitur vix amplius resarciri potest, unde cum à ventriculo non elaboratur materia, hæmatosis non fit, cum non fiat, neque fit tertia, coctio, sicq. congesta multa.



multa humiditas per vniuersum corpus hydropem Anasarcam producit; non  
 ob id explodo Iecoris frigiditatem, quod pariter est aptissimum pituitos, &  
 crudos congerere succos; iam verò languescens, & extinctioni proximum ab  
 excessu quidem frigoris accedente sanguificationis priuatione in carnosum  
 genus pituitam diffundit, quæ assimilari non potest, vt ait *Iacotius in Coac.* atque  
 inde hydrops; qui quamuis solum compareat circa crura sumiora, & corpus  
 id contingit vt vult *Hippocrat. 4. de morb.* cum materia penetrare non potest ad  
 superiora, cum vero ad inferiora peruenire non potest, adest eadem ratio, si-  
 cut quando vtraque pars est impedita in abdomine subsistit; sicque varia in-  
 uehuntur symptomata, varique effectus, comparent, nam dum ea materia  
 solum in abdomine subsistit varias sumit figuras; sic memini me vidisse in  
 vxore magistri Tiberii de Nobilibus iam hydropica, ob hepatis lienisque ve-  
 hementibus obstructiones aliquando excretas per secessum innumeras vesicu-  
 las, quæ aquam quandam citrinam intus habebant, ita vt æmularentur vitel-  
 los ouorum in gallinæ ventre contentos, maiores & minores prout ferebat  
 occasio; ortas vt putabat *Petrus Salius comment. 1. de morb.* & ex materia apta  
 ad cystis generationem ob propriam visciditatem, & tenacitatem, & ex ro-  
 bore virtutis formatricis, quæ potens est effingere sibi folliculum illum ex  
 præsentia aptæ materiæ, quæ visformatrix adeo ualida est ut pro ratione di-  
 positionis materiæ diuersa fingat ex contentis in folliculo succis, cuius me-  
 ritò quandoque pilos, vngues, lapides carbonem, cænum, mel, & alia huiusce-  
 modi producit; quæ quidem ratio uidetur posse reddi de iis vesicis aqua  
 citrina plenis; sic de hoc hydropo solus *Aræteus* est loquutus *qui lib. 4. cap. de si-  
 gnis, & causis.* diuturnorum morborum dixit: *Hydropici morbi species talis agnosci-  
 tur, in ea vesicula quadam pusilla, crebra, hum. oris plena, in loco ubi a scites fieri solet ex-  
 citantur;* subdit inferius: *Vnde enim id genus vesiculæ eruperint via haud facillè reperi-  
 tur;* Alii namque affirmant huiusmodi ampullas per intestina transisse, idcir-  
 co neque scribendo affirmo, nam si ex intestino colo, siue ex ventre ferantur,  
 qualis sit ipsarum generationis modus, quid dicam, nil certi habeo, iter enim  
 ad omnium excretionum per sedem lubricum ac patens est, at ipsius humoris  
 in ilibus collecti per intestinorum rupturam egressio credi non potest: sic  
*Cordens ad lib. 1. de morb. mul. Hippocrat.* refert mulierem quandam hydropicam  
 & mortuam in eius autopsia habere inuentam esse vnde quaque vesicæ, a-  
 qua citrina oppleras, & sine vlllo fatore.

Verùm hæc sint obiter dicta, volens duntaxat significare, quot edat effec-  
 tus hydrops, quot pariat symptomata; potissimum hic quo noster æger con-  
 suctatur, nam foueam facit diu durantem in contactu, quia pars humore im-  
 bibita pituitoso cedit, & cum multa humiditate affuat non statim redit ad  
 suum pristinum statum; siti non torquetur ob humiditatem abundantiam, ea-  
 rumdemque saporum expertum; neque obstat ob febrem debere agrotantes  
 sitire, non inquam, nam ut ait *Anic.* hydropicorum febris tepida est, & proin-  
 de non apta sitim facere, anorexia torquetur, quia ventriculi os supernum ob  
 frigidum stationem stupet, sicque non fugit, nec fit inanitio, quia expultrix  
 languet, torpetque omnis actio, intus enim existens prohibet extraneum; si-  
 que in incessu grauitatem persentiat, id ad maximam humorum sarcinam re-  
 digendum, unde haud mirandum si dum incedat anhelitus difficultatem  
 persentiat, uel oneratis humore pituitoso partibus spiritalibus, uel iisdem  
 compressis à partibus naturalibus; vt Iecore, & splene quæ olim obstructa  
 fuerant.



emertere à lentis hisce humoribus progenitis à ventriculo tum ob venerem relaxato, tum ob cibaria praua, venus enim ex *Gal. 3. de sanit. Tuen.* corpus laxius, ac frigidius reddit, addita etiam luis suspicione, quæ omnia membra debilitat, laxat, intemperat: atque ex his obstructionibus febris illa diuturna ortum duxit, nam vt aiebat *Hip. lib. de loc. in hom.* Febres propterea fiunt, cum corpore superinflammato carnes innumerant, & pituita plena fuerint eaque compacta, & neque refrigeretur quicunque neque moueatur, neque aliud quid subeat: calor enim innatus ita in naturam conuersus est igneam, vt & diminutus ab igneo tandem, & suffocatus à constrictione vt dixerat *Theophrastus*, huic hydropi causam potuerit exhibere; quare cum tot concurrant in nostro languente, quis non dixerit istum hydropem esse lethalem, additis erratis in victu à quibus nec abstinere, morbi enim aiebat *Gal.* qui prorsus salubres sunt, multis magnisque deinceps erroribus commissis in lethaliu naturam incidunt, sed quomocunq; sit neque in sepultura derelinquendi ægrotantes, decet enim pietatem Christianam eos perducere vsque ad finem vt volebat *Trallianus*, propter medica manus non deneganda, sed multipli medio tentanda, prout multiplex est causa morbi; cumque dixerimus adesse vniuersalem plenitudinem eadem deplenda, sicut intemperies & viscerum debilitas emendanda alterantibus, obstructiones referendæ, & tandem materia tum intrinsecis tum extrinsecis discutienda.

Quoad euacuationem quamuis Ascitis præparantia non amet, quia tenuis est humor, tamen Anasarce humor indiget præparatione cum in ea crassi humores peccent, quamuis vt ait *Celius Aurel.* falsum sit in omni hydropis specie aquam non adesse: vterer ergo rhodomel. simpl. fyr. de f. beton. vna cum oxym. simpl. & deinde darem puluerem mochoac. atque scialappæ, quinimo nedum hac vterer solum euacuatione, sed epyerasim seruarem; siquidẽ vt ait *Hip. in Coac.* Hydrops leucophlegmatias appellatos alui profluvium sedat, quod eo magis à Medico naturæ æmulo id fieri debet, causa etenim productiua denuo regenerat materias, neque enim sola mechoac. vel scialappa esse videtur ex usu, siquidem à multis laudatur brassica marina foldanella vulgo dicta, cbulorum succus, species hyeræ agar. trochis. elaterium, aut succus rad. sambuci, sic radix ireos adeò ab *Hip.* celebrata *Bacius* se sola lotij potione multos ab hydropo persanasse fatetur, consilium tamen sumendum in arena.

Neque interim dum hæc fiunt cogitari potest de sanguinis missione, multoties enim est missus tum ex brachio, tum è saluatella, tum denique per hyruidines dum febricitabat, vnde inutile esse videtur denuo sanguinem mittere, eò potissimum, quo vires sunt labefactæ corpus nimis scater humilitatibus, & morbus sit confirmatus, ideoque dixit *Zacutus lib. 2. Anasarca* enim cum incipit, solam indiget venæ sectione, subintelligens in hac hydropis specie anasarce, & copiosius quam in alijs esse venam secandam; Nullum vero Ascitem, & tympanitem sanare ausum fuisse per venæ sectionem, intellige per solam venæ sectionem nam hydrops solo hoc auxilio non curatur, quoniam expurgantia desiderat, & deobstruentia: quare omiſsa venæ sectione non absouendo ad deobstruenda viscera & corroboranda accedere, pro quo explendo scopo ius pullorum, pipionum vel galli adhiberem multis alteratum herbis, vt putà beton. quinque rad. aperient. cort. rad. cappar. calamo arom. cinnamomo, cariophyllis, capill. ven. cetrach. fol. absynthij pont. tamari-

Nn

sci



sci, card. bened. sem. fen. fol. visci quercini & similibus; quod si addamus lignum guaio cum optimum erit tum ad dissipanda excrementa; tum ad debellandam luem, & quoniam diaphoretica respuit medicamenta non inutilia. crederem chinam vna cum salsa, nam quamuis salsa sit ventriculo noxia, tamen quia correctissima cernitur in hoc iure non erit inutilis; sicut nec inutile erit chalybem extinguere; sic *Hip. lib. de Iudicat. tex. 11.* dixit: in his qui ab hydropo detinentur, si aquositas per ventrem ad vesicam, aut ventrem fluat, solutio fit; sic posset commendari pul. sem. litosperm ex decocto asari exhibitus, sicut aqua florum genistæ mirè prodest: interim his non iuvantibus roborantia adhibenda, quæ possunt esse Dialacca, Diacurcuma, trochis, de eupat. de absynth. de rhab. cum pulvere rosatæ nouellæ; Neque ob id externa omitterem medicamenta, quæ quamuis multa fuerint celebrata, poterunt tamen & alia adhiberi; non enim sanantem ait *Hip.* variare oportet modum ideoque præter emplastrum illud è stercore caprillo, vaccino, sulphure & alijs à *Walleriola* celebratum, vterer inunctionibus ex vng. Agrippæ, Artanita, Martiat. & Arag. sicut alijs ex succo rad. sambuci, rad. yreos, cyclaminis, cum cardamomo, calamo aromatis, & alijs huic vsui destinatis, sic quoque varcos totus iniungerem pro dissipandis illis excrementis, sicut, & faculos ex milio, sale, ac fursure; Possem hic alia medicamenta proponere, & præcipue suffitum à *Claudino* in suis consulis propositum ex decoctione actæ calente, artemisæ florum genistæ, calaminthæ, dictami, cret. hissopti., rad. cucumeris agrestis, ebuli, cyclaminis, sulphuris, nitri, & alumnis in qua lapis molaris, vel pyrites ignitus fuerit pluries extinctus, sicuti & ceratum, diapyrises, sic pro discutienda materia tenuit non esse posset in arenis fluuiatilibus aut marinis, in fornace exsiccatis, item & reclinatio in acervum triticia Sole exsiccata, vel lauacrum ex aquis sulphureis, a luminosis, vel ex aqua marina, qua in Nisanti de vsus est *Hippoc.* ad resoluendum, quemadmodum & lura prædictis aquis affinia esse possunt ex vsu; sic possunt fieri incisiones, vnde *Gasp. Hofmannus* refert mulierem quandam quæ curata est cauterio pedi impresso, egressa per cutem aqua; Ioannes Michael Paschalius multa cauteria sæpe ventri adnota non profunda hanc materiam purgare docet. sic *Gal. ex Archigene 9. de compe. medicam. per loc.* præcipit talos esse scarificandos, quinimò *Christoph. à Vega lib. 3. art. med. sect. 8. cap. 13.* dixit hoc remedio malum corporis habitum curasse.

De victus ratione non loquor, cum iam apud omnes constet debere esse victum tenuem & exsiccantem, ideoque vtatur cibus solidis, & conditis aromatibus, atque feminibus odoratis; vix ac ne vix quidem bibat, scimus enim historiam Inlij equitis Romani, qui ab omni potus genere abstinens, ex hydropo conualuit; indeque meritò elegantissimus *Celsus* dixit hoc morbi genus facilius in seruis, quam in liberis tolli, nam cum famem sitim, multæque alia tædia desideret, promptius his succurritur qui faciliè coguntur, quam quibus inutilis libertas est; nullæ enim sunt leges pro ijs qui vitam sectantur voluptuariam, sed pro ijs tantum qui frugali en viuunt, & frugi sunt, atque obedienter se gerunt in Medicos bene monentes; qua fortè ratione ductus nobilis quidam Medicus apud Antigonum Regem negavit hydropicum quendam posse sanari, vt est apud eundem *Celsum*, cumque alter Medicus se sanaturum polliceretur, respondit illum ad agri morbum respicere, se verò ad animum, cum vir esset notæ intemperantiæ; Atque hoc

po-



potui dicere breuissimo temporis intervallo, Deus sit qui secundet nostram medicamina, &c.

PRO PERILLVSTRI DO-  
mino Domino Pyrro Alferio Sancti Iacobi, Equite  
colicis doloribus detento.

## CONSULTATIO LXIV.

Non immerito *Plinius* nostræ naturæ caducitatem vicissitudinisque deplorat, dum colici doloris nouum cernit aduentum, lib. enim 36. nat. hist. cap. 1. sic loquutus est: Id ipsum mirabile alios desinere in nobis, alios durare sicut. *Colum.* Tiberij Caesaris principatu irrepsit id malum, nec quisquam prior Imperatore ipso sensit magna Ciuitatis ambage, cum edicto eius excusantis valetudinem, legeret nomen incognitum.

Quid hoc esse dicamus, aut quas Deorum iras? Parum enim erant homini certa morborum genera, cum supra 300. essent, nisi etiam noua timerentur? indèque merito etiam nonnulli humanæ naturæ miseras deplorarunt, cum eandem videant innumeris ærumnis circumseptam, adeo vt iure *Democritus* in epist. dixerit hominem totum à natiuitate morbum esse, vix enim enatus incipit dentire, vagire &c. sic *Diuus August.* super *Psalm.* 111. dixit: *Ægrotantē incipimus mox ubi nascimur*, vnde *Plato* inter reliquos tyrannos qui homines depopulantur dolorem esse dixit is enim vt perhibebat *Auit.* de maximis est prostermentibus virtutem, summè enim hominem angit, torquet excruciat; vt proinde dolor a nonnullis dicatur esse tristis molestaque sensatio à sensibilibus qualitatibus confestim agentibus, quod etiam expressit *Plato* in *Timæo*, & in *Philebo*, violentia namque subitaque mutatio adeo naturæ est aduersa, vt vel in transitu ad naturalem statum homini dolorem communicet: qui quidem dolor quamuis semper homines lacestat, colicus tamen præ reliquis primatum tenet in affligendo, adeo vt à veteribus fuerit tormentum vocitatus, & *Gal.* ipse lib. 2. de loc. aff. cap. 1. dixit (volens huiusmodi doloris acerbiteriam explanare) sibi ipsi aliquando accidisse vehementissimum dolorem vt videretur in profundo ventris cerebro perforari, in eo potissimum spatio, per quod à renibus ad Vescicam vterque extendi scimus: ut etiam contingit in nobilissimo nostro Equite, qui diris modo circa uentriculum, modo circa lienem, uel hepar, doloribus diuexatur; undè uagus est dolor, instabilis, & modo in hac, modo in illa parte est maior, pro uario situ intestinorum, ac potissimum coli, quod tradunt *Anatomici* à dextra parte in modum cuiusdam zonæ ad sinistram procurrere, itaque vt ait *Mass.* nunc hepatis, nunc lienis regionem occupat, nunc ventriculi, frequenter renum, supra & infra umbilicum; quod quidem colon ideò doloris esse capacissimum dixit, & quia pituitæ crudæ est velut officina vt dixerat *Laurentius*, quæ enim in tenuibus remanet pituita, facillè ob loci angustiam, & venarum multitudinem coquitur, hic ob coli amplitudinem refrigeratur, & euadit vitrea, & quia flatuum est receptaculum, & ab infernis partibus aerem excipit, ut non sit mirandum nobis.

N n 2 lis



lissimum nostrum ægotantem, & pituitæ, & flatuum causa laboret, hi enim tendendo, illa autem grauando, & refrigerando ac intemperiem inducendo dolorem peperit, proindeque *Gal. 6. de loc. aff. cap. 2.* dixit: *Vehemens inflatio vehemens dolore dextra magis parte intestinum quod verti videtur propè spiritum elidit*, & ibidem pariter dixit: *Igitur obfrigidum crassumque, aut etiam humorem viscidum aut obflatulentum spiritum in corpore crasso densoque alicuius intestini inferioris genium, sed egredi nequeuntem excitari dolor consuevit*, quæ quidem pituita, qui quidem flatus, si procatartica velimus causam disquirere non aliunde manarunt, quàm ex inordinata viuendi norma, ex ocio, & repletionem, multa enim ingessit cibaria, quæ coctionem quoquo pacto respuere videbantur, siluestrem enim raphanum (rapestam vulgus nuncupat) ingessit vna cum acetario, quæ & ob eorum malitiam, & ob eorum incoctibilitatem in cruditates, & flatus conuersa dolorem adeò acerbum genuerunt, addito etiam animi pathemate quod & bilem generando vt dixerat *Gal.* eandem crudis succis ac flatuosis commiscendo acerbiorum præstat dolorem; vt proinde elegantiss. *Celsus* dixerit: *In plerisque post frigora cruditatesque oritur*: Crudo igitur humore, ac viscido simul congesto à ventriculo, vnâque in intestinum colon transmissio dolor ille consurgit acutus, ac vehemens; vehemens quidem vt voluit *Gal.* ob intemperiem, atque tensionem corporum quibus inhæret impactus, longus verò quia difficulter euacuatur; vnde *Auic. lib. 3. fen. 17. tractat. 3. p. 343.* multas alias annumerat causas, ait enim hunc affectum posse produci ob obstructionem egestionem prohibentem, ac flatuum penetrationem occupantem, hancque repletionem fieri asserit; cum repletum fuerit monoculum, subditque eandem obstructionem fieri aut ex apostemate in intestino, aut ex humore phlegmatico, viscoso implente spatium eius, & ipsum oppilante, aut ex flatu intestinum torsionem faciente, aut ligamenti disruptionem, aut propter vermes congregantes, & oppilantes ipsummet intestinum aut propter feces induratas; aut denique propter lapides, & quamuis *Gal. 6. de loc. aff.* dixerit se nec vidisse, nec aliam audiuisse qui viderit hos lapides in intestinis genitos, habemus tamen historiam illam de Excellentissimo Frisimelica Patuij degente, qui ex lapidibus in colo dolorem est expertus vehementissimum; neque ab re est dicere non rarò huiusmodi dolores fieri ob intestini phlegmonosum affectum, sicque *Gal. 7. meth. 7.* adolescentem huiusmodi doloribus tentatum tractauit refrigerantibus, sic *Paulus lib. 3. ca. 43.* colicam proponit epidemicam, in conuulsionem, aut paralytim desinentem, quæ feliciter curabatur frigida potu, intybo, cichor. & similibus.

Quicquid tamen sit dicerem nobilissimum Equitem non alia de causa hos experiri dolores, nisi ob crudos viscidosque humores, qui ipsum intestinum infarciendo, humorumque transitum prohibendo vt superius ex *Auic.* diximus egestionem prohibet; nec ignoro *Gal. 3. de sympt. caus.* triplicem assignasse causam de excrementis non descendantibus, quarum prima est quia partes quæ excrementa expurgant, sunt imbecillæ, secunda viarum angustia, tertia est excrementi malitia: imbecillitatem intemperies parit, angustiam verò vel obturatio, vel aliquis instrumentorum tumor, atqui tumorum causa est humorum affluxus, obturationem facit humorum vel crassitudo, vel lentos, vel innatum tuberculum.

Cum ergo dixerimus viscidos humores adesse, intestinum ipsum obstruentes, nil mirum si non tam facile materia possit excerni; anorexia illa, ac nau-

sea



sea, & vomitus ex ventriculi repletionem oriuntur, vomitus enim ut ait Hippo-  
crates in repletionibus excitatur, ni velimus cum Dodongo cap. 37. observat. Medic.  
asserere id accidere ex intestino colo, quod super ventriculi fundum tran-  
siciens ventriculum comprimit, ventriculus enim ait est veluti lagæna coria-  
cea, quæ compressa, eius quod in ea continetur cum impetu pars quædam  
reijcitur.

Quod tamen mihi maius negotium facessit, est quomodo hunc dolorem  
distinguamus à nephritico, est namque tanta horum dolorum similitudo, ut  
Gal. 2. de loc. aff. 5. dixerit se dolorem colicum existimasse nephriticum; ideoque  
idem Gal. ibidem cap. 2. dixit: Cæterum & nausea, & vomitus per id genus affectus vr-  
gent, sed multo graviores, & magis dolente colo, & subdit ibidem: Eorumque ita la-  
borantes pituitosa quadam atque corrupta, hac in re longè superantes nephriticos ac resi-  
nent etiam magis excrementa, ut ne flatum quidem, neque etiam rictum excernere pos-  
sint sæpe numero (subiungit) veluti circuire videtur modo hanc, modo illam partem infe-  
stans, nephritici verò dolores eodem in loco stabiles infestant iugiter, quum itaque dolor in  
loco fuerit altiore renibus manifestum colicæ inditium portendit; Cæterum doctiss. Sa-  
xon. ita distinxit, nam dolor colicus aliquando est supra regionem renum, ha-  
bet vomitus potius simplices, quam varcos, alius medicamentis, aut clysteri-  
bus non respondet, & si quæ excernuntur quasi bouina stercora, & aquæ su-  
pernatant, mobilis est aliquando colicus dolor; contra verò in nephritico  
vomites sunt varii, pituitosi, biliosi nonnumquam sunt supra umbilicum,  
& ex injectis clysteribus deiciuntur fæces naturales, nec tamen subleuan-  
tur patientes, præterquam quod tenues emittunt urinas, postea verò crassas,  
& sabulosas.

Quam difficultatem intuens Valles 4. epid. dixit: Aliquando dolores renum, ac  
viarum urinae tam similes sunt doloribus intestinorum, ut primis diebus omninò discerni  
non possint, quod scilicet in utroque contingat & urinam & deiectionem cohiberi, & egro-  
sum nauseare, & doloris species in eodem loco eadem sit. Non discernuntur ergo vs-  
que dum incipiant urinæ, & deiectiones exire; tunc enim earum forma in-  
dicat renes, an intestina laborent; ex renibus enim mictu, ex intestinis deie-  
ctione reijciuntur, cum ergo dolorem aut mox inuadentem comitatur, aut  
antecedit insigniter mutata urinæ species facillè dignoscuntur vel in ipsa pri-  
ma inuasionem, nam & timebuntur antequam fiant, velut accidit Apemanto,  
& Fabro vide, & reliqua.

Leonardus Tarichinus cap. de dolore colico ponit signa distinguentia, nam colicus  
alium situm à renibus occupat, vel in aliam partem mutatur, & extenditur, in  
nephritico cruenta mingunt, &c. Sennerto dixit dolorem in intestinis esse  
pungitium, & intensiorem, in renibus grauius, & remissiorem. deinde  
colicus dolor amplum spatium occupat, nephriticus angustum. Tertio dolor  
colicus ductum intestini coli sequitur, nephriticus autem semper in eadem  
parte permanet, & qui calculo è renibus promotus accidit à superioribus ad infe-  
riora descendit versus pubem secundum ductum vterum, & semper a  
dorso incipit, & ad posteriores potius partes circa spinam vergit, sicut coli-  
cus magis ad anteriores qui & in loco renibus altiore consistit. Quarto dolor  
colicus cibo assumpto intenditur, quia ventriculus repletus colum compri-  
mit, nephriticus verò augetur cibo ad inferiora descendente intestinis renes  
prementibus. Quinto colicus dolor non in vno loco fixus est, sed vagabun-  
dus, nephriticus in uno loco stabilis.

Ego



Ego tamen dicerem ex omnibus hisce colicum dolorem distinguere à nephritico, verum per vnum magis distinguere crediderim, quia scilicet in nephritico adest stupor femoris eius, quod è regione est, vt in colico nequaquam, quod signum potuit Hippocrates in renum calculo dicere: *In renem dolor grauis, pituitosa vomunt, cum autem implentur ribo, aruginosa, arenula rufa subsident, & cruentum mingunt, stupor femoris eius quod è regione est*: quare si plurtima ex his ad fuerint nephriticus erit dolor, at si nullum ex his colicus erit affectus, quare cum noster æger nihil de vrina conquatur, nullæ sint arenulæ, nullus stupor femoris, dicendum affectum quo præmittitur colicum esse, ortum vt dixi à crudis, viscidisque humoribus intestinum infarcentibus, qui quidem fatibus ac biliosis humoribus consociati solent grauissimam sit in nostro casu contingit dolorem efficere; qui quantum discriminis habeat, non est vt explicem, dolor enim huiusmodi cum vehementissimus sit vires maximè dissoluit, quarum lapsus interitus est, vt puti cum vires vitam esse constet ex *Gal.* ceterum quia os non fæter, non febricitat, dolores non raro terminantur, sperandum est ægrum conualiturum; quamuis non raro soleat commutari in Ileum, indeque *Alex. Trall. lib. 9. cap. cit.* dixit: *Nam si in tantis affectibus temere medicamenta adhibere audeamus, maximorum malorum, interdum etiam mortis auctores erimus.*

Pro curando ergò hoc affectu optimè asserit Saxonia accurrendum esse causæ, & symptomati, vel vt asserbat *Gal.* attendendum ad id quod magis vrget, neque alterum negligendum: idem Saxonia existimat in colico dolore aliquando necessaria purgantia valida, nam duo connectuntur, dolor, & stypticitas, vnde ne voluulus accedat, purgandum, cum in voluulo omnes etiam purgent, purgantia autem ait conuenire in materia frigida non autem calida, atque in hoc deceptum putauit *Fusum* qui ab vsu purgationum recessit, quia fortè legit *Pauli & Aetij* sententiam de materia calida, non frigida, ego tamen ab vsu fortiter purgantium abstinere ab initio potissimum, im preparata materia, nam maior sit affluxus in partem affectam quare nunc quia sumus ab initio, in quo supponi potest materiam non esse adeò fixam, & inhaerentem, vt opus impediat, mox à leniente clystere purgarem vtrumque ventrem vt etiam perhibet *Mercatus*, exhibitis quattuor vncijs mellis ros. fol. addita portiuncula aquæ cinnamomi; quod si hoc medicamentum pertimeamus, *Leonar. Iacob.* vtitur ab initio oleo amygd. dulcium epoto, dicitque esse egregium remedium non modo ad hanc obstructionem, sed ad laxandum corpora, & leuiter extenuandum, quod sanè oleum millies ego probaui, & perpetuo vtilissimum inueni: *Sennertus* in materia frigida qualis est nostra præter oleum amygdalarum dulcium addit oleum amygd. amararum, verum quod præ reliquis in hisce casibus commendatur, sunt clysteres, nam vt ait *Gal. 6. de loc. aff. 2.* *quin etiam cruciatus colici, quam nephritici multo magis lenientibus mitigantur clysteribus, atque interdum euenit vt frigido aliquo humore simul eiecto illico quiescant*: sic *Anie.* dicebat: *In colica educ. feces* poterunt ergo fieri clysteres ex decocto malu. altheæ pariet. flor. chamom. anethi meli. loti sem. lini, anis. cumini sænup. addito ol. amygd. dulc. chamemel, & laur. vel cum bened. laxat. & hierà, vel cum decocto, & melle despum. vel cum vrina pueri impubis, vel cum vino, & sapa, prout occasio dederit nobis ansam variandi: Nec interim anodina sunt omittenda, dolor enim hisce tolli solet, vt narcoticis, & causam tollentibus, eaque tam per se quàm per



per fotus, sic *Senner.* laudat decoctum florum chamomille, illudque ait esse præstantissimum anodinum, sicut anodinos fotus pariter probarem, nam ut ait *Hippoc.* lib. de flat. Baresatto corpore à calore, fomentum spiritus inde exhalat, nequies inde aliqua, & mitigatio contingat dolorum: *Gal.* 2. ad *Glauc.* cap. 5. adhibet sacculos ex milio, sale calfacto, vel vni semine crudo; sed ut libere fatear satius est humida fomenta adhibere, nam hæc partem relaxandi cum habent, & dilatandi partes, nec non etiam referandi obstructions, atque hac fortè ratione vtriculis vtitur *Senex.* Post fotum non alienum est inungere dolentem partem; vnum adnotat *Saxonia* dignum, ne scil. præsentē copiosa materia valida attenuantia adhibeamus, vel intrinsecus, vel extrinsecus, quod est *Gal. consilium.* 12. meth. 7. nam humorem attenuatum inflatum vertunt, sicque dolorem augendū, vterer ergo præsentī fotui: R. fol. malu. altheæ, pariet. an. m. i. florum chamomillæ anethi, melilothi an. p. i. sem. lini, anis, cumminis, fenugr. contus an. vnc. 5. mis. bull. vt dixi. Pro vntione autem vterer ol. amygd. dulc. chamom. anethi; sic quoque à multis multa laudantur, *Joannes Michael Paschalis* laudat solum ex lixino cum cineribus coctum; alij laudant veruecis omentum in oleis ebullitum, Alj laudant balnea vel ex oleis, vel rebus appropriatis, *Gal.* laudat cucurbitulam vmbilico ad motam, aitque esse velut incantamentum, *Mercatus* probat siccos fotus, cineres in vase terrefaceo ignito positos lanaque exceptos, & dolenti partī appositos, qui plura? Neque interim sunt omittenda materia preparantia, vt si dolor perseueret possit repurgari materia eundem faciens, ideo vterer sequentibus: serapijs R. syr. de beton. mellis ros. simpl. an. drach. v. i. dec. pulegii, beton. calamenthī vnc. 3. mis. pro syr. quibus exhibitis non alienum erit exhibere sequentes holos R. sp. hyære el. Diaphæn. an. drach. 2. Diacatholi drach. v. i. sem. citri gr. 4. mis. & cum sacch. f. boli cap. cæterum circa hoc consilium sumendum in arena, nam prout morbus monstrabitur, ita nobis occasionem præbebit dandi, vel non dandi, hæc propono in morbo tam diro, verum simuletur, eius conditio aliter incedendum, quod tempus, & occasio monstrabunt. Neque ob id clysteres derelinquendi, quia in hisce doloribus sunt maximi vsus, vt qui materiam disponant, & vna materiam euacuare queant; quod si doloris acerbitas propageretur, aliquod narcoticū addere non erit absolum; nam vt ait *Senner.* quamuis aliqua intemperies vel stupor inducatur, tamen melius est intemperiem ex narcoticis relictam longiori tempore curare, quam breui deiectionis viribus agrum mori: Possunt etiā multi collaudari clysteres, verum inter ceteros laudatur clyster ex iure galli antiquissimi, vt *Saxonia* neque clysteribus solum ea admiscerem, sed per os exhiberem, tutius esse ratus dolorem vires eneruantem solvere, quam viribus dissolutis omnem spem perdere; multa enim in præcipiti periculo fiunt alias omittenda, quam obrem exhiberem phylonii rom. drach. 5. dissoluti cū decocto chamomillæ vnc. 3. & syr. papaueris vnc. 1. vt vult *Senner.*

Sunt præter multa medicamenta quæ qualitate quadam occulta prodessē dicuntur, inter quæ sunt sterco lupi, ossa etiam quæ reperiunt in sterco lupi, parua quantitate sumpta idem os collo suspensum lupi intestina comestit, Radix latquami ventri a. Imota, ventriculus anseris assatus; Dragma vna & semis cornuter. tosti, vena vmbilici masculi infantis, Puluis virgæ cerui, Pes lupi collo suspensus, vt recitat *Michael Paschalis*; *Galenus* laudat auem galericam, seu alaundam, quæ apicem in capite gestat iniure elixam *Senner.*



Senner, laudat lubricos terrestres, lyfius quidam Medicus steruus gallinaceum vtiliter præbuit.

*Ambrosius Pareus lib. 16. cap. 58.* ait quod si perseveret obstructio, adeo vefaces per os redundant; *Martianus Sanctus* suadet haurire cum sola aqua argenti viui libras tres pondere enim hydrargyri explicatur duplicatum, ac vinctum intestinum, deprimuntur ac detruduntur fæces, necanturque vermes, qui illi reduplicationi causam præbuerunt, subdit *Pareus*: Narravit mihi *Ioannes à Sancto Germano* Pharmacopola fidelissimus vidisse se nobilem quendam qui cum nullis remedium à doctis Medicis præscriptorum Machinis doloris colici acerbitate liberari posset, tandem Germani amici sui cuiusdam consilio, haustis olei amygd. dulc. sine igne extracti unc. 3. cum vino albo & aque parietaria mixtis, deinde denorata glande plumbea, argento viuo illita eademque mox ano reddita crucia, u colico planè se liberatus.

Hæc tamen mihi semper suspecta sunt habita, & non nisi in desperetis casibus adhibenda, quæ quamuis ego proposuerim, ostendere volui quot possint proponi in colico dolore remedia, cæterum quod nunc mihi videtur agendum est insistere in edomanda causa leniens aliquod exhibendo, postmodum clysteres administrarem, & anodina proposita iniungerem, dolore autem his præsidijs non cessante adhiberem narcotica, vel euacuationem iterarem, hæc ergo habui dicenda pro recuperanda salute nobilissimi Equitis.

## PROPERIILEVSTRI

Domina Victoria Gentili Ileo laborante.

### CONSULTATIO LXV.

**V**allesius 4. epid. sect. 1. t. 19. hæc habet aurea verba de intestinorum gracilium læsione loquens: *Ulcerata non curantur (ut aliquando quidem crassa) intemperata vero aut obstructa, pro dolore colico qui in crassis intestinis fit, volutulum vocant, æm afferre solent, morbum perniciosissimum, & à quo vix ullus euadit, cuius propria signa sunt dolor acutissimus supra umbilicum, fastidium, & vomitus facum.* indeque dixerat *Alex. Trall. lib. 10.* non enim aliud est Ileus, quam colici affectus intensio, ac incrementum. experta est hunc morbum. *Mulier* quæ erat apud *Tisamenum* lib. 3. epid. sect. 2. Huic enim (aiebat *Hippocrat.*, uolutosa difficulter concitabantur vomitus multi, potum continere non poscerat, dolores circa hypocondria, & in ijs quæ circa infernam ventriculi partem dolores, tormina continent; quæ quidem symptomata, præfatus *Valles.* in comment. ait esse volutuli pathognomica, vomitus nimium multi, potum continere non posse, dolores, ac tormina continentes assidua circa hypocondria, & infernam ventriculi partem, hoc est inter thoracem, & umbilicum; quæ quidem omnia symptomata cum omnia expeririatur nobilissima nostra languens eandem volutulosam declarant, factam sanè ex præexistente colico dolore, eoque genito ex multorum olerum esu; olera namque ob incoctibilitatem facillimè in cruditates degenerant, quæ flatibus combinatæ dolorem vehementem inductum ac transitum impediendo, cibo, & facibus eadem per os euomere præstant; quod quidem impedimentum à firma obstructione nascitur ipsius intestini, est enim Ileus ut volebat *Duretus* utriusque intestini sursum reclusio, quæ nec aliis, nec spiritibus infra trans-

mit.



mittitur, sed contra cibum, & stercus, cum inueterauerit per os redditur, eius reuolutionis in ileo caussa est, cum alterutrum intestini, vel utriusque inflammatio; cum crassioris praesertim firmiter fixa oppilatio, ac fixa firmiter oppilationis in crassiore doctrina est illa praecipua. Hic sane morbus, inquit, enascitur quando perusti stercoris copia est, atque subsistit in intestino, ac pituita inuoluitur, eorumque duorum cummulata congerie clausum intestinum circumtenditur, & intumescit. intumescit qui dem ut puto in nostra languente intestinum non propter systrophicam inflammationem, non propter scyrrhum, aut abscessum, quæ legitimum faciunt Ileum; sed propter faecum siccitatem ab hepate feruidiori communicatam, earundemque crudis humoribus conuolutarum; si namque inflammatio adesset quæ legitimum Ileum facit, utique febris adesset, sitis maior, æstus, & reliqua quæ in muliere voluulosa apparuerunt, remanet ergo dicendum praesentem voluulum ab obstructione ut dixi oriri ex faecibus induratis, multaue pituita obuolutis; hæc enim obstructio est in caussa quemadmodum ait Iacotius in Coac. ut facultas expultrix noxam retenti excrementi sentiens contractione vehementi aggre diatur exclusionem, & primum quidem seruato consueto motu, & ordine instituto à superiore parte inchoat contractionem, ubi nihil promouere potest propter coarctationem ductuum *παραγινώσκοντι* ordinem inuertit, atque multa vi sursum excrementa, bilemque cohibitam regerit. ita ergo augetur exitus inferioris angustia, ut vomitione tum alimenta, tum bilis, tum etiam stercus reddantur, post diu cruciantem nauseam, & cardiogmon, Duretus loco cit. dixit: Sed alia quoque vomitio est stercoris, ac facis, quam pace Galeni dixerim, venire arbitror à contumaci descripta oppilatione, crassioris intestini, cuius reuolutio inde fit sursum, eorumque quæ infra continentur eodem transmissio cummulata congerie, quando ut iam diximus infra transmissi non possunt, Ex quibus Duretii verbis videtur crassius intestinum affectum, non tenuius, quod contra communem opinionem profertur.

Cæterum neque hoc est contra Gal. is enim 3. epid. 2 scribit interdum tenuia intestina, interdum crassa affigi; hæc sunt eius verba: *Existente omni ileo periculoso qui in sublimibus consistunt intestinis, his qui crassa occupant deteriores sunt, quoniam facilius & citius tum hepar, tum lienem in sympathiam adducunt*: subiungit Gal. *Qui stercus si vomant clarissimum sit signum tibi esse subtilia intestina affecta*: subdit Salius lib. de morb. partic.: d intelligendum esse ita, ut sensus sit in omni Ileo vel primario, vel secundario ea debere esse affecta, sicque in Gal. contradictionem soluit. ideoque Petrus Salius existimat in Ileo etiam crassa intestina esse affecta, quod potissimum probat, cum viderit Ilicos qui laborantes hoc morbo propter faeces obstruentes, vitra vigesimam secundam diem faeces vomuerunt, signum non esse in tenuibus quia ea non sunt tanti stercoris capacia, ut crassa, sic Fernellius narrat historiam Ilici ob faecum retentionem, cui dissecto inuentum est colon ipsum, non intestina tenuia hac materia oppletum. Rereda in adnotat. Paschalii ait sed falso Gal. nomine intestini crassioris sensisse crassiore partem Ilienetri.

Neque enim censeo ob simplicem hanc obstructionem fieri voluulum; sed aliquando vt vult Mercatus, ob vitium facultatis trahentis, eius nimiumque in ventriculo, & intestinis alimenta allicit, dum euerso agendi ordine procedit, videlicet ab infimo intestino facto tractionis exordio, haud fecus quam in vomitu contingit, in quo villi oblongi æsophagi incipiunt trahere ab infima parte dum vomitum voment, sicut a suprema dum uorant,

Qo seu

Nota



seu deglutitionem ex sequuntur; sic certè contingit in voluulo, nam experientis clysmate iniecto, quod uomendo regerit natura, nullo alio medio, quam facultate initiante motum tractionis a recto intestino sursum, ac rursus meseraicis sugentibus, & trahentibus ad ventrem usque sic *Matthaus de Gradibus in praxi cap. de vomitu ut est apud Sennert. lib. 3. par. 2. cap. 1. sect. 2.* refert quandam puellam duodecim annorum Ileo laborantem non solum nihil per aluum reddidisse, sed & faeces, & postea etiam clysteres iniectos non multo post vomitu reiecit; immò aliquid de eadem puella difficilius enarrat, quod scilicet cum suppositorium oblongum fuisset immisum, per intestina ad stomachum ascendisse, & vomitu fuisse reiectum, postea cum aliud suppositorium filo ad coxam alligaretur, statim rupto filo ascendit sursum ad stomachum, & vomitu fuit reiectum, & cum tertio suppositorium aliud quatuor filis fortibus alligaretur, & illud paulò post ruptis filis per os cum parte filorum reiectum fuit.

Tandem cum Medicus iuberet ut aliud suppositorium immitteret, tanta violentia sursum attractum fuit, ut mater ne sursum raperetur, illud extrahere cogeretur, curata tamen fuit ista puella iusculis pinguibus quæ virtutem attractricem laxant exhibitis. sic ex relatione eiusdem *Sennert. Iacobus Oethaus* observavit uxorem cuiusdam Fabri Ferrarii Toldani puerperam partem candelæ Sebaceæ quam loco suppositorijano immiserat postera die vomitu reiecit, quæ omnia satis testantur ait *Sennert. in Ileo viam intestinorum non ita occlusam esse, ut vulgò statuitur, sed potius motum facultatis expultricis in intestinis inuersum*; causas autem cur motus ille intest. norum ita inuertatur tres annumerat auctor, primò intest. norum inflammationem, secundò intest. norum exulcerationem, humoresque acres, & vellicantes, quæ irritando causa sunt ut natura suum motum deprauet.

Tertiò faciem retentionem, quæ vel distendendo, seu velliendo, & mordendo naturam ad hanc præposteram excretionem irritant; ut in nostro casu contingere potest multis enim ab hinc diebus styptica mansit adeò ut faeces sint retentæ, quæ obvolutæ cruditatibus obstructionem hanc genuerunt, ex qua *Ileo*, qui dum in intestinis tenuibus magis consistit cibi fastidium, nauſeam, & vomitum parit ob viciniam, & synchymoriam, quam tenent cum ventriculo, & hoc signum ait *Petrus Galius lib. de morb. particul.* facere maxime ad diagnosin intestini affecti, nam crassis oblesis intestinis vomitus non ita assiduus inspectantur, cum crassa intestina magis à ventriculo distent, longiorique ductu assumpta ad locum affectum permeare, & ab eo remeare debeant.

Secus autem contingit affectis intestinis tenuibus, tum enim vomitus crebriores visuntur, quoniam ab his facillimè ventriculus in consensum traducitur; citòque materia ad locum affectum trahitur, quid mirum ergo si obstructis ita intestinis, (quumvis hanc totalem obstructionem irritat *Sennert.* quia si illa adesset, quomodo faeces, & stercorea quæ in crassis cumulantur per ea transire, & vomitu reijci possunt. sed quomodo clysteres, & glandes vomitu reijci possent?) nihil per aluum deijciatur, (quamvis ego dixerim adesse aliquam obstructionem, sed magis motum quandam convulsioni similem, nam cum intestina sint membranacea, ac neruea ut vult *Galen. in meth. & And. Laurent. asserit lib. 6. cap. 16.* dum à materia acri stimulantur faeces enim etiam ex corruptione acedinem sumunt, contractæ, & facta intest. norum coalescen.



ſcientia exprimuntur fæces, & prohibetur earundem exitus; Vnde ex continua contractione, continuus eſt dolor, & continua fit fæcum vel aliarum materierum eiection; ſicque nil miror ſi aliquando aliquid deiiciatur, vt retulit Hippocrat. de muliere apud Tiſamentum, nam laxatis inteſtinis aperta ſunt quo quo pacto vitæ, & inde aliquid deiectionis atque hinc noſcere licet obſtructiones non eſſe totales, quamuis id alias in meis epiſtolis expreſſerim; Petrus Salius tamen dicit non eſſe abſordum in initiato Ileō poſſe aliquid deſcendere, ſecus autem in conſermato.

Doctiſs. Saxonia rap. de Ileō dixit hanc fæcum deiectionem impeditam pendere, vel è facultate laſa, vel impedita, quæ quidem facultas vel eſt expultrix, vel retentrix; Expultricem ait lædi ex intemperie uſque adeò frigida, vt iam ſenſus ſtimuli ſit ſublatus; læditur etiam, ubi uſque adeò laxa ſunt inteſtina & humida, vt conſtringi nequeant, tum autem non conſtringantur fæces non comprimuntur, atque ideò Galen. 5. in 6. epid. 28. qui agnouit inteſtina ideò expellere, quia conſtringuntur, loco facultatis expultricis meminit facultatis conſtrictoriæ; Impedimentum facultatis ait Saxon. fieri aut compreſſis inteſtinis, vel conſtipatis, vel obſtructis, vel coaleſcentibus, vel ſubſidentibus.

Quicquid tamen ſit in noſtro caſu obſtructio à fæcibus facta, nec non etiam & ab humore lento cauſa eſt Ilej, vt & motus in uerſus; vnde merito aiebat Iacot. Ileus eſt τῆς διεξώσεως τῶν τῶν τροφῶν πορρωτάτων ἐπὶ τῆς retentionis excrementorum cibi quæ per alium excludi debent, præcluſa via inferiore, ſapiſſime quidem ab inflammatione modo tenuia, & ſuperiora inteſtina, modo craſſa ipſa, aut craſſis maxime vicina occupante, interdum etiam ab abſceſſu, aut à duro ſtercore, aut ruptura peritonæi, rariſſime autem à multitudine obſtruente crudorum, & craſſorum humorum cum vehementi refrigeratione, cui febris remedio eſt, & retenta urina. Quænam ergo inteſtina in nobiliſſima noſtra languente ſint affecta eſt etiam conſideratione dignum; Duretus in Coacis dicebat: Si pars ſuperior affecta eſt ci- bus, ſi autem inferior ſtercus per os redditur; melius id explanauit aiens: Nam ſi ſtatim ab initio agri uomant, tenuia inteſtina haud dubiè afficiuntur, ſi uerò poſtea vomitiones ſuperueniant, magnitudo affectionis declaratur, vomunt autem primum pituitiſa, poſtea bilioſa tandem ſtercus, vt ſcribitur 3. de morb. quare cum non ſtatim vomitus acceſſerit, ſed poſt aliquod interuallum, dicendum potius craſſa inteſtina lædi, quam aliter: eòque magis quia hic ſtercoris vomitus ſerò quidem aduentauit, ideòque vt ait Senner. minus periculofus eſt affectus, hæc ſunt eius uerba.

Iliacus dolor magis periculofus eſt ſi omnia inteſtina afficiantur, minus ſi ſecundum partem, & adhuc minus ſi ſecundum partem inferiorem, à ventriculo, & hepate remotiorem: Mercatus tamen ait affectum hunc e grauiorem eſſe in craſſioribus fæcum ratione; quam opinionem deſumpſit à Galen. ſuperius adnotato, quia craſſa inteſtina faciliſſimè in conſenſum trahunt tum hepatis, tum lienem; adde quia vt ait Mercatus affectis craſſioribus inteſtinis citius, & validius omnibus excrementis via præcludatur; quicquid tamen ſit quamuis in noſtra languente craſſa dixerim inteſtina eſſe affecta, non ob id caſum deſperarem, febris namque non eſt multa, dolores quamuis acerbifſimi, non ob id tamen nonnunquam non leuantur, anoreſia non eſt adeò magna vt nil comedat, & ſi non raro malè olentia euomat, ea tamen non ſemper euomit; quod ad ſperandum mihi magis impellunt ſunt quinque illi gradus

Oo 2 præ-



prælagij deterrimi ab *Auic. & Blasio 2. contin. adducti*. Primus, & summè malus est eorum qui stercus euomunt, secundus est sudor à toto emanans fætidus, tertius cum spiritus emittitur per respirationem fætidus, quartus cum ructus etiam fætidus est, & quintus dum is qui per aluum excernitur crepitus fætidissimus exit. unde cum nullus ex his gradibus in nostra languente reperitur, sed solum stercoris aliquando vomitus, quamuis eandem in maximo periculo versari credam, non ob id tamen desperationis limites attingere censerem; quomodo cunque tamen sit citissima curatio adhibenda, nam non raro ut ait *Auenr.* sicut fiunt monstra in natura ita & in Arte.

Cum ergo dixerimus hic tria adesse dolorem nempe facultatis expultricis motum inuersum, & obstructionem intestinorum crassorum unde fæces non prodeunt, ideo danda opera est ut fæces expellantur, ut motus inuersus tollatur, & restituatur naturalis, & tandem dolor mitigetur; Pro facum emolitione emollientia medicamenta darem per vtrumque ventrem ut perhibet nonnulli, ideoque *Mercatus loc. cit.* cauendum esse ait à trahentibus seu eligentibus pharmacis ne plus humoris aut excrementi trahatur ad aff. etiam partem; quod reijcit *Septall. lib. 7. suarum animaduersus 71.* dicens quod si quæ materia à validis medicamentis trahatur, etiam educatur, dummodo non adsit inflammatio, verum ego à maximis pharmacis, & eligentibus abstinere, siquidem pro euacuatione maiorem compactionem moliemur, ideoque à consilio *Mercati* non recederem, qui tertio quoque die ante cenam lex aut septē dragmas exhibet pulpæ cassiæ fistulæ, vel summo mane, & mox à sumptione exhibet ius pulli; ceterum miror quomodo adeò doctus vir tertium expectet diem pro dando hoc medicamento, cum sciamus non raro eadem die perire, ita ut vel nulla expectata inducia sit multa tentanda; verum loquitur de illo minus periculoso, & à retentione stercoris facto, qui dare solet inducias; sic quoque idem *Mercatus* existimat maximè utile exhibere ol. amygd. dulc. sesaminum, de semine lini. habet enim oleum virtutem maximam reddendi aluum lubricam, nec non etiam & emolliendi iam induratas fæces, & quamuis præfatus *Septall.* oleum vituperet, ubi adest materiæ visciditas, quia maior inde visciditas comparatur, tamen quoniam maius emolumentum est ex emolitione facum quàm damnum ex pituitæ visciditate, propterea dandum cum admixtione vel spiritus vitrioli, vel succo limonum, sic enim relaxatis intestinis & humectatis tolletur motus inuersus, & forsan fæces euacuabuntur; *Sennertus* laudat iura etiam pingua, sed quod maximè iuuare poterit erunt clysteres qui poterunt vario modo parari, modo ex doctis malis, altheæ, pariet; melilothi, rad. liliorum, violis senic. & similibus addito oleo communi, & butyro, quod si hic non valeat, poterunt etiam fieri ex hydreleo nec non ex iure pulli cum butyro, aut oleo sesamino clysteres quos ego etiam utiles probaui sunt ex melle despumato, & decocto emolliente, vel ex eodem decocto additis cassiæ tr. & benedictæ laxat. an. vnc. 5. ol. viol. vnc. 1. f. facch. rub. & mell. rot. sol. an. vnc. 2. vitell. ouor. num. 2. possem quoque innumeros clysteres iniungere, sed incassum cum morbus singula quaque hora subministret occasionem varia præscribendi, interim extrinsecus foribus, inunctionibus, emplastris & similibus incedendum, *Saxonia* maximè laudat bubulam vesicam oleo, & decocto emolliente semiplenam, vel flum ex cineribus & lixiuio coctum adhiberem, sic quoque reiterarem clysteres acroires, & inunctiones magis emollientes, *Mercatus* laudat oleum in quo

ferbue-



ferbuerit radix althææ, semen lini, psyllij, & cydon. quod tamen maximum est remedium balneum est vel olei, vel aquæ dulcis vbi ebullierint resemollientes, & à balnei egressu denuò ad clysmata acriora deuenirem, quibus remedijs non cedente malo vel dolore narcoticis vti haud pauescerem, sed lenibus vt syr. de papau. aqua lactuæ, & morbo adhuc vigente philonio rom. satius est enim cui curationem adhibeamus habere, quam desperatam illi salutem facere.

Est præter quoddam remedium ab Hippocr. lib. 3. de morbis præscriptum, quod ab Amato Lusitano probatum refertur, estque vt accipiatur follis qui in rram sedem immixtus adeo inflentur intestina, vt à stercore disparentur, quo facto statim imponendum esse iubet clysterem ad dissoluendas & excludendas feces, simulque spongia sedem obturandam, & egram in balneo locandam, hoc tamen remedium vt maximum vbi magis desperata est salus adhiberem; nam quos ratio non restituit, temeritas adiuuat. Præter idem Hippoc. 2. epid. sect. 6. voluuli curationem adducens ait: In voluulo tenui frigidum vinum, multum, merum secundum rationem dare, vsque dum somnus sit, aut crurum dolor fiat, soluit autem & febris, & dysenteria sine dolore: subdit Valles. in comm. Pulcherrimam & mihi iam experimento probatam docet curationem voluuli: non omnis, neq. eius qui ab inflammatione sit, & quem acutæ febris comitatur) sed eius qui à flatu crasso distendente, aut faces duras ad intestina gracilia afferente, aut à succo frigido impacto; Talem enim nihil potest soluere melius quam vinum merum. coquit enim cruda, extenuat crassa, dissipat flatum, digerit, deducitque per corpus quare aut coquendo, dissipandoque causam, aut in aliam partem trudendo liberat ab hoc malo, cæterum ego ab his medicamentis cauere, cum possint non raro in corpore inflammationi disposito quale est nostrum inflammationem afferre; hoc tamen verum quod à vino non abstinere proportionem mediocriter limphat, de victu non loquor, cum videam illum optimè institutum.

PRO PERILLO VESTRI DOMINO  
Camillo Alferio Patritio Aquilano Diarrhea laborante.

## CONSULTATIO LXVI.

MOrbi non derepente hominibus fiunt, sed paulatim collecti, acervatim erumpunt; dixit Hippocras. vt proinde haud sit mirandum nobilissimum nostrum languentem nulla (vt putat) data causa in morbum incidat, nam quamuis non adinueniat procatartica causam proximam, remotam tamen multiplicem indagabit, atque hac ratione lib. de alimento dixit idem Hipp. tex. 3. succi corrumpentes & totum, & partem, & forinsecus, ac intrinsecus, spontanei, & non spontanei, nobis quidem spontanei, causa verò non spontanei, rursus causa aliq. manifesta, alia obscura, &c. nam quamuis nobis obscura sit causa, morbo tamen non est obscura: quicquid tamen sit supponi potest luuenem nullam in viuendi norma ordinem seruasse, ac propterea ansam dedisse tum facultati coctrici oppressæ à prauis cibis, eos in cruditates commutare, tum cibis ob eorum incoctibilitatem in excrementa conuerti, omnia namque cibaria sine villo



ullo delectu ingessit, & quod deterius est nulla habita temporis ratione: unde non immerito dixit, *Auic. Et nihil quidem deterius est, quam diuersa nutrienda simul adiungere.* & post illud in conestione tempus prolongare, cum enim postremum nutriendum aduenit, primum iam incipit d. geri, nutriendi ergo partes in digerendo non simulantur: indeque haud mirandum si multa facta crudorum humorum conestione fuerit genita Diarrhæa: itque hoc expressit *Arist.* quando dixit: *Vt igitur in aluo Diarrhæa ex cruditate est; sic in venis a i. a hemorroides. ipsaque in primis mensurum:* ea namque cruditates quia multa cum a facultate imbecilla euinci haudquaquam possint, eandem irritando Diarrhæam mouent, neque solæ cruditates eandem promouent, sed & aciores humores, vel a ventriculo morsum sentiente attracti, vel ab alia parte, & potissimum hepate transmissi, ubi enim natura (dixit *Iacob.*) membrorum euincere nequit totam materiam accedentem, nec permixta excrementa sanguini emendat, permittit manere in vasis abundantem, ex hepate cacochymiam: quæ cum fuerit aucta ad intestina propulsa Diarrhæam generat, particularum namque altera ad alteram quod superfluum est a se pellit, indeque haud miror si in dies congesta materia eadem in dies etiam intestinis consignetur, quæ varia quidem est prout varias habet partes ob inæqualem dyscrasiam producentes, siquidem pituita grauitate, & quantitate irritat intestina, bilis autem qualitate; sicque natura insurgit ad expellendum, quod partes nequeunt vel ob copiam, vel ob qualitate sustinere, sicque illud excrementum & quantum, & quale segregant, vt ob id dixerit *Mart.* in antiparalogismo humorum separationem tripliciter fieri, vel ob multitudinem, vel ob motum, vel ob alterationem, multitudo facta est à membris coctionibus inferuentibus, vt puta ventriculo, Iecore, & alijs, motus causatur ab expultrice irritata, & valida, vel a retentrice imbecilli, illa expellente, hac retinere nequeunte, vnde motus.

Alteratio tandem fit quia materia mouetur, vel quia multa, vel quia conclusa, vnde *Theophrastus* quattuor alterationis causas assignabat, motum nempe, constrictionem, antiparistasm, & alimenti additionem: ex motu enim humores incalescunt, qui quocunque ferantur morsum impartiendo facultates eum retentrices tùm expultrices ad sui expulsionem irritant, sicque & affectum vnde veniunt indicant, & quò vadunt, vnde veniunt, intemperiem supponendo, quò vadunt & dolorem, & morsum inferendo; ex quibus omnibus febris succrescit, vt bene asserit *Nicolaus Piso*, sicut contigit in nostro ægotante, dolor enim, & humorum motus sunt maximè idonei febres accendere, & viscere excalfacere, quare inæqualis viscerum intemperies huic Diarrhææ ansam dedisse videtur, quæ varia excrementa producat, dum eadem ad intestina protrudit, excretionem variegatas gignit non meras, ortum & suo ferro, & alijs permixtæ, ideòque non mirum si vsque adhuc Dysenteriam non genuerint, quia non ea acredine sunt prædita, quam Dysenteria requirit, verum hic occurrit dubium dissoluendum, qui fieri possit vt non raro stantibus etiam mordacissimis humoribus & fluentibus in Diarrhæa per intestina, nihilominus nulla succedat Dysenteria, *Ludouicus Mercatus* ad hoc dubium respondet solam humorum acrimoniam, & mordacitatem ad Dysenteriam gignendam non sat esse, sed requiri uisciditatem, & lentorem, ob quem intestinis adhæreant, eaque continuo rodant, hæc tamen responsio nec mihi, nec *Sennerto* potest arridere, nam in biliosis humoribus, & alijs mordacissimis non reperitur nonnunquam ille lentor, & tamen Dysenteria producit, quare

ait



ut *Senner.* humores Dysenteriam producentes præter acredinem requirere quandam occultam qualitatem, ad quam velle recurrere ubi est maior ratio est cum *Scaligero* recurrere ad Asylum pigritici, unde dicerem id contingere, vel quia intestinis non obfirmatur, vel quia intestina sunt crassiora, quam possint ab acri humore vellicari, vel quia non sunt mera, sed sero aliquo combinata, vel quia aliquo humore crudo consociantur.

Quicquid tamen sit antequam huiusmodi Diarrhæa in Dysenteriam commigret, medendum, Facilius est enim imminuentium, quam præsentium depulsionem facere ut dixerat *Senex in epid.* cumque dixerimus adesse inæqualem intemperiem, materierum copiam, earundem motum, & dolorem, ideo dolor sedandus, motus corrigendus, & prosternendus humorum copia euacuanda, & intemperies tollenda, & alteranda; cæterum quia ut ait *Senner. lib. 3. par. 2. sect. 2. ca. 6.* alteratio fieri nequit nisi humor prius tollatur, primò ab euacuatione inchoandum, & quidem maturè, ne bilis sua acrimonia Dysenteriam producat, indeque aiebat *Mercatus: deposita naturam grauantem plenitudine, non irritabitur deinceps amplius, nec excernes.* Quamobrem deponenda est copia, quæ dolores facit sua acredine, anorexiam copiam, sitim, qualitate calida, cumque dixerimus esse crudos humores, & biliosos, ideo præparata materia cum syr. granat. ros. simp. & rhodomelle darem syr. ros. sol. vnc. 2. s. pulpæ tamariind. drach. 2. rhab. el. agar. infusi & expressi in aq. plantag. an. drac. 5. myugcydon. vnc. 1. aq. portul. parum, misf. pot. cap. non enim adstringentibus ab initio est incedendum, sic *Septall. lib. 7. num. 88.* cauendum esse dixit ab absterforiis, ut melle, aut syr. ros. simpl. aut solut. cum sero lactis, aut manna, cum enim aliquando bene operante natura id fiat, non erit aut irritanda, aut promouenda, sed totum negotium Naturæ erit relinquendum: sin verò mala qualitate irritata etiam Natura id præstiterit non etiam erit adiuvanda, ne calcaribus Naturæ currenti additis præcipites in mortem ægros agamus, spectatores igitur potius huius motus Naturæ aliquamdiu erimus, & morbi, morbificæque causæ potissimum rationem habebimus, quod si naturam hiscere, aut succumbere videbimus, neque materiam posse pro ratione euacuare irritari tamen partes, sæpiusque ad excretionem ferè inaniter provocari, tentiginem in ano, & inane desiderium egerendi subesse, tunc manus adiutrices porrigere conueniet, atque abstergentibus uti, quin aliquando soluentibus blandioribus ut manna, & syrappo, & melle ros. sol. ut quod pluribus egestionibus cum dolore, & Naturæ labore euacuari tentatur, breuiori tempore, & minori molestia educi possit: qua ratione *Sennerius ca. de Diarrhæa* dixit non statim fluxum esse sistendum, sed primum ventriculum, & intestina ab humore vitioso expurganda, sed lenioribus medicamentis, ne aliundè attracta materia fluxus augeatur: sic *Alex. Trallianus cap. de rheumatismo, seu de profluxione ventris* dixit non esse adstrictionem utendum; nam si quis ventrem constringere volet, magnum excitabit agitudinem, subdit: Vidimus enim ventrem initio affectum ad quartum, quintumue diem profluxisse & postea fluorem, aut per se, aut ope Medici substituisse, unde agrum magnum periculum inciderunt; subdit adhuc inf. 1135: Quare initio ea que corporis commodo, atque utiliter excernuntur, minimè reprimere conuenit, ne materia sursumeducta humorum supradictos affectus generet, sed ad statum usque contemperari cibis debent, ubi vero diutius iam profluvium perseuerarit, non modo superflua euacuans, sed etiam habitum colliquans, viresque contumens tunc sanè consistere medicamentis expedit: quod desumpsit à *Galen.* qui 1. aphorif. 2. dixit: In

omni



omni euacuatione ad vires egroti oportet attendere, & donec toletant' nec laborant attendendum est humorem exsuperantem educere, ubi vero dissoluantur vires, etiam si restent aliqua superfluitates, cauere oportet earum euacuationem: ego tamen viderem Naturam quomodo incedat, & siquidem ea cum conferentia, & tolerantia procedat, naturę nec negotium committerem, si autem diminutę operetur, & maximam, vberimamque humorum copiam adesse cernemus tunc sane Naturę defectum arte supplere conuenit: hocque fortę voluit Gal. cum in com. aphorif. dixit: Cum natura mouet, nullo est opus medicamento, cum vero mediocrius ac imbecillius agit, tunc oportet ad id quod deficit supplere, natura enim expellente, medicamento veró attrahente recta sit euacuatio: sed si cernamus naturam expellere, sed maximo cum virium dispendio, tunc sanę adstringere conueniet, & roborare: quod cum non contingat in nobiliss. nostro languente, potius euacuandum, quam aliter, sunt enim multi iam dies, dum euacuatio procedit, & tamen æger non degrauatur, idque non aliundę contingit quam ob nimiam copiam, proinde vterer prescripto medicamento, idque non semel, sed pluries, lenitamen medicamento, melior enim est ex Auic. multitudo numeri, quod sumpserat ab Hippoc. asseuerante, Plurimum atque repente euacuare periculosum, & alias dixerat: melius est infra subsistere. Quod si vomitus sit spontaneus, non alienum erit vomitorium aliquod iniungere.

Præstita euacuatione ad intemperies eneruandas, & humorum motum prosternendum deuenirem, sic enim pariter dolor sedaretur: Pro intemperiebus ventriculi & lecoris ac pro temperanda bile non inutile existimaria alterantia exhibere ex syr. de cichor. de indiu. de succo acetosę, cichorium enim reuellit ad vias vrinę, quod maximę probandum; poterit ergo sequens syr. præscribi à Senner. commendatus ꝑ. rad. acetosę, fragarię, cichor. an. vnc. 3. endiu. m. i. sem. endiu. drach. i. portul. drach. 5. passul. maiorum exacinat. drach. v. i. adderem ego beton. parum ventriculi ratione coquantur in dec. hord. colaturę ꝑ. lib. i. syr. de cichor. acetosę an. vnc. 2. misce fiat pot. pro quattuor dosibus vel ꝑ. aq. endiu. cichor. plantag. an. vnc. i. syr. endiu. simpl. portul. acetosę an. vnc. 5. misce pro syr. cap. quod si vires magis debilitentur, commendarem magis iura alterata, hæc enim cum sint medicamentum in alimento, habent hoc vt nutriant, vires roborent, refrigerent, & aperiant, fumerem ergo ius in quo bullierint plantag. acetosę, portul. endiu. poligoni, cichor. cum rad. graminis, fragarię an. p. i. deinde facta colatura, eiusdem iuris darem de mane calidi vnc. 4. superinfundendo syr. granat. de f. acetosę, & de cichor. an. vnc. 5.

Quod sine per hæc quidem fluxus tollatur, ad alia deueniendum, sed primo videndum an ad hepar euentilandum possit aliqua sanguinis missio conuenire: non enim ignoto Hippocrat. dictum in acut. quod vbi sanguis mittendus solidam aluum facere oportet; tamen quando Diarrhæa pendet a lecoris calore vt vult Mercatus fit ab humore acti, & est cum libere potest sanguinis missio conuenire, ideo post primam præstitam euacuationem sanguinem mitterem ad vnc. tres, vel quattuor ad summum, sic cernimus Hipp. 7. Epid. in his. onesianactis eidem misisse sanguinem, quamuis multum deieceret, hæc sunt eius verba: Aliquando incidere sibi in hypocondria calorem dicebat, & oculorum splendores sequi, & alui deiectio multa, & sæpe, & similis hyeme fiebat, vena sectio facta est, hellebori, latis potiones bouini, prius autem Asininum contulit, & deiectiones sedauit: subdit: Valles. in comm. Quapropter oportet singulorum auxiliorum considerare.



rare vires, & adhibitis distinctionibus, dicere in quibus ita laborantibus fieri debeant, aut secus illud unum dicam generatim Hip. & alios qui in magno pretio fuerunt Medicos, indicationem causæ sequi consueuisse, multo audacius quam Vulgares Medicos, qui plerumque presentibus symptomatis territi, illisque occurrentes morbos plerisque producant, & vix nisi leuissimos persanant: velut nunc Vulgaris missionem sanguinis interdiceret, timens euacuationum multitudinem, & expurgationes cauere, ne excrementa undique traherentur in ventrem fluxione alioqui laborantem: in nostro tamen languente subenter sanguinem mittere, sed in pauca quantitate præstita tamen purgatione, nec in venas rapiantur materię crudæ, & biliosæ.

Quinimo si hisce omnibus præstitis præsidij ad huc morbus subsistat, clysteribus incedendum est ex lacte Kalbeato, ex iure veruecis cum saccharo & vitellis ouorum, & tam intrinsecus, quam extrinsecus roborantibus, & adstringentibus agendum est; ut R. syr. de ribe, myræ cydon. an. vnc. i. corall. rub. prop. drach. 5. in f. cap. vel sequens opiata erit optima: R. conf. ros. vet. de corn. an. vnc. 5. pul. corall. rub. prop. drach. 5. cor. cer. vs. terre sigill. an. scr. i. syr. de granatis q. v. ut f. opiata cap. sic quoque ad prosterndum humorem iam motum, & sedandum dolorem darem conf. Hyacinthi, theriacæ rec. an. drach. 5. conf. ros. vet. drach. 2. mis. cap. per horam antecibum.

Quoad medicamentâ extrinseca ab initio ob metum astrictiōis nil aliud adhiberem præter ol. amygd. dulc. ros. & de absinthio; ac postmodum præstitis euacuationibus deuenire poterimus ad ol. cydon. mastic. myrthinum, sic quoque emplastrum de crusta panis, Diaphanicum, & similia optima erunt; verum impossibile est nunc præscribere quæ agenda veniunt, nam instabilia sunt quæ in humidis fiunt: De victu nihil dicam, cum sciem eundem esse optimè institutum.

PRO ILLUSTRISSIMA ET EXCELLENTISSIMA DOMINA  
Aserici Ducissa Dysenteria laborante.

CONSULTATIO LXVII.

**B**ilis in aluum perennem affluxum ab hepate provenire dixerat Duretus doctor in Coac. ut propt. haud mirandum veniat Excellentiss. Dominam hepate à natura feruidiori donato, apto bilis generationem perennare, eandemque ad aluum transmittere & Dysenteriam gignere, eorum enim quæ a uinam faciunt dysenteriam exulcerando triplex est omne rheuma dixit idem Duretus ibidē: ὁ πρῶτος αἰσιν αἰσιν αἰσιν id est concitatum, atque consistens, est autem bilis flava, bilis atra, ac pituita putris, & salsa; indeque lacotius quasi hoc confirmans dixit Dysenteriam constare ex fluxione, motu, & putredine humoris mordacis, frequentissime quidem bilis flava, aut salta, pituita, interdum etiam cum certo mortis periculo bilis atræ; vnde Gal. ad hoc alludens in aphorif. dixit: Incipit maxima ex parte intestinorum difficultas abrasis prius in summa a parte intestinis, deinde ex eis adeo ut exulcerentur, hanc igitur intestinorum difficultatem sepe sanamus, quæ vero ab atra bile fit insanabilis est prorsus, cum nihil differat à cancro ulcerato: quod volens explanare idemmet Duretus dixit: Ergo ci-

Pp rata



rata bilis flava, & velut expressa multum saturata ex hepate, contumaciter adherescit ad intestinum, quod abradendo, & exasperando, primum quidem leuiter, velut epidermide tenuis, mox carne tenuis, & ultra exulcerat, vnde hinc merito resultat Dysenteria, quæ ut ait Gal. 12. meth. cap. 7. ut Pleuritis habet signa scientifica, ut est tormen nempe, & cruenta excretio; quod volens significare Hippoc. lib. de aff. tex. 24. dixit: Dysenteria cum habuerit dolor adest per totum ventrem, & tormen, & egerit bilem, ac pituitam, & sanguinem combustum: & subdit: Morbus hic fit, ubi bilis & pituita in venas, & aluum incubuerint, egrotat quidem sanguis, & corruptus secedit, egrotat autem & intestinum & radiatur & exulceratur: & quamuis hic dixit adesse dolorem, tamen 2. epid. sect. 6. dixit: soluit autem, & febris, & Dysenteria sine dolore: subdit Valles in comm. sed quam vocet Dysenteriam sine dolore si enim intestinorum exulceratio, quo pacto sine dolore sit. Certe Hip. loco cit. ex lib. de Iudicat. non addidit illud sine dolore, sed simpliciter dixit febris, aut dysenteria, quapropter quidem censent hinc de er, ut codicis corruptione interiectum, subdit: Ego vero non ita censeo, sed dysenteriam hic, & illic dici quamcumque alui perturbationem, addi verè hoc loco sine dolore, ut significetur Diarrhea, qua hec differt à peculiariter vocata dysenteria, quod sine dolore, aut cum minori dolore intestinorum est crebra deiectio.

Caterum si à me sit danda responsio, dicerem multiplicem esse Dysenteriae causam, multiplicem item rationem atque modum; Causæ sunt inquit Duretus hepatis *απώγν*, vacuatio periodica, & expressio symptomatologica, quorum egestio sine vlcere fit intestini cum primum egeritur; Altera Dysenterię causa est, hepatis *ευταγία*, cuius virtute sanguis prorumpit ad intestina, quod scripsit Hippoc. *λαύρων ἐκινῶν* id est fortiter, & liberaliter, ac salutaris est illa Dysenteria, & periodica puri sanguinis, vnde *κατ' ἐξῆκλιν* dicitur, *αμαπτοδης* vel *αμαπτην*. huius distinctionis Dysenteriarum meminit etiam Iacchin. cap. de Dysent. possem ergo asserere has Dysenterias esse sine dolore, & de his Hippoc. intelligere cum dixit, & Dysenteria sine dolore; verum ego potius assererem Hippocr. nomine Dysenterię intellexisse quamlibet cruentam deiectionem etiam citrà vlcerationem sicque non esse dolorem necessarium, ut probaui ex Dureto vnde cum non adsit vlceratio, neque dolor est consecutarius: sic Gal. 1. epid. par. 2. hoc intendens dixit: Dictum est à nobis antea huiusmodi morbos nasci confluentibus in aluum excrementis; Ac Dysenterias quidem cum sanguineis deiectionibus, quocumque ille modo exorte sunt, quin etiam ut dicit idem Duret. Galen. vult Hippocrat. consueuisse nomen dysenterię non solum ad intestini vlcus referre, sed ad cruentam excretionem quæ per intestina deiecitur: Ergo (subdit Duretus) Nec semper tormentum est intestini, nec semper vlcus dysenteria causa morbifica ut Celso placuisse video, cuius ego latinitatem magis amplector, quam ipsius scientiam Medicinæ.

Igitur ut paucis complectar, ac dicam quod sentio, Dysenteria omnis cruenta egestio est per intestina undecumque illa egeritur, quare tam cum dolore, quam sine dolore deiectio ab Hippocr. vocatur Dysenteria de ea quæ fit cum dolore fit mentio in historia Heropiti, ut hic fit de Dysenteria sine dolore. His stantibus quid miramur Hippoc. voluulum sanari à Dysenterijs sine dolore dixisse? præterquàm quod in historia Famule Onesidemi, & Leambij qui ambo vlcere intestinorum laborarunt, quamuis famula cholera laborauit ab initio, tamen Dysenteriam pariter accersiuissimam ut ait Celius Aurelianus; Fit antecedente fluore, quem Græci Diarrhaam vocant, aut cholera, aut tumore ventris, nunquam doloris



loris meminerit; verum quomodo voluulus à Dysenteria, & articularum doloribus iuuetur non explanat diligentius. *Valler.* ego dicerem id fieri quia articularum dolor superaccedens reuellit materiam antecedentem, quæ potest ad partem affectam corriuare, sic & Dysenteria coniunctam deimit, ac tollit.

Quicquid tamen sit dicendum Excellentissimam Dominam Dysenteria laborare cum excretionibus habeat cruentas, biliofas, & ærugineas vnà cum tormine facta à bile vt ait *Hippoc. in præfata hist. Famuli onesidemi* à bile sponte commota, dum enim eadem exsuperat, copia vergit ad vias euacuationis, & turget, qualitate pungit, & irritat expultricem facultatem vt expellatur, & re-  
tentrix sub pondere gemens, & debilitatur indeque bilem definit per aluum debaccari, intestina lacerare, eadem abradere, exulcerare; vt in nobilissima nostra languente videre est, sanguinem enim eiicit, & cum dolore, qui potissimus est ad attrahendum, indeque aiebat *Gal lib. 1. pharmac. gen. omnis dolor inflammatus exacuit, irritatque fluxionibus occasionem præbet, quamuis rheumatica eger non afficiatur distemperie.* neque enim reor ob expultricem tantummodò aliarum partium excrementa transmitti, sed attrahi ab intestinorum facultate attractice vellicata ac stimulata ab acris humoribus, ideòque fortè *Senner.* dixit non sufficere acres humores ad faciendam Dysenteriam, sed requiri in iisdem humoribus qualitatem quandam occultam qua possint, & de facto lacerant intestina, dat exemplum de pulmone marino, & cantharidibus, ille enim pulmone est insensus, hæc autem vesicæ.

Ceterum hoc non est præsentis instituti disquirere sat est dicere hepar esse illud quod bilem transmittit, & quia calidum producit, & quia oppres-  
sum expellit, expellit autem in aluum vt puta vt aiebat *Fornell.* sentinam totius corporis, & quia corpus diuersis fearet humoribus, ideo variegatas eiectiones transmittit, modo biliofas, modo ærugineas à maiori vitione pronatas; indeque optimè dixit *Duretus in Coac. Ergo citata bilis flaua, & velut expressa, multum saturata ex hepato, contumaciter adhærescit ad intestinum, quod abradendo, & exasperando, primum quidem leniter, velut Epidermide tenuis, mox carno tenus & ultra exulcerat;* quæ locum etiam paulò ante citauit, vt qui ad nostram rem faciat; quæ quid. in bilis quamuis à feruidiori lecore fuerit genita, habuit etiam originem ab animi pathematibus, eadem enim dixit *Gal.* bilem generare, non alia ratione vt credo, quia aut volebat Senex anima à Curis calefcit, & siccat, ex quo maiori calore nata est etiam bilis illa æruginea, quam non raro per aluum erectat; per bilis enim maiorem assationem vel in ventriculo, vel in venis (in utroque enim loco nasci dicebat *Valler. lib. loc. comm.*) æruginea bilis accedit, quamuis non ignorem biliosum humorem posse generari, tam in ventriculo, tum intestinis, tum è vesica felle, tum è venis miseraicis, & è toto corpore ad intestina effundi.

Verum quicquid sit quoniam sumus in Excellentissima muliere, quæ est quo quo pacto annosa, excretionibus sunt variæ, & prauorum humorum, sitis adest, b præsentiam bilis in ventriculo, anorexia ob eorundem humorum præsentiam, adest febris, ideò eandem periculo vacare non crederem, & du-  
lus prognostico, quo *Hippocrat.* asserbat *lib. 2 prædict. tex. 30. Dysenteria siquidem cum febre inuaserint, aut varijs alui egestionibus, aut cum hepatis inflammatione, aut præcordij, aut ventris, aut quæ dolores fuerint, aut cibos intercipiunt, hæc omnes male, & sanè qui plurima horum malorum habuerit citissime peribit, cui verò paucissima talium*



*affuerint, huic plurimæ spes sunt.* Cum ergo Excellentissima Domina pluribus ex his symptomatis infesteretur, non erit sine periculo, verum quoniam vites usque adhuc morbi sæuitiem ferunt, sperandum aliquid, (*interest enim aiebat Celsus non quantum excernat quis, quanti vi ferat*) eoque magis quia obediens est, tum in victus ratione, tum in medicamentis assumendis.

Plura mihi videntur indicare sui ablationem, cacochimia quæ euacuanda, intemperies quæ corrigendæ, motus humorum qui prosterneendus, & vlcus quod abstergendum: quoad euacuationem hic multæ confurgunt difficultates: nam videretur esse improbanda purgatio, primò namque trahimus ad partem affectam materiam, nimirum ad intestina, secundo quia non est prudentis Medici tentare auxilia periculosa, quia sanare debent Medici citò tutò, & iucundè; periculosum autem esse fluente aluo purgans medicamentum dare declarauit *Anic. lib. 3. fen. 20.* Tertio quia fluenti aluo non opponitur fluor, sed adstrictio.

Ad hæc neque Galenus neque Paulus purgationis meminerunt. Postremo *Gal.* verba contrarium persuadent; is enim 1 ad *Glauc. cap. 14.* dixit; *Neque si febris fuerit cum alui profluvio alia est opus euacuatione, verum hæc sola sufficit, etiamsi pro multitudinis ratione non sit, quicunque enim plus adimere fore necessarium putantes, aut sanguinem mittere, aut ventrem monere tentauerunt in grauiora pericula egrotantes deduxerunt.*

At ad omnia hæc argumenta responderet *Augenius* aiendo in moru pure symptomatico oportere procul auellere, at in critico, & in eo qui median naturam habet non item; ego tamen dicerem quod quamuis materia trahatur in partem affectam scilicet in intestina, nihilominus euacuatur, non enim contingit sicut in parte obstructa, quæ dum recipit materiam a medicamento propulsam, cum inhibeat eius transitum difficilius compingitur, parsque affecta magis molestat; præterea non ne in cardiacis in quibus ventriculi est affectum, non ne inquam *Gal.* commendat vomitum, qui trahit materiam ad partem affectam; nihilominus idè probat vomitum, qui trahendo ad os ventriculi, ibidem non retinetur, sed eijcitur, atque hic etiam de causa in affectibus phlegmonosis *Hippocras.* verat medicamentum purgans, quia si trahat ad partem affectam non euacuat, sed semper reuulsione potius mouet; indeque *Galen.* dixerat: *Incipientes phlegmonas reuulsu curare conuenit, quæ vero inneterate iam sunt ex ipsis si fieri potest affectis particulis, aut si id fieri nequeat saltem ex vicinis.*

Præterea *Horatius Augenius* dicit Medicos doctrina & artis usu claros nunquam periculosa auxilia adhibere quod si aliquando exhibeant, id faciunt maioris commodi gratia, idèque *Galenus*, ait dum ait esse periculosum usum pharmaci expurgantis, loquitur collatione facta phlebotomæ, & purgationis, mox quæ accidunt casu, & fortuito ab arte consideranda non sunt: Possem etiam dicere in magnis morbis tentandum esse etiam cum periculo; nam præterquam quod quos ratio non restituit tentatas adiuvat, nullum medicamentum sine noxa prodest, satius est anceps experiri præsidium quam certò sinere egrum mori; adde etiam quod multa in præcipiti periculo rectè fiunt alias omittenda; sic non ne in vlceribus prauis vtimur & ferro, & igne; non ne in hydropicis paracentesim adhibemus? non ne in apoplexijs inusionibus in syncope vtimur, quas multi sed falsò vt periculosas damnarunt? quid plura, nequit Medicus citrà aliquod periculū non rarò operari, præterquam



quam quod nullum periculum cernitur in pharmaco exhibendo in Dyssenterijæ, cum vnanimis ferè sint omnes auctores.

Ad tertiam difficultatem qua dicitur sic contraria contrarijs non curari, respondet *Augen* purgans medicamentum suum habere contrarietatem non ad fluxum, sed ad copiam, quam vna curat inanitio; sicque semper contraria contrariorum auxilia.

Cæterum quamuis bene respondeat *Augen*, tamen stante quod contraria contrarijs non curentur, quid indezan Hippocrat. non dixit per similia morbum fieri, & per similia ei morbo adhibita curari? non ne aurium sibilus ab *Aristor.* sonitu curatur, non ne ab Hippocrat. flatus flatu immisso tollitur, dolor dolore, merum merito, & similibus sicut etiam declarauimus in libro octauo meorum epistol.

Falsum præter. dicit esse *Augen*. Græcos non admisisse præsidia pro purgatione bilis, si quæ de lacte exhibendo ex *Æt. Alexandro*, atque *Gal.* dicuntur veritatem habent; sic ego possum apud Hippoc. inuenire locos in quibus dat lac ad purgandam bilem; sic Hippoc. vt bilem purget in febre ardente quæ ichoribus fit, & humoribus biliosis lac Asinæ exhibet, & multis alijs in locis quinimò & in ipsa Dyssenteria dat lac, vt videre est, 2 epid. sect. 5. vbi hæc habet: Pharmaco quod fluit sistere inungendo, Fluit enim ex magna vena; Si autem spontè fluat multum, ieiunet, aut aqua duas, quattuor lactis partes. Subdit *Valles*. in commentario: Si verò ob acrimoniam succorum fiat spontaneus fluxus opus est alimentis dulcedinem afferentibus, & attemperantibus, proinde consuluit dare duas aquas, & quattuor lactis, aut vnâ aqua, duas lactis partes, sunt verò hæc Concilia non ad fluxus sanguinis solum, sed ad fluxus etiam ventris, & reliquas fluxiones utiles, pararique solet hoc lac ex aqua, & lactis dictis portionibus, immixtisque lapillis ignitis, aut ignito ferro vsque ad consumptionem tera a partis, estque ita paratum magni usus in dyssenterijs, & omni fluxione quam succorum mordacitas pepererit: sic historiam habemus *Eratolai filij* 7. epid. is enim, ait Hippoc. circa autumnale æquinoctium dyssentericus fiebat, & febris tenebat, egestiones erant biliosæ, tenues multa mediocriter subcruenta, dolor autem ventris vehemens, cum bibisset serum, & cum bibisset lac, in lacte ignito moderationes fiebant dolores & deiectiones subcruenta: subdit idem *Valles*. in comm. Hac occasione purgatus est copioso haustu lactis Asinini ex cocti, accepit verò duobus diebus quasi nouem Atticas cotylas, quæ capiunt uncias 81. erat veteribus familiaris usus huius lactis ad purgandam bilem vt constat facile librum secundum de ratione victus, quem usum ego non sine magna utilitate sum aliquando imitatus, cogens egrotos accipere huius seri, aut huius lactis, quod est valde ferofum plusquam duos sextarios.

Ad *Galeni* sententiam respondet eandem esse de Dyarrhæa intelligendam, in qua licet non fiat purgatio pro ratione multitudinis, sed tamen quæ possit processu temporis perficere quod incepit, purgandum non est, sed omnino totum opus naturæ sinendum, si speramus illam certò perfecturam, quamuis in præsentia non perficiat, sed si suspicamur contrarium adiuuandas quæ quidem responsio mihi satis arridet, nam idem *Gal.* in com. aphorif. dixit hanc sententiam suam volens explicare sententiam: Si natura mouet nullo est opus medicamento, cum verò mediocrius, ac imbecillius agit, tunc oportet ad id quod deficit supplere, natura enim expellente, medicamento vero attrahente recta sit euacuatio: hincque *Periclitus* vitam de sumpsit aiendi: quæ perfectura est natura, ne tangito, inchoata vero, nec ab ea perficienda completo: quamobrè remanere mihi videntur solutæ difficultates aduersæ partis, ac proinde in Excellentiss. Domina poterit dari aliquod



aliquod sed leniens pharmacum; expedit enim ait Horat. Augen ibidem, manus porrigere, ut breviori tempore vacuata copia per regionem conferentem per quam ipsa renatabat Natura in tutum agrotum portum deducamus: sic Senner. lib. 3. par. 2. sect. 2. cap. 7. hæc habet aurea verba: Præstat paucioribus vicibus medicamentum humorem euacuare, quam permittere ut pluribus vicibus à natura expellatur, & d. sturniore transitu, ac mora in intestinis ea ladat, & maius damnum afferas.

De medicamento tamen ambigitur, nam non unanimes circa hoc auctores existunt; Alij enim laudant rhabarbarum torrefactum. Alij tamarindos, myrabol. Alij medicamenta validiora desiderant. Cæterum Senner. loco cit. hanc difficultatem ita dirimit, nam si humor vitiosus multus est in toto corpore, & ad intestina quasi turgens affluit, dysenteriamque excitare incipit, non incommodum videtur mox in principio vna copiosiore euacuatione maiorem humoris peccantis partem euacuare, postea verò statim ea quæ simul purgandi, & adstringendi vim habent, sed in minori quantitate exhibere convenit, si verò alia causa Dysenterię sit, neque ea à critico quasi fluxu originem habeat parciore purgatio instituenda, atque ea, quæ leniter purgant, simulque roborant statim vsurpanda, neque etiam copiosius purgandum, cum humores pravi, atrabilarii, & maligna aliqua parte præditi sunt, hi enim prius temperandi, & cum aliis succis miscendi sunt, ut mutescant, & postea medicamento expurgandi.

E qua distinctione ego hoc dogma desumerem, ut syrnpos preparantes ac refrigerantes ante purgationem tunc instituamus, cum videlicet humores sunt pravi, & maligni ad hoc scil. ut temperatiores facti in transitu per intestina non eadem magis exulcerent, at quando humores non ita sunt mordaces frustra prius preparantibus incedimus, nam materia est in fluxu, est separata, est mobilis à medicamento absque vlla præparatione & proinde in Excellentissima Domina ego vel nulla adhibita præparatione cum simus in quarta darem syr. de cichor. cum rhab. syr. ros. sol. an. vne. 1. f. mys. ecydon. drach. v. i. aq. cichor. in qua bull. myrab. citrin. drach. 1. pulpæ thamarind. drach. 2. mis. f. pot. cap. commendavi syr. de cichor. cum rhab. quem ego in hoc temporis intervallo quo medicinam factitavi semper vtilissimum observavi, præterquam quod seprallius lib. 7. 92. quamvis improbet in Dysenteria rhabarbarum (quia igneas partes habet, & quia in substantia assumptum tunicis intestinorum, & vlceribus adhærescens dolores implacabiles pariat, ut sepe observavit) tamen syr. de cichor. Guglicini cum eo paratum commendat, quia adstrictione careat, à cichoracis enim igneas illius partes, retunduntur, si tamen cum decocto tamarindorum aut mirabol. concedatur. Quam sanè opinionem visus est habuisse Mercatus qui cap. de Dysenteria, quamvis rhab. torref. commendavit, nihilominus ab initio improbat aliens: quas sanè medicamentorum formas non primò accessu porriges ut medici consueverunt, sed cum in animo est leniter purgare, & pressius comprimere, nam primo morbi insula, & ubi suspicio est de obstructione, aut descensu mucaginum ad intestina, tunc quidem expressioni dragmæ unus rhabarbari infusi in aq. cichor. adijcere oportet drach. 5. expressionis agar. trochif. infusi in succo rosarum Horatius Augenus nullo ex his remediis utitur, sed lacte duntaxat: hæc sunt eius verba: Ego itaque histerationibus persusos à principio (si tamen expedit indicaverim) corporis purgationem moliri soleo antiquarum consuetudine, nam ut audivisti lacte purgabam quæ ratio medendi susceperat omnes difficultates, admirorque plurimum raros existere potissimum in nostra provincia Medicos qui



*syr lactis*: quicquid tamen sit ego in nobilissima languente darem prædictam potionem, quæ citra adstrictionem euacuat; ideoque *Senner.* in principio rhabarbarum sine tostione exhibet; nam nonnulli, ut vim purgandi minuunt (quod in principio non conuenit) & adstringentem augeant rhabarbarum torrefieri iubent, inter quos est *Matthiol.* quod etiam à *Mercato*, adnotatur, ipse enim loco cit. dixit posse hæc medicamenta leuiter torrefieri, & parullo maiori quantitate exhiberi, dissoluta in aqua plantag. aut capitum rosarum: neque credendum vim propriam efficacia ignis amittere, & acrimoniam acquirere, ut nonnulli arbitrantur, siquidem nobis non est in animo eorum medicamento- rum formam vitione corrumpere, sed solum quod in ipsis mordacius est, & tenuius est leui igne dissoluere; quod reprobatur à *Septallio* loco cit. numer. 93. ubi ait: sed magis etiam recentiores communi errore decipiuntur torrefactum rhabarbarum in Dysenteria exhibentes, adstrictionem, & exsiccationem augere volentes, ut utraque facultate purgatoria, & adstrictoria adauctâ melius intentioni satisfacere possint. quod innocentius fieri torrendo putant, cum experientia constet mediocriter torrefactum vehementius & minori dosi purgare, quam integrum, igneas tamen partes adhuc magis vigere, & si maiorem adustionem adhibuerimus, purgatoria facultate penitus destituitur.

Quicquid tamen sit, ego lubentius rhabarbaro acerbiori vterer, sicque absque torrefactione idem præstaretur absque vllò detrimento, verum scio me longius ab incæpto deuium esse propterea quæ re dibo vnde discessi, asserens purgationem esse ab initio faciendâ syr. de cichor. cum rhab. ros. sol. & aqu. cichor. in qua bullierint myrabol. citr. & pulpa tamarind. Nec ob id alterantium immemores esse debemus, nam cum humor aliqua polleat mordacitate indiget attemperatione, & viscera quæ feruore exæstuant temperie pariter opus habent, quare syr. præscriberem de cichor. de granatis, & de f. acerosâ cum decocto communi, ut ijs partim assumptis, denudò, si opus sit, possumus ad medicamenta sed leniora deuenire, quæ purgandi vim habeant, sed cum aliqua adstrictione.

Interim tamen dum hæc peraguntur cogitandum est, an aliqua possit sanguinis missio conuenire; *Luden.* *Septall* loco cit. num. 94. raro dixit in Dysenteria conuenire sanguinis missionem, nisi quando pars fuerit inflammata, vrgentes ad sint dolores, hepar, aut totum corpus aut ob æstuantem febrem, aut ob calefactos humores in venis, viribus præsentibus consentientibus, immine- mentis virium collapsus habita ratione nec multum, neque confertim, & se- mel, sed parum, per intervalla & sæpius euacuandum *Aetii*, & *Alexandri* etiam sententia, idq; non ea solum ratione, quod vires non ita dissoluantur, sed etiam quod iterata euacuatione sanguinis melius reuulsio perficiatur, quod si hæc non adfuerint, sanguis haud mittendus, quia cum sepius a diarrhæa producat, nunquam vires sunt fortes, cum ab illa sint redditæ imbecillæ, vel periculum imminet, ne prosternantur, præterquam quod non raro scimus in huiusmodi affectibus peccare humores longissime à sanguine differentes, & huiusmodi languentes cacochymia ut plurimum elan- guant.

Hanc opinionem sectatus esse videtur *Horat. Aug.* dum ait: Quid enim san- guinis vacuatiene indigemus, ubi aut flaua, aut atrabilis, vel pituita salsa facit nego- tium? quis hæc genus admitteret remedij cum in primis venis, quod ferè sit semper malo- rum humorum copia, continetur? distinctionem igitur adhibere oportet; subdit infer: Si enim



enim à venis maioribus per hepatis regionem biliosus effluit sanguis, cuius inditum potissimum febris est continua suis comitata symptomatis, aut etiam si corpus abundauerit sanguine, cuius occasione vereri contingat, ne ob calorem partis igneum, & ob dolorem perpetuum attracto sanguine tenuiore vlcus inflammatum fiat, quis non admiserit sectionem venarum in prima suppositione vacuato sanguine, totoque corporis habitu refrigerato, caussa que iam remota fluori medemur, in secunda precauemus quod futurum est optima quidem ratione, & felice successu: sic una euacuatio fit multitudinis, fit etiam reuulsio ab intestinis vlcere labefactatis; quod si Gal. sanguinis missionem respuat, eundem loquutum esse de Diarrhæa vult idem auctor; sic quoque Holler. venæ sectionem commendat, sed multas admitti vult conditiones, vt corpus sit bene carnosum, grauis febris existat, atque inflammatio, suppressa sit aliqua sollemnis euacuatio, sanguis multus cum excrementis abeat, & consentiant vires, & ætas.

Quicquid tamen sit, quoniam languentem curandam habemus gracili corpore, febris non sit multa, & sit annosa proinde ab omnimoda sanguinis missione abstinere; ac alterantibus incedere, quæ nedum vim habeant refrigerandi, sed & vim quoque diureticam; qua ratione doctiss. Sennertus laudat decoctionem, vel emulsionem quattuor frigidorum maiorum ex sero lactis, fœnic. & petroselin. in usculis carnis, additis ijs quæ ventriculi robur tueantur; hoc tamen cum Celso monet ijs tantum diuretica in hoc casu conuenire, quibus alioquin facillè prodesse solent, si verò effectum suum non facillè consequatur, malum potius augetur.

Ceterum ego ab usu diureticorum abstinere, quippè cum eadem habeant virtutem attenuandi, reddunt humores magis fluxiles, atque inde augent Dysenteriam, quod si natura ad vias inclinet vrinæ, tunc sanè optimum erit diuretica adhibere, vel si eadem velimus adhibere non absolum erit eligere illa quæ sunt minoris efficaciar, vt capill. ven. cichor. gramen, & similia, describerem ergo ius vbi bull. acetosæ, borrag. melissæ, plantag. portul. sem. cucum. papau. graminis cichor. cum rad. an. præp. i. mis. bull. in iure, cuius dandæ sunt vnc. 4. addendo syr. de sacetosæ, granat. cichor. an. vnc. 5. quod si adhuc copiam præesse cernamus, & vlcus non sit magnum, tunc sanè optimum erit accipere pulpæ thamarind. vnc. 5. thabarb. acerbioris scrup. 2. conf. ros. rec. drac. 2. cum sacch. f. boli cap. vel poterit sequens medicamentum exhiberi vt R. tamarind. drac. 3. cort. mirabol. citrin. drach. 1. coquantur in aqu. hord. & plantag. in colatura infundatur rhab. drach. 1. i. spicæ gr. 6. colaturæ R. vnc. 4. adde syr. ros. sol. vnc. 1. mis. f. pot. hoc medicamentum, quod est Sennerti mihi sum mè arridet, cum omnes expleat scopos.

Interim ab usu clysterium non abhorrerè, illa tamen cautione quam certè Ludou. Septall. loc. cit. num. 97. adhibet, quæ mihi semper cordi fuit, ne scilicet statim ad abstergentia confugiamus, nam mucositas illa quæ in Dysenterijs eiicitur non est aduentitia, neque præter naturam, sed naturalis, intestinis indita, vt muniantur à bile quæ cum fecibus in dies euacuatur, vnde enemata abstergenti potentia prædita cum valeant mucos magis abstergere denu. data tunica eo quo munitur facilius exulcerari poterit, propterea que monet vt adhibeantur pinguis, & viscida, & quamuis septall. adhibeat ol. ros. & vng. ros. mihi nunquam id arrisit, cum vlcus ab oleosis sordidius reddatur, ac insimul detur occasio alicui intestinorum maiori ardori; propterea que aiebat Senex: Pinguis ad inflammata non conducunt; Vteret igitur in nostro casu



casu iuribus pinguibus facti cum capite veruecis, vel intestinis eiusdem, addita portione sacch. rub. & vitell. ouorum, ego soleo vti albuminibus, cum hæc sua visciditate inhærentia abrasionem impediant: quinimo ego possum iure iurando affirmare *Ioannem Antonium Benedictum V. I. D.* & meum germanum solo hoc clystere liberasse iam iam factum Dysentericum; nec desunt qui cum adipe hyrcino & alijs clysmata præstent, quæ quantumvis à nonnullis improbentur, inter quos est Mercurialis qui cap. de dysent. dicit vsum huius adipis perniciosissimum esse in clystere quia vt scribit *Gal. 4. simpl. 9.* adeps hyrcinus igneus est, & acris, & propter mordet, & adurit, nec valere ait *Gal. 2. simplic. 14.* huiusmodi adipein dixisse in dyssentia prædesse, nam contextus græcus legit succum tragi, at recentior interpretes cum sciret τράγων Græcis dici hircum, & cognosceret hanc eandem vocem significare genus quoddam cereale, transtulit potius hircum, quam tragus vt debebat; propterea ipse vitur solo iure castrati pinguisissimi cum vitellis ouorum, quod si hæc non arrideant, & alios clysteres adhibere velimus, poterimus vti clysteribus ex lacte Kalibeato, additis muccillagin. sem. cydon. vel alijs cæterum tempus nobis occasionem præbebit, quid, quomodo, & quando sit adhibendum, sic pro tenesmo illo quo premitur tollendo suffumigia ex vfu esse poterunt, ex tasso barb. seu hyrcino, pice, sic pro firmando fluxu non inutile erit emplastris vti ex Diaphan. & de crusta panis, vel vng. stomatico; sic quoque inunctiones ex ol. de mastic. cydon. ros. myrth. opt. erunt. forus ad leniendos dolores quoque probarem; sed quod præ reliquis commendo est cydonium cariophyllis plenum, vnaque in vino odorifero ebullitum, quoad instar vnguenti veniat, quod petiæ lineæ superimpositum, & applicitum abdomini, quod vim validam habet roborandi, cum modica adstrictione; Pro foru maximè commendo illum qui a Valleriola in suis obseru. præscribitur, vt g. absynthij, menthæ, plantag. summitatum lentisci, rubi, caudæ equinæ an. m. i. centinodiæ m. i. f. florum chamemeli, & melilothi p. i. ros. rub. p. ij. granorum myrthi contrit. vnc. i. sem. summac. plantag. & coriandr. an. drach. v. i. cariophyll. vnc. i. cort. granat. fursuris an. p. ij. f. omnium decoctio in aq. Kalibeata, & vino rub. crasso, f. subinde forus ventri, & stomacho ante cibum: sic idem Valleriola post fotum laudat simile vng. g. ol. mastic. cydon. ros. an. vnc. 2. masticis, olib. coriandri præp. ros. rub. menthæ suæ, an. drach. i. sem. summac. & plantag. an. scr. 4. corall. rub. cariophyll. boli arm. præp. an. scr. 4. ceræ q. s. f. vng. sed vt liberè fatear huiusmodi vnguentum non adhiberem, cum constet, ex rebus nimis adstringentibus; vnde occasionem dare poterit, vt retentis in intestinis excrementis, ex eorum inhæsiōe fiat maior exulceratio.

Idem auctor refert quoddam remedium adhibitum à quadam annosa muliere, (sunt enim auctore *Gal. 6. de loc. aff. cap. 5.* quædam mulieres medicæ, est autem tale, sumitur pomum integrum & sanum, deinde excavatur, vnde impletur cavitates cera vel alba, vel citrina selectissima, & indito operculo prunis admouetur pomum, donec omnifariam cera liquecat, & pomi substantiæ intermisceatur, tuncque pomum huiusmodi sic paratum ægro exhibendum: quod sanè ait Valleriola conferre potest quia emplasticam habet virtutem, qua agglutinare intestinorum vlcera potest, quinimo *Gal. 7. de simplic. medic. fac.* ceram exsiccandi vim habere prodit unde *Diosc. lib. 2. cap. 76. de cera* dixit eandem dari in sorbitionibus dysentericis.

Qq

Sunt



Sunt præterea qui alia laudant pro hoc eneruando affectu; sic *Senner* laudat radices tormentillæ, plantaginis, consolidæ maioris, sic laudat nimphæam, exsiccatam, acetosam, alceam, filipendulam, pæoniam, quas aluum sistere scribit *Galenus* 6. de simpl. med. fac. quæ si in cereuisia coquantur, decoctumq; butyro conditur, & manè ac vesperi bibatur tormina & dysenteriam sistere dicit. sic *Dioscor.* lib. 3. cap. 113. laudat absynthium, mentham, quercum, pimpinellam, sanguisorbam, millefolium, saniculam, virgam auream, & alia quæ breuitatis gratia sileo, sperans multo minoribus Excellentissimam Ducissam medicamentis egere; hæcque proponere volui pro tempore interim optimæ victus rationi est insistendum, quam cum videam optimè institutam à viris doctissimis non est quod ulterius meus sermo diuagetur.

PRO PERILLVSTRI ATQVE ADM.  
Reuer. Domino D. Gregorio Alferio Patritio Aquilano, & Pri-  
marie Ecclesiæ Canonico, Dysenteria cruciato.

## CONSULTATIO LXVIII.

**F**RUCTUS horarios, & niuis usum nobilissimum virum in Dysenteriam transtulisse non est vt explicem; cum ambo maximam vim habeant producendi huiusmodi morbum, nix enim sua frigiditate, fructus autem eorundem putrescibilitate id agere potuerunt; sic *Vallesius* 5. epidem. dixit hos fructus crudos, & aqueos gignere succos, & facile corrumpi, hacque de causa noxium esse eorum usum promulgauit; sic *Hippoc.* 5. epid. narrat Cyrenij in Omilo historiam, qui in calidissimo tempore edens fructus horarios, & alios cibos non conferentes, à febre correptus, & Diarrhæa mortuus est: subdit *Valles.* in comm. eosdem virtutem habere aluum laxandi, & bilem ad aluum deponendi; nec immerito; nam vt ait *Cardanus* lib. de sanis. iuen. 2. cap. 40. aqueus succus qui in carne, & fructibus continetur, non aqua est, sed humidum corruptum, & putrescens, nam omnis generatio fit per quandam putredinis viam, ob id cum non lum est a se quita forma pinguis humidi, corruptionem in se continet; è qua fructus acrimoniam nacti expultricem, vel ventriculi, vel venarum vellicantes, bilemque mouentes ad intestina, abrasa tandem Dysenteriam faciunt: velut in nostro accidit languente, ex horum enim fructuum, & niuis usu debilitata ob frigus retentrice, & expultrice ob fructuum acrimoniam irritata, mobilitatem nacti sunt humores qui ad intestina protrusi sua mordacitate potuerunt adeò intestina exedere, vt exulcerarent, indeque successit cruenta deiectio, & dolor: dolor quidem pronatus est intestinis intemperie graui affectis, & subita alteratione immutata vt dicebat *Gal.* in ar. med. cap. 8. vel vt idem asserit *Gal.* in aphorif. com. ob flatu intestinorum inuolucra permeantes, vel ob biliosos humores eadē intestina mordentes, quod clarius patefecit 2. de loc. aff. aien: Porro qui mordaces dolores sunt, ij à mordaci humore intestinum erodente sunt: cruenta autem deiectio ab vlcere promanauit, qua ratione dixit *Hippocrat.* 3. de diata. tex. 12. Vbi autem corpore calefacto purgatio acris fiat, tunc & intestinum raditur, ac exulceratur.

fin.



tur, & sanguinolenta egeruntur, hoc autem dysenteria à mala intestinorum affectione appellatur, morbus grauis, & periculosus, hæc autem acris purgatio non alia esse potest in nostro casu quam biliosa vt ab excretis patet, eaque progenita tum ob maximam cibarium aptitudinem vt conuertantur in bilem, tum ab hepate plusquam par est feruido, hoc enim dum biliosas humiditates creat, ad intestina propellendo Dysenteriam gignit, non eam tamen quæ ob hepatis imbecillitatem fit, sed potius ob deprauatam eius actionem: nam vt ait, Gal. comm. 4. in lib. Hipp. de artic. tex. 40. Cruentam deiectionem Hip. duo utriusque loci videtur, quo nomine usus videtur, non vt exulcerationem intestinorum, quemadmodum plerique Medici, sed vt cruentas intestinorum deiectiones significaret, sic vt ubi propter iecinoris imbecillitatem cruentum descendat id quoque vitium dysenteria appellatur; & infer. subdit: est ergo morbus, & iecinoris imbecillitas, & vlcus intestinorum: quare non dubitandum vt plurimum Iecur concurrere in Dysenterijs pagendis, cum illud potissimum idoneum sit biliosos humores generare, qui sua mordacitate intestina valent exulcerare; ideoque nouam qui hodie vt vocat Medicinam excolunt, ipsi priscam, & naturalissimam, ex veris principijs rati, causam, Dysenteria, atque lienteria, ac Diarrhea virulentæ cuidam materię ascribere, & veneni laxatiui participi, ventriculorum enim asserunt ex subtiliori, exactiorique elaboratione alimentorum in stomacho extrahere vim quandam catharticam, & emeticam, vnde ob tale quasi semen genitum, formatumque in corpore humano, & ob proprietatem trium primorum hypostaticorum ventriculus irritatur ad excludenda *αυτοκινητα* omnis generis contenta, vel aliundè etiam ex vicinis partibus eo corriuata, Aluminosam, vel helleboraticam vim denominant si per superiora reijciantur; item Esulatam, & colocythiacam facultatem attribuunt materiæ contentæ si per anum deturbetur, non tam ventriculo attribuunt, quam materiæ in eo contentæ, at ex vitio ventriculi ad illam virtutem laxatiuam, mito naturæ opificio, & alchimia redactæ, symptomatica potius quam critica motione; vt enim aiunt antimonium, præcipitatus, helleborus, colocynthis, agaricus foris vim nacta sunt laxatiuam ex suis causis, & principijs specificis actiuis; ita eadem ex lege microcosmi intus, & in homine usu venire solent: subdit inferius Schenkii filius, qui hæc omnia refert: Porro Dysenteria, Dyarrhea, &c. non tam in ventriculo, quam in hepate velsica matrice observatur; & quamuis ego antea dixerim morbum hunc potissimum ab hepate generari acres, ac mordaces humores inuolando, tamen non ob id ventriculorum excludere credidi, qui prothopathico affectu pressus est, vt videre est ex fructibus horarijs ingestis, & ex nimis usu, hæc enim ventriculi retentricem vt dixi labefactando, nec non etiam & expultricem irritando, potuit hunc affectum generare, conseruationem tamen eius, & maiorem mordacitatem ab hepate habere censerem facta morbi *επιγενεσις*, sicut à ventriculo in alterando obleso; bilis enim illa quæ à nostro ægotante eijcitur non nisi hepatis habere potest vt productiuum, ob nimium calorem quo refertur, bilis enim ex Galen. lib. de sem. cap. 6. ab hepate est.

Quam quidem ad intestina transmittit per magnas venas vt ait Galen. comm. 2. prognost. per quas iisdem intestinis copulatur, eademque ad intestina transfusa, vt arguntur eadem, abraduntur, deinde temporis tractu ulcerantur, vt idem Gal. 1. de loc. aff. dixit cap. 2. hæc sunt eius verba; In Dysenteria mordax humer cassus est affectus, vixit qui ab intestino & absterget, & abradit, deinde temporis

Qq 2 tractu



tractu ulcerat intestinum: itaque mordacitas in humore requiritur: sic Hippocras. 6. epid. refert Critiam, & Xenophanem in Dyssenteriam incidisse, ut Bionem qui erat apud Silenum, Aretonis filium, & uxorem Mnesistrati: Hi omnes ait Hippocr. Dyssenterici euaserunt, quod urinas reddiderint aquosas: subdit Gal. Etenim verisimile erat, quod biliosum excrementum per urinas non esset euacuatum ubi in ventrem fluxisset, Dyssenterias generasse, consentaneum porro erat, eo quod multum hic humor valeret, ac vigeret, nisi biliosa excrementa per urinas essent euacuata, ex eo quod etiam tum reliquum erat in corpore, dyssenteriam illis excitatam esse: & hac fortè ratione Scheneumannus dixit ventris profluua ex sulphure coagulato, resolutoque fieri, verum ab aliis Paracelsistis dissentit, qui à sale (& probabilius) omnes alui fluxus oriri statuunt.

Et quamuis id hæcenus Medici docuerint, & tormina ventis, excreta, imò cadauerum sectiones id confirmarunt quod humores aeres quos Chymici non malè falsos appellant, & ad salium genera referunt, intestina abradant, & erodant, eorumque venas aperiant, rem tamen tam manifestam negat Schennemannus, & ex sanguinis, vel sulphuris coagulati in sanguine quem appetat, & absorbere desideret ventriculus per intestina delapso fieri dyssenteriam statuit, cæterum quicquid sit (hoc tamen sit obiter dictum) Dyssenteria qua premitur noster languens ab humore bilioso producitur, eoque progenito à Iecore, nec non etiam, & ichoribus è fructibus horariis resultantibus, verum quænam intestina sint affecta tenuia ne an crassa, hoc pariter aliqua opus habet indagine: non enim ignoro ex Gal. 3. de loc. aff. cap. 3. sedem affectam agnosci ab excretis, ab ijs quæ affectis partibus adnascuntur, ab actionum læsione, à colore præter naturam, & figuris; cæterum si doloris figuram cernamus videbimus circa intestina tenuia dolorem adesse, ex quo duntaxat nos possumus decipi, nam potest esse vlens in crassis, & ob vellicationem dolor circa tenuia intestina percipi; præterquam quod ut ait Sennerto signum ex dolore sumptum, quod scilicet si dolor sit supra umbilicum sint oblata intestina tenuia, si autem infra, intestina crassa nos fallere facillimè potest, quia intestina tenuia, & supra, & infra umbilicum sunt, colon enim etiam sub umbilico ducitur, eoque illic affecto dolor quoque supra umbilicum percipitur.

Plerique subdit Sennert, aiunt si intestina tenuia sint affecta, ramenta minora, & tenuiora sunt, si verò crassiora, & maiora cum copiosiori pinguedine; Cæterum idem auctor quattuor esse considerata docet, dolorem, doloris locum, tempus exitus excrementorum, & mixtionem sanguinis, ac purulentæ materiæ cum excrementis alui: si enim tenuia sint intestina, dolor est acutissimus, alui non statim post dolorem aut tormina ventris excernit, cruor cum stercorebus vniuersis permixtus est; quæ quidem signa maximè posse videntur ad commonstrandum locum affectum; quod si verum est, utique non est dubitandum in nobilissimo nostro languente crassiora intestina esse oblata, sanguis enim, & purulenta materia alui excrementis supernatat, dolor non est admodum validus, & statim à dolore fit excretio, quia ut puto est propinquior via secessus, indeque haud miror si febris non sit adeò valida, cum dolor non sit vehemens, pars affecta sit ignobilior, & motus non sit nimius.

Quicquid tamen sit morbus non est spernendus, non rarò enim solet in maiorem prorumpere, intestina etiam tenuia exulcerare, & morbum redde-

re



re incurabilem, verum cum simus in iuvene Medicis obtemperante, potius de eius salute sperandum, quam desperandum; quæ ut magis speretur, ad curationem properandum; quæ multa nobis proponit consideranda, caco-chymiam, motos humores, eosque acres, ventriculi laxitatem, dolorem, & vlcus; ideo caco-chymia vel à Naturæ Imperio deplenda, vel ea deficiente ab Arte, prosternendus impetus humorum attemperantibus, ventriculus roborandus, sedandus paregoricis dolor, & vlcus abstergendum, vnaque consolidandum.

Quoad caco-chymię euacuationem maxima infurgit difficultas, Alij namque eandem admittunt, alij denegant; verum explosis ambagibus dicerem, cum *Vallesio in historia Leambij Dysenterici comm.* qui malè habuit ab vsu pharmaci, ut notat *Hippoc.* per hæc verba: *Leambio verò cum intestinum ulcerosum esse videretur, in dysenteria pharmaco curato, humerus, & sedes exulcerata sunt in sinistra citra febrem*: dicerem inquam aut in dysenterico esse cum caco-chymia magna exulcerationem nondum magnam, aut cum exulceratione magna caco-chymiam exiguam, aut vtraque caco-chymiam dico, & exulcerationem exiguam, aut vtraque magna: Si primum, expurgari debet, si secundum minimè: sed ad vrinas, & sudorem, & vomitus vocandum, & instandum localibus interioribus, & exterioribus pro vlcere curando: si tertium, ne tunc quidem opus est purgatione, neque localibus admodum, sed bono victu, & facili ad alias euacuationes deriuatione: si quartum, insanabilis est, facies aut nihil, aut omnia tentandi gratia, velut in re desperata; tales enim etiam curationes aliquando profuerunt, neque mihi semper displicet illud *Celsi lib. 3. c. 9.* & quos ratio non restituit, temeritas adiuuat: vnde cum noster languens sit in principio, sanguis qui eiicitur non sit multus, vlcus supponatur paruum, & materia non mediocris non alienum erit aliquod leniens medicamentum exhibere: neque me expauet historia famulæ Onesidemi in Larissa (quæ habens ulcerata intestina, & ventrem à bile sponte commota, & prodibat sursum, ac detestum bilis & sanguis, & febris tenebat, & tamen tertia die mortua est vesperi) quippe non obit hæc ratione pharmaci, vel curationis, sed quia morbus fuit acutissimus, sic *Leonard. Tacchin.* dixit falsum esse vlcus ex euacuantibus augeri, nam in Dysenteria continuo defluunt excrementa, neque sistuntur; secus autem in aliis affectibus ut in phlegmone, colliguntur enim in tumore quæ attrahuntur, quinimò idem auctor obistere ait possumus vacuando ne excrementis vlcus lædatur, primum ea admiscendo quæ oblinant, & temperent acrimoniam, mox & adstringant partem ita vlceri conducant, itaque inuenerunt infusum scilicet psyllii, cotoneorum, tragacanthi, & rhabarbaro vti torrefacto, atque infuso in aq. plantag. & cum modico cassiæ propinato. eadem ratione, & mirabolanos apparamus.

Quare non timerem nobilissimo languenti medicamentum exhibere, dummodo admodum cautè fiat, proinde quæ *Anic. canon sen. 16. tract. 2. cap. 7.* de dysenteria verba faciens, hæc habet: *Et si fuerit necessaria euacuatio propter humoris malitiam utere iam cum timore, & cautela, & stude ne solutiuum vehementer neceat vestigio, & vlceri*, quia ut alias assererat: *Soluere ventrem supra ventrem timorosum*; quod respicientes nonnulli lac exhibuerunt, quod virtutem habet attemperandi bilem, vnaque euacuandi; sic *Alex. Tral. adductus à Sennerto ut & Aetius* lac commendarunt *Alexander enim lib. 8. cap. 8.* ita scribit: *In primis lactis calcefi. 3i. & inter coquendum sepius agitati cyathos tres exhibemus, & post horas duas*

tan-



tantundem ritus potui damus, quibusdam etiam tertio offerimus, ut integra hemina assumatur, & si eo die repletus ager videatur, cibo eum abstinere iubemus, hoc igitur modobilis educitur, & humores corrupti modicè purgantur, mitiganturque, &c. vnde Aet dixit lac purgare simul ea quæ in corpore iunt, contemperand, postremo vero aluum sistere; quicquid tamen sit *Amatus Lusit. cent. 2. curat. 44.* lac in Dysentericis si febris adsit tanquam venenum damnat; neque in dysentericis biliosas deiectiones habentibus admittit: nec immeritò nam illud priter in-  
hibuit *Hippoc. in aphor. Herc. Saxonia* lac coquit sine aqua, interdum accipit lib. 1. lactis, aq. plantag. vel sonchi vnc. 5. i. & coquit ad consumptionem medicatis, quo nouo modo dolores sustulisse refert, sed incipientes Dysenterias sine alio auxilio sanasse testatur *Senner.* laudat vaccinum lac quod crassarum sit partium.

Quicquid tamen sit cum lac in nostro languente ab omnibus non indicetur, alio præsidio vtendum; vterer ergo rhab. parum acerbo ad drac. 1. adde-  
rem pulpæ thauarind. drac. 2. syr. ros. sol. vnc. 2. aq. plantag. q. s. vt f. pot. scio à nonnullis magis probari vomitoria; nam ut aiebat *Celsus*: vomitus uentrem com-  
positum soluit, solutum sistit, indeque *Iacchin. cap. de Dysent.* dixit: Profecto si ager facile uomat, neque uentrem multum imbecillum habeat, neque extremè fastidiat cibum le-  
uia vomitoria utilia erunt: sed cum nulla in languenteabilitas reperiatur a vomitorijs desistendum; possunt enim magis uentriculum laxare, & occasio-  
nem præbere maiori Dysenteria.

Nec interim dum hæc peraguntur ab alterantibus desistere, qua de causa syrappos præscriberem ex syr. de granat. de ribes, de saceto sa cum decoct. communi, adiectis portul. & plantagine, vt subindè si opus fuerit denuo ad aliquod pharmacum deueniamus, quod ego peragerem syr. de cichor. cum rhab. cum aqua portul. in qua bullierint myrab. citrin. drach. 1. pulpæ thama-  
rind. drach. 2. f. pot. quod si adhuc perseueret affectus iura alterata præscri-  
berem, quæ & modicè adstringendi, & vrinæ prouocandi vim haberent, vterer ergo cichor. cum radic. capill. ven. gram. acetosa. plantagine, melissa, & similibus, quinimò ad magis attemperandum ptyflanam hordeaceam commendarem ex hord. mundo. vel torrefacto, habet enim purgatorium, quid hordeum à succo pælearum; neque interim dum hæc fiunt, venæ sectio-  
nes obliuione mandare debemus, quippè vt volebat *Mereatus*, audaciusquam in quouis alio affectu sanguinem mittere possumus ubi vel febris adsit, vel superueniat continua, vel lecur excalescens exurensque fuerit, vel ex phlegmonosa intestinorum affectione prodeat, siue vlcus phlegmone vitiatum sit, siue intestina ipsa ob affluxum sanguinis, aut bilis, incipiente enim dysen-  
teria retractionis gratia sanguis mittendus: cum ergo noster languens sit ma-  
ximè plethoricus, lecur feruidum sit, bilis cum sanguine eiiciatur, febris ad-  
sit, & vires sint ferendo sanguinem in pauca quantitate mitterem ex basilica dextri brachij, vel ex saluatella.

Neque interim dum hæc fiunt clysteres omitterem, qui virtutem habeant, & temperandi, & paulatim abstergendi; soleo ob id ego uti dec. hord. torref. & Kalib. ad lib. 1. sacch. rub. vnc. 1. albuminum ouorum num. 2. mis. pro cly-  
stere; nec inferioris sunt usus clysteres ex lacte chalib. præstiti, uel ex ptyffa-  
na cum hord. torref. sacch. rub. & uitell. ouorum; sic commendantur clyste-  
res ex iure pingui, & uitell. ouorum, ex iure cum capite castrati, intestinis eiusdem sacch. rub. & similibus; hæc proposui quia dolores non sunt ualidi,  
sed



sed sufferri possunt, propter ingrauescente dolore alia possent commendari; quæ breuitatis gratia sileo, in talibus enim casibus *Saxonia* vtitur sequenti clystere & fol. hyosciami m. s. pomorum mandrag. incis. num. i. sem papau. alb. vnc. i. bull. in iure pingui & facta express. & dicti iuris vnc. 8. butyri vnc. 2. sæui hyrc. vnc. i. mis. &c. sunt qui etiam addant narcotica, quæ non nisi in maximis doloribus adhibenda, quinimo ego illa soleo felicissimo successu adhibere, cum habeant virtutem humores prosternendi, vnde dixerat *Senex*: qua somnum faciunt quietem sanguini, & humoribus exhibent: impediunt enim separationem, quæ ex *Hippocr.* morbum est causa.

Neque sunt ob id derelinquenda reliqua medicamenta quæ fluxum sistunt, nam præstitis euacuationibus modice adstringentibus est vtendum; laudare ergo in nostro casu post primas præstitas euacuationes syr. de ribes, mycydon. cum puluere corall. rub. cocleari sumendum; *Mercatus* ait sequentem potionem expertum esse valde utilem: & syr. papau. vnc. i. syr. de ros. siccis vnc. 5. diamarg. frig. dra. 5. eboris scr. 5. aquarum plantag. & caudæ equinæ an. vnc. 2. mis. cap. Præter sunt qui pro secreto habeant in hoc casu tormentillæ radice vti Chymici commendant crocum & adstringentem, & tincturam, ac magisterium corallorum, vnaque tincturam *Smaragdi*: cæterum animaduertendum ne nimis citò vtamur adstringentibus, solent enim innumera mala præstare; sic *Holler. comm. p. ad aphor. 38. lib. 6. sect. 2.* satis indicat *Galenus* contra *Herodotum*, ait, quantum noceat intemptius adstringentium vsus in Dysenterijs quæ exulcerationes sunt intestini cum alui profluuiis; supprimitur quidem declinante morbo, & ne materia in partem nobilem versa iniuriam afferat, imperantur adstringentia mixtis aromatibus, & ijs quæ vrinas moueant sic enim diuerso humore ad vrinas, vlcerâ possunt celerius sanescere, & quanti m. licuit cognoscere experientia alios vidi suppressa intemptiuè Dysenteria in epilepsiam incidisse, alios in pleuridem, quamobrem huiusmodi adstringentia tempestiuè adhibita maximi vsus esse poterunt, aliter enim ipsam abutemur. seruanda ergo *Gal. norma p. aphor. 2.* ubi dicitur: In omni euacuatione ad vires agroti oportet attendere, & donec tolerant nec laborant, tentandum est humorem ex superantem educere, ubi v. dissoluntur vires & si resistent superfluitates, cauere oportet earum euacuationem; quod nedum fiet intrinsicis, sed etiam extrinsicis medicamentis, ad leniendum dolorem, & ad vlcus abstergendum qua de causâ vterer inactionibus ex ol. ros. mastic. cydon. foru sic quoque cataplasmata varia, & potissimum de crusta panis, *Diaphæn.* clysteres ex lactem vt dixi, cum rebus appropriatis, ex farce, orizâ, &c. Pro tenesmo vero quo præmitur non absolum credo, suffumigia adhibere sic *Saxonia* varia parat, Primo sumit tabulam nucis, aut cupressi calefactam apud ignem, & illiram vel butyro, vel adipe caprino, cui insideat æger. Idem facit sacculus plenus floribus rassi barb. vel menthastrî etiam calefacti, mirificè etiam prodest aut pix, aut resina prunis imposita, vt sumi recipiat locus affectus, subdit *Saxonia*: quidam experti sunt plus hic prestare funem pice oblitam accensam, & suffumigatam, prodest & euaporatio facta ex decocto brassica, pulegij, calamenthî, mentastry, orig. chamomilla, anethi: Idem auctor ait Venetijs doctum se esse à piscatoribus oua squatina piscis cartilaginei exsiccata, & in puluerem redactam per modum suffumigij administrata hunc conatum statim curare. Neque hic de victus ratione dicam, superfluum enim iudico rem bene institutam velle ambagibus renouare.

PRO



P R O R E V E R E M D I S S.

Domino Domino Petro Mario Aquilano Cælestina Religio-  
nis Generali Antistite fluxu hepatico  
laborante.

## C O N S U L T A T I O L X I X.

**D**Vo potissimum mihi videntur concurrere ad faciendum morbum quo premitur Reuerendissim. Pater, Iecoris nempe incendium, ac hypocondriacarum partium obstructio, hæc a lentis crassisque humoribus a ventriculi frigida dyscrasia generatis, unaque uisita à Iecoris summo incendio creatis; quod quidem incendium, & a uiuendi norma, cum pipere, aliisque speciebus uteretur originem duxit, & a febrili ardore per triennium ferè lacessito quod quidem incendium sat manifestari potuit ex maculis rubeis, seu cutis efflorescentijs quas olim est expertus, unde ex viscerum horum dyscrasia facta heterogeneous humorum colluies dum ad intestina mittitur Diarrhæa consurgit, seu profilit fluxus hepaticus; quamuis non ignorem non parum discriminis esse inter Dyarrhæam, & fluxum hepaticum: Diarrhæam enim auctores conuocant omnem humorum excepto sanguine per intestina excretionem, fluxum autem hepaticum, eumque verum, & genuinum fluxum illum appellant, qui habet loturæ carniū similes excretionem; nec pariter ignoro hepaticorum fluxuum infinitum numerum esse; Alii namque huiusmodi fluxus lotiuos nominant, ex infirma coctione genitos, Alii pituitosos ex ventriculi sublata non abolita coctione natos; Alii ipsosmet innominatos conuocant, corruptelæ ad acidum factæ in ventriculo comparatos, cum huiusmodi fluxus ichorum, ac pituitæ naturam sapiant, Alii fluxus illos nominant hepaticos qui à sanguine fiunt per intestina deiectiones sed non exulcerante. Alii denique ut *Platerus* seros fluxus, & cruentos hepaticos nuncupant: qui quidem fluxus varios humores, vnaque colores referunt, prout scilicet iidem humores in Iecinoris parenchymate moram traducunt, diu namque in hepate morantes putredinem nanciscuntur, eumque à suo pristino statu recedant, varios, ac inexplicabiles suscipiunt colores, prout cum variis commiscantur humoribus; modo enim fusci, liuidi, flauī, nigri, rubri comparent: neque hic mihi animus est tempus contemere in annumeranda hepaticorum fluxuum differentia, possem namque in medium adducere biliosos fluxus, melancholicos, sanguineos, liquatuios, chylosos, & innumeros alios: quos tamen breuitatis gratia sileo, sat mihi esse credendo, asserere morbum, quo premitur Reuerendissimus Pater hepaticum fluxum existere, sed pseudo hepaticum, cum legitimus & hepaticus fluxus fiat à Iecoris intemperie siue frigida, siue calida, qua eius sanguifica vis imbecillior facta, licet chylum trahat, ad sanguinis perfectionem non ducit, sed simile quid loturæ, carniū efficit: pseudo hepaticus verò fit ab intemperamento quidem Iecoris citrà eiusdem imbecillitatem; aliud enim est (dixit *Mercatus*) facultatem sanguificam imbecillam fieri, quo sanguis crudiior euadit, & aliud sanguinem ipsum aliena qualitate sadari non ob potentia defectum sed ob qualitatis alienius accessum, ut contingit in nostro casu, intemperamentum



rum enim hepatis calidum extinguens primigenium est in causa deprauata, & diminuta coctionis, sicque non miror eundem languentem varios coagere humores; proindeque varia euacuat excrementa modo alba, modo flaua, & variosque colores obtinentia; quæ quidem alba, & variegata excrementa, quamuis ut plurimum pituitæ sint consocialia, ac consequenter ventriculum, & caput ut genituum agnoscant causam, non ob id tamen hepar non agnoscunt productum; quod agnoscens doctiss. Saxonia par. 2. sue pract. dixit: Nam sicut ex frigida ventriculi intemperie interdum fit exquisita cruditas, interdum imperfecta coctio, aliquando praua coctio ad acidam, ita in Iecore ex intemperie frigida interdum fit inconcoctio, interdum imperfecta coctio, interdum conuersio ad extraneam qualitatem, & ex sublata coctione fiunt fluxus pituitosi, qui sunt vel aquei, vel pituiti crassiores, & spumosi; nomine autem sublata coctionis non intelligit, illam esse usque adeo abolitam, ut nil sanguinis generetur, veram ut magnam chyli partem in succum erudum, vel aquosum, vel pituitosum conuertat; atque ex hac causa crediderim in nostro languente contingere album fluxum, calor enim ille immodicus dum nativum depopulatur hepatis a peptis est in causa, unde & continuus pituitæ proventus.

Quamuis non denegem eiusdem quoque maximam portionem, & à capite, & à ventriculo pituitæ sedibus in intestina descendere; nec immerito caput enim nostri ægotantis semper destillationib. obnoxium est inspectum, alteratrice eiusdem lesa; sic quoque ventriculus eandem pituitam congestisse patet, tum primigenij caloris inopia ab hepatis immodico calore præstita, tum propria ventriculi forma, & proprietate oblata, cum chylosis non tam caloris vi, quam insita ventriculi proprietate fiat, quamuis non ignorem omnem coctionem caloris ope, & ministerio perfici, propt. ventriculum omni ex parte Natura fouit, non ob id tamen calori simpliciter coctio tribuenda ut voluit Laurentius (ita enim igneus, & febrilis coqueret, qui omnia corrumpit) sed ut sit animæ instrumentum, chylicatio verò à sola ventriculi forma, & proprietate perficitur, neque enim alibi vispiam, quam in ventriculo chylicat calor quantumvis validus; atque ita caput, hepar, & ventriculus ad pituitæ productionem concurrere videntur; prout primigenio calore huiusmodi partes depauperatæ cernuntur, quamuis Platerus hoc duntaxat contentus haud sit, existimat enim non sufficere ad fluxum hepaticum gignendum sanguificationis vel *equationis* defectum, sed causam aliam adhuc in hepate, & illis annexis venis myseratæ eamque insolitam addendam censet, quum huiusmodi fluxus causam statuit potius caliditatem hepatis quam arietem; nec putarim eundem falsi, modo de calore ut reor præternaturali intelligi, hic enim primigenium hepatis depauperando, & incoctionis est causa, & productionis visorum, biliosorum atque æruginosorum humorum.

Quamuis possumus asserere id pendere nedum ex viscerum antipraxia, vel leuissimi caloris excessu, sed ex eodem calore, & obstructionibus, quod inter alios promulgauit Saxonia dicens fluxus biliosos, pallidos, & flauos, & melancholicos simplicem intemperiem sequi, croceos autem, ceruleos, æruginosos, atrabiles omnes, sanguineos, nigros, & splendidos calorem sequi cum obstructione nam in omnibus his fluxibus præter leuissimi caliditatem, accedente obstructione, humores prædicti retinentur, unde si retineatur pallida, vel flaua bilis ex vltiori vitione fit cerulea, vel viridis, si retineatur

R. me-



melancholia naturalis ex vitione transit in cineream, in atram bilem splendidam, si retineatur sanguis melancholice mistus, ut vel in ambitum corporis, vel in lienem liberè transire non possit, ulterius incalcescit, & ratione melancholice coniunctæ splendorem contrahit teste Gal. 3. de causis sympt. 2. ut proinde non mirer varios esse colores excrementorum, sicq; posset etiam dubitari albedinem in excrementis non aliundè pendere aliquando posse ex chylo vel ab hepate non attracto eodem ab obstructionibus impedito, ijs in venis factis à quibus chylus ad hepar defertur, vel ob hepatis eiusdem imbecillitatem, quod simpliciter contingere in nostro casu haud crederem, nam maiori imbecillitate donaretur, maioriq; afficeretur macie; hoc tamen non denegandum partem esse scilicet ipsum chylum, partem materiam pituiteam a capite & ventriculo descendentem, quæ ad invicem commixta alba excrementa reddunt, ni velimus asserere cum *Sennerto* alba comparere excrementa, quia est impeditus ab obstructionibus bili transcurfus; varietas autem illorum non semel pendet ab hepate intemperato, quod ut diximus varia quoque gignit excrementa, vel ob obstructiones manentia in intestinis varietatem suscipiunt; quare fluxus hepaticus eatenus dicendus, quatenus scilicet hepar consentit intemperatum ob calidam dyscrasiam, non autem est legitimus, quia facultas non est imbecillis, ita ut sit læsa eius Lyrurgia, seu sanguificandi munus.

Quamobrem quamprimum ad huius affectus curationem nobis deveniendum est; solet enim innumeros parere morbos *apostata* nempe, vel hydropem, vel in legitimum hepaticum degenerare, vel in hecticam, propterea cum dixerim morbum hunc pendere ex humorum copia, ex viscerum antipraxis, ex obstructionibus & denique ex retentis de bilirate, vel expultrice vitio proinde multiplex nobis confurgit indicatio, primo evacuandi humores nimios, secundo intemperies enervare, tertio obstructiones referare, & quarto tandem partes corroborare.

Quoad evacuationem, doctus *Saxen* dixit eandem vomitu esse faciendam, materia enim antecedens quæ obstructiones augeat, cum sit chylo commixta, & in ventriculo augeatur, videtur esse educenda vomitu, quæ sententia mihi pariter arridet, nam ut ait *Senex lib. de lee in homine: Morbi ea parte qua proximi sunt educendi, & qua parte singulis exitus quæ proximus est extrahendi*, eoque magis id consulerem, quia sic fieret evacuatio, & remissio à parte affecta, à Saxonia vomitorium probatur paratum ex decocto pulueris rad. asari, dosis drach. i. in vnc. 8. vel 10. iuris, & si quis addiderit vnc. 3. oxy-mell. ad incedendum non erit sine ratione, quinimò idemmet clysteres probat, neque enim eligendos esse putat clysteres lenes, quales in Dysenteria, aut Diarrhea biliola, sed sint medicati, ut possint electuæ à mesaraicis, & à concava lecoris parte ducere, ideoque parat sequentem clysterem ex decocto pariet; Mercurialis, betæ, fursur, cui addit polipodij drach. 4. huiusque decoctioni addit electuar. lenit. vnc. 5. mellis rosæ vnc. 3. ol. ha. nom. vnc. 3. nuf. f. clyster. ceteram clysteres possunt variari prout sero occasio, non enim possibile est futuram curationem iniungere, nisi occasio eandem nobis obreëct, quod tamen mihi magis necessarium esse videtur, est dare aliquod medicamentum, illudque tamen leniens, nam materia quæ ab imbecilli expultrice emittitur per innumeras vices, unàque intestina labefactat, nimio onere pressa, satius a medicamento adiuta opus perficiet, quodue Natura paulatim agendo nun-

quoniam



quam completeret, à medicamine suscitata perficiet; leniens tamen debet esse medicamentum, quippè cum obstructions adsint, impedimento sunt quin nimia excrementa à validiori attracta permeent, sicque ibidem obfirmata compingantur, ac maiores conuocent obstructions; unde pulcherrima adest circa hoc *Saxonia* sententia, quæ his verbis nobis refertur: *Hoc enim apud nos sit perpetuum, vasis Iecoris quocunque modo impeditis aut ab obstructione, aut à tuore nunquam licere, uti purgante valido presertim in magna desit acceptio.* Subdit interius: *Humores enim trahuntur à toto corpore in ipsum Iecur, & cum transire nequeant inflammationem, & obstructionem augent.* igitur eligantur purgantia per epycrasim, & alternatim utendum purgantibus, & aperientibus.

Quicquid tamen sit ego ab initio darem sequentem potionem: *℞. agar. alb. drac. i. rhab. el. drac. s. spicæ, schænant. cinnamomi an. scrup. i. infund. in aq. absynthij colaturæ. ℞. vnc. 3. mellis ros. colati vnc. i. mis. f. pot. cap.* De sanguinis missione non loquor, cum iam sit bis missus, ac nunc non conueniat.

Quoad aperientia spectat, ego vterer sequentibus syrups: *℞. sol. absynth. agrimon. rad. petroselini, capill. ven. gram. cichor. cum radic. endiu. acetosæ an. p. i. rad. fenic. vnc. 5. mis. loquantur in aqu. simpl. colaturæ. ℞. vnc. 10. syr. de f. beton. de cichor. de duabus radic. an. unc. i. f. mis. pro tribus dosibus, qui etiam possunt replicari, modo non urgeat occasio denuò aliquod leniens exhibere, tunc enim vterer libenter syr. de cichor. cum rhab. mellis ros. sol. ad unc. i. s. adijcerem decoctionem in qua bull. agar. rhab. el. parum acerbi an. drac. 5. pulpæ thamarind. drac. i. f. quod si adhuc perseveret affectio, tunc ad iura columbi alterata deuenirem ex cichor. cum rad. agrimon. acetosa, boragine, melissa, gram. capill. ven. cascuta, marrubio, rubia tinctorum, rad. fen. absynth. mentha, cort. citri, & anisorum portuincula; cui si superfundamus syr. de cichor. de duabus rad. & bizantini non erit absonum; *Saxonia* antequam præbeat huiusmodi aperientia dat duas pillulas conflatas ex sequentibus: *℞. troch. de eupat. de rhabarb. an. drac. 2. cum aqu. agrimon. f. pillulæ 12.* quarum duas exhibet.*

Quod si fluxio fuerit immodica, tunc sanè ad adstringentia confugit Mer. catus, attendendum enim ad id quod magis urget, neque alterum negligendum; ceterum circa usum adstringentium ego valdè dubitarem, siquidem cum dixerim huiusmodi morbum ab obstructionibus pendere, procul dubio si adstringentibus utamur, magis oberimus; quare potius roborantium usum commendarem, quæ citrà adstrictionem id efficiant, quam aliter; ideo poterimus tabulas præscribere ex speciebus *Diarrhod. Abb. arom. ros. troch. de rhab. de eupator. & similibus*; sic poterimus uti fortibus corroborantibus, & inunctionibus, & cataplasim. quorum magna est silua, ideo.

que hæc omnia missa facio, cum adsit latoris celeritas quæ mihi non concedit ulterius diuagari, utere ergo optima uictus ratione quam ut optimam obseruare mihi notum est, & ideo nil dico. Vale, neque inter tuos minimos benignè connumera.

Datum Aquilæ hac die

10. Augusti

1646.

Rf 2 PRO



## P R O P E R I L L V S T R I E T

Adm. Rener. D. D. Carolo Palla Abbate Leonissano  
fluxu hepatico laborante.

## C O N S V L T A T I O LXX.

**D**Vo ad fluxum hepaticum faciendum concurrere, calorem nempè primigenium imbecillum, & debilem hamatoseos facultatem nemo est qui ignoret; ille enim legitimus ab omnibus constituitur affectus hepaticus, in quo scilicet semiconfectus sanguis apparet; quod non aliundè pendere censeo, quàm ex Iecore sanguinis officina, illud enim ut aiebat, *Iacchin. in 9. Rhass.* omnium malorum est occasio, sed potissimum cum *κακωπραγία*, seu *απορίαν* concepit, unde contingit *ηπατος* lædi, ex cuius læsione innumera mala profiliunt; quam quidem caloris iacturam non aliundè hepar est nactus, quàm ex immodico eiusdem, & aduentitio calore, concepto tum ob errata in motu, tum ob calida nimis assumpta medicamenta, tum ob uiuendi normam, tum ob reliqua errata; quod quidem incendium fuit nedum in causa læsæ *αίματος*, sed humorum separationis; motus enim calorem inuencendo, & quantitas facillimè eandem genuerunt.

Humores enim disgregari propter excessum unius eorum secundum quantitatem rationi consentaneum est dixerat *Martian. in comm. lib. de nat. hum.* ita ut qui ceteris præstat eis associari, & temperari recuset, quam disgregationis causam indicauit *Hippoc. lib. de insom.* dum inquit: repletionem enim intus facta, secretio quedam contingit qua animam perturbauit, quod motus etiam separationis sit causa explanauit pariter *Hippocrat. 4. de morb.* aptissimo Scytharum exemplo, qui agitatione lactis butyrum, ac serum, & caseum segregant, quod etiam nobis declarat alterationem secundum qualitatem eandem disgregationem efficere, eò quod lac succo immisso conglobatur, & circa ipsum inspissatum serum segregatum apparet; id enim euenire ait *Hip.* quia frigiditas ab immisso succo in lacte introducta, est causa ut inspissetur; & ab eo separaretur serum; subdit *Martian.* Verum non frigiditas tantum id præstat, sed qualibet alteratio, qua magna sit, & ad substantia corruptionem procedat, quando videmus estate propter excessum caloris lac absque coagulo inspissari, & multa esse cum calida, tum frigida qua lacti immixta illud coagulant, & serum à caseo separant: quæcunque igitur humores augere, aut agitare possunt, ea omnia disgregationem facere in humoribus apta sunt; quam quidem separationem explanat *Senex lib. de Natur. hom. tex. 6.* aiens: Sanus equidem maximè est, ubi temperamentum hæc inter se habuerint moderatum, tum facultate, tum copia, & ubi maximè fuerint permixta; Aegrotat autem, quum horum quid minus, aut amplius fuerit, aut separatur in corpore, & non fuerit reliquis omnibus temperatum, necesse est enim quum quid horum secretum fuerit & per se steterit, non solum eum locum unde recessit morbidum fieri, sed etiam eum in quo stat & in quem propter nimiam copiam diffusum est, dolore, ac morbo vexari; in qua separationem tria concurrere animaduertimus, partem vnde primò est motus, spatium per quod mouetur, & locum ad quem tendit; quod volens explanare *Hip. in epid.* dixit tria esse considerata, vnde, quò, & propter quid; quod si velimus vnde considerare, dicerem istiusmodi materiam fluxum faciente



ciente ab initio Dysentericum esse hepar feruidissimum, quod in sui consensum trahit etiam ventriculum, quò iuerit hæc materia non est ut disquiramus, cum intestina sint illa quæ recipiunt.

Propter quid autem iam diximus, nimirum propter copiam, calorem, & motum, ut bene dixerit *Gal.* causam motam difficiliorem esse quiescente; cæterum quænam sit hæc materia quæ peccat, id excreta possunt indicare, cum varia sint, modo porracea, modo biliosa, modo æruginosa &c. hæc ab hepatis feruore congenita, illa à ventriculi calore per assationem; quæ quidem sua mordacitate, & acrimonia dolores nedum titillando genuerunt, sed quia in intestinis excoriationem aliquam fecerunt: hocque crediderim voluisse *Senem præfatio tex. de nat. hom. tex. 6.* cum dixit: etenim quum quid horum ex tria corpus effluxerit amplius quam redundat, euacuatio ipsa dolorem exhibet, rursus itaque si idem intus fecerit euacuationem, & transitionem, ac ab alijs secretionem generatum dolorem exhibere necesse est, velut dictum est, nempe & unde secessit, & ubi receptum redundat: cæterum nescio quis modus loquendi sit iste quem habet hic *Hippoc.* dicit enim euacuationem intus esse: cæterum semper diuinè loquitur ut semper *Hip.* nam de duplici euacuatione hic loquitur, seu motione, quarum prima est dum mouetur humor ab vna parte, atque ita mouetur, ut in corpore non remaneat, sed euacuetur extra corpus, sicque dum transit tantummodo hæc materia dolorem exhibet: secunda, est dum mouetur humor ab vna parte, & in aliam partem corriuat, absque eo quod euacuetur, sed remaneat in eodem loco, tunc enim necesse est duplicem dolorem fieri & vnde secedit, & quò vadit & permanet, dolorem ex *Hippocrat.* propter valde exsuperans sit, indeque *Gal.* aiebat 2. de sympt. caus. cap. 5. In singulis quæ natura permutatur, & corrumpitur, & dolores fiunt: quodcunque enim obiectum quod in partem agat sensitiuam aptum est dolorem peragere, ly enim corrumpitur, ut notat *Gal.* p. de sympt. caus. cap. 6. magnitudinem mutationis indicat, & celeritatem; ut proinde mirandum haud sit si obiectum proportionatum quale est bilis tum æruginæ tum porraceæ dolores crearet in intestinis tum tenuibus tum crassis, crassis quidem, quia dolor etiam infra vmbilicum percipitur, & aliquando non nimis diuturnus, intestina enim crassa ut voluit *Senner.* tenuibus sunt magis carnosæ, atque ideo minus sensitiuæ, præter non raro citior in excrementis supernat; non raro rectè permixtus cernitur, signum patognomicum intestinorum tenuium affectus, quod ex eo pariter innoscitur, quia dolor non raro acerbior, & diuturnior est: ideoque & diuturnum morbum facit, & aliquando in deteriore fluxum commutatur, ut in nostro casu contingit, ut propter dixerit *Senex.* Pro quibus quæ morbi, mutata enim excrementa in similia loturæ carniū, fluxum verè hepaticum monstrant, quod non aliunde pendet, quam ex Iecoris dyscrasia, siue ea calida sit, siue frigida, qua eius sanguifica vis ut vult *Mercatus* imbecilior factam, licet chylum trahat, minimè ad sanguinis perfectionem ducit, sed simile quid loturæ carniū efficit, nam rudiorem sanguinem quem à venis metenteræ (ubi inchoatur quatuor ut 4. de usu par. aduertit *Gal.*) accipit, non conficit, ex quo morbo sequitur prædictum symptoma nempe exiens mutatum per alium, & per intervalla excretum, loturæ carnis persimile: sicq; non immerito *Platerus* ad fluxum hepaticum faciendum dixit concurrere caliditatem scil. hepatis, & sanguinis mesaraici summam tenuitatem, quæ oscula venarum aperiat, quicquid tamen sit non est dubitandum.

fluxum



fluxum hepaticum legitimum provenire ab hepatis imbecillitate, ob quam sanguificatio non rectè perficiuntur, quamvis non desint qui dicant esse etiam affectum venarum, cum venis tribuant primam ac præcipuam sanguificandi vim, quam opinionem tenuerunt *Vesalius lib. 3. anatom. cap. pr. Iouber. pr. decad. paradox. 4. Schenchi in disput. de sanguificat. instrum.* ratio quam adducit id hæc est: nam venæ sunt partes seminales in quibus viget magis calor, & consequenter in his præcipua viget actionis pars. Præterea caro lecoris non tangit chylum, sed venæ; Insuper sanguificatio non est tantum humoris rubri generatio sed etiam generatur bilis flava, atra, pituita, serū, quinimo ipse *Gal. p. de natur. fac. 4.* venis cum sanguificandi tribuit: hoc tamen sit obiter dictum, nam ego volo communi sententia stabilire fluxum hunc hepaticum ab hepate refrigerato à nimio calore fieri, nec immerito quia ab hepate tanquam in fonte & radice facultas sanguificandi existit; videatur tamen *Zacutus lib. 8. cap. 14.* qui hanc de venis sententiam reiicit, factum tamen ut reor, sed de hoc alias, detur ergo hepati pro tempore sanguificandi munus eidem dari quoque debet eiusdem diminutio nec immerito; nam ut aiebat *Duretus in Coac. p. 322.* est consentaneum ut si robur hepatis & *ἰσχυρὰ* a fundamentum habeat *τὸν ἰσχυρισμὸν* imbecillitatem *καὶ ἀσθενίαν* inferat *δυσχυσία* prægrandis multum scilicet à naturali temperamento egressa in omni genere intemperiei; propterea que non mirandum variari excrementa non raro, quia ut aiebat *Iacot. 5. Coac.* Cruenta qualia diximus quia in venis mesaraicis inchoatus sanguinis, & rudis non perficitur ab hepate infirmo, sed effluit per intervalla, aut retentus crassescit, corrumpitur, & adurit, unde ex cruentis nigra, & fetida excluduntur, deinde *ἰσχυρὰ* quasi ex aqua, & pauca bile mixta: nam calefactum hepar, sed robustum, sicca, aut biliosa, & lenta reddit, quia lentor est modus calefactionis ultra aquam citrà siccitatem, liquor verò, & tenuitas sine lentore, cruditatis citrà incrassationem; sic *lib. 4. de vict. rat. in acut.* (ut est apud eundem *Iacotium*.) *Gal.* hepate phlegmone obfesso vri excrementa, & exsiccari, veluti quæ *στυφὰ* appellantur, & *στυφὰ*, modo ne coniuncta sit imbecillitas, cum imbecillitate autem liquida deiici, quia ad se alimentum trahere nequeat, ex quo subdit *Iacot.* intelligitur imbecillitatis hepatis multos esse tanquam gradus, qui excrementorum species variant, nec ab omni imbecillitate hepaticos dici; quam quidem imbecillitatem expressisse puto *Holler. in comm. Coac.* dum dixit: At proluvis rubens retentricis, & aliquando sanguifica virtutis hepatis symptoma est, rubent autem plus, minusve, ut vel magis vel minus coctus sanguis est, ut multus vel paucus: Talis ergo in hepate requiritur imbecillitas, ut coctionem vel *ἐμύθησιν* destinat; ideoque fluxus hepaticus maximum solet ægotantibus discrimen afferre, tum magnitudine partis nam læditur viscus omnimodè necessarium, & sanguificum; tum ratione materiæ quæ alendo necessaria est excretionem, & spirituum simul effluentium exolutionem, unde verum hepaticum ait *Iacot. ἐκλύειν* quare summo studio incumbendum ut æger curetur, nam quamvis non raro solutus esse videtur, tamen reuertitur, ut enim ait *Gal.* perseverante lecoris imbecillitate non est tuta salus, siquidem ut reor adest causa productiva, quæ morbum iterat; ac proinde quamvis benè possit se habere, timendum est de recidiva, si tamen obtemperans fuerit & medicamenta faciat, cum sit Iuuenis sperandum est de eiusdem salute.

Quicquid tamen sit, cum dixerimus concurrisse multa ad hoc spatium facien-



faciendum, nempe humoris multitudinem, calorem Iecoris, eiusdemque imbecillitatem, & intestinorum vlcus, propter ea consolidandum vlcus, roborandum hepar, & alterandum, & tandem multitudo deplenda esset, nisi primò supponeretur à natura, & ab arte depleta, præterquam quod in legitimo fluxu hepatico nunquam conuenit euacuatio; si tamen aliqua cacochymia exuberare haud cernatur, nam vbi corpus vitioso aliquo humore redundarit non inutile erit leue aliquod medicamentum iniungere, quod non erit ab re in nostro ægrotante, qui non nimis obtemperans solet noua congerere excrementa: quod si sola rubra proluues emanet, ab omni euacuatione abstinendum; etiam à sanguinis missione, quæ nullo pacto competere potest virum oblesarum ratione, & profluij causa; quamuis non ignorem eum Iecur, & viscera sint calida, & ob hanc causam humores torrefiant, & adurantur sanguinem esse mittendum vel è basylica vel è saluarella, tamen quia illum missum suppono, non est vt nunc illum mittere intendamus, cum scilicet læsa est sanguificatrix, vires sunt redditæ imbecillæ, & macies est introducta; sic Senner. dixit: *In legitimo sanguinis hepatico fluxu ab euacuantibus abstinendum, sed hepar roborare, & calidum innatum rescire oportet, vnde aucta calidi innati substantia ad pristinam constitutionem hepar reducatur;* sic Mercur. etiam dixit: *quod si dilutus sanguis excernatur, constetque nullo alio vitio conspirari, sed Iecoris calorem modo ab impenso calore dissipari, absumique eius substantiam, modo diutius, & vehementioribus euacuationibus euanescere, & imminui ( quibus legittima hepatica propius efficitur ) tunc quidem à vacuantium auxiliorum usu abstinere oportet, ( ni quid simul vitiosum redundauerit, cuius occasione leniter, & leuibus medicamentis uti cegaris ) sed omni arte Iecur rescire, roborareque opus erit, & ad aucta calidi innati substantia ad antiquum temperamentum reducere;* ideo ego summe laudarem ius galli antiqui videtur enim esse medicamentum in alimento, præterquam quod vt ait Card. 3. de sanit. iuen. cap. 15. ius galli antiqui lauat, abstergit, aperit, flatus dissipat, prouocat, aluum soluit, atque melancholiam purgat; quod pariter asserit Galenus 3. de simplic. medic. facult. qua nui alias asseruerit eius carnem adstringere, & quamuis Saxonia ius Galli prober cum usu nimium calidorum, ego autem eadem refrigerantium usu temperarem, quippè in nostro casu calor hepatis aduentitius, eiusdem primigenium depeculatur, sumerem ergo absynth. pont. lunci odor, spicæ, an. p. s. borrag. acetosæ eichor. cum rad. agrimon. cuscute an. p. i. cort. citri vnc. s. sem. fanic. drach. i. plantag. portul. an. parum, mis. imponantur omnia in ventre Galli flagellati, & euiscerati, bull. ad perfectam Galli cocturam, & facta omnium expressione detur hoc ius ad lib. s. singulo mane per dies vigintis sic idem Saxonia laudat aquas thermales sulphureas, salas, & aluminofas, ex destillatis aquis etiam aliquæ possunt commendari, quæ virtutem habeant, & refrigerandi, & calefaciendi vt tonus feruetur visceris; sequens ergo stillatitium probum relictis in quo bulliet. spicæ p. s. absynthij pont. calami arom. an. p. s. menthæ viridis, eupat. borrag. eichor rad. fanic. acetosæ, fumar. an. i. adde sp. arom. ros. Diarhod. Abb. an. drac. s. rasuræ eboris, cornu cer. an. drac. 2. conf. Hyacinthi, AlKermes dissol. in vino rubro, & odor. an. vnc. s. conf. ros. ver. florum borraginis, an. vnc. 2. Iecoris Lupi rec. vino abluti vnc. 4. macerentur per diem, & f. s. a. omnium stillatitium; sic Zacutus laudat vinum ex rhapontico.

Nec inferioris usus erunt tabulæ confectæ ex spec. Dialacæ, Diaurcum, trochisc.



trochif. cyph. cum trochif. de rhab. conf. ros. vet. & sacch. Nec enim inferioris usus est medicamentum, quod à doctissimo *Ludov. Seprallio* proponitur, lib. 7. *suarum animadu. num.* 105. quod præstantissimum nuncupat, & ab ipso multoties probatum sumit enim yuam rubram, quam Pignolam Mediolanenses appellant, acinis est non magnis, racemis adstrictis, ut tardius matureseat, & vinum nobile, rubellum, & quod picantem vocant facit colligi debet, dum media est inter acerbitem, & maturitatem quod solet esse versus diem festum Natiuit. Virginis mense Septembr. Soli per primos quatuor dies exponitur, mox in furno semi excalefacto exsiccat, & seruatur ad usum, & veniente occasione, quoniam emollescit in vase vitreato, aut ad ignem, aut in fumo iterum exsiccat, adeo ut in puluerem duci possit, Huius dra. 2. per duodecim, aut quindecim dies ex vini rubri potentis vnc. 4. singulo die per quatuor horas antè prandium exhibet, & cum hoc solo præsidio non paucos ad pristinam sanitatem deduxit.

Neque interim dum hæc fiunt abstinere ab extrinsecis remedijs quæ, & roborandi vim pariter obtineant, ideoque hepatis regionem inungere ol. ros. de absynth. & de spica, sic quoque possint fieri fotus cum aqu. & vino in quibus bullierint absynth. mentha, spica mala. an. m. i. florum chamom. aneth. an. p. i. fem. lini, anis. cumini an. vnc. 5. mis. bull. sa. & f. fotus Iecoris regioni, *Saxonia* ceratum applicat, quod quia nimis calidum omitto non omitto usum emplastri de crusta panis. Diaphæn. & similia.

Pro abstergendo autem vlceræ, & consolidando satis laudo clysteres, qui à vobis scribuntur, quamuis non ignorem à *Gal* fieri etiam ex muria, & anis. validioribus à quibus abstinere, non ob id tamen defererem clysteres ex aqua Tetturiana, quemadmodum eandem exhibitam pariter probò. non defuere qui in hoc affectu balneum probauerunt, quia illud humorem reuellit ad cutem, ut 1. *ad Glauc.* 14. sic in superpurgatione optimum est auxilium, *Hipp.* *pocrat.* tamen 3. *acut.* 59. balneum improbat aiendo eos non esse lauandos, qui in morbis aluum plus iusto humidiores habeant. *Zacutus* balneum videtur commendare coacta tamen necessitate, etsi enim ad præsens fluxum augeat, in posterum tamen Iecur attemperando, & reuellendo ad cutem fluxum sistit.

Cæterum ut liberè fatear à balneo abstinere, nam cum supponamus à calore valido esse factum imbecillum calorem primigenium ex balneo magis fieri imbecillis, quod probauit *in eptid.* Vir ille Atheniensis ab *Hippoc.* relatus, qui pruritu tenebatur, cumque transgressus fuerit ad Mælum ubi sunt calidæ balneæ factus est hydropicus. Veruntamen quicquid agatur, nihil proficuum esse sperari nisi debita victus ratio adiungatur; sit ergo comestio auicularum montran. veruecis, perdicum, gallinarum, pipionum, & similia; Vinum bibat modice lymphatum aqua chalibeata, exercitium sit moderatum, & caueat à quocunque animi pathemate.

Hæc ergo habui quæ dicerem currentissimo calamo pro delendo si fieri potest doctissimi nostri

Abbatis affectu, Deus sit ille, qui omnia secundet.

..

PRO



## PRO IOHANNES LIPTO

Aquilano Diabete laceffito.

## CONSULTATIO LXXI.

**O**Mne nimium naturæ inimicum existere docuit Hippoc. in aphorism. quod confirmavit Galen. lib. de exerc. parua pila dum dixit: Nimium quod est reprehendo semper, omnemque qua exerceri velimus Artem esse moderatam volo, quæ si modum excedat iam bona esse desinit: nam ut alias dixerat idem Gal. nimium lib. de puer. epilept. colliquationem affert ubi fuerit immodica; ut propt. haud mirandum nostrum egrorantem in Diabeticam passionem incidisse, cum nimio labore usus sit, nimis sese exercuerit, ac ita renes calida dyscrasia intemperarit, ut & lotij profluvium procreant, & validam illam sitim, seu *διψία*; est enim Diabetes nil aliud teste Aetio tetrabib. 2. serm. 1. cap. 1. quam affectio diuturna circa renes consistens, multum potum inducens, una cum hoc quod quicquid bibitur, simul ut acceptum est per urinas eijcitur, Paulus lib. 3. cap. 45. ut est apud Zacutum eandem definiuit ut sit potionis transmissio, qualis fuit assumpta: Galen. dixit est velox exitus per urinam, ac exuberanter eius quod potatum, eodem à sua qualitate non mutato, indeque non immerito Sennert. dicit quod hæc affectio vocatur *Διαβήτης* à *διαβαίνω* idest transeo, quod scil. urina citò transeat; Alij *ὑδρωπικὴν* idest hydropem ad maculam. Alij urinae profluvium. Alij *ζαπποῖαν* tis ὑπὸ. Alij *διττανόον* από τῆς διψῆς à siti vehementi, quam patiuntur ægri; quæ omnia in nostro reperiuntur ægro, urinae adest cæler euacuatio, eiusdem adest profluvium, & tandem siti quam maxima vrgetur, quem quidem affectum ut ratum & bis tantum à Galenus visum in nostro languente videre est, & quod magis mirandum tantam cernere urinae copiam profluentem; ut nunc non mirer Hollevij Scoligraphum, quendam hominem retulisse qui quotidie sex pintas Lutetianas emingebat; sic Dodonæus cap. 42. suarum obseru. medicam. ut est apud eundem Sennert. refert quendam vidisse, qui vno die quadraginta libras urinae reddebat; videri possunt aliæ historiæ apud Schenckium lib. 3. obseru. medic. à quo Sennert. omnes hausit historias; & quod magis est, siti adeò valida cruciatur, ut si vel lagenas aquæ ebiberet, nunquam saturaretur, ideòque huiusmodi affectus à Medicis *Διψικός* nuncupatur, hoc est quasi vehementer sitiens. orta sanè ex nimio, & renum, & hepatis, & uenarum calore, qui attracticem harum partium deprauans, huiusmodi gignit pathema, indeque doctis. Saxonia dixit in hoc affectu primum lædi primò, & per se facultatem attracticem, nam ut fiat Diabetes hic ordo prærequiritur, ut renes importunè fugant serositatem in venis contentam; venæ iam exsiccatæ attrahant à Iecore, iecur pariter exinanitum fugat ab ore ventriculi, & tandem os ventriculi exsiccatum multam requirat potionem.

Quam tandem assumptam statim dimittat in renes, non quod primò, & per se læsa sit retentrix facultas ventriculi, & intestinorum (nam si adesset vitium retentricis, fieret lenteria, est enim lenteria ut vult Gal. deiectio non tam cibi, quam potus) sed quod sit importuna Iecoris, uenarum, & renum attractio, quæ quidem ideò importunè se gerit, quia caliditas in partibus

Sf adest



adeſt vel cum materia, vel ſine materia; quamuis *Auic.* dicat hanc importunam actionem fieri ex frigida renum interperie retentricæ facultatē debilitante; quod rejicitur à præſato *saxonia*, nam ubi tanta ſit frigiditas quæ retentricem vitiat, deſinit omnis attractio; propterea ait lædi cum attractrice potius expultricem, quia irritatur vel à copia tantum, vel ab acrimonia rei potulentæ, ſicut & attractio ab intemperie ſit, vel à meteria falſa, & bilioſa in renum ſubſtantia imbibita, & impacta, ab alijs partibus profuente, vt Iecore, capite, cerebro, vel denique à toto corpore: quippè ad modum caninæ appetentiæ ventriculi, renes quoque ipſi auidiſſime multum ſeroſæ ſubſtantie alliciunt, & cum eam non poſſint continere, neque conficere, protinus pellunt ad veſſicam, vt vult *Mercatus*, quod ex multis contingit cauſis vt dixi, vel à ſimplici calore vt dixit *Paulus*, vel à calore cum mordacium humorum affluxu, vt ſtatuit *Aetius*, vel à frigiditate vt *Aretæus*, *Mercatus* tamen ſtatuit vehementis tractionis renum cauſam eſſe eorum calidam intemperiem, nec immerito; quia cum attractio huiusmodi ſit actus deprauatus non autem diminutus ſequitur vt ex calore pendeat, non ex frigiditate, quia frigidum apud omnes actionem diminuit, calidum deprauat; ſic *Euſtachius Rudius* 2. *Pract. cap. 39.* præter renum calidiorem intemperiem dixit adeſſe etiam Iecoris calorem, & ventriculi retentricem laſam. *Ioannes Baptiſta Siluaticus, Aſſuarius & Gal. 6. de loc. aff. cap. p.* dixerunt adeſſe inſignem calidam intemperiem in hepate, & toto venoſo genere, quæ ſanguine fundit, & in ſerum mutat, quod à renum attractrice trahitur, quæ ſane ſententia maxime omnium arridet, videmus enim hoc affectu totum corpus æſtuare, ſerum ſubito allici, inalteratum, quod non fieri poſſet ſi ſolum renes paterentur, quia vis hepatis, & venarum alteratrix immutaret non obid deſuerunt ex iunioribus vt idem *Mercatus* inſinuat, qui huiusmodi affectum ex poſitiua frigiditate oriri ſanciant, quod probant euentu in his qui potibus nimium refrigeratis niue vtuntur, in quibus vel calorem coquentem venarum & Iecoris extingui contingit, (quo faciliſſimum eſt conijcere, velut crudum protinus, vt in lienteria proijci) vel renum attractricem plurimum excitari ab ingenti renum appetitu, ex prædicta frigiditate, haud ſecus quam inſame canina cibi appetitus excitatur; *Trincauell. lib. 10. cap. 11.* pariter Diabetem rejicit in renum imbecillitatem à frigore contractam, quod probat hiſtoria cuiusdam viri nobiliſſimi qui cum aquam gelidiſſimā biberet renes tantam imbecillitatem contraxerunt, vt potum omnino immutatum redderent, ſed rejicitur à *Sennetto*, nam ſi vitium in renibus fuit, quare tam ſubito ad renes potus peruenit? præterquam quod iidem refrigerati non potuerunt facti imbecilles trahere, cæterum ad hoc reſpondet *Mercatus* aiendo quod ſi loquantur de illegitimo Dyſſaco facto non à renum valida attractrice, ſed à ſeroſitate redundante per vniuerſum corpus ex potu frigido nata concedit, poſſe Diabetem naſci, non enim tunc renes trahunt ex intemperie, ſed ex indigentia, nam refrigeratis Iecore & venis, veriſſimum eſt crudam; & copioſam vrinam gigni quam trahentes renes protinus rejiciunt, tum ratione ponderis, tum quia diſſimilis eſt, nullum inde capeſunt alimentum, quò ſit vt auidius trahere gliſcant.

Cæterum mihi non poteſt id atridere, nam duo concurrunt, ſeu reſultant ſymptomata ex Diabete, quorum vnum eſt ſitis inexplebilis, alterum verò non mutata potio; quomodo ergo contingere poteſt vt ſitis à frigido manet, crudi-



cruditatibus vndique corpore pleno, cum eadem nobis siccantibus fiat, ut voluit *Gal.* vel ex humiditudo inopia, ut idem perhibuit: Præterea si cruda urinae redduntur, quomodo Diabetem efficiunt, quæ pro pathognomonico signo immutatam habet urinam, nam si cruda, ergo aliqua est præstita immutatio, non enim quia cruda, aliquam à calorem non habuit actionem, diminutam tamen; quamobrem nullo pacto ex frigiditate Diabetes confurgit, cum deprauata actio qualis est huius affectus à calido solum profurgat; quod si ex potu frigido nonnunquam Diabetes confurgat, dicendum id non fieri ex attractrice deprauata, sed potius retentrice debilitata, ac nequeunte serositates à varijs partibus congenitas retinere, quæ non ob id Diabetes nuncupanda, sed potius urinae profluuium ortum ex partium imbecillitate, verum non tantum esse poterit, ut in Diabete, quæ calorem ut causam habet liquantem, sanguinem, & in serum commutantem eius maiorem portionem, quod quidem à renibus attrahitur, & in vesicam protruditur, siquid nil mirum si illa in nostro ægro confurgat, nam cum sanguine partes orbentur, inde est ut nutritio haud fieri possit, quæ ablata, cessat etiam corpus ali, & necessario extenuatur unde *Valles. 6. epid. sect. 5.* dixit: *Arescit quidem quia humiditas non moratur interius, sed effluit multa; quinimo Aretius lib. 2. de causis. & sig. dicitur morbo. cap. 2.* diabetem esse scripsit carniū, ac membrorum colliquationem in urinam; hæc sunt eius verba: *Diabetes qui vocatur affectus, miraculum quoddam est, haud ita sepe hominibus usitatus carniū ac membrorum in urinam colliquatio: sic Hip. 6. epid. dixit: Urina concolor cibo & potu, & ut consuevit humidi colliquatio, subdit idem Valles. in c. omni 14.* Itaque congruit huic morbo vocari humidi colliquationem, siccatio enim humidi colliquatio est, atque etiam colliquationem, ubi humiditas multa, id est, colliquationem, ubi humiditas multa, id est multa aqua minguitur, & ab humiditate colliquationem, arescit corpus à multa mictione est autem proprium huius morbi reddi urinam incommutatam, concolorem cibo, & potui, quod per eam affectionem, & concoctrix hepatis, & retentrix rerum facultas debilitata sit, attractrix verò renum operetur plus satis.

Quæcumque tamen facultas sit læsa, non primario læsa dicetur, sed secundario, & ex accidenti, sola enim attractrix est illa quæ attrahens materiam liquidam à partibus illam in renes traducit, quod autem ob copiam, vel pondus retentrix quoque oblatur non est mirandum; quod si coctrix lædatur, id etiam per accidens est, impossibile est enim nullibi coctionem fieri ubi non datur debita mora, non enim coctio fit in instanti, sed tempore indiget, ideoque hæc facultates præter attractricem non per se, & primario, sed secundario sunt oblesæ, atque hoc modo intelligendus est *Gal.* quando dixit tres esse facultates noxam subeuntes, Attractricem nempe, retentricem, & alteratricem; De attractrice loquutus est *6. de loco aff. 3.* & *p. de cris. 12.* per hæc verba: *Igitur ut ex ventriculo Iecur per mesenterij venas velut arbores à terra per radices alimentum ad se trahit, sic etiam renes sibi quicquid in venis est aquosum alliciunt;* De retentrice hæc habet: *Proinde Diabetis renum imbecillitas non potentium diutius continere urinam censenda est: nec implicat eosdem renes debili retentrice pollere, validaque referri attractrice, nam sicut eodem, in loco Gal. asserit: Quænamodum canina appetentia in ventriculi ore consistens, non potente ipso sustinere pondus deuoratorum, multa impetiosa ingerere, eademque celeriter excernere cogit, sic in renibus etiam serosi humoris cupiditatem una cum viriū imbecillitate accidere, unde & humiditatem assatim trahere, & eam mox in vesicam*

S f 2 pella



*pellere ipsi renes coguntur*: De alteratrice denique facultate læsa loquutus est pariter Galenus dum loco *supr. cit.* dixit: Hoc morbo affecti inexplibili sui vexantur. quare & exuberanter bibunt, & reddunt totum id quod biberunt minimè à sua qualitate mutatum: quicquid tamen sit dicendum ut superius dixi duas has facultates alteratricem nempe, & expultricem in hoc affectu secundo, & per accidens lædi, nam si duæ facultates læderentur, non oblata attractrice vera Diabetes non fieret, sed satis spuria.

Quamobrem dicendum nostri agrotantis ex immodica exercitatione renes, & hepar ita potuisse incallescere, ut deprauata facultate attractrice; tum ab intemperie, tum etiam & à materia falsa, vsta, & mordaci, ut videre est etiam è scabie minuta, & vniuersi corporis pruritu Diabetem genuerit: quare eundem adeo fatigat, ut noctu, diuque molestetur continuo vrinæ profluvio. & quod magis est siti crucietur, ex violenta ut puto feri attractione: ex quibus patet quam sit dirus huiusmodi affectus, nam ut ait *Zacutus lib. 8. cap. 17.* ob excedentem renum caliditatem non solum humores venarum, verum etiam totius corporis immoderatus liquantur, & attrahuntur, quare subsequitur retortida siccitas, velut in marasmo, quæ in immedicabilem tabem transit necessario, maxime cum plures cuiusque generis actiones, & vires sint impeditæ; ideoque quam primum ad curationem accedendum: quæ à multiplici fonte desumenda, prout multiplex proponitur indicatio, nam renum calida intemperies indicat refrigerantia, & quia cum materia, euacuantia: retentrix, & alteratrix facultas roboranda.

De magnis auxilijs sic determinat *Zac.* si affectus incipiat, & vires adsint ad euacuandum, & refrigerandum sanguis è basilica potest emitti lenia expurgantia in eundem usum possunt concedi, quæ acriunt humorum momentum, per alium deturbent; *Mercatus* sanguinem mittit ex talo, si ex inhibiti one tamen humoris biliosi, & acris in renum corpore malum prodeat; *Saxonia*, & *Sennert.* videntur venæ sectionem improbasse quia vires iam autem detectæ sunt, & plerumque alius morbus præcessit, *Saxonia* dixit in principio posse quidè venæ secare, verum dum nos principium credimus status existat, & ideo rare in usum venire venæ sectionem, quia cum in statu est tota humiditas ferosa quæ in venis, Iecore, & ventriculo continebatur iam est assumpta, & corpus iam est exsiccatum; sed quicquid sit ab omni sanguinis missione abstinere, quia & est annosus, & emaciatus, vnde potius ad leue aliquod medicamentum confugerem humoribus tamen prius ad expulsionem paratis ut *R.* syrup. de agresta, de ribes, myrrh. an. vnc. 5. dec. plantagin. lactucæ, protul. poligoni vnc. 3. mis. pro supra cap. Preparatos sic humores sequenti medicamentò poterimus euacuare *R.* syr. ros. sol. vnc. 3. rhabarb. el. inf. & exp. in aq. plantag. drac. 1. deco. cord. q. s. in qua bullier. myrrab. citrin. drac. 1. pulp. thamarind. drac. 2. mis. s. pot. cap. *Mercatus* etiam laudat cassiam masticare bis, aut semel in hebdomada superbibita aqua hordei vel cucurbitæ; quibus præteritis *Mercatus* laudat sudorifera ad euocandam feri substantiam in eundem ideoque laudat radicem chinæ, vel decocto pentaphylli, vel florum, papaueres erratici, quamquoque opinionem *Aetius*, & *Arabes* acceperunt, ceterum hanc operationem valde suspectam habet, primò quoniam ex usu sudoriferorum attenuantur magis humores, & incallescunt, vnde facilius à renibus trahuntur præter *Saxoniam* meam quoque confirmans sententiam dixit sudorifera serum perfectum non posse educere, quia in renis non adest, cum

sint



Sint exsiccata, in Iecore non fit, igitur attrahent rem immutatam potule-  
tam scilicet in Iecore enim serum non retinetur, sed multò deterius est po-  
tiones immutatas distribui in omnes venas, & totum corporis ambitum,  
quam statim per lorium educi, ideoque ipsemet Sax. potius laudat dyureti-  
ca ubi renes fuerint imbuti falso, & acri humore.

Cæterum ut liberè fatear à dyureticis abstinere, nam præterquam quod  
causam caloricam intendunt, cum etiam debilia sint calida ex Hippocr. vri-  
nam magis mouent, potius ergo abstergentibus vterer medicamentis quam  
aliter; ideoque ego possum liberè asseuerare me senem quendam persanasse  
solo vsu prysanæ hordeaceæ, viscositas enim huius levis est, & iocunda, &  
continua, & lubrica, & moderatè humida, & sitim eximit, & faciliè eluitur, si  
fortè & hoc opus sit, & neque adstrictionem habet, neque malam turbatio-  
nem, & neque in ventre intumescit: Saxoniam serum laudat, in quo ubi opus  
est absterfione incoquatur hordeum cum cortice capparum, & filiquæ faba-  
rum: si opus sit maiori absterfione addit etiam amygd. amaras, serum non im-  
probo, at amygd. non probo, quia trahunt ad renes, sed fero lac præponen-  
dum, cum illud habeat virtutem temperandi, & leniendi renes, sic Hippocrat.  
7. epid. Cleonigo in Abderis nephritico dedit lac caprinum ad tres cotylas  
cum quinta parte aquæ admixtum: nec minoris vsus sunt clysmata quæ &  
refrigerent, & excrementa benigniter trahant.

Non desunt qui balneum aquæ dulcis commendent, quo non solum (ut ait  
Mercatus) euocatur ad extimas partis in venis contentum, sed etiam tempe-  
ratur: quinimò Zacutus lib. 8. cap. 17. nedum laudat balneum aquæ dulcis, sed  
illud parat aqua frigidissima; sicque narrat historiam cuiusdam hominis qui  
cum febre ardente oppressus, & curatus in diabeticam passionem incidisset,  
cum quotidie nonaginta ferè libras tum aquæ, tum cereuisiæ ebibitis citissi-  
mè per vrinam excernebat, nulla in colore, odore, sapore mutatione facta,  
(quamuis hoc secundum Senner. intelligendum sit in confirmata Diabete,  
non inchoata, in hac enim vis alteratrix non est prorsus abolita, secus autem  
in illa: ac de inchoata loquuti sunt Dodonæus, & Ioannes Baptista Siluatic. quan-  
do dixerunt potum, qui assumitur non omnino talem reddi qualis assumitur,  
sed in hepate mutationem aliquam accipere) cum multa expertus esset re-  
media, tandem subito in lagenam aqua gelidissima plenam nudum sponte  
sua se se proiecit, scruiente bruma, quod balneum cum viginti dierum inter-  
uallo experiretur ex toto sitis est ablata, renumque retentrice robustiore  
facta vigorosior est redditus, & vrinam tempestiue excreuit; cæterum de  
omnibus hisce remedijs occasio nobis tempus exhibebit proponendi, so-  
lum nunc contentus ut præstata leui purgatione ad prysanam deueniat, &  
postea ad iura alterata ubi fuerint incocta plantagin. portulac. polyg. aceto-  
sa, lactuca. borragin. & similia, quod si hisce remedijs affectio non mitige-  
tur, vtile etiam erit vel serum dare, vel lac, & ultimo loco ad lac confugien-  
dum.

Nec interim sent omittenda quæ renes roborent, retentricemque confir-  
ment; quæ quodammodo vias coarctent, & serum crassius reddant; cuius na-  
tura est sanguinariæ, vel plantaginis succus, in quem vsum Senner. laudat  
præsens medicamentum R. rad. consolidæ maioris, plantagin. an. vnc. i. fol.  
plantagin. i. florum ros. rub. m. s. baiaust. drac. 2. myrabol. citrin. drach. 3. sem.  
plantag. acetosa, portul. an. drac. i. coq. in vini rub. lib. 4. vase clauso, colaturæ  
adde



adde myræ cydon. vnc. 3. cap. sic quoque extra hypocondrijs fiant vñtio-  
nes cum ol. ros. myrth. sandal. rub. corallis, succo plantagin. & cera, vel ex ol.  
ros. & vnguen. sandalino, vel alijs similibus. *Holler. in sua praxi* maximè laudat  
hordei farinam oxyrodino subactam, emplastrique modo renibus applici-  
tam, necnon etiam & hypocondrijs; solent quoque in hunc vsum narcotica  
comprobari, quibus necessitate urgente, & alijs non iuuantibus admitti po-  
terunt.

Quoad victus rationem ea alimenta sunt exhibenda, quæ parum serosæ  
humiditatis gignant, & plurimum nutrant, cuius naturæ sunt extrema ani-  
malium, & auium vt vult *Mercatus*, item aues montanæ, & siluestres, carnes  
recenter interfectæ, quæ sorbilia, & pyrisana, Saxonia commendat alicam, &  
orizam, profunt & olera quæ frigida sunt naturæ, vitanda omnia calida. Pro-  
potu dari poterit vinum rubrum dilutum aqua hordei, vel Kalibeata: Atque  
hæc sunt quæ potui adducere pro curando affectu nostri languentis.

P R O N O B I L I I V V E N E  
*Aquilana Gonorrhœa, & uteri obstructione*  
*laborante.*

C O N S U L T A T I O L X X I I.

**M**ulierem si per excretionem illam menstruatam ritè expurgetur nullo ex-  
plenitudine affectu laborare declarauit *Gal. in met h. at mensuris retentis*  
*nam cuilibet malo implicari facile est, huic quæ rursus euacuationes me aentur, vt miran-*  
dum non sit nobilem nostram adolescentem multis ab hinc mensibus men-  
struorum diminutionem passam varia nunc probare pathemata: uterus nam-  
que vt bene *Andr. Laur.* explanauit nobilissima est, ac propemodum diuina.  
Fauissa, ex qua naturæ thesauri iam conditi depromuntur, eiusdemque tanta  
est energia, vt eundem iure merito *Plato* animal concupiscentiæ participes  
nuncuparit, *Pythagoras* animal per se ipsum distinctum, *Aretæus* visus propè  
animatum, & velut animal quoddam in animali, vt inde diuinus noster *Seneca*  
aiendi ansam deprompserit, morbos omnes ab utero profiliire, unde *Democr.*  
*lib. de Nat. hum. Uterus* (inquit) *puerorum mater, vehemens malum, infanticidarum arum-*  
*narum in muliere causa est.* & *Aretæus lib. diuturn. pass. cap. 2.* Mulieribus, inquit,  
uterus ad purgationem, & partum bonus est, sed morborum infinitorum, malorumque a-  
ceruum congerit: quamobrem quodcumque à suo ministerio desinit vel pra-  
uè operatur ægrotant mulieres, vt videre est in nostra languente, quæ ob di-  
minutum mensium profluum macie laborat, febrili caumate non raro tor-  
quetur, abdominis, & potissimum hypogastrii doloribus cruciatur, sterilis  
extat, alijsque symptomatis laeessitur quæ tibi viro doctissimo palam ante  
me existunt, quæ quidem omnia non aliundè ortum habent, quam ab utero,  
non ob id alijs partibus explosis, vt puta capite, ventriculo, & iecore arti-  
ciparia laborantibus, cum caput & ventriculus frigida, humidaque dysera-  
sia exerceantur, indeque pituitam generent colluuiem, Iecur feruidiori cru-  
ciatur vnde vlti consurgunt humores, qui in uteri venas vel copia corriuan-  
tes.



res, vel qualitate motus ac expultricem vellicantes eorum lentore aditum intercludunt, unde gignunt obstructions mensibus diminuendis satis idoneas, ut non immerito de *Mercurio* triplicem diminutorum mensium causam sanxerit, quarum primam ad vniuersum corpus redigit, unde viscera prædicta offensam sustinere diximus, ad sanguinem ipsum quem, & crassum, vnaque acrem promulgauimus, & tandem ad vterum, & vasa illi subferuentia, duæ morbo in via laborare statumus, obstructionibus nempe ij, quæ satis rebellibus.

Quid mirum ergo languentem febribus torqueri tot in vtero obstructionibus existentibus? quamuis easdem in hypocondriis esse etiam dixerim; vt iure merito protulerit *Senex lib. de loc. in hom.* Febres porro propt. fiunt, cum corpore super inflammato carnes intumuerint & pituita plene fuerint eaque compacta, & neque refrigeretur quicquam, neque humectetur, neque aliud quid subeat: quæ sanè febris quamuis prius duplicis *Tertianæ* ideam seruarit, nihilominus nunc errorum typum desumpsit, humoribus commutationem subeuntibus, vt innuit *Senner.* vel ob foci diuersitatem, humorumque diuersitatem; indeque macies pariter insurgit, & ob alimentum unproportionatum, & ob vitium primæ, & secundæ coctionis, ni velimus huiusmodi maciem ad marorem quo diuexatur languens cum *Gal.* redgeres is enim *comment. 1. de artic. 30.* hæc habet: *Magis adhuc tabescunt qui in marore sunt, quem Greci Poeta  $\mu\alpha\lambda\epsilon\delta\alpha\upsilon\alpha$  idcirco dicunt quasi membra edat, deceretque sub hoc itaque adeps omnis tabescit, & quæcunque caro mollis, ac recens concreuit, dolores autem illi, & à flatibus innascuntur, & à viarum præpedito itinere: sic puniendi dolor redigi potest ad gallicam gonorrhæam ab eius viro contrinuatam; dum enim materia acer, & mordax per pudendum transiit, dolorem celebrat, eaque non aliunde originem trahit, quam vel ex spiritu labe restium facultates regentium, vnaque robur earum partium eneruantium, quæ cum semen continere haudquaquam valeant, inde continuum stillicidium generant, vt *Fallopins* asseuerat, vel vt *Peironius* semine vitiato, & partibus calida intemperie malè affectis, aut omni seminis vitio amoto, & partibus omnibus præter glandulas  *$\mu\epsilon\pi\alpha\sigma\alpha\tau\alpha\iota$*  dicuntur ad integritatem reductis, nihilominus perseuerat, tanquam semen, per ulcera quæ in his glandulis adhuc aperta manent non exire non possit, vel vt vult *Mercur.* ob vasorum spermaticorum imbecillitatem, à contagij tabo impressam, quinimò humoralem fieri non aliter credit, nisi quia natura ex consuetudine quadam solita excrementa ad vasa feminaria demittere, sit vt nonnulla quoque deriuent ad vrinæ vias spermaticis vasis apprimè propinquas, unde & mordaces ea sdem fieri credit.*

Quare ego ad contentum excrementitium vti puta acres humores, ac semen patitur acre, & ad continens imbecillum huiusmodi affectum redigerem, nempe ad vasa spermatica, *Zecchius* hunc affectum redegit ad seminis caliditatem, & acrimoniam (quæ genitalium, & lumborum calore, nec non mala quadam sensatione cum pruritu, & mordacitate apertè cognoscitur) & ad retentricis potentia in vasis feminariis imbecillitatem; imbecillitatis autem occasio in seminis acrimoniam expultricem irritantem referenda est, ita ut feminialis materia in nostra languente geminam ob causam gonorrhæam excitare queat, tum quia tenuis admodum est substantiæ, unde facilius è vasis prolabitur, tum quoniam sui acrimonia, & expultricem facultatem mouet, & retentricem infirmit, hancque acrimoniam non aliunde ven-

di.



dicat semen, quam ex bilis miscela à feruidiori Iecore communicata; quare nil mirum si in mictionis actu dolore prematur, acer enim ut dixi, ac mordax materia dum vias peruatit vel vlcernas, vel laxas pungit, atque titillat; quã quidem materiam exeuntem seminalem potius quam humoralem crederem cum in dies sensim emacietur; quam quamvis febricula possit gignere, potius crederem à gonorrhœa fieri seminali; semen namque vt scribit *Aristot.* 3. *sect. problem.* materia quãdam est quæ cum pusilla sit, ex multa materiæ massa producit, hacque fortè ratione *Hippocrat.* 4. *de morb.* tabem fieri dixit in recenter sponis ob copiosi seminis exitum, neque quia seminalem dico gonorrhœam, humoralem explodo, nam bilis quoque commercium ex prodeutis flauitie non excludendum.

Quicquid tamen sit quoniam morbus est diuturnus, viscera sunt imbecillia, obstructions sunt contumaces, mensium adest diminutio, vterus vndeque frædatus, & indicationes inter se pugnant non nisi maxima adhibita diligentia eneruari poterit, & faxit Deus vt tanta temporis diuturnitas eandem ad exitum nō transferat. interim cum dixerim adesse vniuersi corporis cacochymia, viscerum obstructions, gonorrhœam, vnaque maciem, proinde indicatio mihi videtur insurgere vniuersum corpus euacuandi, obstructions tollendi, gonorrhœam moderandi. & prosternendi luem, & tandem corpus extenuatum reficiendi.

Quoad euacuationem, cum vniuersum corpus pluries depleuerim nulla mihi insurgere videtur indicatio insurgere expurgandi, ceterum quoniam intemperies præsto nouum aggregant humorum prouentum, non alienum erit saltem aliorum medicamentorum ratione eandem leui aliquo medicamento repurgare, præmissis tamen debitis syr. ex syr. de liquir, de f. borrag. & de fumar. vt subinde possimus præscribere sequens medicamentum: R. syr. ros. sol. D. Aug. an. vnc. i. f. el. Diasebest. simpl. vnc. i. agar. trochif. drach. 5. dec. cord. q. f. mis. de sanguinis missione non loquendum nam & ex pede, & ex brachio, & hyrudinibus & ex saluatella in diutino adeo morbo est missus, adeo vt nulla relinquatur indicatio, & ob maciem, & ob alia, verum antequam chirurgicum expleam fonte, non inutile futurum esse crederem vteri ratione inuisionem cruri dextro iniungere; Interim obstructionibus eneruandis, atque mucositatibus in vtero absorbendis animum reuoluerem; quem scopum explere tentarem iure aliquo alterato, borragine, endiuia, melissa, liquir; violis, capill. ven. cetrach. gramine, sem. portul. agni casti, & similia, ab vsu adstringentium horreo, cum obstructions prohibeant, gonorrhœam nec minus adstringerem, ne retenta materia ad partes nobiliores reuclatur, ideoque potius attemperantibus vtendum, quod si in eodem iure china modicum addamus, cum portione sandal. citrin. optimum esse ducerem; Ad abstergendos renes maximè probarem vsu therebinti loti aq. malo; multos enim solo huius vsu curauis; sic quoq. per vices dari poterit conf. florum malu. & viol. superbibendo vnc. 4. aq. malu. ceterum quia in nostra languente obstructions videntur ad se trahere curationem, & mensium diminutio, ideo illis est reuoluenda præcipuè intentio, ex his enim & febricula, & salus vel interitus dependet, quam breui corpus iniungere, ol. amygd. dule. liliorum alb. butyri, & similibus, illud prius spongijs fouendo spongijs imbutis dec. sol. malu. matric. altheæ pariet. floribus chamom. anethi, melilothi, seminibus lini, anisi cumini, &c. atque

dum



dum hæc sunt stillatitium Kalibis adhiberem; Possent quoque innumera alia proponi, vt infessus, balnea aquæ dulcis, pessaria, & similia quæ breuitatis gratia omitto, alias dicturus, instabilia sunt enim quæ in humidis sunt, ac proinde consilium capiendum in arena.

Hæc habeo, quæ dicere possum pro eneruando hoc affectu; tuæ sunt partes (vir doctissime) victum instituere, cum sciam tuam in medendo dexteritatem. Vale hac die 4. Iunij 1642.

P R O N O B I L I S S I M O V I R O  
Neapolitano Equitatus Præfecto Gonorrhæa gallica  
laborante.

## CONSULTATIO LXXIII.

Non immeritò gallica lues Proteo fuit comparata, dum Protei more varias sumit figuras, variaque symptomata producit, modo enim cutem, vlcus aculis fædat, modo articulorum dolores generat, modo caput capillis destituit, modo bubones transmittit, modo denique gonorrhæam progignit; vnde nullum est malum quod non contineat.

Quid ergo mirandum si vir nobilissimus non minus Marti, quam Veneri incumbens, ex concubitu cum muliere infecta in luem inciderit, in gonorrhæam impegert? est enim tanta huius luis actiuitas, vt vel solo contactu anguium venenosorum more venenum communicet: in Venereo enim congressu vniuersi corporis, sed potissimum pudendarum partium meatus vndeque aperiuntur, & hiant, vapoque ab inquinata muliere sublatus in viri pudendum, vasa spermatica semini continendo destinata se erigit vnde prædictarum partium tonum subuertit, easque ita humiditas laxasque facit, vt gonorrhæam producat; ni velimus asserere cum *Sennert.* quod semen dum praua qualitate, ac virulentia peccat expultrix primario læditur, secundo verò retentrix, dum enim expultrix facultas vitio obiecti irritata ad expulsionem insurgit, cedere cogitur retentrix. quo fit ait *Mercatus* vt quicquid per dictas partes profabatur in tetrum, sædumque virus album, aut flauum degenerat.

Quicquid tamen sit ne huiusmodi morbus alia accersat symptomata, quamprimum eradicandus, solet enim esse diuturnissimus adeò vt *Hippocr.* enarret historiam Satyri cui cognomen erat Gripalopex, qui cum esset annorum circiter viginti quinque semen per somnum effudit sæpe, & interdum quoque ipsi prodibat, cum autem ad annum trigesimum peruenisset, tabidus fiebat, & mortuus est, subdit *Vallesius in comment.* Tabescit ex gonorrhæa, siue viri, siue mulieres, quibus à quacunque causa inciderit ad magnam retentricis debilitatem res peruenit, & his quibus ob magnam corruptionem semen effluit. Illi quidem vnâ ob causam, quod scilicet solidæ partes per nimium seminis fluxum priuantur alimento; hi ob duas quod præter euacuationem ipsa seminis corruptio facit computrescere alimentum partium, quo fit vt vtantur pauco, & eo corrupto, est autem vtraque arefscendi causa; Cum autem ex

Tt viru-



virulentia mulieris lue affectæ huiusmodi gonorrhæa profuerit; proinde nobis videtur consurgere indicatio euacuandi materiam, & si quæ remaneat alexipharmacis prosternendi idèque *Forestus lib. 26. obseru. 16. refert se* multos gonorrhæa laborantes curasse solo usu purgantium, qui non erant à lue venerea immunes, adeò vt non fuerit necessarium ad decoctum ligni accedere.

Quare purgationem instituerem, præmissis prius syr. de funar. lupul. & viol. deinde darem cassiam cum portione Diacathol. interim usum prylang. probarem ad attemperandam acridinem humoris, vel seminis profluentis; sunt etiam qui sanguinis missionem laudent, quod ego tunc faciendum esse dicerem cum æger est plettoricus, vt in nostro contingit languente, & in pauca quantitate, eoque potissimum cum simus in principio, vbi massa sanguinea non supponitur labefactata, in quo casu sanguinem mittere non oportet, sordidior enim redditur putredo. *Mercatus* laudat vt ex axillari vtriusque brachij sanguinem mittamus, si tamen vir non sit imbecillior, quare mittendus est sanguis ex basilica ad vnc. 4. vt lubinè possimus deuenire ad luem edomandam alexipharmacis, qualia sunt falsa paril. lignum sancti, cort. ligni, & similia, sed vt ingenè fatear min. videtur posse edomari huiusmodi luem abique sudoriferis, non enim est multa, sed solo usu pulchris ex falsa vino ebibita, sic *Sennert lib. 5. par. 4. cap. 11. 4. dixit* multos solo usu falsa curatos esse gallico morbo affectos, & falsa paril. vnc. 1. cort. ligni sancti drach. 5. i. sandal. citrin. drac. 2. pul. liquir. drac. 1. cinnamomi drac. 2. mis. f. pul. diuidatur in par. 15. i. cap. vnam pro vice de mane, per tres aut quatuor horas ante diem; Scio à nonnullis solere huiusmodi falsam dari cum turbit, fol. senæ or. agar. & similibus, sed ut liberè fatear hic modus nunquam attrahit, primò nam ut multi aiunt purgantium usus prohibet falsæ moram in partibus, deinde quia sunt duo motus omnino contrarij, nam si verum est vt ait verissimi nati falsam sudores prouocare vt vult *Sennert*, loco citat. nescio quo pacto possit conuenire purgantia, cum hæc ad centrum trahant humores, illa ad *perispermia*, quare tutius erit octauo quoque die aliquod ecco propticum medicamentum exhibere, quod si ad hæc non soluitur morbus, tunc a lignum gnaiacum poterimus deuenire, quod summæ vires obtinet in edomanda lue.

Non desunt qui in hoc morbo usum adstringentium laudent, sed qua ratione penitus ignoro, nam cum hæc affectio ex virulenta pendeat materia, vel facultatem expultricem irritante, vel retentricem debilitante, nil aliud nobis indicatur præter eius materia euacuationem, quæ adstringentibus prohibetur, remouendum irritamentum, quod à mordacitate pendet attemperantibus, & retentrix si fortè fuerit debilis corroboranda medicamentis roborantibus extra adstrictionem; vt syr. menthae, cum portione spec. arom. res. uel alijs similibus; Plura scriberem nitens fanulus mihi dixisse te æquum consensisse, ut te Neapolim conferas, Vale, & optimam victus rationem adiunge, sic enim spero te breuiter conualliturum.

PRO



PROPERILLVSTRI DOMINO Hieronymo à Legistis Patritio Aquilano renum calculo laborante.

## CONSULTATIO LXXIV.

**H**ippocr. lib. de carn. tex. 1. id quod calidum vocamus (dixit de elementari uerba faciens) immortale esse, & cuncta intelligere, & uidere, & audire, & scire omnia tum presentia, tum futura; sic quoque id possumus tribuere calore primigenio, quem nostram indigitauit naturam Gal. lib. de Marc. ore, illamque naturam dixit Hip. 4. aphor. 37. quæ solida gubernat corpora cum secundum eundem Gal. 6. epid. omnium naturalium operum verus sirauctor, quare eius crasis partium Liturgiam, earundemque tonum seruat, sicut illius dyscrasia partium destruit munus, vt idem dixit Gal. 2. de caus. puls. primigenius etiam calor is est qui *πρωσιμ*, seu coctionem celebrat, aduentitius autem & præter naturam incoctionem, & *απεπτιαμ* producit. coctio enim ex Arist. diffinitur esse perfectio caloris proprii, & innati.

Quid mirum ergo si in nostro languente ventriculus, atque caput ascititio hoc calore destituta coctionem celebrare nequeant, sed lasam ob id alteratias; quod magis contigit cum hepar satis feruidum obtineat, hoc enim quamuis ex Gal. 14. de usu par. dixerit ventriculum ambiat, vt cibaria in ventriculo incallescere, de eodem tamen intra naturæ limites loquutus est, non autem de præter naturam, qui ventriculum potius suo calore depauperat, unde cruditates emergunt, quæ in diuersas corporis partes vi hepatis caloris ad caput transferuntur, nam ut particule aiebat Galen. altera ab altera nutrimentum trahit, sic altera in alteram quid superuacuum est à se pellit; in eam autem pellit partem, quæ magis est apta recipere, talis autem est caput, quod dixerat Senex esse maxime morbis obnoxium, cum enim corpori aiebat idem in epist. velut cucurbita medica incunibat, contingit ut ipsum omnium eorum, quæ ingeuntur superfluitates attrahat, & tennes humores; quos cum ventriculum ob maximam harum partium synthalamiam, sicque alter alteri morbum communicat, caput uentri, & uenter capiti sibi inuicem morbos faciunt ex lib. de loc. in hom. neque solum in hoc persistunt humores, sed ulterius propulsi, uel quia multi, uel quia quales in alias partes transmittuntur, vel retentrice debili existente, uel expultrice ualida ut in nostro contingit languente, à renibus rursus in vesicam transferuntur, ubi uaria gignunt pathemata, quod etiam contigisse ait Hippocras. in hist. Apemanti, & Fabri Patris, & Nostrostrati, qui omnes ob fluxionem à capite iuxta Vallesii dogma in comment. renum dolores inciderunt; ut non sit mirum si in nobiliss. nostro languente toties dolores venerint maximi, cum humores adeo ad renes confluerent non absque flatuum sodalio, qui quidem humores an fuerint compacti in calculum potest maxime dubitari, & an dolorum intensionem maiorem fecerint, adest enim causa efficiens, calor nempe Iecinoris immodicus, adest causa materialis materia nempe lenta, & viscida, facilis ergo esse poterat

Tt 2 hu.



huius materię in calculum commeatus, quod probare uisus est *Alexan. Trall.* libro nono capite tertio *Calculi*, inquit, qui in renibus generantur à viscosiss, crassisque humoribus igneo renum calore nimium assis gignuntur: quod desumpsisse uisus est à *Galen.* 14 *method.* aiente: *Calculi gignuntur in renibus asso scilicet in his crasso glutinosoque succo*, cum ergo & efficientem, & materialem causam habeamus in nostro languente, dubitandum uenit. An dolores quibus infestatur languens à renum calculo prodeant.

Quicquid tamen sit dicere ab initio eundem calculo renum fuisse infestatum, eundemque in uesicam prolapsum modo uesicę lithiasi laborare; nam antequam ad uesicam descenderet grauatiuus aderat in renibus dolor, uomitus erat heterogeneę materię, stupore femoris eius quod è regione erat infestabatur, arenulę rufę subsidebant, & denique sanguis in maxima copia effluxit, quem quidem sanguinem tunc temporis fluxisse non est dicendum, quia fecernens renum facultas adeò languida, impotensque fuerit, ut heberata coctrice facultate, neque secernere, neque secretum sanguinem conficere, & sibi in alimentum commutare potuerit, ac ex consequenti liberè permiserit sanguinem cum urina ad renum uacuitatem confluere, & inde ad uesicam prolabi, tunc siquidem ut *Galen.* asserit 6. de loc. aff. emerisset ut in hepatica Dysenteria similis scilicet loturę carnis, quod non uidimus in nostro languente, cum sanguis profluens rubeus extiterit.

Neque dicendum cum *Hippocrat.* aliquando sanguinem mingi ob copiam ut reor, tuncque lassitudinum solutionem fieri, aut per diapedesim, non secundum quia si ob diapedesim emanasset rarefacta scilicet atque laxata uena, neque adeò affluenter, atque copiosè fluxisset, sed solum sanguis serosus emerisset, neque primum, quia etsi languens per annum exercitium omiserit, ac proinde plettorię posset esse obnoxius, quę anastomosim præstando sanguinis mictum crearit, nam ut ait *Hippocrat.* in aphorism. quicumque spenti sanguinem mingunt, iis d renibus uenula rupta esse significatur; quod neque ob id contringere poterat, siquidem cum natura eo quod premebatur exoneratur, necessario debebat esse confectaria conferentia, & tolerantia; *Vacuatis enim humoribus dixerat Galen morbi cessant*, cum tamen contrarium uiderimus, nam singulis horis corripiebatur lypothimia.

Restat ergo dicendum id potius contigisse ex alicuius calculi præsentia, qui sanè ut asserbat *Galen.* uel asperitate, uel acutie uenam aliquam diffrigerit, atque ideò fortè *Galen.* 6. epid. interroganti, cur nonnulli sanguinem mēiant, Respondet, quoniam calculus egrediens cum angulosus sit proximas particulas vulnerat, & cruorem euocat. E quo pariter calculo putarim mictum esse sanguinem, quem quidem calculum omnia supradicta symptomata uidebantur attestari, quę ab eodem *Hippocrat.* confirmantur 6. epid. per hæc uerba: *In renem dolor grauis, uomuntque pituitam, cum autem abundauerint dolores aruginosa, & faciliores sunt, soluuntur autem cum à cibis vacuati fuerint, arenulęque rufa subsident, & cruentum mingunt*, stupor femoris eius quod è regione est dolent enim renes cum aliquid in eis præter naturam colligitur, & multo grauius cum calculi adest præsentia, semper tamen renum dolor ut *Vall.* in comment. explanat ponderis sensum refert ob exiguum eius partis sensum, nam ut aiebat *Galen.* in commentar. *Vt renes, ita & Iecur perexiguus nervis præstitum est*: quemadmodum uomitus pituitosę materię emergit, quia tali succo ut plurimum abundant calculosi, procedente etiam dolore eruginosus accedit,

con-



confluente vndique bile, quæ vigiliis, atque dolore exusta est, vt perbelles Gal. eo loci explanasse visus est.

Qui sanè dolores dum cibo implentur inereſcunt, quia cibus multus intestina replet, ea verò repleta comprimunt, grauantque renes, qui per peritonæum crasso intestino alligati sunt, vnde bene dixerat Senex lib. acut. text. 32. quibus enim cibus in intestinis conclusus est, nisi quis aluum prius ducens sorbitionem dederit, vehementer lader: proindeque subdebat Gal. 6. epidem. Dolor itaque à cibo ita ſignificante in renibus, quod multitudine, pondereque excrementorum premantur, onerentur simul, atque ista deiecta, expulsaque fuerint, remittitur, atque planè finitur. Arenulæ autem rufæ subsident, nam ex quæ à renibus deciduntur rufæ vt plurimum existunt secundum Valles. quemadmodum quæ à vesica prodeunt albæ potius emergunt; stuporem famoris eius quod è regione est ad coniunctionem vasorum dorso incumbentium cauæ scilicet venæ magnæque arteriæ cum renibus visus est referre, vnde mirandum non est si in renibus existente calculo tot dolores emerſerint, vnâque sanguinis miſtus fuerit genitus.

Cæterum quomodo huiusmodi calculus fuerit genitus cum sit satis annoſus, videtur esse dubitandum, quia non adest ille calor præter naturam, qui peragendis calculis desideratur: ſcimus enim secundum Hippocrat. & Galen. à calore humidum aqueum excrementorum resolvente produci; sic dixit Hippocrat. lib. de inter aff. Huic morbus fit à piruita, quam rem suscipit in se ipsum nec rursus dimittit, sed cum in ipso in topium soluerit, fiunt ex ea lapilli tenues: sic lib. de nat. hum. dixit: Quod crassissimum, ac turbidissimum coateruatur concreſcit, primum quidem parum, deinde maior fit. quamuis non ignorem alias calculorum causas ab auctoribus enumerari; Mercatus enim putauit calculum non semper ab intensissimo fieri calore, sed aliquando à paulò excedenti, licet etiam factò, quia veluti forma partis tenetur operari, non enim semper exurens futurus est calor, mediocriter enim excedens sufficiens est, vt statuerat Galen. 6. epid. part. 3. commentar. 15. Neque ob id subdit Mercat. id arbitrandum est à frigido fieri, nequit enim animus concipere, qua lege viuo animali tanta in visceribus præſit frigiditas, vt concretione lapidem efficiat, præſertim in renibus quos mille rationibus calidos actu debere esse euidentissimum est. sic Galen. lib. pharmac. gen. dixit: Quemadmodum in externis rebus permulta corpora, que ignem contingunt, ab ipso torrentur, atque rursus ab aqua emolliuntur, ita in particulis inflammationis ex humore ipso à calfacientibus, & exſiccantibus acerrimè deſecato, relinquitur quidpiam crassum, & viscidum in articularibus topiacum, & per nephritidas calculi.

Sennerius pulchram excogitauit opinionem de calculi productione aitque quod sicut in thermis, & aquis quibundam, ex materiæ interna dispositione, seu succo lapidescente, seu forma cui hoc Scaliger exerc. 115. tribuit, præcipuè vbi ea à reliqua aqua maximam partem separatur, & corpus cui adhæret nascitur, lapides generantur, ita & in corpore nostro, ac præcipuè in renibus, & vesica, ex simili terrea, & salsa materia, vbi subiectum idoneum nacta est calculi producuntur, vnde materia illa sæculenta, terrea, & salsa vnâque tartarea interna vi ad coagulationem tendit, & in lapidem concreſcit quod dentur huiusmodi thermæ quæ intrinseca quadam virtute lapides producant, refert idem Senner. multas ex his aquas enarrat, sic aut Ouid. de Ciconib. scribere:

Flu.



*Flumen habent Cicones, quod potum saxea reddit  
Viscera, quod totis inducit marmora rebus.*

Imò quod magis admirandum, est dari etiam spiritus eiusmodi lapidificos, qui obuia quæque in saxa, & lapides conuertunt. Ita refert *Auentinus hist. Bavar. l. 6. 7.* anno 1348. ex terræ motu plures quam quadraginta rusticos, item mugientes cum vaccis extinctos obriguiffe, & corpora a spiritu terreno in salarias statuas redacta apud Charinos fuisse, quæ quidem simulacra sibi, & Cancellario Austriaco conspecta fuerint; & *Philippus Camerarius in descriptione Ptolemy augment. centur. 2. cap. 70. ex Cornelio Vuisidio* narrat de aura Meridionali certis anni temporibus flante in Montanis Prouinciæ Chilen-sis in America, cuius quidem afflatu integre Equitum turme velut in statuas lapideas repente obriguerint, steterintque in via eo aciei ordine, quo ante metamorphosim adhuc viuæ iter fecerant; similem huic historiam refert *Ortelius in descriptione Russiæ* de pecudum gregibus, & armentis illico petrefactis.

Cæterum ego vt libere fatear his credo, quia referuntur ab auctoribus sed re vera superant humanum captum, & potius sunt prestigia, quam aliter, nam quod in aquis lapides concrecant non miror, adest enim materiæ interna dispositio, qua possit in lapidem concrecere, sed quod flumen virtutem habeat homines conuertendi in lapides, nescio quæ tâta possit huius flaminis actiuitas, & videtur naturæ limites excedere; hæc tamen referre volui quia nimis curiosa; sat sit ergo dicere quod sicut in aquis ex materiæ interna dispositione, seu virtute lapidescendi lapides generantur, sic in renibus ex simili feculenta, terrea, & salsa materia, vbi subiectum est nacla idoneum calculi generantur; verum non sufficere ait *Senner.* hanc tantum materiam, sed præter id vult requiri vim illam lapidificam, quod illa observatio *Scaligeri* manifeste probat, de pituita quæ cum emingeretur albuminis mollitie emissa viri duritie, & splendore, & in lapidem vitreum mutata; Itaque retur *Senner.* ex hac materia cum virtute lapidifica fieri posse calculos citra caloris concursum, dum modo eadem materia locis siccioribus inhærescat, & quod siccitas sine omni calore quandoque sufficiat ad materiam quæ præterfluxura erat retinendam.

Quicquid tamen sit recurrere ad hanc virtutem lapidificam resultantem ex propria forma specifica, est recurrere ad Cælum stantibus naturalib. rationib. ego autem dicerem potius cum *Fern.* in productione calculi adesse infinitam scil. renum arenosam, calculosamque constitutionem, quam ego ex quodam temperamento resultare censerem apto ad calculos fabrefaciendos, quod temperamentum ego putarem consistere in excessu vnius e tribus qualitatibus nempe calido, frigido, sicco; si enim renes sicco temperamento donetur, materia quæ illuc impingit siccata temporis tamen tractu in lapidem concrescit, requiritur tamen in materia, quædam habilitas, alij enim dixerunt debere esse limosam, vliginosam, & alij canosam, terream, glareosam; sic si calido referantur temperamento absorpta humiditate calculi generantur; si tandem frigido temperamento insigniantur renes, densata materia, & per expressionem exeunte humido magis aqueo calculi produciuntur; neque hoc temperamentum consistere credo, in qualitate quadam nobis incognita, sed in quolibet excessu qualitatis, indeque dixit *Senner.* morbos fieri ab humidissimo, siccissimo, frigidissimo, calidissimo, ita vt sit qua-



fit qualitatis excessus; nescio enim sentire cur in qualibet parte hoc temperamento, seu qualitatum excessu donata lapides non possint gigni, si ramentum materia habilis reperitur; sic *Zacutus lib. 8. cap. 16.* dixit calculum ex quacunque materia posse oriri, modo lentor cum crassitie coniungatur sic sci-  
mus *Harnruhr* dixisse omnia morborum genera omnibus partibus accidere posse, atque idem in hoc non discrepo à *Fernellio*, nam quamvis ipse dixerit fieri calculos à renum arenosa, calculosaque constitutione, non ob id negavit alias partes hanc constitutionem non posse obtinere, sed in quo consistat hæc constitutio, ipse non explanavit, ego dicerem consistere in tali intemperamento, nimirum in qualitatis excessu, sic *Zacutus lib. 8. cap. 16.* Hunc affertum dixit proprie in excessu consistere, ut voluit etiam *Gal. lib. 6. de diff. morb. cap. 8.* quare ubicunque fuerit qualitatis excessus, & approxime-  
tur materia habilis semper calculus procreari est idoneus: sic *Aetius & Paulus* loquentes de caloris excessu calculum faciente ignem illum appellant, vel ardorem; non ne enim cernimus e pulmone, e capite, ab utero, & aliis partibus calculos fuisse proiectos? quid impedit ut quælibet pars in qualitate excedens, cum approximatione materiæ habilis, quam *Anic.* vocat materiam materiei, non possit calculum gignere; quod si dicamus calculi generationem esse proprium munus vesicæ, & renum, id falsum esse constat, nam *Alexander Trall.* annumerat historiam cuiusdam asthmaticæ quæ sanæ-  
equis lapide e pectore reiecto, sic habemus historiam apud *Hippoc.* Famulæ *Dyscridis*, quæ ab utero eiecit lapidem ad magnitudinem verticuli, sic ego vidi pluries in vesica fellea lapidem nigrum, durum; quare non ex hoc provenit calculi generatio, sed quia concurrunt duo qualitatis excessus, ut causa efficiens, & materia habilis in calculum converti, quæ nedum in lentore consistit, & visciditate, sed quia in ea præter hæc adsit quoddam tartarum, quod facile compingitur à visciditate; sic videmus ab aquis thermalibus dum quiescunt sequestrari in fundo quandam materiam arenosam, vel tartaream; correspondentem forte materiæ lapidificandæ.

His igitur ita constitutis facile est respondere dubio à me superius proposito; cur scilicet noster æger quamvis annosus calculo renum laboret, cum requiratur magnus eorundem calor; nam ut dixi potest à quolibet qualitatis excessu produci, à calido, sicco, frigido, neque mihi facessit negotium, quod non possit reperiri tantum frigus in vivente animali, nam excessus non debet supponi summus, sic enim vita destrueretur, sicque si sit magnus, sed non summus citius calculus gignetur, si remissior quamvis cum excessu tardius, ita ut quod intensius agit citius producat effectum, quod extensius tardius, sic *Zoroaster Tinellus* in suis consultationibus dixit à calore moderato posse calculum fieri extensius tamen agente in materiam aptam lapidificari; ita ut quod vno die fieret ab intensius qualitate, à remissiori fieret per decem dies; quare etiam si noster æger ob senectutem haud multo calore polleret, ad hæc tamen posset calculum gignere, quod non contingit in nostro casu, ubi non solum calor non est moderatus, sed nimius; quare non explodendus calculus, sed admittendus; ut probavi, tum ex dolore, tum ex vomitu, tum ex stupore femoris, tum alijs; Neque obstat dolorem quo præmittitur nobilissimus languens non fuisse continuum, nam ut ait *Gal. 6. epidem. comm. p. tex. 6.* quicumque in renum calvis lapillos concrefcere arbitrantur, in solo per-  
*urinary meatus transiunt laborantes dolore acuto; ut nostro contigit ægro, quam-*  
*nis*



his dum sanguinis fluore torquebatur à dolore immunis non existeret, quare non est mirum si noster languens, tandem in vrina suppressionem impigerit, ac circa vterium regionem dolorem prius perenserit, siquidem calculus in renum regione stagnans dum vteriore sibi viam parabat, cumque in angustiores vias collabi necessum esset, impetum faciendo dolorem progenit, & tandem in vesicam collapsus suppressionem præstitit, quod non alia occasione factum est, nisi quia dum festius alijs saliendo colluderet, illaque concussione calcululum dimouendo, promouit ita vt tandem descensum peteret; qui nullo pacto potuit foras prouocari, quamuis multa sint adhibita, vel ob eius magnitudinem vel quia calculus non impingit foramini vesicæ, vel tandem quia expultrix est inualida, vel quia non habet sufficiens mouens, quod aliquando est vrina, vel ob alia, atque ita aliquando vrina fit suppressio, aliquando non (quamuis id non sit perpetuum symptoma vesicæ lithiasis potest enim interdum adesse, & abesse vrinae suppressio pro lapidis magnitudinis, & situs varietate) nec miror languentem perpetuo circa mictionis initium, ac finem dolore vexari, non inquam, hoc enim pendere dixit Valles, ab exulceratione in vijs vrinae, Dolores enim non eientur (ait Valles. 5. epid. in hist Theophorbi filii) cum sentientes partes succo mordente plena sunt, sed cum primum perfunduntur, vt incipiente mictu neque cum quiescit, sed cum mouentur, vt desinente mictu, quia se se exprimunt, utrumque enim dolendi occasio est primus occurfus incipiente, & expressio desinente mictione: hinc Petrus Salius 4. commentar. de morb. dixit omnes ferè calculosos vlcere etiam vesicæ laborare; quamuis huiusmodi dolor possit etiam consurgere ex lotij acredine, atque mordacitate, genita vel ob hepar materias ipsas adurens, easque cum excrementis commiscens, vel ob biliosas humiditates cum iisdem excrementis commixtas; qua de causa ardorem illum perferunt in mendo; quod autem nobis magis adauget calculi suspicionem, est quia vrina perpetuo humorum affluxu scaturit, eorumque potissimum pituitescens, vnaque malè olentium, qui velut gluten matula affiguntur, purisque naturam reddoient, vnde non immerito dixit Galen. Graniter olens vrina puris particeps inuenitur, sic quoque Salius dixit nil esse magis certum pro monstrando calculo, quam subsidentia malè olens, quæ matulae affigatur. Calculum hunc etiam manifestant arenulae illæ in vrinae fundo subdentes, vnde ex rufis albæ emanant, è quibus potissimus Presp. Mart. in comment. aphorism. de promptis veram vesicæ lithiasin, cum enim (subdit) vrinae sedimentum habent crassum, & viscosum corpusculis dictis refertum, vesicam calculo laborare coniectandum est; quanquam hoc non sit perpetuo verum cum ex tuberculis circa veniam cauiam disruptis arenosa mingere agrotantes dixerit, Senex. lib. de Nat. hum. quare arenulae non ita videntur vesicæ calculum indicare, iuxta illud Hipp. quibus in vrina sabulosa subsistunt, ijs vesica laborat calculo; cum renum quoque calculum possit manifestare; qua ratione dixerat Senex in epid. de renum calculo loquens; arenulaeque ruse subsident: quod confirmavit lib. de inter. aff. tex. 15. aiens: Vulgus autem Medicorum qui non intelligit morbum, ubi videt arenam, putat vesicam è calculo laborare, at non vesica, sed rem lapide laborat: quid clarius dici poterat? ex his ergo constat arenulas non esse pathognomonicum vesicæ, aut renum calculi indicium; merum hoc ex alijs quoque indicijs rimabimur, nam in vrinis præter arenulas perpetuo filamenta vagantur, vrinas vt plurimum comparat crassa vt dixi Gallenus 4. aph. 76.

cuni



cum pituitosa substantia quam venæ aggregarunt per renes expurgetur, quinimo dum in actu mictionis existit maximam materiam portionem ab vterius descendere manifestè intendit tum ratione doloris attrahentis ut dixerat *Salus*, tum ratione imbecillitatis in illis partibus contractæ, cuius merito omnem materiam facillimè recipiunt, ac consequenter semper maior in vesicam peccantium humorum defluit copia; quod si his omnibus indicij non credatur expendamus signa ab *Hippoc.* allata 4. de morb. hic enim hæc habet: *Ceterum morbus signa quinque habet, nam ubi meiere vult dolore affligitur, & urina paulatim sinit velut in urine stillicidio, & est subcruenta, nimirum vesica à lapide exulcerata, & vesica inflammata est, verum hoc signum inconspicuum est, indicat tamen summa pars præputij quandoque mingit arenosa*: En ergo omnia signa in nostro agrotante visuntur, dum dolor in mictione ad stillicidium in fine mictionis extat, quamvis non in toto mingendi actu, cruenta pluries sinit urina, vesica est etiam inflammata, cum ardorem nonnunquam in illis partibus persentiatur; nomine enim inflammationis non intelligitur phlegmonosus affectus, verum phlogosis ut *Salus* explanat, & denique arenosa eijcit. Adde præterea quod superioribus diebus dum dextræ parti circumuoluebat corpus velut quoddam pendulus circumuolui eidem parti percipiebat; nec miror id nunc non percipere, contingere enim potest ut calculus mucositarum portione circumuolutus ipsi vesicæ alligetur, unde quiescat, nec pendulus extet, quo quidem quiescente, multa symptomata cessare necesse est; ut bene probat doctiss. *Zecch.* in suis consulti. quemadmodum eodem agitato eadem symptoma suscitari posse probabile est vel dicendum cum *Fernellio lib. 6. pathol. cap. 13.* nonnunquam summæ vesicæ calculum adherescere, & quasi ex illa propendere, unde vix vllum ex calculi signis manifestè exhibet, & visi sunt qui nullo dolore diu illum gestauerit: Præter crebra illa padendi tentio, insignis sub mictionis finem dolor, post mictum deijciendi iugiter desiderium, dolor in ambulando, ac quiescendo pruritus circa perineum, ac pubem, ani dolor quid aliud præter calculum commonstrant? quamvis sedis dolor ad venas hemorrhoidales easque cæcas referri possit, cum illas & manifestas, & cæcas sit pluries expressus, nec obstat huiusmodi dolores non raro flatuum emissionem leniri ad probandum calculum, non inquam cum raro contingat ut in his affectibus in quibus pituitæ maxima adest veritas non adsit flatuum portio, cum ij & a diminuto calore, & à frigidis materis succrescant.

Ex quibus noua quædam insurgit difficultas, quomodo scilicet fieri queat, ut vesicæ diminuto calore calculus generetur, cum dixerit *Hippoc. in epid. Post mictum concretio in pueris, an quia calidiores?* subdiditque *lib. de nat. hum. viris propterea calculi non generantur, propter corporis frigiditatem*; hisce omnibus additur, quoniam idem *Hip. in Coac.* dixit: *Post quadragesimum Secundum annum calculus in vesica non fit*; unde celebris est illa *Fernellij* opinio, qua asserbat in vesica nunquam calculos generari, sed eosdem semper à renibus susceperare, quod confirmant *Senex in Coac.* ut dixi; neque ab hoc me auocat quia calor vesicæ sit diminutus, atque ineptus calculo efformando, cum non sit impossibile (ut etiam superius dixi) calculum à naturali ipsius calore ortum ducere, à quo materia in vesica diutius detenta coagmentandi, concrendique initium capit; nec inconuenit tunc dicere à calido aucto fieri, seu igneo, non tamen intensius, sed extensius, sic enim calor est tepidus,

Vu

pidus,



pidus, & imbecillis, sed extensive, agit enim in materiam valde dispositam, & que maximam habet partem in lapide progignendo de qua Hip. 4. de morbis sicut etiam in pedum iurcturis generatur tophus à pituita, non per viam congelationis, sed per dissolutionem humiditatis debili calore sicque perpetuo calculus gignitur vel ab igneo calore, vel tepido, nunquam tamen à summo frigore, sed ab aliquo eius excessu ut dixi, dicebat enim Gal. lib. de usu part. in vesica quæ frigida est neruea, & pauci sanguinis viscidam pituitam condensari, & in lapidem conuertere quamobrem non est absolum dicere posse dari calorem flatum gignentem, vnaque calculum producentem in vesica. Quod si Hip. in Coac. dixit se non vidisse calculum in vesica, dicendum intellexisse de calculo immediate genito in vesica, non aliunde suscepto ut puta à renibus, quamuis enim calculus gignatur in renibus, ibique habeat rudimenta, tamen calculus ipse ut volebat Duretus in vesica corticatum crescit, vel dicendum Hip. intellexisse de calculo progenito ab immodico calore, non autem modico, immodicus enim calor non potest inesse in vesica hominis quadagesimum secundum annum transeuntis; atque de hoc calculo loquutus est Hip. lib. de aer. aquis, & loco tex. 22. quando nos docens calculi generationis modum dixit: quorum alius ardens, ac feruida fuerit, sic & vesica; cum enim magis quam pro natura fuerit calefacta stomachus ipsius inflammatur, ubi vero hæc perpetitur, urinam non dimittit, sed in se ipsa concoquit, & adurit, & quod quidem in ipsa tenuissimum est, discernitur, & quod purissimum est transit, & emingitur, quod verò crassissimum, & turbidissimum est, coaceruatur, & concrescit, primum quidem paruum, deinde maius fit; dum enim voluitur ab urina, quicquid crassum compactum fuerit, ad se ipsum adaptat, atque sic augetur, & in totum concrescit: en ergo ut immodicum requirit calorem ut calculus generetur, non ob id tamen eundem negare crediderim posse à modico calore produci natiuitate tamen consistenti, & post quadagesimum secundum annum, ætas enim iuuentutis ut plurimum calorem immodicum aspicit ut calculum generet, & citius generet, ætas autem prouectior tardius quidem producat, sed modico calore id faciet, qui intensiorem calorem, extensione eiusdem compensabit; atque hoc credere voluisse Aristotelem, quando dixit in vesicam nedum humorem verum etiam sicca quadam concretamenta descendere, quibus calculi fiant, vel dicendum cum Fernellio huiusmodi calculos à renibus agnoscere semper primordia, ab iisdemque renibus in vesicam protrudi, vesica enim à renibus non trahit ut dixit: Gal. 6. de loc. aff. sed renes quidem per viretas excernendo in vesicam mittunt, proindeque Gal. 5. de usu part. dixit: Naturam vesicam tanquam cisternam renibus subiecisse.

Quicquid tamen sit antequam huiusmodi calculus augmentum patiat, prohibendum curatione eiusdem augmentum, quod an sperare possimus consulendum, Id enim (aiebat Galen.) primum artis est opus, ut videamus sperare ne debeamus id quo tendimus, an secus: ceterum ut liberè fatear quamuis Hippocrati visus sit calculosam affectionem difficilem asseuerare, id tamen potius in decrepitis senibus quam aliter intellexit, in quibus non viger expultrix, sensus sunt sopiti, maxima adest visciditas, & summa virium debilitas; & quamuis noster ager sit in primo senio constitutus maximè habet facultates vigentes, vires sunt magnæ, & quod magis est calculus non est grandis, unde censendum



tendum posse eundem ab hoc morbo euadere, modo obtemperans sit, inque victus ratione sit satis obseruans: quod si Hippocr. 6. epid. sect. 8. dixit: *Renum morbos non vidi curatos vltra quinquagesimum annum*, quod de vesica pariter est intelligendum vt videre est in aphorism. quando dixit: *Renum, & vesica vitia in senioribus difficulter sanantur*: tamen Hippoc. intelligendus est non de renum affectu, sed eorundem intemperie, multos enim cernimus euasisse calculis eiectis, non ob id vidimus in renibus non remansisse causam productricem calculorum; qua de causam Valles. dixit semper remanere in renibus apparatus ad similem morbum; quamobrem cum quattuor potissimum concurrere dixerimus ad hunc morbum efficiendum, nempe calculum, materiam viscidam, calidam intemperiem, & dolorem, calculus è corpore tollendus, & prohibendum eius augmentum, materiam viscidam euacuando, & caloris excessum mitigando compefcendo, & tandem dolor paregoricis mitigandus.

Ante omnia tamen nimiae exuberanti materiae incumbendum, & potissimum euacuationibus ex arte praestitis, Hippocr. 6. epid. vomitorio vtitur aiens: *Iuuenes helleboro purgare*: sic omnes ferè auctores vomitoria commendant, & merito: nam sic reuellitur materia, vnàque euacuatur; idque faciendum esse consulunt auctores bis, vel ter in mense; quod si vomitui non sit pronus medicamentis infernè aluum subducentibus vtendum; illud tamen adnotando ne fortioribus vtamur vt bene adnotauit Sennert. sed syr. ros. fol. manna, cassia, rhabarb. &c. praemissis tamen debitis syrupis, viol. scilicet de f. borraginis, & de f. limonum; neque enim putari vnicam sufficere purgationem sed plures requiri; possunt tamen in secundis purgationibus addi magis renes respicientia, vt etiam facit Sennert. posset ergo sequens remedium adhiberi. R. cassiae vnc. i. therebint. vnc. 5. pulu. liquir. drach. 2. mis. & cum sacch. f. boli. vel poterunt sequentes pillulae praescribi ab eodem Sennerto laudatae dandae singulis hebdomadis ad drach. i. vel drach. 2. R. therebint. vnc. 5. rhabarb. drach. i. cinnamomi scrup. i. pulu. succini, liquir. cetrac. an. drac. 2. mis. f. pillulae.

Ego autem magis therebintinam laudarem cum cassia, vt quae sit aliquo pacto diuretica, quam alter nam sic non reuellitur à viis vrinae; quod ego tamen soleo in hisce casibus felicissimo euentu probare est ol. amygdal. dulc. rec. cum succo limonum, & sacch. cand. viol. fumo enim ol. amygd. dulc. rec. vnc. 4. succi limonum vnc. 5. sacch. cand. viol. drach. 2. mis. cap. per quattuor horas antè prandium, quod si maioris efficaciae gratia velimus addere quinque vel sex guttulas spiritus vitrioli non erit absolum; De sanguinis missione mihi non esset loquendum, quia iam ex brachio sanguinem misit, & ex arte, primò quia plettoricus erat, & vitam vixerat sedentariam, secundò quia cum à toto humor fluere egebat reuulsione vt optimè probat Zacutus lib. 8. cap. 16. sic Gal. 2. ad Glanc. 2. in genu dolore, & inflammatione brachij venam secit, & 10. sect. loc. cap. 2. in coxendicum dolore venam brachij ferit; hac enim ratione à parte inflammata commoda sit reuulsio, & sic pars à vehementioribus damnis praeservatur.

Nec ignoro in affectibus infra renes vel per poplites, vel per malleolos sanguinem esse mittendum, id enim intelligendum est de ijs qui non habent affluxum à partibus superioribus, praeterquam quod ambigendum est, An renes comprehendantur, sed hanc difficultate diluit Gal. lib. de chr. rat. per

V. u. 2. (an)



*sangu. mis. cap. cit. vbi hæc habet: Sunt autem dictis inferiores coxendix vterus vesica, Atrenes cui partes describi debeant ambigunt; quicquid tamen sit cum ex brachio, & ex malleolis sanguis sit missus, non est vt vterius id disquiramus; hoc tamen verum applicationem hyrudinum venis sedis summè posse esse proficuum quod dixit Hippocr. 6. aphorism. 10. Melancholia, & nephritide laborantibus hamorroides bona. Interim poterit renouari vsus therebintinæ, quæ mihi inter reliqua remedium videtur primatum obtinere; sic Amatus Lusitanus. centur. 2. curat. 68. vt est apud Senn. Monachum quendam annumerat solo vsu therebintinæ per sex menses (ita ut transglutiret singulis diebus therebintinæ tantillum nucis magnitudine saccharo admixtam) ab articulorum affectu, & nephriticis doloribus liberatum.*

Pro abstergenda etiam materia, vnàque vrinæ ardore temperando, atque insimul refrigerando decore summè laudarem ptyssanam hordeaceam cum sem. melonum præstitam dissolutamque aqua capill. Ven. sicut & serum caprillum, quod videmus ab Hippoc. traditum Cleonigo in Abderis 7. epide. nephritico: Huic (inquit Hippoc.) dabatur lac caprinum, & aquæ quinta pars admixtum, totum cotylæ tresneque inutile sperararem iura alterata exhibere cum herbis refrigerantibus dyureticis, & emollientibus atque si ad nimias easque crassas materias absorbendas chinas cum portione sandalorum addamus satius vtique erit, quod si ad hæc non cedat affectio, soleo ego vti huiusmodi aqua, quæ si memoria recolo est Fauentini, inque vrinæ ardore temperando, abstergendis, aperiendisque renibus maximè est ex vsu: est talis: æ. aq. fontis lib. 10. cicerum rub. lib. 1. bull. simul ad consumptionem tertiaræ partis, colaturæ adde liquiritiæ rasæ vnc. 1. fol. malu. rad. altheæ, graminis, agrimonie an. mis. i. febeft. rec. non. 10. sem. melonum mundat. vnc. 2. granorum alcheKegi num. 5. grnorum solatri vnc. 5. decoquantur ad consumptionem tertiæ partis, & facta colatura sumantur vnc. 5. i. pro vice cum vnc. 1. sacch.

Doctiss. Saxonia cap. de renum calculo annumerat quandam suam aquam, quam ait optimam semper probasse ad lapidem frangendum, estq; sequens: æ. succi raphani lib. 3. limonum lib. 2. acer. alb. lib. 5. succi pimpinellæ, beton. saxifragiæ, pariet. fruct. alcheKegi, altheæ arbor. an. vnc. 5. i. rad. petrosel. facnic. acori, enulæ, beton. agrimon. gentianæ, ieros florent. an. vnc. 5. sem. cucum. petrosel. Macedon. portulacæ, ocymi, cariophyll. an. vnc. 1. fol. & florum viol. thapsi barb. scolopendr. buglossæ an. m. j. infundantur infundenda in prædictis liquoribus in quibus dissolue mellis despum. lib. 2. quæ omnia deinceps ponantur in alembico, & destillentur, qua aqua destillata vtitur Saxonia ab vnc. 2. ad vnc. 4. cum drach. 5. vel vnc. 1. ol. ex therebintina: Aqua ista vt ipse ait non tantum est composita ex attenuantibus, & mollientibus, verum etiam ex his quæ augent serosam humiditatem, & quæ illam fecerunt à sanguine, & quæ dilatant vias vt faciliè calculus egrediatur, quæ omnia sunt necessaria, quia vbi serum non sit multum aut viæ adstrictæ difficultimum est calculum exire.

Cæterum vt liberè faciat quod sentio, si huiusmodi aquam exhibeamus pro dilatandis vijs optimam concedo, verum si pro frangendo calculo hoc soleo irridere; nunquam enim nalli potui in aënum inducere, dant medicamentum lapidem frangens, & potissimum si ille durus extiterit, multoties enim probam assumere lapidem ex cadauere dissecto desumptum, super il-

lura.



lumque imposui pulueres, aquas, resque violentissimas nec vnquam diffra-  
ctum vidi; quare sunt nugæ cogitare posse medicamentis intus assumptis la-  
pidem frangere; præterquam quod hæc curatio de frangendo calculo à *Du-*  
*ro* multum damnatur in *Coac. commentar.* dum ibidem ait: *Temeraria est omnis*  
*Medicina pestifera, & sæpe mortifera qua frangendo vesicæ calculo adhibetur, cui profue-*  
*rit, vidi adhuc neminem, permultos autem quibus exitio illa fuit.*

Nec ignoro innumera alia posse præscribi remedia pro calculo, vt dicunt,  
frangendo, quæ breuitatis gratia silerem, ni mancus existimarer in curatio-  
ne, ideoque non desunt qui simplicia annumerent lapidem frangentia, vt  
sunt vinum album, radix graminis, semen maluæ siluestris, cetrach, capillus  
Veneris, pentaphyllon, radices cannarum, blitis, crocus, cinnamomum, po-  
lium maris, cicera nigra, radices v. diureticæ, asparagi scilicet petroselinii, fæni-  
culi, brusci, & apij, raphanus, bdellium, cortex cyperi Ægyptij, cortex radices  
capparis, ammoniacum, ameos, saxifragia, vrtica, chamepitys, milium Solis,  
amygdalæ amara, nuclei ceraforum, grana hederæ, nuclei pessicorum, siliqua  
fabarum, eryngium & similia; Sunt præterea valentiora vt lapis Iudaicus de quo  
*Diocor. lib. 5. cap. 93.* cinis scorpionum assatorum, lapis spongiæ, lapis lyncis, ci-  
nis leporis combusti, cinis corticum ouorum gallinaceorum, sanguis hirci,  
cinis motacillæ, lapis hominis vel porci, puluis cimicis, ossa mespilorum pul-  
uis corticum auellandarum, puluis anseris, pullo rum hirundinum, lapides gal-  
lorum gallinaceorum, & columborum, puluis vesicæ mustelle, vesicæ apri, fo-  
liorum mori, cornu ceruæ, lapides vesicæ fellis bouis, Renes Asinorum, cinis  
glandium, lumbrici, lapides hepatis Apri, Cinis Erinacij sterus columbi-  
num, Puluis Scarabæi, puluis cantharidum, cicadarum, & noctilucarum;  
quæ omnia annumerantur à *Ioanne Michaele Paschali* libro primo de cur. mor-  
bis. Ceterum hæc remedia cautè, & summa cura administranda.

Nec ignoro *Galen.* cantharides etiam præparatus summè laudasse per hæc  
verba: Sane verò & cantharis parçè interim sumpta, quibusque etiam oportet  
admixta, non solum vesicam non lædit, sed etiam renes expurgat, quin-  
imò, & quæ efficaciora sunt ad vrinas mouendas medicamenta, non nihil  
habent cantharidis videatur præparato apud *Hippocratem*, nam ipse tollit alas,  
& caput, quibus omninò abstinere remediis in nostro languente, ac dyu-  
reticis clementioribus vterer, non enim reor calculum esse admodum ma-  
gnum, vt magnis egeat remediis, locoque istorum remediorum summè pro-  
barem aquam aliquam Thermalem, vt & potissimum Nuceriam; vel a-  
quam illam quam probat *Claudianus* in suis consult. consultatione vltima;  
quod ego tamen præ reliquis probarem esset aliquod balneum, quod vias  
haberet meatus dilatandi, & vias aperiendi; præstarem ergo balneum, aliis  
non cedentibus præsidis, vel aquæ dulcis, vel cum oleo.

Pro quo explendo scopo *Saxonia* ait summè valere venæ sectionem in pe-  
de, cucurbitulas, & frictiones partium infernarum, quæ omnia lapidem mou-  
ent, ideoque prima præstita purgatione ad incidendas pedis venas accede-  
rem, ni velinus cum *Hippocrate* 6. epid. poplitem incidere, in quo potius inu-  
sitionem facerem, qua scilicet continuo retraheretur materia ad renes, &  
vesicam incumbens, quemadmodum si aliam in brachio gestaret ad re-  
uocandam fluxionem, quæ fortè è capite commear non absonum crede-  
rem.

Pro leniendo dolore præter dictum balneum, qui per intervalla sauiissi-  
mus



mus extat, quiue statim trahit ad se curationem nam vt ait *Duretus in comno* *Iam verò in hac torsione calculi, quæ caleritatem curandi exposcit, quia seuus dolor non* *habet aures, ut inanem verborum audiat consolationem, atque ipsa quoque celeritas mo-* *ra est, propt. ego adhibere rem forus ex malu. pariet; althea, petroselapio, flor.* *cham. anethi, melilothi, sem. lini, anif. cumini contus. sicut inunctiones cele-* *brarem ol. de scorpion. amygd. dulc. butyro, & similibus.*

Poterit quoque admoneri parti dolenti vesica suis, vel hyrci plena oleo communi, & supradicta decoctione; sic quoque alia possunt commendari vt cæpa cum prædictis oleis pubi apposita, vel ol. amygdal. dulc. mucicillag. sem. altheæ, psyllij, vng. Dialtheæ, emplastrum Diachylon simplex cum ol. scorpionis, sic emplastra præstita ex medulla panis cum lacte, mucicillag. sem. psyllij, altheæ lini cum ol. amygdal. dulc. quæ omnia à doctis. Sennerto probata, ego mirè confirmo; sicut maximè etiam probarem hoc *Crazonis* remedium ab eodem pariter adductum: ꝛ. caneros 10. incidantur per medium, & coquantur in lacte, deinde succus fortiter exprimatur, quo imbuantur medullæ panis albi vnc. 4. addantur vitelli ouorum num. 3. butyri rec. ol. chamom. an. vnc. 1. croci gr. 5. mis. in mortario f. cataplasma, quod applicetur loco affecto; additur etiam ol. scorp. & amygd. dul. In vsu etiam fuit cataplasma de pariet. ꝛ. pariet. m. 4. coq. in sufficiente quantitat. ol. amygd. dulc. vel lactis, addantur sæpe sub cineribus coctæ n. 3. ol. scorp. vnc. 5. f. cataplasma; hæc omnia linimenta ex *Sennerto* transcribere volui, cum mihi videantur, & facillia factu, & optima.

Nec minoris momenti esse poterunt clysteres, qui sætes euacuando, partes laxant, vnaque dilatant, adeò vt facilius calculus possit emanare, poterunt ergo fieri ad libitum, vnum adnotando, ne scilicet nimium decoctionis admittamus, quippè intestina dilatando nimios procuraremus dolores; quibus omnibus ni optima victus ratio adiungatur, nil reliqua præsidia præstare posse censerem, quam quoniam scio optimè institutam eandem missam facere decreui; fuxit Deus, vt omnia hæc debitum videant optatum.

P R O P E R T L L V S T R I E T

*Adm. Reuer. Domino Domino inthio Vetusso Patritio Aquilano, Primaria Ecclesie Canonico, & Vicario generali,*  
*vesicæ lithiasî laborante.*

C O N S V L T A T I O L X X V.

O Mnia symptomata quibus elanguescit nobilissimus æger, vnam sanè videntur vesicæ lithiasim attestari, vt sunt vrinæ difficultas, ingens pubis dolor, & grauitas, dolor in perineo, anxietas quædam dum micat, arenularum eiectio, & alia; ingens enim pubis dolor & grauitas calculum agnoscunt vt causam, nam is dum ad vesicæ stomachum allabatur, ab vrina impulsus, & vrinæ emissionem impedit, & dolorem vehementem exhibet, ut voluit *Hippocr. lib. de aere, aquis, & loc. tex. 23.* præterea illum quoque commonstrat vrinæ dif-



difficultas, & eiusdem stillicidium, vrina enim paulatim fluit, velut in vrinae stillicidio, dixit idem Hippocrat. 2. de morb. tex. : 9. Insuper id pariter innotescit ex dolore in perinato percepto, vbi enim subsidit, ac solida facta est, sursum, ac deorsum in vesicam volutatur, & feriens vesicam dolorem inducit, & si vehementer feriat, aliquid de ipsa aufert; vnde nil mirum si dum vrinam emittere concupiscit, velut quadam angatur anxietate; nam vt ait idem Hippoc. 4. de morb. tex. 28. & si anxietas aliqua ab hoc oboriatur, alias atque alias vbi meire vult vrina meatum apprehendit, existimans forte vrina impedimentum ea in parte consistere; præterea id etiam patet ex arenularum deiectione, vt vult Hippoc. 4. aphorism. 79. & lib. de Nat. hum. quod duplici de causa in nostro casu contingere existimarim, vel quoniam arenulae descendentes in vesicam calculo non adherent, & super vrinam eijciuntur, vel quia à calculo diuulsæ minguntur, vt patet ex eodem 4. de morb. tex. 29. calculum quoque pandit grauitas in pube, nam non minus grauitas in rene percepta, quam in vesica calculum potest attestari sicut, & illa filamenta nolo hic annumerare allata signa ab Hippoc. calculi vesicæ ibidem, cum sint satis clara, & in nostro languente ferè omnia adsint, adeò vt non egeat longiori indagine: Quod tamen mihi maiori videtur disquisitione dignum, est videre an huiusmodi calculus in renibus rudimenta habuerit, an verò in vesica fuerit genitus; non enim videtur vesica in homine satis annoso calculum posse producere; cum ad illum producendum calor concurrat immodicus, qui uel exiguus est in Senē, vel quasi nullus.

Cæterum ego possem asserere materiam illam aptam lapidificari præter visciditatem, quam in se continet, retinet enim tartaream quandam substantiam aptam ob moram segregari in vesica, unde à calore quamuis debilissimo in dispositissimam materiam agente potest in calculum conuerti; extensio enim caloris æquat non rarò eiusdem caloris intensionem; cuius quidem materiæ diutina mora causa est vasorum angustia, uel retentricis, & expultricis imbecillitas; hocque voluit Aristot. indicare dum dixit quare inter omnia animalia solus homo calculo elanguet, idque ait contingere ob vesicæ meatum arctiorem, angustioremque, ut non immeritò Hippocrat. lib. de aquis, & loc. dixerit mulieres minus vesicæ calculum pati, quia vesicæ ceruicem breuiem habent, & latam, subditque. Retinetur verò, augeturque propter canalis angustiam, cum enim terrena illa subsidentia prodire ex facili nequeant, reuersa coherent inter se se, calculumque ita conficiunt; ex quibus uidere est quam consonè explanari calculi productionem, per moram enim in vesica materia illa tartarea, atque uiscida densatur, inspissatur, adeò, vt facillimè in calculum commigret, eoque magis quia urinæ exitus trahit quod magis aqueum est, & quod tenuius.

Adde quod vrinae illa salina siccaque substantia magis possunt densari exsiccatis, ac resolutis partibus aquosioribus, quæ quidem salis substantia ab hepate producitur, ut puta feruidiore sicque ab eodem tartarum illud, quod siccum esse necessum est, & quod aptum est abire in calculum; unde quamuis vesica sit frigida potest calculum congerere, sicut rem, modo apponatur materia habilis lapidificari; hocque uoluit Hippocrat. lib. de nat. hum. tex. 24. cum dixit: Viris autem non generantur propter corporis frigiditatem, ly enim corporis saluat difficultatem, nam vult ut aliqua pars corporis calore aliquo redundet, ut possit producere materiam aptam lapidificari, quod si Hippoc. dixit se non uidisse



vidisse calculum in vesica post 42. annum, dicendum *Hippocr.* intellexisse de calculo vesicæ producto ex valida vesicæ virtute formatrice vel calore exuberante, non autem de calculo progenito quasi per accidens, & ex tartarea materia subsidentia, seu sequestratione.

Sicque mihi videor posse dicere in annosa ætate posse calculum gigni, sicque videmus multas experientias multorum sensum, quibus in eorundem autopsia inuenti sunt calculi in vesica ad magnitudinem oui; sic ego possum iure iurando asseuerare me vidisse admodum Reuerendum Patrem Iacobum Antonium de Carolis Religionis Barnabitarum, Aquilanum Patritium, omnique literatura insignem, qui quamuis octuagenarius nihilominus in morte inuentus est habere quinque vel septem calculos maximos, sic *Vallesius* refert historiam Ferdinandi à Mena cui post mortem excisso solidissimus lapis plusquam septem uncias pendens extractus est à vesica, cum hic multos ante annos renum calculo laborarit; quicquid tamen sit, quamuis nobilissimus noster æger vesicæ lithiasim patiatur, eandem à renibus vendicasse dicendum, ad quod proferendum me suscitatur, quia duodecim ab hinc annis renum calculo laborans dum equitaret, sensit calculum ad vesicam descendisse, quem nunquam eiecit, quamuis aquam Nucorianam sumpserit, signum profecto in vesica stabulari, vbi coagumentationem agnoscit; renes enim quia calore referti & quia materia viscida scatentes, hanc à capite, & ventriculo habiti, illum ab hepate feruidiori nacti calculum produxere, ideoque dixit *Pal. 3. de alim.* vbi enim succorum crassities adest, viscidorumque humorum copia, illic calculi generantur; quod autem viscida materia tum à ventriculo, tum à capite congeratur, patet, quia circa ventriculi regionem granitatē quandam perferunt, vomitibus pituitæ materię per intervalla infestatur, ructibus ingemiscit, & tandem ventriculi imbecillitate torquetur vt constat ex eo quia nonnunquā cibos vt deglutit inelaboratos excernit vnde omnium confusio, eaque orta à caloris immodico feruore, qui etiam est in causa, vt & à capite destillationibus prematur, vt videre est ex continua exspuitione, & aliquando tussicula; quos quidem humores tam à capite, quam ventriculo genitos renes & quia dolentes, & quia debiles recipere potuerunt, & quia inferno loco siti, vnde in lapidem conuersi fuere; sicque non miror Nicostратum, Apemantum, & fabri patrem in epid. omnes ob fluxionem à capite in renum dolores incidisse, à qua etiam fluxione non raro in venas irrudente crederem erroneam illam febrem accendi, dum enim in venis concluditur incallescit, sicque non raro, & per intervalla febrim concitat, erroneam quidem, quia instabilis sunt quæ in humidis fiunt.

Quicquid tamen sit, quoniam ex *Hippoc.* Renum scilicet & vesicæ vitia in senioribus difficulter sanitur, ideo videtur affectus nobilissimi nostri languentis difficulter sanabilis, agitur enim cum sene eoque non admodum valido, ita vt omnimoda salus haud sperari queat, sed aliqua iucundior vita, seu melior status cum recidiva ad novos dolores, ideo poterit sarciri, non autem consolidari huiusmodi pannus, vt non immerito *Gal.* Medici os compararit vestes sarcienti; propterea curatio ineunda quæ multis perficitur indicationibus primo, tollendi materiam quæ calculo occasione auctioris subternit, secundo, tollendi intemperies producentes huiusmodi materias, tertio, deturbandi calculum, & quarto tandem leniendi dolorem.

Quoad



Quoad euacuationem videtur eadem esse molienda vomitorijs, *sola enim* (aiebat Gal.) *enimi natura apta sunt qua in ventriculo continentur. eorum vero qua continentur in intestinis nihil potest per vomitum euacuari; neque obstat caput pati, & consequenter vomitorium interdici, non inquam nam ipse met Hippocr.* *tum in epist.* tum alibi vomitorium comprobauit aions: *Fluxione ex capite fluente vomitus conducit, & alias dixit: Fluxione ex capite fluente, veratrum conducit:* darem ergo aquam tepidam in qua fuerit incoctus raphanus adiecto syrup. acetoso simpl. ad vncias duas, & tunc potissimum cum eadem cupido accedit euomendi, quod si prius ad diuellendas materias velimus exhibere mel. ros. sim. oxym. simplex, & similia haud quaquam malum erit; neque solo vomitorio contentus essem, sed morbo vt credo non cedente dari poterit portio mellis ros. sol. syr. ros. sol. cum portione cassiae, haec enim praestito vomitu nullum periculum erit vt possit materias ad vias traducere vrinae, vt bene nos admonet *Valles.* in historia Theophorbi filii, quod etiam adnotauit *Saxonia;* neque vnam sat esse purgationem existimarem, sed multiplicem, & per epycrasim; cum enim multae adsint intemperies caedemq; inaequales non possunt non congerere multam humorum vbertatem, quae cum possit calculi augmentum praestare necessario per epycrasim deturbanda, lenibus tamen medicamentis, vt omnes probant fere auctores, quamuis doctis. *Septall. lib. 7. num. 122.* dixerit blandissima haec lenientia, sapissimè muneri illi euacuandi materias multas, crassas, & viscidas satisfacere non posse, sed retenta, & ipsa, & per se molem augendo, & comprimendo odorem augere, aut eleuatis & ex se, & commota non expulsa materia multis flatibus censet sapissimè expedire medicamento vt soluente pro uarietate materiae, benedicta laxatiua Diaphenico, electuario eleusoph. electuario de f. ros. indo, & similibus; ceterum pace tanti uiri non mihi admodum arridet huiusmodi medendi modus, siquidem praecipitata uolenter materia in partem affectam maius imminet malum, atque ego possum asserere quendam Medicum cum ut à morbo hoc quendam uirum praeferuaret exhibito plusquam leniente pharmaco dolores acerbissimos accessisse, vrinae factam esse suppressionem, & tandem mortuum esse, quamuis melius semper est in his casibus infra subsistere, meliorque est numeri multitudo; ideoque ego non trascenderem cassiam, syr. ros. sol. mel. ros. sol. cum aliqua portiuncula agar. trochis. sic enim & caput, & ventriculum respiciemus, vnaque materias crassas.

Neque enim mihi suatum habeo simplici euacuatione deorsum huiusmodi morbum edomari, sed requiri putarim etiam clysteres qui satis noti sunt doctissimis uiris de sanguinis missione haud loquendum, siquidem vir est octogenarius, debilis, multis redundat flatibus, vnaque materijs crassis, & frigidis; quare potius ad abstergendos renes, & ad tollendas intemperies animus est reuoluendus, pro quo explendo scopo, ego sanè iuribus alteratis vterer, vt *℞. sem. malu. althae an. drach. 3. sem. 4. frigid. maiorum an. drach. 2. pariet. rad. petrosel. asparag. saxi fragiae an. p. i. hord. vnc. 2. sebest. num. v. i. liquir. rasae vnc. 5. graminis pichor. cum rad. an. p. i. sic pro ventriculo roborando, & flatibus dissoluendis adderem sem. fenic. anis. cort. citri, mnetham viridem atque betonicam, sicut pro exsiccandis materijs summè proficuum crederem addere chinae portionem, cum ligno saxafras, videtur enim adeò debilitatus ventriculus vt quasi lienteriam emu-*

X x

letur,



letur, quia excernit non rarò cibaria vt sunt ingesta.

Quod si ad hæc non sedetur morbus, ego maximè proficuum esse crederem ad therebintum deuenire cum puluere liquiritiæ, habet enim summam prærogatiuam in renibus abstergendis, sic emulsionem laudarem quatt. sem. frig. maiorum dissolutarum iure in quo bulliet cinnamomi tantillum; *Mercatus* calcitrapam proponit cardui genus quoddam, quam ait in purgandis renibus, & vesica nulli esse secundam, deque ipsa mentionem facere *Rembertum Dodonaum*, & *Reuellium*. Effer interim procuranda lapidis vel confractio, vel eiectio, illam rarò vidimus, hanc multis tentare possumus; hinc *Mercatus lib. 4. sua praxis* hæc habet: *Quod si his exhibitis non profuerit, & cum urina pituitosius, & laminosum, friabileque sedimentum apparuerit, ad secundum genus transendum est, constans quidem ex tenuibus partibus, acido sapore, & copiosa humiditate cum calore moderato.* Quippe talia in lapide frangendo efficacissima existunt, nam à tenuitate habent vt penetrent densas, & iam concretas lapidis partes ab aciditate, quod incidant, & disungant gluten iam iam ferè concretum, à copioso humore quod madescent, & velut emolliant, quod calore indurari ceperit, egent tamen moderato calore ad hoc ut penetrarent, cuius generis sunt succus oxalidis radicis rubi, beton. radix graminis, adianthum, asplenium, smyrnij semen, rumicis radix, vitis lachryma, semen malug siluestris, radices cannarum, bliti, saxifragiæ, vrticæ, amygdalæ amaræ, nuclei ceraforum &c. hæc tamen poterunt ut feci ebullire in supradicto iure à me proposito.

De reliquis lapidem incidentibus quorum non est numerus ego non loquor, cum illis nullo pacto credam; sic *Mercatus* refert se multis annis experimento fidelissimè obseruasse, & à veteribus, ac probatissimis Medicis obseruatum accepisse nunquam profuisse remedia calculum frangentia; cæterum si velimus fidem multis adhibere dicentibus posse calculum diffingi, ego præ aliis laudarem *Horatii Augustij* medicamentum à Iesuita habitum esse tale: ꝑ. pul. mille pedum præpar. drac. 1. ad summum scrup. 4. aquæ vitæ vnc. 5. iuris cicerum rub. vnc. 8. cap. quinque horis ante prandium: Mille pedes ait Sennertus, ita præparant, sumuntur a scellorum viutorum lib. 2. diligenter abluuntur aq. anonidis, & à sordibus purgantur, deinde vino Hispanico Petrasimeno dicto inebriantur, eoque sensim effuso conijciuntur in ollas vitreas, quanto plures, tantò melius, cum in unam ollam coniecti citrà combustionem, vel putrefactionem diff. alter exsiccati possint.

Hæc ollæ luto diligenter occlusæ in furnum à panis coctione calentem collocantur, ut moderato calore exsiccentur, & in puluerem redigantur huic pulueri rursus infunditur sensim vinum Hispanicum quantum imbibere potest, & rursus exsiccat, & ista imbibitio, & exsiccatio tertio repetatur, quarta vice hoc liquore itroretur: ꝑ. aq. fragor. vnc. 3. spiritus vitæ drach. 1. s. iterum puluis exsiccet, & tenuissimè contritus in vitro usui seruetur. Possent & innumera alia annumerare præsidia ut decoctum eryngii, lactis Asinini vsum, quem refert *Iulius Cæsar lib. 25.* calculorum olim perfractorum emisisse: vel salis tartari albi liquorem cum aqua petroselinæ, & aliis ingredientibus quæ apud Sennertum videri poterunt.

Quod si neque his cedat affectio, & morbus urgeat, tunc nullum aliud uideretur oportunius remedium remanere, ipsa sectione, seu litotomia, quam quamuis uisus sit *Hippocras*, reprobare, in iurando, eam reprobat ut factam



Etiam à se tanquam Medico dignissimo, dicit enim : *Nec verò calculo laborantes secabo, sed viris Chirurgia operarijs eius rei faciendæ locum dabo* : non autem improbat ut ab alijs fiat ; sic miror quosdam Medicos adeò Medicinam uilipendentes ut audeant uel ipsi uenam secare, & Chirurgorum munia exsequi ; quod quantum dedecet ipsi norint ; indeque bene asseuerabat *Cardan.* opus esse omnes Medicos nobiles esse, ne quid indecentis committant ; de hac tamen sectione haud uerba faciam in nostro languente cum ea nec sit necessaria, nec à languente admittatur, unde illius loco duas inunctiones celebrare uiam dextro cruri hepatis, renumque causâ, alteram uerò in brachio capitis gratia.

Pro leniendo dolore, & prouocanda urina, innumerus est remediorum catalogus, ut inunctiones ex ol. scorp. amygd. dulc. butyro, ung. Dialthæa, & similibus, sic probarem foras, cataplasmata & alia quæ breuitatis gratia sileo. De balneo hic non loquar primò quoniam uires sunt debiles, secundò quia morbus non urget, tertio tandem quia uentriculus est languidus ; pro quo corroborando adhiberem inunctiones ex ol. de spica, de mentha, de absynthio, sicut etiam affigerem ceratum ex tach mach, uel de mastiche, quod etiam capiti affigerem ; sic quoque aqua Tetturiana optimi usus esse poterit, cum & uentriculum roboret, & abstergat atque insimul renum ac uesicæ obstructions aperiat, arenulas pellat, & lapidem frangat ut aiebat *Baccius lib. 5. de Tòermis* optimam his iungit uictus rationem, nam mihi suadeo aut calculum à Natura esse propellendum, aut eundem eidem haudquaquam negotium facessere.

P R O P E R I L L V S. P V E L L A  
Filia Domini Ioannis Pauli à Masciarellis ischiade  
laborante.

## CONSULTATIO LXXVI.

O Pti na sanè ratione dixit *Hippocr. in epid. & pro quibus qui morbis solent enim* idem velut nouus Proteus in varia se se commutare, quod potissimum in chronicis affectibus uidere est, qui ut plurimum in abscessus commigrare uidentur ; ut mirandum haud sit si nobilis puella annum agens septimum, pituitico temperamento donata iam duplex excurrit annus graui dysenteria lacessita, in dextre tandem natis decubitus incidit, circa ossis videlicet regionem, illuc sanè à Natura materia propulsa tanquam in partem ignobiliorem, ubi continuum natura affluxum præstans perennem etiam dolorem procurat, indeque merito dixit *Hippocr. lib. de aff. sex.* O. Coxendicum morbus cum sit, dolor corripit coxæ iuncturam, & summas nates, ac coxendicem, tandem uerò per totum crus etiam dolor uagatur, & subdit : Morbus hic fit cum bilis, & pituita in sanguisquam uenam incubuerint, aut ex alio morbo ; ut contigit nostræ puellæ, quod etiam contigisse refert *Hipp. 5. epid. 15. Hecasoni*, qui ab immunditia non purgata, & à praua purgatione dolorem acutum in coxa habebat ; casus tam similis nostro ut dici uix possit ; hic enim a Dysenteria in coxendicum.

Xx 2 mor-



morbum incidit: Et nostra puella ex dysenteria in Ischiadem pariter incidit; dolorificum sanè pathema; quam sanè commutati nemexplanauit etiam Hippoc. lib. de loc. in hom. tex. 19. ubi hæc habet: *Fiunt prætereà articulorum, ac coxendicum affectiones, a talibus morbis sanatis, quum morbum quidem efficiens sanatur, in carne verò quid relictum fuerit, cui non sit exitus, neque rursus intrò, neque foras, sed ad cutem egressum tuberculum utique fecerit, fugit autem in id quod cedit, articulos videlicet, & aut articulorum, aut coxendicum affectiones inducit: Altera enim pars (inquit Hippoc. 2. epid. sect. 1. tex. 12. & lib. 1. de morb. mul. tex. 47.) ad alteram delegat in corpore, ubi singulis plus quam oportet affluxerit, & continere non poterit: quamvis igitur dixit commentator lib. de loc. in hom. unaquaque pars pro viribus se se tueatur, per expulsuam potentiam arcendo quicquid est noxium, in mutua tamen alteratione necesse est imbecilliores demum succumbere: quod autem articuli sint partes debiliores non est dubitandum, ut propt. euncti à materia ab intestinis propulsa, uel ab aliis partibus nil mirum si abscessum receperint, omnes abscessus conditiones explentem, nam primo est in parte ignobili, inferno loco sita, locus est capax, & tandem materia morbo correspondere ut colligere licet apud Hip. *hyst. Temene Nepti, &* quod magis est adest conferentia, & tolerantia.*

Et quamvis huiusmodi affectio à Dysenteria originem duxerit, non ob id tamen nunc vniuersi corporis affluxum explodit, nam diuturnitas commonstrat aliquod ex præcipuis membris esse intemperatum ut putà caput quod ex Hippocras. sedes est frigidi ac glutinosi quod patet quia nocturno temporis interstitio dolor magis exacerbatur signum fluxionis quæ à capite refrigerato nocturno aere exprimitur, & à dolore trahitur, quæ quidem fluxio potuit etiam à causa procacitica proficere, siquidem cum hyemalibus horroribus fenestra à porta extiterint, potuit refrigerato capite fluxio oriri, quemadmodum, & densari materia quæ in articulo stagnabat, cum semur absque tegumentis teneret, unde debilitata etiam magis parte, fuit eadem reddita habilior ad suscipienda reliquatium partium excrementa, atque inde intumescere, non quidem luxato articulo, sed à continuis mucoribus laxato; cuius quidem laxationis meminit Manardus in suis epist. & quamvis à capite materiam transmitti dixerim, non ob id articulo deneganda est congestio, læso ob continuum humoris stationem in alterando, unde quicquid apponitur in mucositates conuertit, quæ & maiorem laxationem faciunt, & maiorem debilitatem, quam sanè materiam non intrà articuli paxidem intrari crediderim, sed in ligamentis, ac partibus nervosis, ac carnis, eo quia, nisi moueatur dolore non percipit, ob idque Mercatus cap. de ischiade dixit hunc morbum esse spuriam ischiadem, quia nisi articulus moueatur, parum aut nihil dolet, quod intrà ipsum humor non sit, nam tunc cum perpetuò articulum disiungit, ita continuò premit dolore.

Quicquid tamen sit quoniam hic morbus ut aiebat Celsus raro hominem dimittit, si semel assuescat, & tunc potissimum cum laxatur articulus ut in nostro casu contingit, propterea antequam ulterius radices faciat, pugnandum pro hoc morbo debellando, scio quod ubi decubitus facit ischiadem non videtur curationem admittere, nam dolores articulorum si venerint recipiendi, sin minus prouocandi, qua de causa habemus apud Hippocr. historiam eius cui intestinum dolebat, qui cum ad coxam decubitus faceret, protinus atque semur curabatur, protinus inquam redibat dolor at intestina, verum quoniam nunc non amplius habet rationem decubitus cum duo ex-

cui.



current: anni huiusmodi morbi, ac supponatur impressa debilitas ex continuo ferè dolore, ac fluxione proinde curatio ineunda, quæ multiplicem nobis obiecat indicationem, ut dolor scilicet leniatur, materia quæ est doloris causa euacuetur, reuellatur, & tandem discutiatur.

Et primò quamvis non ignorem ante euacuationem sedandum esse dolorem ut perhibebat Auic. tamen id intelligendum est de magno dolore, qui potest attrahere materiam motam à medicamento in partem affectam, non autem de leui, velut est dolor nostræ puellæ, proptereaque antè omnia darem apozemata aliqua quæ vim habeant materias præparandi, ut postmodum possit fieri purgatio; darem ergo syr. de s. beton. de s. borrag. & mel. ros. simpl. cum decocto communi, & subinde darem mellis ros. sol. & syr. ros. sol. an. drach. i. f. De sanguinis missione hic non loquar, cum simus in extenuatissima puella, temperamentum sit frigidum, materiæ pariter sint frigida, & morbus sit diuturnus; Sed loco illius inunctionem, vel occipiti affigerem, vel brachio.

Pro discutienda materia quæ descendit, & quæ est imbibita in articulo, darem syrupum ex china, quia cum sit delicatus, facillimè sumetur à languente, sic quoque pro materiæ à capite interceptione cerato vterer capituli in synapite applicando; neque interim immemor essem materiæ coniunctæ, & id articulum collapsit, qua ratione, & fotibus cum vino vterer, & clysteribus acrioribus, & inunctionibus ex oleo irino, de castor. de peperibus ut vult *Mercatus*, sic etiam emplastrum ex mentha stro fluuiali, cum oxymelite confectum, idem præstat rutha cum melle trita; vel emplastrum ex stercore bouino, aut caprino, vel pipionum cum cumino, sulphure, & sapa, habet enim hoc emplastrum maximam vim resoluendi; ac roborandi partem, at discutiendi materiæ, sicut probari posset vinacæorum vsus. Posset innumera alia proponere, sed quia agitur cum puella, proinde hæc sat esse possunt, dummodò debitam seruet victus rationem.

T R O D O M I N O N I C O L A O  
Magnante Aquilano Ischiade laborante.

### CONSULTATIO LXXVII.

C Aput radicem esse omnium humorum morborum expressit Senex in epistolis, cum enim corpori velut cucurbita medica incumbat, contingit ut ipsum omnium eorum quæ ingeruntur superfluitates attrahat, & tenues humores, ut propt. haudquaquam stupori hæream defixus, si noster languens refrigerato ab aeris inclementia capite fluxionem exprimente ischias prosterit; ut voluit etiam *Hippocrat. lib. de gland.* proindeque ibidem *text. 7.* dixit de cerebro loquens: *Facit autem morbos, & minores, & maiores, quam aliæ glandula facit autem quum in infernas corporis partes redundantiam, ac superfluitatem suam ablegarit:* & quia eandem in articulos ablegauit, ibidem dolorem genuit, sunt enim articuli ut dixit *Gal.* aptissimi ad recipiendas fluxiones oblatione eorum spatia, ni velimus cum *Zoroastro Tinello* dicere articulum ideò susci-



fufcipere, quia propter frigiditatem, & torpidum eius sensum vis expultrix sentire nequit materiæ stimulum, neque potest insurgere ad ipsam expellendam.

Quinimò nedum fufcipiunt, sed dolorosi præstiti maximè attrahunt, Natura enim aiebat Laurent. vt dolenti parti succurrat auxiliares ei præbet manus, calorem natium, & spiritus eò transmittendo, quæ sanguinem (cui tanquam subiecto proprio, & fundamento inhaerent) secum pariter commouent, & ad partem dolentem deducunt: neque solum sanguinem deducere crederem, sed & reliquos humores per corporis ambitum diſagantes, nam ubi sanguis trahitur, vna cum sanguine trahuntur reliqui humores exuberantes, redundantia enim, & vitiosa humorum qualitas sunt præcipuè fluxionum causa, quoniam nimia humorum quantitas, aut vitiosa eorum qualitas naturam irritant, quæ vt ijs sese exoneret, eosdem in inferiores partes pellit; pellit autem in partes imbecilliores quales sunt articuli, qui dum fufceprant materiam, dolore fufficiuntur; proindeque dixit Hippocr. lib. de loc. in hom. text. 34. quum obturatus fuerit fluxus, & non habeat quò iter faciat, viam ad articulos facit, & in id quod cedit influit, & sic coxæ articulum morbum inducit: per quas tamen vias permeet materia à multis dubitatur, sunt enim varæ satis opinionones.

Alij enim dixerunt huiusmodi humorem per venas, & Arterias defuere in articulum, sic Andr. Laur. tom. 2. lib. de arthrit. cap. 3. dixit duas esse generales defluxionum omnium causas, nempe ordinarias, & extraordinarias, ordinarias dixit esse venas, Arterias, ac neruos, per quas arthritica materia vt plurimum defluit, extraordinarias verò esse membranas, vincula, & alia: Fernel. arthriticam fluxionem censuit non a capite per venas in articulos delabi, sed eam per summa corporis decurrere deorium sub cute Hippoc. modo vnam, modo aliam viam sanxit: nam lib. de gland. text. 10. dixit: Defluit pituita in spinalem medullam, inde in sacrum os, & deoſque in coxæ articulum acetabula, & iuncturas æponit: & lib. de affect. dixit text. 30. Morbus hic fit quum bilis, & pituita in sanguifluam venam incubuerint: subdit Martiannus in comment. quam quidem Hippocrat. sententiam verissimam esse cognoui per ea quæ obseruauit in eament vno quodam hoc morbo laborante, qui dum à vehementia doloris affligebatur, (id. us per quosdam paroxysmos conuergebat,) vena omnis per exsteriorem partem lese coxa & cruris disseminata mirum in modum intumeſcebant, remissoque dolore subsidebant statim, nec earum apparebat vestigium: Ego tamen per venas exteriores capitis naturam fluxionem deicere arbitrarer, quippè dum huiusmodi fluxiones mouentur, vt plurimum quædam circa capitis superficiem pruritus quendam mouent, vt plurimum quædam huiusmodi materias aliquo pacto mordaces eandem partem acrimonia tangere, sicque titillando pruritus illum agere; vel dicendum à capite per aures huiusmodi fluxionem ferri, atque ad coxæ articulum demandari, qua ratione Hippocrat. ad intercipiendam illam materiam venas, quæ postea aures sunt fecat, vt videre est in Epid. ibi enim hæc leguntur: Cui ad sunt uedmata venas, quæ postea aures sunt: secare oportet; Galen. ait cedmata vocari fluxiones, quæ in crura, & coxæ articulum descendunt, itaque dicit eos quibus fluxiones sunt ad coxam iuuari scarificatione venarum retrò aures: subdit Valles. in comm. ego huius ausam ratus sum, quod multis ischiadicis ex capite fluat materia, & eius loca uestione intercipiatur, quamuis non ignorem Martiannum dixisse cedmata, quæ mlibet articulum inuadere posse; quicquid tamen sit sat est nunc asserere.



re fluxionem qua ingemiscit noster languens à capite manare per dicta itinera ad coxendicem, vel dicendum naturam ut volebat Hippocrates. inuenire sibi vias, quas Medicus reperire non potest.

Quæ iam sit materia quæ fluit est etiam dubitandum, puto enim à quo-  
cunque humore posse fieri ischiadicum affectum, ut de arthritide in meis  
epistolis probaui, sed in nostro casu putarim fieri ab humore pituitofo, qui  
noctu mouetur, sed non multum crasso, verum potius seroso, sic Sennertus lib.  
2. tractat. de Ischiade dixit hunc morbum fieri ex humore seroso acri, à capite  
sub cute defluente, & circa membranam vel neruum aliquem hærente; quo-  
modo namque contingere potest, ut materia crassa tam citò euanescat, ut  
non rarò sine dolore maneat, non rarò citò morbus accedat, & derepentè ni-  
si colluies sit serosa? quæ & citò cum descendat, & citò resolui possit, nil mi-  
ror si dolor citò accedat, & citò recedat, quod si iam multum temporis euo-  
lauit dum hoc pathemate premitur, id non referendum in materiam cras-  
sam, sed in viscerum & potissimum capitis, & ventriculi intemperiem, quæ  
fouetur à calidiori Iecoris dyscrasia, ventriculi calorem depauperante, vnâ-  
que bilis portionem producente, quæ dum serosâ humiditati commiscetur,  
dolorem acerbiorum producit, indeque censerem nunquam posse à simplici  
colluie serosa morbum produci, ni consocialem bilem habuerit, quæ vel  
articulum, vel neruos, & membranam, vel alias partes oblædat; non enim  
vnanimis est auctorum sententia de loco offenso in coxendicum morbo,  
Aetius siquidem ut est apud Sennertum loco cit. tert. 3. ferm. 4. cap. 1. ex Archigene-  
iâ scribit: Ischiadici propriè dicuntur, quibus dolor circa iuncturam quandam verte-  
brarum innuitur; Antecedit autem, & quasi auspiciatur hoc malum aliquando vicino-  
rum musculorum dolor, & maximè lumborum, aliquando verò ab ipsa iunctura initium  
fit affectionis. iam verò quandoque contingit ut vertebra dolore ferè sublato circa popli-  
tem solum affectio hæreat, alijs verò iuxta talum, quibusdam verò totum crus aqualiter  
dolore affigitur, multis item circa inguina dolor figitur, & tum sana molestiam transu-  
mens ipsa vesica urina difficultatem inducit, & tunc maximè totum crus à coxendicibus  
usque ad calcaneum dolorem perferit. Platerus Ischiadicum dolorem articulo co-  
xæ cum femore tribuunt Fernel. lib. 6 de part. morb. cap. 18. dixit sedem Ischia-  
dis non esse in eo articulo quo femoris caput in coxendicem inseritur, sed  
altius ad summam natem, qua nerui à lumbis, & osse sacro emergentes se-  
runtur in crura, quia dolor atrox non in sola est coxendice, sed in femur quo-  
que, & in suram, & in extremum pedem exporrigitur, quocumque nimirum  
ab affecta coxendice diductus ramus pertingit.

Cæterum ego ut liberè fatear dicerem tam articuli cauitatem seu pixi-  
dem, quam partem neruosam esse oblesam, hac tamen differentia, quia dum  
cauias articuli offenditur, dolor ob illarum partium dilatationem est maxi-  
mus, sed nullus tumor apparet, nec respondentiam habet ad pedes, & ge-  
nua, quam tamen obtinet dum partes natium musculosas, tendinosas, & ner-  
uosas affigit, & quia morbus est in superficie pars etiam tumet; non rarò  
vtraque pars offenditur facta epigenesi, sicque & tumor adest, & cauitas ar-  
ticuli patitur, & consensus adest ad partes infernas; non enim sit materia  
per artrosi ut contingit in podagris, transposita materia ab articulo ad cu-  
tem sed epigenesi propagato morbo, & maiori facto humorum affluxu, in  
hocque putarim differre podagram ab Ischiade, vtrique enim morbi ha-  
bent dolores vehementissimos, sed in podagra dum tumet pars dolor mi-  
nui-



nuitur, increfcit in Ifchiade; quare in nostro languente dicendum a deffe materiam tantum in cavitare articuli, cum dolor tantum circa femur refpondeat, & non ulterius ad gen. ua, vel pedes progrediatur; ita vt non fint oblafi nervi illi quorum meminit *Fernellius*.

Caterum quoniam hic affectus & moleftiffimus extat, & rebellis, ac contumax, antequam ulterius infigat radices eidem medendum, folet enim vel ufque ad annum extendi vt voluit *Hippocr. 2. pradic. tex. 45.* eft enim vt ait *Senn.* hoc malum curatu difficile propter loci profunditatem, & amplitudinem, ac materia multitudinem quam capit amplitudo loci, ideo à multis elicienda funt indicationes, à multitudine materiae antecedentis quae euacuanda, reuellenda, exsiccanda, & intercipienda, ab inequali vifcerum intemperie, quae alteranda, & tandem à materia coniuncta, & dolore, quoniam hic mitigandus, illa difcutienda, ac diflipanda.

Et primò quantum attinet ad euacuationem *Crato in confil. 247.* dixit ifchiadicos dolores purgantia non fuffinere, cum humores magis in ea loca decumbant, fic *Mercatus lib. 4. fuae pract.* dixit in pituitofis, ac melancholicis humoribus nunquam, aut quam rariffime vtendum effe purgantibus per infernam aluum, nam cum credere queamus à ventriculo, aut fplene vitiofos plerumque humores fuccrefcere tutius eft per vomitum expurgare, efficitur enim reuulfio, & per conuenientem regionem euacuatio; verum fibilofus fit humor qui fluit, aut copiofiori bili admixtus licet optimum fit vomere, poftumus tamen mitioribus medicamento bilem ad infernam aluum ducere, quod fi ex partis vitio in dies fuccrefcant iuxta articulum excrementa, nullam arbitraturo fore euacuationem ea quae fit epycrasim: *Sennertius tamen loco cit.* dixit purgationes fortiores hic locum habere, vtileque effe electuarium Cariocoftinum, pillulas artriticas, fetidas, de hermodactilis, quamuis & ipfe dicat commodiora effe vomitoria; *Hippoc. lib. de aff. tex. 30.* de hoc morbo loquens dixit: *Vbi verò quieuerit dolor, pharmacum dandum eft infra purgans;* & alibi dixit dandum effe medicamentum dum dolor intus fuerit; fic cernimus in *Eupolemo in Oeniadis Ifchiadico Hippocr. dixiffe: Et pharmacum bibit elaterium, & purgatus eft multum, & melius quidem habuit;* dolores autem non deficiebant, fed fuppuratam habebat & coxam, & coxarum ad fedem commiffuram: fic in *Licone in Oeniadis idem Hippoc.* medicamentum dedit, & videbatur melius habere.

Cæterum non hic fubterfugienda eft difficultas nam *Hippoc. loco cit. lib. de aff. tex. 30.* damnat vsum pharmaci in dolore coxendico, donec dolor ceffet, quieuerit, & in *Eupolemo*, ac *Licone* ambobus durante dolore medicamentum dedit; fed dicendum ideo fuffe exhibitum pharmacum, quia dolor erat inueteratus, & confequenter non ex materie fluxione fiebat, ita ut ex medicamento fluxio magis moueretur: Præterea, locus erat fuppuratus, & dolor potius à fuppuratione pendebat, quam à fluxione, ideoque ne pus illud fua acrimonia dolorem agens corrumperet partem, vtque dolorem leniret dedit medicamentum forte quod & à parte euacuaret, atque in fimul dolorem leniret, neque obftat quod in *Licone* in *Oeniadis* dederit etiam pharmacum, nam illud puto dediffe ab initio quando materia non erat firmata fed in fluxu, dicit enim: *fanus autem multo tempore, ita ut tunc inciperet morbus;* neque mihi fic contradico dum prius dixi in inueterato dolore dediffe *Hippoc.* pharmacum nunc autem fubdo in recenti.

Nam



Nam vel statim antequam in partē recipiantur humores medicandum, vel postquam fluxio non amplius deciderit in partem: sic enim ab initio pharmacum datum reuellit humorem, qui potest ad partem affectam confluere, sicut in sine tollere potest materiam antē remansam quam purgat in suppurationem vertatur, neue ibidem obdutescat; Quamobrem non expauescerem nunc in nostro languente medicamentum exhibere, sumus enim in principio morbi, ubi non supponitur esse multa conflua materia, & dolor non est magnus ita ut possit multam attractionem facere, darem ergo prius preparata materia syr. de s. beton. de s. borraginis, & melle ros. simpl. sequens medicamentum. ꝑ. pillul. de agar. arthetic. aggregat. an. drach. s. diagr. gran. s. i. mis. & cum aq. iuæ refor. pillulæ v. i. cap. quas sanè pillulas reiterarem sit epycrasim seruaremus, & potissimum si inde melius habeat. Neque interim à sanguinis missione abstinere; & potissimum in nostro agrotante, qui hepate retorridò refertur, ut videre est continua scabie, vnà cum repetente sæpius in cruribus erysipelate; sic cernimus Hippocr. Eupolemo, & Liconi in Oeniadis venam secuisse, dixit enim in historia Eupolemi: *Huic sanguis detractus est à talo, valde multus & niger, & crassus*; & in historia Liconis dixit: *Pharmaca autem bibebat & adhibebat cucurbitulas, & vena sectione utebatur*; subdit *Valles in comm. Hippocrat.* solitum esse vti quattuor remedijs ad profligandum coxendicui morbum, pharmaco nempe, venæ sectione in crure, cucurbitulis; & missione, sic quodque clysteribus acrioribus vitur.

Verum quamuis Hippocrat. sanguinem miserit ex talo, ac alias vtrputa lib. de effnat. text. dixerit: *Oportet vena sectiones in doloribus in dorso, ac in coxendicibus à p. pluribus facere, & à malleolis foris secus Sennert.* dixit in dolore magis extrorsum vergente sanguinem esse mittendum ex vena, quæ est ad malleolum externum, aut saphena, quæ est ad malleolum internum si dolor magis introrsum vergat; tamen ego assueverem, quod de humor ab vniuerso corpore confluit, & hepar est secundum sit sanguis mittendus ex brachio, aliter enim in maiorem trahemus in partem affectam materiam, quam opinionem habuit etiam Mercatus loco cit. duri dixit: *Dum tamen ab vniuerso corpore sanguis (quod copia eius corpus plenum existat) profluit, considerabis sit ne vetustus dolor, an nuper contractus, nam si recens sit cur à vllam dubitationem à venis brachij contrarij lateris sanguinem primò fundes, quousque plenitudinis maiorem partem deposuisse constet, quod venæ reliquum est ex brachio eiusdem lateris extrahes: quo facto, ac dolore perseverante ad sciendos truris affecti venas devenies*; unde sic etiam remanet soluta difficultas ab Hippocrat. emergens qui à talo sanguinem mittit, intelligit enim ipse de dolore intraterato, non autem recenti, quod patet quia in Eupolemo pluries citato quia dolor erat inueteratus dixit: *Huic sanguis detractus est à talo*; at in Liconi cui dolor erat recens dixit: *& vena sectione utebatur*: non enim nominat talum.

Non desunt qui ad euacuandam hanc materiam hunc morbum facientem lignum Guaiacum commendent, præsertim si humor pituitosus sit, & vetula affectio; cæterum doctiss. Martianus lib. de aff. sect. 3. dixit: *Nostri decoctum Guaiaci exhibent, aut quæ simile quod humores attenuet, acuatque, & ad motum promp-tes reddat; non solum in hoc, sed etiam in quolibet alio dolore articulorum; quæ quidem ratio mihi satis arridet*, nam redditis humoribus fluxilioribus facilius ad partem affectam corruant; proindeque ego vterer salæ decocto cum china, ligno de visco quercino, & sandalis citrinis, hoc enim decoctum ma-

Y y xima



xima vi pollet exsiccandi absque vlla noxa. Pro reuellenda, ac interceptenda materia fluente vterer inuisione in brachio eiusdem partis dolentis, cum iam ydiopaticus in capite supponatur affectus; sicut ceratum commissuræ coronali deraſæ affigerem; quemadmodum pro impediendo motu danda sunt medicamenta opiata: *Martianus* summè laudat theriacam, mitridathum, Phylonium, pillulas de cynoglossa, cryptheram cum opio; &c. Interim pro discutienda, ac dissipanda materia coniuncta quæ morbum facit varia proponi queunt, & potissimum clysteres acres; qui videntur ab ipsa parte vacuare; possunt fieri cum hyera, melle despumato, & vino, sic quoque poterit parari ex alijs acrioribus; sunt qui vel etiam ex verberna cum alijs ingredientibus parant.

Quod si his non solvatur dolor non desunt medicamenta resoluentia, quæ fieri possunt in eadem parte, aduertendum tamen ne repellentibus utamur, quoniam illam materiam reducent intimius ad articulum, sicque maiorem præstabunt dolorem; vt notauit *Gal. lib. 10. de medicam. local. cap. 2.* Poterit ergo pars inungi cum aq. vitæ ol. vulpino, costino, lumbric. de nace myrist. de euphorb. & castor. sic quoque fieri potus ex vino cum saluia, rutha, abrot. floribus chamomillæ, anethi, melilothi, mentha, sampſuco, calamentho, sem. fenugræci, fanic. & similibus soleo ego felicissimo euentu vt æqui pinguedine.

Quod si ad hæc dolor non solvatur ego ad extrahendum, atque euocandum humorem ab articulo in dolente loco cucurbitulas adhibere, vt asseruit idem *Galenus 13. meth. cap. 19.* nam hæc ob vacuum ab extincta flamma relictum, vt se repleant quicquid possunt validissimè trahunt, addere in quod calore illo flammeo resoluitur materia, & quia medicamentum est Metasyneriticum trahit ab imo articuli ad superficiem natis sicque materia videtur apta resolui; quod quidem remedium etiam à *Celso lib. 4. cap. 22.* maxime probatur etiam cum scarificatione, à qua in nostro languente abstinere, cum materia sit potius frigida quam aliter; *Hippoc.* etiam nos docet quando cucurbitulæ sunt scarificandæ dicit enim *lib. de Med. Vbi scarificationem subter cucurbitulam adhibere valis; sanguinem scarificandorum locorum conspiciendum esse oportet: alias neque circulum attractum scarificare, ac pertundere oportet, debitor est enim raro loci dolere affectu.*

Neque solis cucurbitulis utitur *Hippocrat.* sed etiam inuisionibus in parte læsa, sic *lib. de inter. aff. text. 56.* dixit: Si reo à pituita egrotet, cuius uix granum aut hypophæes adhibito prius fomento ipsi dato, post purgationem vnde easdem sicciores, ac potus exhibeto: itemque lactis portionem intermedijs autem diebus diæta quam letis præstatur. & si quidem ab his utilitatem sentit bene est sin minus ipsum vnto multis ac profundis crustis inuistis, in ossis quidem partibus per fungos, in carnositate autem per ferramenta. *Valles. in commentar. hist. Eupolemi* duplicem dixit esse visionem penetrantem vnā vsque ad ipsum pus, vt simul sit vntio, & scissio, velut si iulcello, aut stilo ferreo ignitopungas, aut feces, alteram verò vulnerantem superpositam cutem, & crustam gignentem non penetrantem tamen. quas quidem inuisiones variè factas ab *Hippocrat.* cernimus fungis ferramentis, lino crudo, & alijs, sunt etiam qui loco illarum inuisionum utantur vesicantibus, à quibus non horrerem existente tamen doloris pertinacia, & fluxione iam cessante sic *Sennert.* utitur rubificantibus ex synapi, fermento arri, & similibus. sic *Mercatus* Iberidis radicem tundit, & cum axungia admisceat, & per tres horas



horas in viris, & duas in fœminis finit, & postea partem abluir tepida, sic quoque vnguentum parat ex euphorbij & nitri an. vnc. 1. ol. lilior. vnc. 3. & cera q. s. sic emplastrum facit ex ficibus, & sinapi, sed maioris pretij predicat mel anacardinum supra partem illitum dummodo sit tantum vnus horæ spatium, quo semoto bullæ aperiuntur, & permittantur fluere sic etiam adhibet causticum ex capitello vini calcis & alumine mox sublatum: cæterum idem *Mercatus* antequam omnia hæc validiora adhibeat, mitiora adhibuisse est visus, dum vsus est menthastro fluiali cum oxymelite confecto, vel rutha cum melle trita, vel emplastro ex costo, surfure, cum sapa, & sale, vel ex stercore bonino, caprino, cum farina hordei, melle, & aceto, sic adhibet mel cum sale, rutham cum passulatum carne, cinerem caulium cum adipe, & alia quæ videri possunt apud ipsum. Cæterum quamuis hac omnia remedia optima esse credam, nihil tamen posse censuerim, ni par victus adiungatur ratio: quæ quidem necesse est vt sit calida, sicca, & attenuans, qualem præscribit *Hip. lib. de aff. tex. 25*. A vino quantum fieri potest abstinendum cum humores liquet vnaque attenuet, quod si assumere velit, debet esse quale adscribitur ab *Hip. lib. de inter aff. tex. 57*. pauci ferum, fuluū, atque optimè limphatum; sit autem limphatum aqua in qua bullierit ligni de visco quercino modicum; Hæc ergo habeo quæ dicam curando nostro languente, D eos ille sit qui nostra desiderata secundet, ;

## De Febribus Consultationes.

PRO PERILLVSTRI DOMINO Iosepho de Zentis Aquilano Patritio, Tertianâ laborante intermittente.

## CONSULTATIO LXXVIII.

SI verum est Hippocraticum dictum in *epid. occasiones nempe unde quis agrotare ceperit sunt considerande*, certè si nobilissimi nostri Iuuenis causas inuestigemus nullas alias inueniemus præter nimium in venando laborem; scimus enim ex *Theophrasto* quattuor potissimum causas esse caloris accensionis, antiparistesi scilicet, pabuli additionem, & motum; omnem enim qua exerceri velimus artem esse moderatam volebat Gal. quæ si modum excedat iam bona esse definit, nam ex immodico motu vt ait idem *Gal. 4. aphor. comm. 32*, & vires fiunt imbecilliores, & caliditas maior accenditur, sicque idem auctor *Lib. presag. exper. conf.* annumerans causas cur calor primigenius increascit, & fiat febrilis dixit esse multas, & inter reliquas annumerat additamentum idoneæ materiæ, adstrictionem, putredinem, accessum caloris extranei, & denique motum; sic *lib. de inæquali in temperie cæ. 7*. dixit ex pluri s laboribus inæquales fieri intemperies, vt proinde haud n̄ ihi mirandum sit, si noster languens ex nimio motu in febrem inciderit Tertianam eamque intermittere; nam ex motu adauctus calor primigenius & bilem accendere potuit præexistentem, & eidem bili pabulum subternere, calor enim igneus ille est

Yy 2 qui



qui bilem gignit excrementitiam, quod explanauit Gal. 3. *comm. epid. 22.* aiens calorem natium in igneum versum flauam producere bilem, quæ vnà cum alijs humoribus à calore eliquata in exiles venas, arteriasque ac denique in corporis habitum effunditur, atque hinc carnes intumescunt vt ait Gal. 11. *meth. cap. 4.* vbique coarctata immobilis remanet, quinimo probita arteriarum ventilatione perspirationeque ab obstructionibus, neque refrigerantur hi humores, neque eorum aliquid per alitum, aut sudorem egreditur, neque aliquid siue ab extrinseco, siue ab intrinseco eò ingredi potest, a quo aliquatenus attemperentur, hinc sensim, ac sensim magis incalescunt, atque inflammantur, cordique impertito calore demum febris causa existunt: neque putarim ob solum motum febrem hanc fuisse ortam, sed quia motu ipso sudans, tandem refrigeratus est, quam causam Hippoc. explanauit lib. 2. *de dieta* dum dixit: *quicquid igitur exsudat, aut cum corpore depurgatum fuerit non exhibet magne laborem in corporis parte præter consuetudinem euacuata.* Quicquid vero ab excretionibus intus remanserit, non solum huic laborem exhibet, sed etiam ei parti, qua humiditatem suscepit, non enim commoda est parti, sed infesta & in vases quidem corporum non similiter congregatur, verum in carnosas partes, quare his laborem exhibet, donec exiuerit, tanquam enim circuitum non habens quiescens, calefit tum ipsa, tum qua allabuntur: si igitur multum fuerit quod excretum est, etiam sanum corpus exsuperat, vt totum concalescat, & febrem inducit: hæc Hippoc. febrem induxit huiusmodi causa inremittentem in nostro languente, vel quia vt vult Gal. humor extrà venas putrescit, vel quia vt vult Fernel. 4. *pathol. cap. 10.* focus intermittens est circa viscera, & præcordia, nunquam enim ex eodem intermittens fieri potest ex humorum putredine in corporis ambitu, vel quia vt vult Gal. p. ad Glauc. 5. quia lecur, vel ventriculus, vel lien laborat; sic lib. 2. *de differ febr. cap. 3.* dixit plerumque lecur, & lienem affici, sic 6. *epid. 31.* dixit fieri ex humorum putredine in cavitare ventriculi: vel quia vt vult Aeneas Capril. & Iul. Alexandrinus quia aliquando fit ex visceribus aliquando materia peccante in ambitu totius corporis, hanc tamen materiam semper extra venas peccare dixerunt, sic Iul. Alex. dixit si in liene peccet humor, non in lienis venis id contingere, sed in carnea eiusdem substantia: vel vt vult Saxonia quia materia peccat in locis communibus, vel venis determinatis partium internarum, vel cavitatibus amplis ventriculi, vel alterius loci, vel vt vult Mercatus in ipsis venis: vel tandem vt vult Iouertus in cordis sinibus: quicquid tamen sit sat est dicere in nostro languente biliosum humorem pituitæ commixtum tertianam simplicem pandere, idue vt vult Mercurialis ob gradum nobis incognitum quantitatis, seu potius fomitis, irà vt gradus fomitis, relictæ ex pituita putrescente faciat quotidianam accessionem, quia ea est maxime putredini exposita ob humiditatem, gradus fomitis bilis Tertianam, quia minus putrescere est apta & sic deinceps, vel vt volunt Astrologi, & cum ipsis Petrus Aponensis, & Conciliator ob astra, vel vt vult Gal. ob membrorum dispositiones, quæ vel mittunt, vel suscipiunt, vel generant, vel attrahunt superfluitates, vel vt alij volunt ob humorum naturam, Alij ob putredinis naturam, alij ob occultam proprietatem Alij vt Sanctorius ob locorum, & partium affectuum situm, ac distantiam à corde, Alij tandem aliter senserunt; Ego autem dicerem id pendere ob humoris conditionem, ob partis producendis habilitatem, & tandem ob suscipientis robur, vel inleuitatem; sic pituita



**P**ituita quæ è sui natura in magna quantitate producitur, tum ob alimentum (quod habilissimum est in pituitam degenerare) aptitudinem, tum ob ventriculum eandem aptissimum producere; quod quodiam manifestat circuitus, ibidemque si putrescat, quoniam pars supponitur calore primigenio destituta non tam facile candem potens dissolvere diurnos facit rypos; adeo ut prius alia accedat accessio, quam evanescat prima; & quamvis eadem non raro in venis putrescat, ob eius visciditatem atque lentorem tardius consumitur, & si aliquando citius delitescat, id ex eo pendet, quia in venis maioribus & propè cor transponitur, vnde ob partis robur facilius consumitur, & facilius expellitur; idque etiam dicendum debile, & melancholia; quare siue ob id siue ob fermentum illud putredinale ut voluit *Semer.* intermittens producatur Tertiana typum faciens de tertio in tertium, sit sit hanc debile produci, quæ eatenus diurnas inuehit accessiones, quatenus miscelam habet & pituitæ ut ex excretis uidere est, & potissimum eiusdem nominis, & ex istis humores ut patet ex melancholico temperamento; qui quidem humores omnes sanè agnoscunt suam causam generantem, bilis ab hepate nascitur pituita è ventriculo, & istus humor ab eodem Iecinore, qui dum calefcit separatur, inque varias partes pergens dum putrescit febrem gignit Tertianam eamque intermittentem ob dictas rationes.

Neque unquam mihi in animum inducere potui simplicem Tertianam ex putredine pendere, cum eadem nullo pacto discrimen afferat, nec ea adducat symptomata, quæ à putredine ortum ducunt; indeque semper mihi arrisit *Iouberis* in suis paradoxis opinio, qua dicebat non omnes febres humorales à putredine pendere, primò, quia totus sanguis ut ex quatuor humoribus constat in uasis non concrefcit, nec putret, multò certè minus seorsim quisque ex dictis humoribus id unquam patietur secundò, quia febris à putredine maxima inuehant symptomata, quæ non habent febres humores, quartò, quia ut dicunt etiam, alij ex *Arist.* quæ putrescunt aliquando in cinerem degenerant, aliquando uero in limum, sed in febribus tertianis nihil post accessione in parte relinquitur, quod limi, aut cineris naturam referat, ergo videtur probabile ibidem humores non putruisse. Præterea in istero maior bilis copia funditur, & nulla sequitur, putredo, neque febris, ergo nec in febrium accessione sequetur ob putredinem. Item in tumoribus præternaturam qui ex impermixtis sunt humoribus, ubi conclusi sunt, & coerciti humores ipsi nulla fit suppuratio, ergo longo minus fiet putredo in partibus carnosiss, maxime cum in parua quantitate, ac per varias partes dispersi humores diffunduntur, ita ut præ parvissima quantitate neque calorem partium nudent, neque in tumorem eleuent, adducit præter alias rationes *Iouberis* quæ apud ipsum videri possunt, sat mihi dixisse non omnes humorales febres ex putredine pendere, sed illas tantum quæ sunt pestilentes, malignæ, & magnæ in his enim cum valida videamus symptomata inferre possumus secum habere putredinem combinatam; nec ignoro posse in intermittentibus quoque malignis tamen (ut sunt illæ quinque quarum meminit *Mercatus*) putredinem adesse, cæterum febres intermittentes salubres omnem explodunt putredinem, secus autem illæ quæ sunt prauæ, sic *Gal. C. epid. sect. prima* dixit: *Presentis dictionis febris mæta, quæ à caliditatis iunim differt, in qua pestilens febris contineri potest, quod*

putrem



putrem habeat humorem & deinceps; Pestilens sola significatur, qua ex eo ab alijs differt, quod *ενπεσας* id est putrilaginosam habeat caliditatem; quinimo idem Gal. saepe putredinem cum adustione confundit; quare dicendum nonnullas febres humorales & potissimum salubres ex humorum accensione, & effervescencia pendere, ideoque nil mirandum si huiusmodi febres haud sint periculosae, non enim pendent ex humore putredinali, sed potius vrente, & ebullitionem excitante, ubi enim vel venae, vel hepar bile fuerint repleta, illam suo nimio calore incendunt, sicque febrem faciunt, quam eatenus intermittentem faciunt, quia humor genitus, & tenuis est, & paucus, dum enim commixtus est cum crassioribus diuturniorem facit accessionem, & tunc potissimum cum in parres icrit minus calidas, & longè à corde distantes, quare cum hæc febris de tertio in tertium accedat, accessiones non sint longæ, quis dubitat eam omni vacare discrimine? non ob id tamen à curationibus abstinendum, febres enim aiebat Hipp. in epid. intermittentes quandoque malignæ fiunt, & ad acutos morbos perveniunt, cumque dixerimus adesse humorum copiam, viscerumque calorem, ob id duplex mihi videtur insurgere indicatio, & calorem alterantibus temperandi, & materiam genitam euacuandi; quare ad primas vias repurgandas ante omnia accederem, & potissimum cum os amarum habeat; ideoque Senex in acutis ore amaro existente vomitum commendat, & ventrem per clysterem subluere, si verò ad hæc non solvatur lacte Asinae cocto purgat: & merito: os enim sentire amaritudinem solius bilis quæ flava, ac pallida nominatur in ventriculo est opus; dixerat Gal. in comm. aphorif. quod si bilis effectus est amarities, quis denegabit illam venæ sectionem ante euacuationem inhibere? tria enim aiebat Hipp. in epid. venæ sectionem prohibere anni tempus æstivum, Pleuritidem, bilem; eam potissimum quæ est separata & in ventriculo stabulatur; ut propter a dixerit Gentilis bilem esse impedimentum venæ sectionis, quæ scilicet segregata à venis, deque hoc ait loquutum esse Aesc. cum dixit: *Fastidium ne phlebotomes*, & alias dixerat: *Ne phlebotomes infelicem ex productione cholere*; quod pariter intuens Aesc. dixit lib. 4. tr. 2. cap. 29. non ante tertium paroxysmum venam aperiendam, idque ideo ut ait Senner. quod in hisce febribus bilis non in venis supra hepar, sed contineatur in primis vijs, & propt. meruendum est ne inanitis venis in superiores venas rapiatur, neque obstat sanguinem esse frenum bili, nam idem dum accenditur, & exuberat, non raro bili pabulum existit, cum ex sanguinis vitione bilis non raro gignatur; quinimo quamvis sanguis euacuetur inculpatus humor in Tertia, nihilominus ad euacuandam bilem sanguini commixtam, non erit mala venæ sectio; hocque voluit Senex dum lib. de loc. in hom. cum dixit: *nam etiam aliquid boni educatur una cum malo nullum detrimentum est*.

Cæterum ex his quæ superius diximus confurgit non levis difficultas, diximus enim ore amaro existente non convenire venæ sectionem, & tamen Hipp. dixit in histor. Androthali 7. epid. lingua permanebat totum tempus sicca, & nisi collueretur loqui non poterat, & valdè amara erat plerumque aliquando aurem, & cordis dolor, venæ sectio soluebat hæc, aqua potus, aqua mulsæ; helleborum bibis nigrum biliosum non prodibat nisi paucum: unde non levis est difficultas, cæterum dicendum amaritiem non raro non fieri ob bilis presentiam in ventriculo, sed ob calorem venarum vrentem, ideoque aiebat Arist. amarum esse combustum terrestre, tuncque etiam stante amaritie posse sanguinem mitti, at vero



vero quando fit ob præsentiam bilis in ventriculo à sanguinis missione est abstinendum ; quod autem sic Androthali contigerit, patet eò quia dixit Hip. lingua permanebat totum tempus sicca, & nisi collueretur loqui non poterat.

Neque ob id solum in his perseverandum, sed ad tollendam intemperie partium producentium adhibenda sunt alterantia, & præparantia biliosum humorem, & vsum, darem ergo syr. de borrag. de s. lupulorum, oxyfacch. an. vnc. 5. decocti communis vnc. 3. mis. pro syr. cap. quibus assumptis, & apparente coctione vterer purgatione hac: g. syr. ros. sol. D. August. an. vnc. 1. f. el. Diacathol. drach. 5. i. rhab. el. inf. in aq. cichor. & exp. agar. inf. & exp. an. drach. 1. dec. cord. q. si mis. f. pot. cap. quod si per hanc purgationem parum proficiatur, non inutile erit & epycrasim servare, & diuretica aptare, nunquam enim ex Gal. dogmate febres oriuntur, vnaque perseverant, ni obstructions exiterint, sic poterunt dari iuta alterata ex cichor. cum rad. gramine, capil. ven. quart. sem. frig. rad. asparag. apij an. p. i. colaturæ autem calidæ de mane adderem syr. de cichor. de quinque rad. acetos. simpl. an. vnc. 5. ac nonnulli ex his sumptis darem denuo purgationem g. pillul. de tribus cum rhab. de agar. an. dr. 5. diagr. gran. 4. cum syr. de polipod. refor. pillulæ 5. cap. Neque interim ab hyrudinum affictione ventis sedis abstinere, sicut perseverante morbo saluatellam incidere de extræ partis cum lecur læsum videamus, quam sanè sectionem præterquam quod Gal. 2. meth. ad finem comprobavit, Mercatus maximis laudibus eandem donavit aiens: *Conseo huius sectionem hoc tempore maxime prodesse, dum non quidem vacuare conamur, sed aut furentes potius, & feræntes humores in partibus nostri corporis profundioribus, & propè membra principalia sitos, ac maxime iuxta lecur, & in ipsi ad extimas corporis partes studemus removere, velut qui ligna pecul à foco separant, ut ignis lignorum defectu evanescat: quando autem iuxta saluatellæ sectio fieri debeat explanat paulo inferius idem Mercatus aiens: Vel eo quidem vimur presidio, ubi non admodum exsangues arbitramur esse laborantes, ac siticula, & ardore assiduo molestantur, signum quidem intemperamentis lecoris, cuius ventilationem leti hac euacuatione intendimus.*

Ad lecoris regionem sunt faciendæ pariter inunctiones ex ol. ros. amygd. & ole. aduto tantillo ol. de absynth. ad sustinendum tonum visceris cum portione aceti te facci: atque hæc sunt quæ possum adducere quæ salutem recuperatura esse crediderim modo debita iniungatur victus ratio.

P R O I L L V S R. D O M I N A  
Ioanna à Cincinnatis Fonticulana duplici Tertiana  
laborante.

CONSULTATIO LXXIX.

○ Una bona, vel mala ab anima in corpus manare per belle expressit diuinus Plato: nec immerito; animi enim pathemata ex Gal. in lib. Aris. Medic. partim quidem euidenter, partim vero per alias causas medias alterant



rant corpora, & sanitatem corrumpunt, ut non sit mirum si nostra languens ex animi pathemate, & potissimum ira in febrem inciderit; habet enim ira maximam cum febre analogiam, ita ut non incassum Gal. ansam dubitandi desumpserit an ex ira febris prosurgat, videtur enim illa ex *Arist.* esse sanguinis circa cor effervescentia, & furor brevis, verum statuit eandem iram diu tamen durantem febrem quoque perseverantem accendere posse, sunt enim animi angores maximè potentes corpus perturbare, bilemque gignere ut voluit Gal. sicque febrem accendere ut innuebat *Hippoc.* lib. de *diata* dicens: *Anima à curis calefit*; quæ quidem nostræ languentis febris duplicis Tertianæ naturam sapit cum de tertio in tertium moueatur, ac quotidie accedat, alteraque alteri correspondeat, de hacque febre loquutus est *Hippocrat.* cum dixit lib. de *Nat. hum.* quotidianam fieri à plurima bile: duplex enim Tertianæ quodammodo facit circuitus, ac proinde quotidianæ nomenclaturam apud *Hippocrat.* sumit; & quod hoc sit verum dicit: quotidiana vero post continentem à plurima bile generatur, & præ reliquis celerimè discedit, verum longior est continente, quanto à pauciore bile provenit, & propterea quod requiem habet in ipsa corpus, in continente verò non quiescit illo tempore; quam quoque opinionem habuit *Martianus* in *comm.* huius loci, idque adhuc magis patet ex *Hip.* 2. de *morb. tex.* 36. ubi ait: *Si bile infestatur homo, febris ipsum corripit quotidie ac dimittit; detinet autem maximè in meridie, & os amarum est, & quum sine cibo manet, &c.* indeque *Salus* in *comm.* p. 227. col. p. dixit, Febres quæ alternis tantum diebus inualescant vocari ab *Hip.* p. *epid. sect.* 2. *tex.* 25. naturam tertianarum referentes, eas autem quæ singulis diebus singulas habent accessiones vel Tertianas esse duplices, vel duas vocari tertianas; quamvis inferius dixerit illam dictionem quotidie non significare quotidianas, aut singulis diebus factas accessiones, cum hic de simplici Tertianæ quæ alternis tantum diebus affligit loquatur, sed illimitatè denotare diem afflictionis in qua etiam febris dimittit.

Quicquid tamen sit ego dicerem cum *Martiano* hic *Hip.* loqui de duplici Tertianæ quæ quotidie accedit, quotidieque dimittit, correspondentiam tamen altera alteri de tertio in tertium habet, duplex enim Tertianæ à bile fit secundum omnes, ideoque *Hip.* dixit quotidianam à plurima bile generari sic Gal. 2. de *Cris. cap.* 9. dixit: *si qua verò febris in primo die exquisitè Tertiana deprehensa, deinde die sequenti similem priori omnino fecerit accessionem. hæc longe tolerabilior est, duplex existens Tertianæ*; quod adhuc magis patet ex symptomatis ab eodem *Hip.* recitatis, is enim ait hanc febrem detinere in meridie, & os amarum efficere Tertianarum proprium symptoma; quare non dubitarem *Hip.* nomine quotidianæ duplicem Tertianam intellexisse, qualis est hæc qua laborat nostra languens, facta quidem ex bile, & pituita, illa quidem ab hepate genita, & transmissa in venas, hæc à ventriculo, & capite, ut patet ex perenni illa destillatione, sicque inæqualis apparet discretio, fervida quidem hepatis, frigida autem ventriculi; neque enim unquam putarim febrem posse ullam accendi absque bilis consortio, quippe pituita cum sit de sui natura frigida, & humida, nunquam est apta accendi, nisi habeat bilem, quod probat etiam *Martianus* loco cit. & *Iouberius* probat satis bene in *paradoxis* ubi dixit bilem esse velut igniculum reliquorum humorum, hocque voluit manifestare *Hip.* quando dixit morbos omnes à bile, & pituita fieri, non enim intellexit primo, & per se, sed concomitantes, ita ut quicumque



quicumque morbus fiat, bilem asciscat, & pituitam, hæc enim valet ad dandū terminum alijs humoribus crassitiem nempe, & sic facit morbos diuturnos ut etiam volebat *Gal.* illa autem ad attenuandos eosdem humores; unde & accensio, & breuitas morborum, hi enim duo humores sunt potissimum in corpore nostro ad faciendos morbos vel primò, & per se vel reliquis humoribus commixti; ac propterea ab *Hippoc.* non exploduntur reliqui humores ut potest ex multis locis probari; quod si hos humores omnes morbi agnoscere valent, quid dicemus de febribus, quæ & quia ab obstructionibus manant ut plurimum ex *Gal.* & *Hippoc.* lentos, viscidosque asciscunt humores, & quia in calore consistunt, bilem vendicant, ut proinde haud mihi sit mirandum si nostra languens meteorisimum obtinuerit in hepate diuturnitatem morbi fluentem, dum enim destillatio è capite in ventriculum irrepsit, ad hepatis per myseraicas, indeque venam portant transmissa suo lentore hepatis obstruxerit, & ex obstructione calor emiserit febrilis: *Febris enim* aiebat *Hipp. lib. de loc. in hom. propt. fit. quum corpore superinflammato carnes intumuerint, & pituita plene fuerint ea que compacta, & neque refrigeretur quicquam, neque humectetur neque aliud quid subeat, ni velimus cum Horatio Augenio dicere febrem fieri ex influente calore (sanguinis scilicet, arterialis præcipue, & spirituum, vñone in corde, à virtute vitali præstita, ita ut à daucto calore, roboratisque spiritibus, eos deinde per totum corpus transmittat, vel ad præcipuas partes ad noxium aliquod, quod alicui functioni impedimento erat expellendum; cuius quoque sententiæ exitit doctissimus Manelphus in Romano gymnasio lector eximius.*

Quicquid tamen sit tria videntur concurrere ad febrem qua affligitur nostra languens, obstructiones, & intemperies, & humorum heterogeneitatem indeque non ab re dixerim hunc morbum futurum esse diuturnum, cum à tribus hisce potissimum causis *Gal.* morborum hauserit diuturnitatem, & quamvis continuas videatur discrimen ex *Hippoc.* adducere, tamen quia non est horrendis combinata symptomatis, speranda potius longitudo, quam mors; eoque magis cum sicca illa tussicula prematur, quæ ut plurimum temporis dilationem inducit, iuxta illud Hippocraticum axioma in *Coacis*, quod aiebat: *qui circa exacerbationes iussunt, & parum exsulant malignè habent*; ly enim maligne ait *Duretus in com.* difficile radicem nec immentò, siquidem morbi qui ex fortissima corporis parte fiunt, gravissimi existunt, etenim si illi hic vbi initium sumpserint permanerint, necesse est fortissima corporis parte laborante totum corpus laborare, quare non negligenda affectio, sed quamprimum eadem est eneruanda, quæ quia à triplici pendet ab incendio & intemperie calida totius corporis, ab obstructione, & humorum heterogeneitate, hæc euacuanda; illa aperienda; & intemperies frigidis alteranda.

Quoad euacuationem non inutile erit materiam in primis vijs stabulantem deturbare vel syr. ros. sol. & melle ros. sol. vel Diacatholici electuario ut si abunde materiam in veinis existentem præparatam syr. de fl. borrag. de fl. limonum, & de endiuia, potissimum etiam repurgare apparentibus tamen coctionis indicis; quale esse possit sequens remedium: *℞. syr. ros. sol. mellis ros. sol. an. vnc. i. mannae el. vnc. i. rhab. inf. in aq. endiuia & expr. ag. infr. & expr. an. drac. i. dec. cord. q. s. misce, pot. cap.* Neque interim dum hac fiunt à sanguinis missione abstinendum, duo enim magna remedia in febribus debellandis sunt ex *Gal.* sanguinis missio, & purgatio, quare alio lenita, venam

Z z

basi



basilicam secare ad vnica quinque sicut et poterimus hyruidines venis sedalibus affigere, si morbus tamen ut puto vltius sese insinuet; Neque deobstruendis visceribus meum animum non reuoluerem, sed illis potissimum debellandis incumberem, ideoque sequens iulep. præscribere & syr. de duab. rad. ac. simp. de cich. an. vnc. i. s. dec. end. hepat. agr. borrh. capill. ven. gram. an. s. sem. quat. frig. maior. an. drac. s. glyc. pass. an. dr. s. i. mis. s. f. a iule. c. per tres dies, aut sex donec manifesta coctio apparuerit ut possit pillulis de rhab. & aga. materia quæ in dies gignitur per epycrasim purgari, quod si per hæc parum proficiatur, instituerem iura alterata ex rad. cichor. asparag. capill. ven. petrosel. agrimon. acetosæ, meliss. an. p. i. sem. quat. frig. maior. an. drac. 2. additis ratione tussiculæ liqu. iuiubis, scabiosa, & passul. an. vnc. s. addendum datur syr. de cichor. de quinque rad. & capill. an. vnc. s. pro vice, quod si adhuc dolor persistat ad saluatellæ incisionem deuenire, sicut inunctione varias hypocondrijs adhibendas, quæ doctissimis viris sunt satis notæ, de victus ratione nil dico cum ut scribit optimè institutur.

P R O N O B I L I Q V O D A M  
Iuene de Teramo duabus Tertianis laborante.

C O N S V L T A T I O L X X X.

**D**Vo sane (vir doctissi.) mihi videntur in nostro languente negotium facessere, continens scilicet intemperatum, & contentum vna excrementum, quod sane contentum præter viscerum inæqualem dyscrasiam, de vetriculi pariter imbecillitatem sortitum est, eamque vel a teneris vnguiculis non aliunde contractam ut reor, quam ex retorrida fecinoris intemperie, illud enim cum ventriculum contegat eiusdem caloris immensitate vetriculi primigenium diminuit haud secus quam Ignis flamma lucernæ lumen, ex cuius caloris pauperie *πεπορ* diminuitur, fitque *απεπορ*, vnde & cruditates emergunt innumeræ, & pituita subsultat vbertas, tum ut dixi ob vetriculi imbecillitatem tum ob nimios in lucubrando labores tam scilicet vespertinos, quàm ante Lucanos, ienim ventriculum à coctione distrahendō cruditarum consurgunt opifices, ut non immerito dixerit Hippocrat. *Fortis laboris studium subterfugiendum*, & Gal. asserbat eos qui sunt nimis studiosi esse stomacho imbecilles quare haud quaquam miror nostrum quo de agimus languentem in plurima eaque dolorifica pathemata corruiasse; *Ventris enim corpor omnium confusio* dicebat Hipp. vnde addito hepatis comercio feruidioris bilem gignentis duæ sunt progenitæ Tertianæ eademque rothæ ex bilioso pituitæque humore hic à vetriculo ut dictum est productus ille à Iecore satis feruido: non enim aiebat Valles s. epid. arduum est ventriculum pituitosos posse humores congerere & biliosos quoque aliunde transfundi, ut videre est in nostro languente, causæ enim generantes sunt vetriculus & hepar, recipientes venæ eaque mediæ cum nimium non pandant ardorem, & humores bilis & pituita, neque enim vltos ab hepate congeri humores denegauerim, qui & sibi ipsi aditum præpediendo, & calore suo oblentos viscidosque humores gignendo obstructionem sibi procurat, sicque febrilem

quod.



quoque sibi conciliat ardorem, cum eadem maximè, & præ reliquis calorem præternaturam accersant; unde & maior etiam humorum proventus, è quibus ut puti varijs pituitosis nempe, & biliosis vomitus emergunt pituitosi, vnàque biliosi, vomitus enim in repletionibus excitare dixerat Hippoc. lib. 3. de diata tex. 18. indèque nec obstupesco cur non nimia sitis emerferit, sed capitis dolor adfuerit; vnàque extiterit Cardialgia, sitis enim carentia pituitæ vbertatem in ventriculo indicat, quæ bilem sitis causam retundendo eiusdem parit absentiam, sitis enim ex Gal. ex humiditatum inopia prosurgit, quæ cum fuerint nimia & sitim abesse fecerunt, & ad caput impensè euaporando, dolorem capitis seu cephalalgiam creant, vaporum enim exuberantia ut Aretæus aiebat capiti & stuporem iniecit, & dolorem, quare non immeritò dictum est caput ob maximam quam habet cum capite synthimoriam morbos ventriculo impartire, ut ventriculum capiti, quæ quidem humorum vbertas vel substantia sua, vel bilioso humore ab hepate communicato vel flatu dum os ventriculi vel grauat, vel lancinat, vel denique tendit, cardialgicum affectum initiat: sicut & anorexiam, seu inappetentiam, intus enim existens prohibet extraneum ut volebat Aris. Nec miror hypocondria dum contanguntur dolore vexari, cum ob obstructions quæ ibidem visuntur, tum ob aliquam phlogosim ibidem progenitū; quamuis aliquando id flatus possint efficere; quod si altera de altera deterior est, id cōtingit ob foci diuersitatem, cum enim putredo diuersas sedes nanciscatur nil miror si eadem, inæquali existente inæquales quoque febres consurgant, in hocque putarim differre duas Tertianas à duplici Tertiana, quia in duabus Tertianis vnà dies deterior est alia, at in duplici Tertiana (quia vnus est focus putredinis) accessiones quoad intensiorem non differunt; hoc tamen sit obiter dictum, cum sciam à doctissimis viris id non ignorari; quicquid tamen sit huiusmodi febrim danda est medica opes, ne datæ eidem inducijs præceps ruat in exitiū; quamobrem cum innumera sint euacuationes peractæ, potiùs incederem alterantibus, quam alijs, & idè si quæ alterantia in usum veniunt, ea sanè commendanda; quæ & nutriendi, ob morbi diurnitatem, & aperiendi, ob obstructions, nec non etiam refrigerandi, ob secur impensè calidum facultate pollerent, qualia meo sane iudicio esse possent iura alterata, quæ cum sint medicamenta in alimento in omnibus morbis diurnis sunt commendanda, huiusque census esse possent iura in quibus bullierint melissa, cichor. endiuia, capill. Veneris gramen radix asparag. fœnic. sem. melonum & similia cum modico syr. de cichor. de s. borrag. & capill. ven. quod si postmodum ad vomitorium sit pronus æger, dandum erit lenè, sola enim eecomi natura apta sunt (aiebat Gal.) quæ in ventriculo continentur, quod si fortè nullam ad vomendum videatur propensionem habere, tunc sanè ad seruandam epyrasim syr. ros. sol. mel ros sol. cum portione Diacar. & agar. inf. & expressi in aq. cichor. ut rhabarb. darem. sicut non rarò clysteres iniungere non absolum erit; quoniam tamen diximus ventriculum suo primigenio calore de pauperari, ob secur sanè feruidius proindè ad illud euentilandum duas aut tres hyruidines venis sedis affigerem modò id nimius virium languor haud denegat; sic quoque capitis ratione cucurbitulas sæpius affigerem; quod si ventriculi regionem roborantibus confirmemus sicuti, & hepar refrigeremus, nec minus absolum erit; Interim si diurnior fiat morbus inuisionem dextro cruri non inutilem futuram esse sperarim; quibus omnibus adiun-

Zz 2 genda



genda est optima victus ratio, quæ & facilis sit coctionis, & facile permeet. De vino dando videtur esse aliqua difficultas, nam cum capitis adfuerit dolor, illud videtur excludere, cæterum quoniam ventriculus est summe languidus, & dolor quasi euanit, darem tenue vinum, sed optime sanè limphatum; hæc ergo habeo quæ dicam pro curanda febre satis contumaci.

P R O I L L V S T R I S S I M A,  
Et Excellentissima Principessa Neapolitana Quotidiana  
febre laborante.

C O N S V L T A T I O LXXXI.

**T**emperamentum frigidum, & humidum ut faciei, corporisque color albicans indicat, nonnunquam etiam pallidus, & symptomata quibus ingemiscit Excellentissima Principissa vnam videntur quotidianam configurare, calor siquidem febrilis primò quidem accessu halituosus, immoranti verò manui acrior esse videtur, indeque dixit Hipp. Initio quidem mitem esse ad manum, sed paulatim incrementem, ac multo post frigoris inuasionem: hacque etiam ratione Gal. dixit calorem huius febris esse humidum, cum quadam acredine 1. ad Glau. cap. 7. ratio adducitur à Mercato, quia cum materia sit humida, calor magis videtur suffocari, quam ipsam superare, acrimonia tamen eo sentitur, quia is halitus ex putredine promanat, quò fit ut in primis mitis appareat, & mox acris.

Præterea pulsus ille mollis, urina alba, ad somnum propensio, quid aliud nobis poterit indicare præter quotidianæ febris ideam? sicut etiam paulatina illa refrigeratio aut horror non aliud nobis indicat præter materiæ pituitosæ vbertatem in venis & ventriculo existentem, quod pariter ex absentia sitis innotescit, hæc autem pituita non aliud potuit manare, & produci quam à ventriculo, indeque dixit Gal. 1. ad Glau. & 2. de cris. quotidianam raro accidere sine ventriculi vitio, quamuis non ignorem eandem pituitam non raro in hepate generari, ex frigidiore chyli parte ut ait Senne t. quod etiam voluit Gal. 1. ad Glau. quæ quidem pituita cum crassa sit, nil mirum si accessiones faciat diuturnas, in ea enim diutius putredo concepta manet, nec ut ait Jacot. ita exacte extinguatur nec facile resoluitur, aut discutitur accessione vniuersus vapor, qui crassior est, eo igitur non perfecte exhalante caloris febrilis vestigia, & putredinis perseverant post accessionem, quod quotidianarum febrium proprium quodammodo ac peculiare esse Gal. testatur ad Glau. quinimò 2. de differ. febr. Evacuaciones igitur, vitia quotidiana paucæ existunt, ac longitudo accessionis diuturnior, & tempus intermissionis non æque purum, sed semper seruans in calore, ac pulsu putridi humoris indicium, deinde rationem reddens, Constat febrem quæ ex pituita sit, neque integrè expurgari per inclinationes, neque ad integritatem puram desinere, neque exiguum post accessionem vestigium putridum relinquere: vnde haud mirandum si febris qua premitur Excellentissima Principissa ad *atypicam* non deueniat: cuius rei rationem reddens etiam Auenr. 4. coll. 29. dixit in quotidiana etsi singula die finiatur ignis, quia tamen diu



diu durat, nouam semper præparat materiam ad putredinem suscipiendam, aded vt etiam in exiguo illo interuallo, semper aliqua materia præparata, facit vt ad integram infabricitationem non deueniat; quæ quidem materia, eatenus copiosa est progenita, quatenus scilicet, & vitam sedentariam vixit, & olerum copiam ingessit, hæc enim cum mali sint succi vt dixit *Gal.* in pituitæ commigrant excrementa, ocium autem humectando, vt ait *Hippoc.* ac humiditatem de corpore non consumendo humidorum humorum confectionis est origo, qui cum sui Natura sint lenti, ac visceri febres faciunt diuturnitatem, adeo vt dixerit *Galen.* 1. ad *Glauc.* cap. 8. quotidianam longam esse, & non sine periculo, quinimò idem *Galen.* in commentar. aphorism. dixit diuturnitatis huius febris causam esse manifestam, nam propter multitudinem, vel crassitudinem, vel frigiditatem humorum efficiuntur febres, & in longum tempus extenduntur, cū longum exigat tempus ad coctionem; quauis non ignoret ab *Auenr.* collig. 13. fuisse scriptū febrem quotidianam periculo non vacare, quoniā ob ventriculi frigus in hydropē conuertitur, licet *Stephanus Arbenus* dixerit hoc periculū venire, qm̄ cū quotidie affligat, nullū naturæ robur reliquit. Ceterū vt liberè fatear non qualibet continua febris videtur discrimen asserre, sed ea quæ vel seuis est combinata symptomatis, vel celeri motu mouetur, vel propè partem Principem mineram habet, vel tandem aliquam feruat cacochetiam; quæ omnia cum absint ab Excellentissima nostra languente, dicendum est febrem hanc quamuis continuam ad salutem esse terminandam; quod vt sit non posthabenda, sæpe enim morbi mitissimi ex Medicorum incuria magni sunt facti; ideoque cum dixerimus ventriculum copiam humiditatum pituitæarum genuisse, adfit illius intemperies, & febris, ideo corrigenda febris, alteranda intemperies, & humorum copia demenda, qua ratione *Auicenna* à lenientibus incipit curationem.

Pro euacuanda materia in primis vijs hærente, nil magis profuturum speratam ipso melle ros. sol. cum ipsum in detergendo ventriculo pituitoso purgandoque primas obtinet partes darem ergo quattuor vnc. mell. ros. solut. cum vnc. i. syr. ros. sol. cum raro possit accendi pituita sine bilis adminiculo; deinde ad præparandam materiam auimus est reuoluendus, & quamuis non ignorem *Gal.* 1. ad *Glauc.* 12. à principio commendasse dyuretica, quod etiam cernimus asseruisse patet *Auic.* sent. 4. cap. 87. dum inquit: quod conueniunt omnes febres phlegmaticæ in hora principii in necessitate administrationis subtiliantium, & incidentium, & dyureticorum: Ceterum hoc reprobato à *Mercato*, & forte ab omnibus cordatis auctoribus, siquidem cum omnes febres aliquam supponant obstructionem nequeunt adhiberi dyuretica, quin illæ metaugeantur, ideoque dixerat *Gal.* Etenim si ijs auxilijs quæ obstructiones eximant uti non vacuata prius redundantia, non modo nihil proficiemus, sed maiorem etiam reddemus affectum: quis enim denegabit huiusmodi incidentia, & attenuantia ab initio præstita vniuersam materiam, quæ inuenitur in primis vijs ad vias obstructionis allicere, quæ subinde & diuturnissimam reddunt affectionem, & rebellem; quam quidem difficultatem vt recentiones diluerent (ut est apud *Mercatum*) dixerunt lentam incisionem, & attenuationem quæ fit per syropos conuenite, de hacque loquutum esse *Galenum*, *Mercat.* tamen ait uerborum *Galen.* uersionem debere ita fieri ut legatur post primos dies, cui consona videtur *Auicenn.* lectio, loco super cit. quo intelligit ad diem vsque septimum, nam ait: Et conuenientiores Medicina quæ administrantur à principio sunt geneleabin

idest



Id est mel ros. usque ad septimum diem ; cuius quoque opinionis sum ipse puto enim ea quæ vehementer attenuant, & tenuiorum sunt partium non conuenire ab initio siquidem fluxili nimis reddito humore ad partem obstructam velocia accurrunt, unde obstructions intendunt, secus autem accidit in illis remedijs, quæ virtutem aliquam habent incidendi, non tamen ita attenuant, ut possint humores è ventriculo trahere, atque insimul trahere ad obstructions, ideoque summè laudarem mel ros. simplex, vndeque oxy mel, neque ob id febris ut febris quamuis fundatæ in materijs frigidis immemores. Alie debemus ceterum aliquod refrigerans debemus adhibere, ne solo caleficientium usu febrem augeamus unde adiungerem syrupum de borragin. ut vult Mercatus, hisce ergo syrupis adhibitis cum portione iuris ut commendat Petronius, quo facilius diuellatur materia è ventriculis tunicis ad purgationem deuenirem, quæ coctionem amat, nam ut aiebat Galen. in crassis, & glutinosis perpetuò coctionem expectabis, modo non nimia materia in ventriculo existat, tunc enim præmissa sufficienti præparatione eam purganti medicamento deturbare oportet, non ut ait Mercatus: *Alienum ab omni ratione iudico, ubi conspexerimus multis humoribus premi vires. & inequales apparere pulsus diutius velle differre purgationem periculum enim est ne vires succumbant, ceterum si ab initio non prauaauerit huiusmodi necessitas non oportet subito, & consertim huiusmodi purgationem moliri, tum quia coctionem integram quæ pleniori purgationi est necessaria in hac febre expectare periculosum est. & inutile, tum verò quia difficulter tolerabit corpus vires medicamenti tanto, & crasso humori proficua: quæ quidem euacuatio ut ingenuè fatear cum Augenio mediocris esse debet, & non plena quæ tangat scilicet primas vias, cum enim hæc materia sit secreta non est adeò necessaria coctio, quod confirmavit Alex. Trall. dum facta leui coctione docet crassos, & viscidos humores esse euacuandos, ne diuturna in corpore mora magis crassescant humores, purgatione tamen leni, quæ scilicet paulatim, ac per vices expellat; quale esse poterit: R. agar. trochis inf. & expressi s.a. seru. 4. mellis ros. sol. vnc. 4. dec. cord. q. f. mis. f. por. cap. quæ quidem euacuatio non vna sat erit sed multiplex desideratur, ideoque seruanda est epycrasis illa Galeni, illa tamen habita animaduersione quam habet doctiss. meus Mercatus cap de quotidiana, nam si materia existat in primis vijs, tunc sanè crebrius purgandum sed mitioribus pharmacis, ne si rarius purges plus excrementi, quam leuia medicamenta educere possint succrescat, si vehementioribus vtaris vel robur ventriculi deijcias, aut venosi generis humores citrà euacuationem quæ vsui sit interrurbes, ideo laudat pillulas ex agar. mastiche & rhabarb. ea omnium, aut cuiusque quantitate, qua citrà virum ventriculi iacturam quarto die porrigi possit subdit: si tamen peccantes humores crudi. & crassi in venoso genere, & iccoris visio abundant, tunc quidem per maiora interualla (ut coctio perfectius fiat) & per validiora pharmaca purgandum est, quo facilius quod in abditijs, & disitis à ventre partibus continetur vitiosum facilius educi possit.*

Quamuis tamen ego dixerim conuenire iteratas purgationes, si tamen promptitudinem habeat ad vomendum utile vtrique erit aliquod vomitorium, morbi enim aiebat Hippocrat. qua parte proximi sunt extrahendi, & qua parte singulis excius quam proximus est extrahendi; nam quamuis pituita, in venis, & potissimum in nobilissima nostra languente existat, cum dixerimus quotidianam esse continuam, tamen forum, & fomitem habet à ventriculo, ut constat ex *avapezia*, & sitis absentia, Senner. laudat raphanum vel decretum,

vel



vel infusum cum vnc. 4. oxy. quicquid tamen dum omnia hæc fiunt, cogitandum est an aliqua possit sanguinis missio convenire, certè cum videamus Excellentissimam languentem, & debilem, & pallentem, cum vbertate materiæ pituitosæ, non sit pletorica, potius à sanguinis missione abstinere, ac illius loco hyruidines venis sedis affigere, eò magis, quò solita sit ab illis venis sanguinem ejicere, ejiceremque in exigua satis quantitate.

Quod si per hæc parum proficiatur, tunc sane non erit inutile iura vel alterata componere, ex agrimon. capill. ven. cichor. cum rad. fœnic. hyssopi, asparag. cuscute cetrach. & similibus addendo cort. citri vnc. 5. ventriculi ratione, in quo dissolui poterit syr. acetosi simpl. mellis ros. sim. & de duabus rad. an. vnc. 5. quorum quattuor vel quinque assumptis pillulæ de agar. exhibendæ; *Senner.* laudat saltam pariliam lignum saxafras, theriacam, & alia calidiora, à quibusque penitus abstinere, quippe cum sint nimis calida, possint febrem maiorem accendere; præterquam quod materia adeò crassa, nequit per diaphoretica euacuari, satius ergo diureticis incedens sic pro roborando ventriculo vterer intrinsecis, tum extrinsecis remedijs; Intrinseca esse poterunt conf. de beton. ros. addendo rad. citri condit. vnc. 5. sp. arom. ros. dra. 5. sic ventriculus inungi poterit ol. de absynth. cort. citri, de mentha, & similibus, quicquid tamen sit, nisi victus ratio similis adiungatur nihil profuturum quod proposui crediderim, quam tamen nunc temporis omitto, cum sciam optime à doctissimis viris institui.

P R O P E R I L L V S T R I A C

Honestissima Domina Cinthia à Nardis Patricia Aquilana Quartana intermittente laborante.

C O N S U L T A T I O L X X X I I .

**E**rroneas vagasque febres transitum solere habere in quartanas ex casu nostræ languentis satis innotescit, cum enim longo temporis tractu duplici Tertianæ ingenuerit, tandem in erroneam conuersa ab hac orta est sane quartana, quod significauit Hippoc. in *Coacis* dum dixit *Febres Tertianæ naturam referentes erroneo modo inuadente autumno leniter in quartanas transeunt*; erraticæ autem febres ut ait *Gal.* inordines ac certo typo carentes habent paroxismos particulares, de quibus loquutus est Hipp. cum dixit *p. epid. Quartana autem multis quidem ab initio quartana ordine ceperunt, alijsque non paucis ex alijs febribus & morbis, apoplectics & tetrapletus ex vorto abscessus, siue secessiones in quartanas fiunt*, subdit *Iacotius in Coacis*: In quo voluit Hip. non solum ex intermittibus primigenijs quæ auctæ non sunt quartanas fieri, ut tertianis spurij, ac erraticis sed etiam ex diuturnis continuis, quæ neque coctione, neque abscessu ad articulos finem fecerint, quasdam intermittere aliquot diebus, deinde erraticeprehendere, tandemque in quartanam firmari, hoc autem fit per humoris degenerationem in atram bilem, & nouæ cacochemiæ accessionem; indeque idem auctor ibidem tria abscessuum genera notauit ex Hip.

primum



primum per ἀνωδερν per materiæ decabitum, & prolapsionem ab vna parte in aliam; secundum per ἐκπυ, per secessionem, & egressionem eiusdem extrà corpus, vt per stranguriam, dysenteriam, tenefinos, fistulas tertium, per μετασασιν per alterius morbi in alterum transitum, vt in nostro casu contingit, dum è Tertia factus est transitus in quartanam & potissimum hoc tempore autumnali, quod secundum Varonem, Plinium, & Columellam, ab occasu matutino follicule incipit, qui sub idus Augusti incipit, Ptolomeus quoque in Apotelesmatis idem adnotauit: Gal. ex Hip. sententia finxit Autumnum incipere ortu Arcturi, Arcturus autem paulo ante idus Septembris varia ratione, & mutata sorte regionum, subdit Holler. 1. Coac. vtrum Med. eorum obseruatione, & varietate regionum autumnus se producat primis calidioribus, & cum noctu vesperis, & matutino frigus progressu Sole, & in meridie calor: hoc tamen sit obiter dictum, nam ideo putat Iacotius erraticas febres autumno in quartanas transire, quia cum febres erraticæ nant, cum diuersis partibus, ac veluti focus atra bilis putrescit, mouetur, & colligitur, vel heterogenea est, & inequalis ex diuersorum succorum congerie, vel hac parte putrescit, illa nondum putredinem concipit, at verò subdit Iacotius, & in omnibus eadem fit affectio exuperante atra bile, quartana febris ex illis inordinatis motionibus consistit, præcipue in fine æstatis, & principio Autumnus subdit infer: Tum enim incipit suppressi humorum transpiratio, & motus ad exteriora, cuius loco in profundum conuersi cohibentur intus superueniente frigore hyemis, atque in penitioribus corporis partibus ad seruantur ad alteram usque mutationem in habitum calidiorum in quo morbus capis: Duretus in comm. Coac. dixit id autumnus inequali fieri, qui mutuo caloris, & frigoris imperio regitur, & qui cum ab intemperie calida, & sicca quædam ex parte exudarit tenuior bilis portio, superstita crassiore, melancholici humoris dominatu tenetur, cum paupertate caloris natui & cruditate quam pariunt ad ἀνόπα id est bæcæ, quia vt inquit Hip. opera insolata, frequentes potus, cibi inconstantes, arborum bæcæ, vina fortia: ex quibus patet qua de causa fuerit facta quartana in nostro casu, & quia anormes habebat accessiones, signum humoris degenerantis in alium humorem, & quia in autumnum iniegit, qui est quartanarum febrax, ab humore enim melancholico putarim huiusmodi quartanam originem ducere, quod docuerat etiam Gal. 3. prognost. 30. qui dixit: Vt æstas coarsa factos admodum, & ebullientes humores atram bilem gignere est necesse, quam in corpore collectam autumnus excipiens non patitur, vt patet frigidus, similiter extrorsum diffundi, neque facile euacuari: quamuis non ignorem in nostro casu adesse etiam pituitæ sodalitiū, eiusque descendens paulatim, & sensim accipere, vt patet ex illa tussicula, eaque sicca, quæ quidem, & tenuem indicat materiam, & ciudam, quod fortasse voluit Holler. 4. comm. Coac. dum dixit dari quoddam quartanæ genus, quod pueris, & ijs qui otiose, ac intemperatè viuunt est familiare; sic Arist. lib. p. problem. 19. dixit pueros quartanæ esse obnoxios, quod calore naturali plurimum polleant, subdit Aler. satus: quod ob id dictum censeo, quia in his vitio ventriculi ciudus humor potissimum colligitur tam crassus, & tonax, quantum est atra bilis, ex quo quartanam gigni posse non dubitat, quia in his hæc humoris exuberantia melancholicis supplet vires, præterquam quod huius humoris nomine melancholicam intellexerunt Hip. & alij antiqui, neque id quidem repugnat Græcis, & Arabibus Medicis, etenim pituita quantitate patet, & substantia multum crassa, ac viscida, quartanarum, ac etiam rariore circum-



ius efficere habet: Cuius opinionis ego semper extiti, cum videl. multos quartanarios viderim pituitæ copiam euomere, eiusque vomitu liberatos quin: mō Arabes dixerunt quartanam non raro fieri ex pituita assata, vt & ex flaua bile deusta, sanguineque deusto; quicquid tamen sit quartana qua premitur nobilissima languens à melancholia præternaturali generatur, vna cum pituitæ commercio, ideoque non vera, sed illegitima est nuncupanda quartana, cum vera fiat à melancholia naturali; Sedes autem huius quartanæ à Gal. in liene reponitur, & merito; cum ille humoris melancholici sedes existat, quamuis *Cornel. Gemma lib. p. Cosmocr. cap. 7.* dixerit quartanæ sedem esse in miseraicijs venis præsertim si humor sit sæculentus, vel ex adustione melancholicus; qua de causa doctiss. *Mercatus* hoc spuria quartanæ genus dixit sub se continere quattuor subalternas species, iuxta quatuorplex humorum naturam, qui exuri ex aliqua causa intra corpus possunt? Primam sanè prodire ait ex adusto sanguine, qui ob calorem factus siccior, & exustione frigidior febres quartanas non raro efficit, secundam speciem fieri dixit ex naturali melancholia, quæ etiam adusta fuit tertiam ex flaua bile superassata, quæ in atram ob id commigravit, in quibus ait considerare oportet vitionem non eo usque ultimari, quod in veram atram bilem degeneret, esset quippe grauissimum malum, sed parum ante subsidere. Item conijcere, ait, oportet in his quartanis plerumque continuam adesse febrē, ex cuius vitione bilis assatur, & ea semiasata prodit quartana, quartam vero quartanam fieri asserit ex pituita ab actione caloris putredinosi sicciori facta, atque ob id *Hip. dixit lib. de affect.* quartanam fieri à bile, & pituita, vel vt superius diximus, vel quia vt ait *Cornelius Gemma lib. p. cap. 7. Cosmocr.* quia bilis dat facilitate vt accendantur humores, pituita vero obstructionis aptitudinem suggerit.

Quomodocunque tamen sit ad illius curationem deueniendum, est enim morbus continuatus, qui & misere ægotantem fatigat, & diurnæ; vt ob id dixerit *Hip. in aph.* autumnales quartanas esse longas, maxime eas quæ hyemem attingunt, ita vt non semel sint visæ ultra annum durasse; quamuis non ignorem *Hip. dixisse 6. epid. par. 6. tex. 7.* quartanas non durare ultra annum; quod tamen contrarium videmus, cum nonnullos viderimus decem, & octo mensium interstitio plus minusque quinimo *Senner.* ait ad tres usque vel duodecim annos quartanam perdurasse; quod ego fieri putarim, vel ob incuriam ægotantis nullum ordinem facientis, vel ob incuriam Medici; vt censuit *Asic.* ratio autem cur quartanæ non durent ultra annum adducitur à *Prosp. Mart. in suo comm. in Hip.* vbi habet chronicos morbos sequi motum solis, vt acutos motum lunæ, ideoque hi quattuordecim diebus terminantur illi per annum; quartanaque ob id dicebat, ab *Hip.* longissima, securissima, & facillima; quinimo nedum securissimam asserit, sed à magno morbo liberare, vel vt ait *Vall. 6. epid. 7.* insumpta scil. materia in quartanos circuitus, neque enim ait nomine magni morbi intellexisse *Hip.* vt vult *Gal.* Epilepsiam, sed omnes magnos morbos, nam alias plurali nomine dixit quartanam liberare à magnis morbis; quamobrem dicendum quartanam nostræ languentis futuram esse diurnam; quod tamen mihi facessit negotium est quia quamuis dixerimus quartanam esse securissimam, tamen apud *Hip.* habemus in *epid.* multos periisse quartanarios in quadam constitutione ideoque potest asserari hos quartanarios mortuos esse non ratio-

Aaa

ne



ne quartanæ, sed ratione constitutionis pestilentialis, vel dicendum in greco condice non esse legendum quartanarios, sed quarto loco &c. ego autem dicerem non implicare quartanam intermittentem posse perimere, dummodo sæuissimis contingat symptomatis, ut de Tertianis dixi in meis epistolis, quod antea etiam probauit *Mercatus lib. sua practica*, quod si id non contingat, quartana erit securissima, quamuis longissima, non enim solum ut diximus ad duodecimum vsque annum extenditur, sed non raro vsque ad vigesimum tertium, ut dixit *Fernel. lib. 4. pathol. de feb. cap. 14. sic Schenghius lib. 6. obseru. medicin.* dixit Comitem à Morual quartana triginta tribus presum esse annis, quod impossibile esse non credit *Vuierus lib. obseru.* quippe non ex materia semel tantum coaceruata talem gigni ægitudinis prorogationem sentit, sed ex noua causæ accessione, quæ quo maior est, eo temporis prorogatio diuturnior, sicut minor fiet dum causæ minuetur accessio.

Quicquid tamen sit quoniam non raro morbi nullius momenti neglecti solent innumera mala accersere, proinde curationi eiusdem quartanæ incumbendum; quæ non multis est celebranda medicamentis, sed paucis erimus contenti; quartana enim aiebat *Gal. p. ad Glauc. sunt leuiter tractanda quicunque enim plus addere censuerunt ex vna duplicem, ex duplici triplicem, ex triplici continuam fecerunt*, quamobrem cum quartana ab humore fiat melancholico, is euacuari, vnaque coqui postulat ut ait *Senner.* & quia a liene, ut plurimum fouetur & obstructo, & intemperato, propt. & alterandus lien, & aperiendæ obstructions; vnde nunc quia sumus ab initio darem *syr. D. Aug. & mel. ros. sol.* duas vncias pro singulis cum decocto cord. ad minorandam materiam in primis vijs existentem; quamuis sed non bene *Laur. Iouertus* asserat ab initio valida esse adhibenda medicamenta; nec ignoro doctissimum *Saxoniam* ab initio in hac febre vomitum tentandum, esse censere, non semel, sed bis, ac ter repetitum; interim tamen ad præparandam materiam animus est reuoluendus, ut possit manifesta iam coctione apparente purgari, ideoque adhiberem syrappos de f. borrag. lupuli & syr. acetos. sim. velut commendat *Mercatus* quamuis acetosus simplex à *Mercato* fortè commendetur ad pituitam incidendam, quam in hac quartana adesse diximus, scio enim acredines apud *Hippoc. in acut.* sine peditates amara bile abundantibus magis conferre, quam atrabilarijs, neque tamen dum hæc sunt à sanguinis missione abstinere, ea tamen cautione quam adhibet *Gal.* is enim vult sanguinem qui mittitur esse attendendum, ac si ater emanet maiori quantitate mittendum, si minus sinendum; *Aperitur* ait *Mercatus* frequentius basilica sinistri brachij, quia per ea crassior humor facilis effluit, etiam si maius fiat spirituum dispendium *Nicolaus Nicolis* dixit hanc phlebotomiam debere esse paruum, & factam ex saluatella sinistra, aut de ambabus, vel de sapientis. *Cardanus doctiss. lib. artis parue à se conscripte pag. 113.* hæc habet; In quartana sanguinem ex vena sinistra manus hora coitus luna mittimus, sinimusque fluere donec sponte desinat, hoc enim generale præceptum est in omnibus angustis venis, profuitque id multis ad sanitatem, (3. *Anatomic. aggressionum*, inquit: *Gal. cap. 5.*) idque vidimus. Vnde & alijs in morbis astrorum obseruatione curare licet, ut per similia, ac dissimilia, in his quæ proprietate agunt, seu suspendatur, seu per os exhibeantur; hæc *Cardanus*: & ego iure iurando affirmare possum *Alexandrum Benedictum* Patrem meum Philosophum, & Medicum, & Astronomiam non mediocriter eruditum multos quartanarios perfanasse sola phlebotomia

boromia



betomia præstita in lunæ coitu, quæ in aqua & cineribus in cyatho immixtis experiebatur.

Hieronymus Montanus, quærit cur saluatellæ sinistræ manus sectio in hora paroxyfmi facta multos à quartana liberauit vt Galentius, & Valescus censuerunt, subditque *An quod per sanguinis missionem expultrix facultas à suo munere, & officio fuit auersa?* qua ratione forte Ioannes Paschalius dixit in principio accessionum sanguinem esse mittendum, à quo tamen abhorret Duretus in Coarctis aiens: *Cum vehemens febris urget, in ipso impetu eius sanguinem mittere hominem singulare est:* Mercatus hæc habet: *De hora vero delectu ad sanguinis detractionem nō satis conuenit inter auctores, nam quibusdam placet hora accessionis venam tundere, quippe commotus humor se sequaciorem reddit, & melius prefluit: alijs quidem id non placet, sed iutius, & utilius existimant esse sanguinem mittere die ante accessionem, quam sententiam semper veriorem, & rationi consonam habui: quod si hyrudines etiam velimus venis sedis affigere non erit inutile, vnā vel duas ex illis affigendo venis sedis interioribus, quæ ramum splenicum respiciunt, vt volebat Andr. Laur.*

Interim assumptis syrupsis, & manifesta apparente coctione de purgatione est cogitandum, de qua est etiam eadem difficultas quæ est de sanguinis missione, an scilicet eadem veniat facienda in die accessionis, an verò in die bona, non defuere qui dixerunt id faciendum esse in accessionis die, nam cum humor sit satis terreus, & difficilè mobilis, nisi ab accessionis impetu moueatur, non videtur posse à medicamento moueri, atque huius opinionis fuit Conciliator; quinimo Hippoc. ipse: is enim lib. de aff. tex. 19. dixit: *Si verò quartana apprehenderit siquidem impurgatus fuerit, primum caput purgato, & interpositis tribus vel quattuor diebus pharmacum sursum versus purgans dato in ipsa apprehensione, & interpositis diebus rursum aliud deorsum purgans dato in ipsa apprehensione, sunt qui dicant id faciendum est in vomitorijs, & merito nam in principio accessionis natura vomitum mouet; ideoque in epid. dixerat: sub purgandi sunt ventres in morbis ubi purganda matura fuerit, inferni quidem ubi considiſſe vidisses, signum habes si neque anxij fuerint, neque capite grauati, & cum calores mitissimi, superni vero in ipsis exacerbationibus, tunc enim & hi eleuantur, cum anxij, & capite grauati fuerint, & se iactarint* subdit Valles. in comm. Præter artem videtur in ipsis paroxyfms vlla purgatione vti: quod adhuc magis manifestauit Senex. dicens: *qui in diebus paribus medicamenta exhibuerunt, hi nimium purgati nunquam sunt, qui vero in diebus imparibus, hi nimium purgati sunt, & propter homines peremerunt* &c. Sennertus doctiss. cap. de Tertiā intermittente dixit esse attendendum Naturæ motum, & locum in quo materia continetur, nam si materia instante paroxyfmo ad ventriculum inclinat esse exhibendum vomitorium, debile tamen quod naturam non debilitet, si verò ad alium inclinet, & non multum à primis vijs materia sit longinqua, commodè leniore aliqua purgatione die etiam paroxyfmi educi potest, hoc enim modo futura paroxyfmo materia subtrahitur, & Naturam adminiculantem in purgatione habemus, sic Petrus Monanius (vt refert idem auctor) in epist. à Laurentio Scholuzio editis, epist. 22. tali curandi ratione plures, & longissimis febribus laborantes, multo citius, quam alios liberatos se animaduertisse sic Prosper Alpinus lib. 4. de Medic. Ægypt. cap. 15. dixit id plane esse Ægyptijs familiare vna vel binis horis ante accessionem agar. vel rhab. drach. 1. exhibere cum decocto chamædrios, vel absynthij, & pro singulari secreto apud

Aaa 2 quosdam



quosdam celebrari potionem quandam ante accessionem, per binas horas oblatam, quam parant ex manna, pulpa cassiæ, tamarindorum an. drach. 4. quæ in aquæ endiu. vel communi lib. vsque ad consumptionem duarum partium coquant, colaturæque miscent olei sesamini vnc. 2.

Cæterum vt libere fatear in die accessionis nunquam exhiberem pharmacum, nisi ad stimulandam naturam vt adiuuet, vel quando materia est nimis crassa, vt contingit in quartana, quæ sit ab humore melancholico satis terreo, ac tardi motus, vbi Natura quasi sopita manet, atque nisi ab accessione stimuletur non consurgit ad sentiendum proritamentum materiæ grauantis, vnde & febrili indiget accessu, & medicamento purgante, aliter enim nunquam darem medicamentum in accessionis hora vel die. Medicamentum enim cum velis dare aiebat Gal. caue ne id facias in morbi exacerbationibus, & inuasionibus, & diebus ijs in quibus fieri iudicationes solent; sic Auicenna dixerat: Neque phlebotomia, neque ventris solutio fieri debet in die motus agriitudinis, & cum egritudo est crissim habitura: & merito non enim est addenda afflictio afflictis, præterquam quod Natura in paroxysmo à centro ad circumferentiam expellit, medicamentum à circumferentia ad centrum, præterquam quod periculum est ne nimia fiat purgatio, & ideo Hippocrat. in sola quartana id cômendauit ob rationes supra explanatas; quicquid tamẽ sit cû in nostra languête habeamus obediẽtem aluũ satius mihi in animũ induxi esse purgationẽ instituire in die bona, quam in die accessionis; dare ergo sequẽs medicamentum: R. fol. senæ polipodij, epythimi an. drach. 1. sem. anis. scenic. spycæ an. drach. 5. bull. in f. q. aq. dcinde R. dictæ colaturæ unc. 4. syr. D. Augustini mell. ros. fol. an. unc. 5. conf. Hamech dr. 2. mis. f. pot. cap. quẽ quidem purgatio poterit ut vult Gal. sæpius renouari, materia enim crassa & tenax uix unica potest euacuatione diuelli; si verò ait Hip. 2. de morb. tex. 39. his factis non cesset interpositis duabus inuasionibus post purgationem infernam, multa calida ipsum lauato. & seminis hyosciami milij magnitudinem, & mandragora tantundem, & succi. silphij trium fabarum magnitudinem & trifolij tantundem in vino meraco b. bat: subdit Prosper Martianus: Medicamentum hoc ad quartanam ab Hip. compositum ex calefacientibus, & attenuantibus, cuiusmodi est silphij succus, & trifolium vnà cum refrigerantibus, & stuporem inducentibus (tale est hyposciami semen, & mandragoræ radix) tale inquam medicamentum emulantes qui post Hipp. medicam artem ditare studuerunt, varia huius nature antidota scriptis dederunt; sed cur hæc medicamenta opiata in hac febre dentur, non satis constat; Multi enim dixerunt hoc factum esse ut refrigerandi facultate aliorum caliditas remittatur. Alij ut uirtutes simplicium in unum coactæ, magis & diutius conferuentur. Idem Martian. dixit Hipp. id fecisse ad prohibendam separationem, & humorum motum, hæc enim medicamenta uirtutem habent incrassandi, & refrigerandi proindeque motum si stendi, tum spiritum, tum humorum, atque hac forte ratione dixit Dioscorides opium concoquere; sic Gal. duo fuerunt familiaria remedia, theriaca nempe, & medicamentum ex succo cyrenaico, quæ quidem medicamenta vt uidit Massaria habent insignem vim attenuandi, digerendi, ac dissoluendi reliquias crassorum humorum, nec non tollendi contractas intemperies.

Cæterum ut liberè fatear quod sentio ab opiatis omninò abstinere, nam vbi est obstructionum præsentia non admittuntur medicamenta, quæ opium habent, vnde potius dyuretica admittenda, & quamuis Gal. dixerit lienem nullam



nullam vim habere pro repurgando liene per urinas, nihilominus natura inuenit sibi vias quas Medicus reperire non potest, præterquam quod Hipp. in Bione 2. epid. sect. 2. inquit Hippocrat. Bion simul copiosè mingeat sine sedimento, & sanguis de sinistra nare fluebat. Erat enim splen in giberum elatus, & durus, & sursum latus. superstes fuit Recidiva: quinimò lib. de aff. tex. 21. id clarius dixit aiens: & medicamentis urinam cientibus urantur quæ splenem mollire scripita sunt. subdit Valles in comment. Quartanam eodem modo curant diuretica, expurgatis scilicet totis, aut maximis venis & arteriis per eam viam, mingens copiosè, & sine sedimento, hoc est crassum, & perturbatum, atque ob perturbationem non residens: & adhuc inferius dixit: Nam rarioribus quibusdam quibus à vena cava via quadam fertur in mesenterium, facile potest liem purgari per urinam recurrentibus succis à mesenterio per cauam in urina vias: Darem ergo aliquot iura alterata quæ vim haberent diureticam, vt R. fol. borrag. melissæ, buglossæ, fumaris, cichor. cum rad. capill. ven. cetrach. an. p. i. cort. tamarisci vnc. 5. scabiosæ, rad. liquir. an. vnc. 5. betonicæ (ratione capitis destillant) parum, mis. bull. in iure; cuius accipiat vnc. 4. cum iutulenta, & aquosa in nimia quantitate non conueniant in lienis affectu, cum illa velut sponsia ad se se alliciat, adderem ego syr. capill. ven. de cichor. & de duabus radicibus: quibus exhibitis poterimus epycrasim seruare, exhibendo pillulas de fumaris, & de agarico.

Pro fluxione verò eneruanda non absolum puto exhibere dictas pillulas ut euacuemus, sicut pro interceptione commendarem ceratum ex mastiche corallis rub. præp. trochis. de Karabe, & therebintina, odoratum enim Montagnana potest non parum obesse vtero, quod si pro reuulsione cauterium facere uelimus in sinistro brachio nec inutile erit; interim ad materiam influxam expectorandam optima erunt lambitiua, ex syr. de hybisco, & aque scabiosæ, uel similia, sicut pro inerasanda eadem fluxione tenui, & cruda, quæ siccam parit tussim optima erit conferua ros. vetus de sero assumpta cum dormitum pergit. sic pectus inungerem ol. amygdal. dulc. butyro, violac. & cætera.

Sunt præterea qui multa habeant amuleta pro curanda quartana, quæ omnia missa faciam, cum sit eorum catalogus infinitus, qui uideri potest apud Sennertum, Scaliger exercit. 59. ait è medulla cardui fullonij uermiculus scribit magno emolumento adhibuisse sequens remedium: R. fol. sambuci, saluæ, pedis columbini, ruthæ an. m. f. calthæ tertiam partem, salis m. i. & uini parum, omnia simul trita carpis admota ante accessionem, quæ rursus amoueantur, quoties uidebitur commodum: Piso lib. 3. de febre quartana, ait sæpe experientia probatum esse cor leporis panno byssino inuolutum, & collo suspensum ad accessionem declinandam, aut certè minuendam plurimum valere: sic Monaccius in epist. ad Scholtzium habet: Communicauit mihi quidam amicus Med. Doctor singulare quoddam experimentum in quartana, quo se quamplurimos restituisse gloriabatur, estque hoc accipe cor leporis ita præparatum ut pulmo vulpis sæpe preparari solet, postea diuidatur in tres partes equales, & patienti paulò ante paroxysmum, aut etiam in ipso paroxysmo cum uino detur, continuetur hoc tribus vicibus ut dum est, & quarto paroxysmus prorsus euanesceat.

Remedium tamen quod ego scio à quodam doctissimo Medico millies expertum est tale: detur scilicet ante aduentum paroxysmi per quinque horas nullo cibo præcedente infra scriptus potus, quo assumpto immèdiatè ligetur

*Nova*



getur sequens mixtura pulvisbus manuum, & temporum, & pedum: Potus erit talis, & vini granatorum, vel succi eiusdem vnc. 2. cap. mixtura hæc est: R. vngu. populeonis vnc. 1. tele. arancorum diach. 2. mis. f. pillulæ ad quantitatem vnius scrupuli, & vna cuilibet pulsui superligetur, easque patiens detineat vsque ad tempus, quo timor paroxysmi iam præterierit, & certè sanabitur: est hoc medicamentum *Benedicti Victorii cap. 2. empirica de febr.* sic *Hieronymus Montanus* ad Tertianam, & Quartanam hæc adhibet: & vrticæ, angelicæ, semperuiui, solatri, an. m. i. telæ araneæ albæ, farinæ hordei an. drac. i. cum sale, & aceto perficitur, & applicatur pulvisbus brachiorum, & pedum. *Fern.* in additis hæc habet: *Eo tornamira, araneus in loculo ligatus, & appensus eidem Montano ad quartanam commendatur, insignem quoque araneorum aduersus diurnas, & quartanas febres vim, & efficaciam Theophrastes Paracelsus prædicat, si nucus testa conclusum araneum inscius eger ad quartum vsque diem amuleti instar circumferat. vi. uens aranea iuglandis testis inclusa, colloque subnexa quartanam depellit. Sed videatur Schenghii ab eo qui plura cupit, ille enim hæc, & alia enarrat. Quod tamen mihi magis incutit admirationem est quartanas non raro timore perfanari, sic Vallin comment. illius textus in epidem. Curandum iram inferre, &cet. hæc habet: *Quin. & quartanam febrem vidi timore hora paroxysmi superueniente sublatam, non amplius rediisse, & multi alii testificantur, id verò sit, quia timore cietur alius succorum impetus vehementior motu paroxysmi, atque ita Natura obliuiscitur motus illius consueti, accedit timore turbari ventrem non raro, deponique ita facies cum ex toto corpore, tum vel maxime ex liene, itaque non raro utendum est motibus animi, ut propriis morborum auxiliis: sic Paracelsus (ut est apud Schenkium) lib. 1. cap. 23. retulit nobilem Gallum in Polonia extitisse febre quartana grauiter pressum, is cum aliquando ad Vistulæ fluminis ripam quo quartanarij insultus molestias falleret, deambulet, ab amico fortè obuius per iocum in profluentem impulsus est, in quo (etsi natandi peritus esset, id eo sciente, qui impulerat) tantum paurem concepit, ut nunc dehinc ipsum quartana inuaserit: sic idem Paracelsus lib. 1. cap. citato dixit quintum Fabium Maximum, authore Liuii, diu multumque quartana febre clanguescentem, nec artis remediis successum optatum consequi, quousque conferto cum Allobrogibus prælio pugnandi ardore; nouo velut incendio febrile vetus incendium discussit.**

Neque ob id lienis obstructio, & durities non delenda tum intrinsecis que proposui, tum extrinsecis proponendis, ideòque ego vterer ol. amygd. dulc. de cappar. q. v. quamuis non ignorem multos multa proponere remedia, possunt quoque fieri cataplasmata, forus & similia.

De victus ratione debet etiam esse Medicus sollicitus, ideòq. Sennertus vnam exagitat quæstionem; An scilicet à Medico cibi auidè expectati ægrotantibus concedi debeant, aitq; non esse concedendos, nam contingere potest ut non bene coquantur, indeque plus excrementi gignatur, indeque morbus augeatur: sint ergo cibi boni succi coctique faciles, & qui melancholiam non generent, sic vinum est exhibendum, tenuius non aere; Hæcque potui dicere pro liberanda nobilissima muliere, faxit autem Deus ut omnia Deus secundet.

PRO



PROPTERILLVSTRI DO-  
mino Ioanne Bonanno Sacrae Theologiae Doctore Hemitriteo  
laborante.

## CONSULTATIO LXXXIII.

Non immeritò sanè diuinus *Senex lib. de morb.* & alibi dixit morbos omnes seu febres à bile, & pituita fieri; Sunt enim hi humores nimis idonei, & ad febres accendendas, & ad firmandos, terminandosque humorum impetus, pituita namque suo lentore, ac crassitie tenues humores incrassando, icherosos terminando efficit ut ii quidem, qui uel è corpore protinus emanarent, vel per paucas accessiones morbos terminarent suo quasi glutine compacti, & morborum diurnitatem inuehant, & obstructions parent, & alia difficilia procurent pathemata.

Bilis autem suo calore, & febres accendit, & humores etiam frigidos in ardorem commarat, & crassis humoribus tenuitatem sponder, & furentes eosdem redit modo ad hanc, modo ad illam partem, & ut breuiter dicam, hæc bilis morbos inuehit acutos, Pituita autem chronicos facit, quod dixit etiam *Gal.* Illud etiam, aiens, *scire oportet, nam si morbus ad bilem pertinebit non erit diuturnus si ad pituitam necessario diuturnus erit*: quare non miror nostrum languentem studus inrentum, variis curis iisque satis molestis obnoxium, & tandem varia quoque viuendi norma heterogeneous hos humores concessisse, bilem nempe, & pituitam, animi namque angores dixerat *Gal.* generant bilem, ut & varia cibaria pituitam, è quibus Semitertiana huiusmodi est genita ut reor, siquidem febre continuo angitur, vnaque die lenta, atque nullius molestia innotescit, altera verò maxime cruciatur, accedit cum horrore, inquietudines habet, lypothimias, pulsus deiecitur, maxima anorexia, aliisque prauis symptomatis infestatur; quæ quidem omnia mihi videntur attestari vnum hemitritæum illumque legitimum, cum ille quotidiana sit continua, Tertianæ intermittenti consocialis, atque inde cognoscimus quam sit maior bilis, quam pituitæ actiuias, ut iure merito dixerit *Hip. lib. de ver. Medic. quum amaritudo quadam diffusa fuerit, quam bilem flammam appellare solemus, quales statim anxietates & astus & impotentia occupant* Anxietas quidem non aliunde promanar ut vult *Iacotius in Coac.* & potissimum adiuncta cum fastidio, & nausea, quam ventriculi affici cum viscerum æstu, incendium denunciat in partibus circa ventrem, ubi focus febris latet, & materia exurit: quæ quidem anxietas visa est in Philisco, Sileno, Critone, Erasino, Dromeada vxore, & aliis, nam æstuantibus partibus, & maiore Naturæ contentione ut id excludat quod premit anxietas est dicit idem *Iacotius*; vnde ut puto multitudinem pituitæ, & bilis arguit, ut in nostro casu contingit, ex quibus etiam impotentia confurgunt, ab oppressione nempe horum humorum oppressis facultatibus naturalibus, tum vitalibus, vnde appellentibus humoribus circa cor lypothimie veniunt, & pulsus debiles stagnantibus in ventriculo anorexiæ confurgunt, commorso ab iisdem prauis humoribus ventriculi ore inquietudines innascuntur.

Cæterum mirandum quomodo hi humores pituita nempe, & bilis admix-



ta notham Tertianam non efficiant, faciant autem Tertianam; sed ad hoc optimè respondet *Mercatus* aiendo quod in vtraque febre tam Tertiana, quam Semitertiana bilis, & pituita putrescunt, sed hæc est differentia quod in Tertiana ex vtroque humore vna resultat humoris forma, & in vnico loco fit putrefactio, in Semitertiana verò quisque seorsum putrescit, & forsan in diuersis locis; cuius ferè proprium signum horror esse videtur, omen manifestum mixtæ materię, ob cuius materię conditionem, & diuturnus est morbus, & grauissimis circumplexus symptomatis, quippe grauius accidentia morbi breuitatem ostendunt, & diuturna mala acutis esse salubriora constat ex bile enim sumit symptomatum sæuitiem, ex pituita verò diuturnitatem; quæ quidem bilis à retorrido hepate producit, sicut pituita à ventriculo, & capite; sicque ex prædominante vno vel altero humore symptomata comparent; bilis enim quæ maiorem retinet actiuitatem horrores validiores facit, febres etiam maiores, cæletius ad statum pergit, & vomitus ac deiectiones habet biliosas, quod *Mercatus* adnotauit in *hist. Vxoris Theotimi* 7. epid. si verò pituita præualuerit, contraria emergent symptomata, sicque dum *Hippoc.* in *historia Vxoris Apomoti* enarrat hanc in hemitriteo circa Arcturum fuisse correptam graui Cardialgia in apprehensione, & vomitu, & strangulationibus, vt in *historia Vxoris Theotimi* ibidem in Semitertiana ait: anxietas, & vomitus, & horror simul cum febris inciperet, & sius constat hos duos egros hemitriteo laborasse, verum ex bilis prædominio, vt constare potest ex anxietate, siti, Cardialgia, & aliis symptomatis; quæ quidem omnia solent combinari vt plurimum cum hemitriteo, vt etiam veterinosæ cataphoræ, paraphorica pathemata, & diaphoreses cum syncope, commotis micurum, vel putridis humoribus, vel corruptis ob maximum calorem vnde vapores exhalantes, vel auræ in cor, vel ventriculi orificium quod *Hippoc.* nomine cordis etiam indigitat omnia parit symptomata ex quibus innotescit sedes affectas, nimirum hypocondria, in quibus æstus percipit, atque molestiam ydiopaticè, sympaticè autem cor, & orificium ventriculi, quatinus *Cornel. Gemma lib. 1. de symptocr. cap. 7.* dixerit continuarum febrium fomitem adesse in arteriis, quæ quidem symptomata non minimum inferunt periculum, ac proinde *Gal.* dixit hemitriteum sæuum esse typum, & maxime periculosum; vnde *Auic.* dixerit illum plerumque perimere; sic *Hippoc.* scripsit 4. aphor. 43. febres non intermittentes, quæ tertio die exacerbantur periculosas esse, quinimo *epid. 7.* dicit: In semitertiana vocata accidit acutos morbos fieri, & est reliquarum hæc maxime lethalis.

Atque tabidi, & qui longis alijs morbis agrosunt, in hac maxime agrotant; subdit *Valles.* in comment. neque hæc quidem dubium est, cum sit altera ex parte continua febris, & præter eam habeat aliam intermittente; dicit etiam esse maxime lethalem, quod sit quia nulla febris acuta est, qua tam crebro, & tam continenter varijs symptomatis facilius affligatur, *Sennertus cap. proprio* dixit ob quattuor causas huiusmodi febrem esse periculosam, primò quod febris hæc non simplex est, sed vel ex continua, & intermittente, vel ex pluribus Tertianis constans, licet enim febris vnus morbus natura sit, tamen ex causis specie diuersis generatur, ex flaua nempe bile, & pituita; secundo quia vt plurimum hæc habet alienius visceris inflammationem; tertio quia ipsi mala grauissima, & periculosissima superueniunt vt ait *Hip.* quarto, quod plerumque maligna est, contagiosa epidemia, & non secus ac ipsa pestis plurimos inuadit, ac iugulat; vnde non immerito

ma-



malignitatem *Senner.* tribuit huic feбри, quippe cum tot inuehāt praua sympto-  
mata non nisi corruptionem potest ominari in qua consistit essentia mali-  
gnitatis, praterquam quod ex *Gal.* ea dicitur maligna febris cui scilicet noua  
superaccedunt symptomata, proptereaque curatio adhibenda, nam in his  
febribus vel minima dilatio periculosa.

Quamobrem cum dixerimus adesse copiam humoris biliosi, & pituitosi,  
adesse febrem, & prauitatem, tria mihi ab hac febre videntur indicari; nem-  
pe humores heterogenos euacuantia, alterantia, & tandem alexiteria, quæ  
& vim alexipharmacam habeant, atque roborandi vi polleant; quoad eua-  
cuationem ab initio est eadem molienda sed lenibus medicamentis, *Hippo-  
crat.* commendauit vomitum, 7. *epid. in præfata histor. uxoris Theotimis*, ait enim:  
Cum mellicratum potasset, & vomisset, horror, & anxietas sedata sunt. va-  
cuata ut ait *Valles.* in comment. bona parte succorum, qui in ore ventriculi  
aceruati, ea symptomata inferebant, & postea cum iam febris arderet, datum  
esse quod ex *Sida.* *Hippocra.* verò dicit *αμαρτὸς οἶδης* quo nomine non video ab  
Auctore quopiam vocari malum punicum, si verò vocari possit, mihi place-  
ret ita legi, quandoquidem malo punico, in feruore præcipuè patientis ori  
ventriculi, n. hil conuenientius esse videtur, atqui suspicor fidam facultate  
punico esse similem, ut est figura, quæ quidem describitur à *Theophrasto lib. 4.  
de hist. plant. cap. 11.* quicquid tamen sit, quoniam ad vomitum non est pronus  
nostræ æget, proinde aliquod leniens medicamentum est exhibendum; *Ad-  
rianus Spigelius de Semiteriana lib. 3. cap. 7.* ut est apud *Senner. cap. de Hemitrit. se-  
vfu quotidiano* didicisse rhabbarum agaricum, Senam, atque aloem in ini-  
tio huius febris data plurimum profuisse, castigata refrigerantibus, & visce-  
ra aperientibus permixtis, ego tamen darem in nostro casu ab initio tres vn-  
cias syr. ros. sol. & duas mellis ros. sol. cum decocto cord, sic enim & bilem, &  
pituitam purgaremus absque maximo corporis motu.

Interim ad alterantia confugiendum, quæ mixtam habeant indicationem,  
& respiciendi bilem, & pituitam; nam ut ait *Mercatus* si quis morbus profici-  
scatur ex flaua bile, & pituita simul, vnā formam nactus, ei quidem subue-  
niendum est mixtis auxiliis, ac si diuersa sit humorum origo alternatim id  
opus aggredi oportet, biliosos ut qui facile coquantur primis purgationibus  
educere oportebit, medicamentis à prædominio bilem ducentibus pituitoso-  
sis verò diutius præparare, & tardius purgare opus erit, ijs tamen, quæ so-  
lem respiciant pituitosam materiam, nam procedente morbo, & ulterius  
prorogato, perdifficile est credere superfluisse bilis flauæ aliquid, ac si fuerit  
purgatione peculiari nōn indigeat, nam & necessaria est ad calorem, &  
ipsa sua sponte quouis medicamento facillimè purgatur: poterunt ergo præ-  
parari humores sequenti syr. ʒ. syr. de sacetoſæ acetosi simpl. de sbeton. an.  
vnc. ʒ. dec. communis vnc. ʒ. mis. pro syr. dum hæc tamen sunt, non inutile  
credere sanguinem mittere, sed parcius quam in aliis febribus ob ventri-  
culi cruditates, nec non etiam & ob pituitæ in venis etiam vbertatem.

Ceterum ut liberè fatear in nostro languente potius hyrūdines venis se-  
dis affigere, cum ipse temperamento melancholico donetur, vires non  
sint admodum validæ, & ipse à sanguinis missione abhorreat, quod si san-  
guinem mittere velimus potius ex saluatella dextræ manus id facerem, quam  
aliter; sic enim vires non debilitantur, & putredo non fit sordidior, ut aiebat  
*Gal.* quādo loquebatur de sanguine putredinem sordidam experiente; quod

Bbb

si mor-



si morbus adhuc sæuiat apparente coctione dandum est medicamentum non validum nimis, sed quod sit validius primo, quale esse poterit sequens: *R. syr. ros. sol. mellis ros. sol. an. vnc. 2. agar. trochif. rhab. el. inf. & expr. in aqua cichor. an. drac. 1. mis. f. pot. cap. ad fortiora medicamenta non esse deueniendum vult Adrianus Spigelius lib. 3. cap. 8. nam ait in acutis febribus paulò leniore medicamento securior medela est, quam paulò fortiori, & licet nouem curentur eiusmodi febribus medicamentis (loquitur de antimonio) & unus in mortem precipitetur cum perpetua Medici, & Artisignominia id coniunctum est. Coniectandum in purgationibus præbendis in hisce febribus ut vult Mercatus an ambo humores in venis abundant, vel alibi generentur, & in venas postmodum irruant, quippè si ambo in venis præfunt, tardius licebit purgare, murescit enim bilis ex pituita pariter redundantis adhæsu, & ipsa pituita citius coquitur, & ob id differre oportebit purgationem donec mixtis fieri possit medicamentis: verum si diuersam sortiantur generationis mineram per epycrasim purgare licebit, alternatim quidem tum per eam, quæ bilem ducat, tum verò per eam quæ pituitam, diutius tamen protracta pituitæ purgatione. Quæ quidem opinio mihi satis arridet, ideòque hæc vltima curatio venit in nostro languente exsequenda, nam minera nedum est in venis ut ex continuitate cernimus, sed etiam in ventriculo, ut ex amaritæ oris innotescit, ex anorexia, & tandem ex anxietate Cardialgica.*

Interim cogitandum est, & symptomati incumbere, & causam illud geranti enervare, quæ est potissimum prauitas, seu cacothetia: Proindeque danda sunt alexiteria, ut bezaarticus lapis, scordij puluis, acris citri, margaritæ præpar. cornuc. vs. conf. Hyacinthi, AlKermes, cum dictis rebus additis auri folijs, sic pro instaurandis vribus non inutile erit stillatitios liquores adhibere, consumpta iura, extrinsecus epythemata adhibere cordialia. parare inunctiones, & similia: sic clysteres ex vsu erunt, frictiones, cucurbitules partibus tamen infernis adhibitæ.

Illud tamen adnotando ut par victus ratio adiungatur, quæ sit temperata, & ab initio tenuior pituitæ ratione, quæ absorptione indiget Vinum haud concederem, sed potius vel vinum granatorum ventriculi ratione patientis, vel iulapia; atque hæc sunt quæ potui ex improviso scribere circa affectum nostri languentis.

P R O P E R I L L E V S T R I D O-  
mino Fratre Bonauentura de Antonellis Equite Hierosolymita-  
no Aquilano febre Hæctica, Iecorisque obstructione  
laborante.

#### CONSULTATIO LXXXIV.

**D**uturnum morbum quoad difficultatem pertinet acuto parem esse promulgauit elegantissimus *Celsus*, solet enim diuturni morbi in varias figuras commutari velut tot neoterici Prothæi, vel Empusæ, non raro enim, & potissimum Iecoris diuturni affectus vel hydropes vocant, sicuti, & febres lentæ



lenta hæcticas accersunt, ut in nobilissimo nostro languente videre est, secur enim ut ex manifesto meteorismo innotescit obstructum cachexiam gignit non ex mera *κακωπρᾶσι*, vel *ατῳρία*, sed aliqua imbecillitate, febris autem illa lenta toridam humiditatem, ac cambium absumendo primo primam hæcticæ speciem configuravit, secundo secundam, ut patet primò ex aranearum tela in vrinis innatante, ex macie, nec non etiam & ex incalescentia à cibo; cachexiam verbo nunc primordia sumere ex abdominis tumore constat, pedum turgentia, & palpebrarum aucta mole.

Nec ignoro aranearum telam in vrinis innatantem non esse pathognomicum hæcticarum inditium, nam primo huiusmodi tela quamvis ut ait Sennert. perpetuò colliquationem indicet, tamen potest significare liquationem vel eius pinguedinis, quæ cum sanguine est in venis, vel renum adipis, vel adiposæ, & carnosæ substantiæ totius corporis, atque ita hæcticæ secundæ gradus; sed quomodocumque sit, doctiss. *zaccchi* in suis consil. dixit possibile esse hæctica febre laborantes habere vrinas sine hac tela aranea, nam quod liquatur interdum, vel per halitum digeritur, vel in ventrem defluit, ob id hæcticarum cognitionem ab vrinam petitam incertam esse 3. de præfag. ex puls. explicatur præterquam quod *Gal.* 10. *Meth. in fine* ponens differentiam inter colliquatius febres, & hæcticas aiebat in colliquatius deiectiones esse pingues, non autem in hæcticis, in quibus liquatus instar vaporem: cæterum *Rasius* 10. ad *Alman.* cap. 3. statuit ubi huiusmodi vinctuosa vrina apparet, innitendum esse in hæcticæ medela. Et quamvis *Gal.* 3. de præfag. ex puls. dixerit nil posse vrinam supra hæcticam febrem monstrare, de colore, aut substantia, subintelligi oportere enarrauit *Mercatus*, qui etiam distinxit pinguedinem apparentem in vrinis sanorum vel renibus affectorum, à pinguedine hæcticorum, nam hæctica pinguedo guttatim visitur, aut velut tela aranearum, at in reliquis crassior, similisque ei, quæ in summo lacte colligitur, aut quæ in iusculis refrigeratis, solet concrefcere, ut mens est *Gal.* 4. de sanit. tuen. hancque vrinam ait *Sennert.* videri ubi sanguis copiosus sit, & bonus in sano corpore, habet enim sanguis ipse partem quandam pinguiorem, de qua aliquid interdum cum vrina etiam percolatur, nimirum ubi maior eius in corpore est copia, præsertim si corpus fiat calidius.

Verum ut ingenuè fatear securius est signum, quod sumitur ex incalescentia à cibo, quod quidem huius febris pathognomicum sancit præfatus *Mercatus*, habereque etiam ait id proprium, ut tamdiu duret, quamdiu alimentum in ventriculo, & primis venis: siue id contingat ut vult *Auenr.* loc. cit. cum alimentum quod apponitur partibus siccissimis, & partes calidæ ex vicinià calidi cum calido pars incalescit, siue id contingat ut vult *Gal.* lib. 1. de differ. febr. cap. 9 quia materia humida est materia alimenti, caliditatis, & siccitatis membri, & quoniam *Gal.* dat exemplum de calce, hinc *Auenr.* insurgit ad impugnandum *Gal.* aiendo quod alimentum tanquam frigidum est in cussa, ut calor in partibus solidis concentratur, perinde ut fit in calce, calx tactu non est calida, concentrantur tamen partes igneæ affusione aquæ frigidiæ; unde *Gal.* ait cum *Anic.* solida esse actu calida, & recipere alimentum, partis calidæ, & siccæ ex quo alimento pars fit calidior; verum *Saxonia* sibi objectionem facit aiendo: si hoc est verum caliditatem fieri ex appositione alimenti, quomodo fit duabus horis ab assumpto cibo, dum cibus adhuc est in ventriculo? oportere enim hoc reddi calidius post sexta septima horas cum tamen oppositum contingat; deinde

Bbb • 2 hoc



hoc etiam posses in ardentissimis contingere absque hectica: verum respondet doctissimus Saxonia dicendo assumpto cibo non distribui crassiotem partem, in arbitrium, nec solidas partes, sed tantum vaporem transmissum, & eleuatum ob ciborum copiam, quod etiam in syncope apparet, cur autem id non contingat post exciectionem cibi ex ventriculo, ratio est in promptu, quia augetur hic calor dum pars est exsiccata; quamuis in hoc satius respondeat Mercatus, durante enim, ait, *incalescentia, credibile est toto eo tempore quo alimentum non commutatur in membra, aut per sudorem euanescit, vel per ventrem crudum non excernitur posse corpus calfacere, calfactum enim non ut calx ab humido, sed ut subiectum ad quod preexistens calor extenditur*, & quamuis huiusmodi ardor in ardentibus quoque percipiatur, is non ita sentitur, aut distinguitur ut in hecticis, in quibus calor paruus obseruatur, & est certum, & proprium signum febris hecticæ, ut vult Saxonia; quamuis dictam incalescentiam à cibo præfatus Mercatus referat ad subuersum temperamentum membrorum in hectica febre, & habitualiter subuersum, mediante enim dicto temperamento, & calore cum conficiatur alimentum fit facile ut calor ille ab assumpto cibo ad maiorem illam materiæ quantitatem extendatur, ut qui eam coquere, & mutare studeat, & ita profecti qui sic affecti sunt à cibo, & mox ab eo assumpto incalescunt, quia maior est quantitas substantiæ quæ calore participat, quam antequam corpus alimentum assumeret; duratque prædicta incalescentia, donec cibus distributus discutiat, & per sudorem exhalet idque noctu maxime, quia calor hic addictus noctu magis nocet; at verò in alijs febribus ut pulchrè aduertit *Auenr. 4. collig. cap. 33.* quia mediante caliditate membrorum, quæ ad huc naturalis exiit alimenta conficiuntur non communicatur alimentis nisi caliditas mitis, & suaui, aut in fieri vitiata, quæ non efficit insignem mutationem, quæ alterare corpus possit, quinimo ipsum alimentum conficit, ac secundum naturam mutat, si copia modica sit; hac Mercatus: doctiss. *Massaria* dixit (reddens rationē cur tā breui tēpore à cibo incalescant hectici) id cōtingere quia tenuiores quædam alimenti particule, & ad concoctionem magis aptæ post vnā vel alterā horā possunt ad omnes corporis partes deferri, ac solidis partibus apponi, ut colligitur 3. *de natural. facult. p.* quinimo idem auctor ait id experientiam confirmare, nam si quis vel defatigatus, vel debilitatus sumat alimenta, statim nutritur, quoniam partes tenuiores statim conficiuntur, & ad solidas partes penetrant: ceterum cum hoc à me sit reiectum in 8. *lib. mearum epist.* propt. de hoc nunc temporis non loquar; Dicam tamen si mea sententia sit proferenda, huiusmodi incalescentiam non aliunde manare, quam ex imbecillitate totius corporis, & potissimum ventriculi, nec non etiam & ex debilitate coëctricis facultatis, dum enim calor est exiguus facultates omnes elanguescunt, & potissimum coëctrices, vnde cum Natura nequeat alimenti molem sustinere, ac concoquere, patitur ita ut pressus & calorem adaugeat præternaturam addita noua alimentum mole, & primigenio cedente, est enim maior actiuitas caloris hectici, & aduentitij, quam sit caloris primigenij, vnde ob id statim, vel paulò post ingestionem ciborum calor ille consurgit, qui non diminuitur donec alimentum sit confectum, & ad partes distributum, tunc enim partibus humectatis calor fit mitior; quod cernimus quia non rarò ab assumpto cibo adeo sunt hectici anxij, ut extremis vexentur angustijs, mirisque angoribus præmatur.

Maius



Malus præ illa non aliunde emergit quam ex carniū, & pinguedinis consumptione à tabifico illo calore, sicut & pulsus illa mira imbecillitas ob vires essentialiter debilitatas innascitur, qui ob vsum adauctum, & creber est, & caler; vsque adeo non ita durus illucet, quia non est contracta illa, siccitas vsque adhuc, quæ possit pulsū facere duriores, præter quam quod cum sumus in principio cachexiæ humiditas illa ab imbecilliori Iecore genita pulsus duritiem præhibet, nimis enim ille calor prius causis, mox hecticæ potuit nativum extinguendo ansam dare huiusmodi cachexiæ, multus enim ille aiebat Arist. exiguum ad se rapit: neque enim hecticam hanc febrem ab initio sui natalis hecticam extitisse crediderim, raro enim datur hectica incipiens, calorem enim ut plurimum in membris solidis solent imprimere febres ardentes, & acutæ, in quibus ait *Mercatus* utrumque damnum fieri evidentius conspiciamus, liquefcit enim præ calore carnosæ partium substantia resoluta, euaporataque rorida humiditate, & calor etiam solidas membri partes inuadit, quo breui tempore habitualis efficitur, idem etiam faciunt febres diutinae.

Neque ob id nego posse dari hecticam incipientem, nam quamuis sit promprior humorum, & spirituum conditio ad calorem suscipiendum, quam sit quæ in solidis membris inest, & quamuis sit prius calefieri humorum quam calefactum esse membrorum, unde *Gal.* etiam id significasse videtur dum 2. de cris. cap. vul. scripsit febrem hecticam non accidere in primis diebus, tamen non inconuenit asserere posse hecticam primis diebus fieri, nam illud potest, ac de facto magis, & promptius accenditur ut ait *Mercatus* quod magis est dispositum, sicque non raro non est inconueniens asserere cordis substantiam ob prægressum v. g. mærorem sicciorē & parationem esse humoribus, & spiritibus ut accendatur; verum duo potissimum requiri ait auctor, primo hecticam non posse incipere ab vna solum causa, sed à duabus, quarum altera disponat humidum resoluendo, ut inedia, & altera calorem habitualem inferat, quæ quamuis parua sit efficacia, id tamen ex membrorum apparatus facit.

Quod tamen mihi facessit magis negotium est an hectica possit augmentum recipere, cum videamus non raro eandem intensiorem fieri, quod videtur habitus rationem destruere; cum ad habitum non sit per se motus; sed cum non sit præsentis instituti id disquirere, dicam cum eodem *Mercato* hecticum hunc calorem non habere veram rationem habitus ad quam nullus est per se motus ac licet verus stetit, posset optimè augeri, caliditas enim illa quamuis augeatur eius motus non terminatur primò, & per se ad dispositionem, & habitum, sed ut passio ad passibilem qualitatem, cuius augmentum sequuntur habitus, aut dispositio per modum consequutionis, quo intensiorem fieri habitum mirum non est, licet id non intendat caloris motus ut habitus est. quo fit ut nullum sit inconueniens hecticum habitum intendi, siquidem calorem augeri est possibile, & ad eius augmentum rationem habitus, maximè cum hecticus calor non habeat rationem veri habitus, sed solum sit radicata dispositio, quæ magis, & minus susceptauit, cum non differat nisi accidentaliter à qualitate caloris, quæ ut patet insensibilis est; verum id clarius explanarem aiendo habitum esse qualitatem seu dispositionem, quandam difficilè mobilem à subiecto, quam ego introduci in subiecto crediderim ex continuato calore febrili, ita ut ex febre continua, & perenni ita dispo-



disponatur pars ad illum calorem vt iam sit in illa contracta dispositio difficile mobilis, vnde cum intensior sit calor, non ob id destruitur habitus ratio, nam remanet radicata illa dispositio, sed calor tendit ad calorem non ad rationem habitus, qui subindè per accidens pariter intenditur ad intensiorem qualitaris calorificæ, cum illa dispositio quæ habebat rationem habitus magis radiceretur in subiecto, & fiat difficilior ab illo mobilis.

Quicquid tamen sit dicerem hanc febrem qua noster Eques ingemiscit esse hecticam eamque secundæ speciei combinatam cachexiæ vt diximus, quæ redditur curatu difficilior, cum nedum caloris dispositionem arguat difficulter mobilem, sed & viscerum imbecillitatem, ideoque nonnulli auctores desperatam salutem promissere ijs hecticis, qui visus aliquod ex præcipuis habent labefactatum; quomodo tamen sit, etiam si in hecticis calidum intemperamentum sit habitualiter subuersum in omnibus solidorum membrorum partibus, non ob id est inconueniens asserere corpus sanari posse, ratio adducitur ab eodem *Mercato*, (qui in hectica febre tractanda omnibus palmam subripuit) quippè impossibile est viuens animal calido, aut humido priuari omnimodè, ideoque hoc principium (quamuis sit pusillum) caloris, & humidi in quo vita se tueretur potest esse principium, & instrumentum sanitatis recuperandæ, vi, & efficacîe formæ, seu ipsius animæ.

Quamobrem si hoc in desperato marasmo fieri posse est credibile, cur in secundæ speciei hectica contingere posse non asseuerabimus? non enim denego morbum maximo discrimine pollere, & quia hecticæ naturam sapit, & quia hydropis rudimenta habet, quicquid tamen sit quoniam obsequentem habemus ægrum, morbumque medicamentis cedentem curatio incunda, quæ neque in desperatis casibus prohibenda, cum aiente Auenroë non raro sunt in Arte monstra, sicut in natura.

Quæ quidem curatio multiplicem nobis indicationem proponit, febris enim hectica refrigerantia, & humectantia desiderat, cachexia autem aquæ humiditatis ablationem, nec non etiam, & visceris roborationem, & quia obstructum aperientia: quæ quidem indicationes sunt omnimodè contrariæ, nam cachexia siccitatem amat, & calorem, febris autem frigiditatem, & humiditatem; verum hæc omnia ea lege sunt temperanda, ut nec nimis humectantia, neque refrigerantia nimis, sed temperata cum aliquali siccitate adhibeantur, ideoque cum turgidum corpus videamus, aliquod leuitiũ prius adhiberem, quod posset esse manna, vel syr. ros. s. l. & melle ros. sol. ac subindè apozemata, & refrigerantia cum aliqua humectatione, & visceris roboratione iniungerem cum iure exhibita quod habeat virtutem substantificam, vt possit partes tabe quasi infectare nutrire, sic ergo iura componerem: *æ. sol. viol. borrag scabiosæ, endiuæ, agrimonij, eupator. an. p. i. absynthij pont. p. s. quatuor sem. frigid. maiorum an. drac. 2. sem. tanic. drach. 1. mis. bull. in iure substantiali. colaturæ sumantur vnc. 3. cui calidæ addatur huiusmodi syrup. æ. syr. de eupator. de duabus rad. viol. an. vnc. 5. cap. per decem dies, scio turulenta non esse admodum ex usu in hydropicis, quoniam tamen hecticæ ratione humectantia conueniunt, ideò eadem probaui; quod si alius sit adstricta tunc. Sanè, & merito iubet *Mercat.* semel in mense al. quid posse exhiberi sed lene. De sanguine hic non loquor, nam præterquam quod est missus pluries, nunc nullam explet indicationem.*

Sunt



Sunt qui in hisce casibus duo commendent, & lactis usum, nec non etiam & balnea aquæ dulcis, optima quidem in hæcticis remedia, & quamvis hæc indicentur ab hæctica, contra indicantur tamen, & ab obstructione dextri hypochondrij, & à cachexia: ideoque eadem missa facerem, pro quo explendo scopo ego soleo commendare ut Gallina per octo dies hordéo in lacte caprillo nutrita, & ebullito nutriatur, deinde exenteretur, & impleatur herbis supradictis addita conf. ros. viol. & florum borrag. quod si nimiarum humiditatum in abdomine stagnantium causa velimus addere chinæ radicis portiunculam, & ligni visci quercini non erit absolum, eoque magis, quò non raro tenui destillatione fatiscit, ut videre est non raro ex leui tussicula qua si non perpetuò per vices infestatur, quæ quidem iura per viginti dies adhiberem, & ad humectandas partes solidas, & ad exsicccandas humiditates excrementitias, neque inutile erit cauterium dextro cruri affigere ad reuellendam, & euacuandam materiam, quæ in dies congeritur ab hepate.

Possem, & ad reficiendas vires, & maciem instaurandam multa proponere, sicut ad roborandum Iecur maximi usus esse dicere conf. adhibere cum spec. Diarhod. Abb. arom. ros. & Diacurcumæ, verum cum hæc omnia satis pateant lubenter derelinquo, consilium enim sumendum in arena: Inunctiones subindè renibus maximè laudandæ, & potissimum ex vng. ros. sandalino, lacte, & testudinis sanguine, sic ego soleo commendare vng. præstitum cum mucillag. sem. psyllij cydon. ol. viol. butiro, & cera. De victus ratione aliquid esset dicendum.

Cæterum nunc fat sit asseuerasse cibum nec actu humidum, nec siccum esse debere, illud enim cachexiam fouet, hoc hæcticam nutrit, quamvis non ignorem assas carnes maximè quoque posse nutrire; Guainerius ut est apud Senner. ranas virides accipit, quæ in arboribus viuunt capitibus abscissis, & visceribus abiectis, & tandem in aqua coquit, ut caro ab ossibus separetur deinde cum farina hordei, & carne, ac iure illo facit pastam, quæ gallinas, & pullos nutrit, eosque hoc modo nutritos mirabiliter ait hæcticiis conferre.

Namnulli caneros in lacte caprino coctos commendant, atque additis conuenientibus herbis pro hæcticis parant; sic alij ex coctis stillatitiis, eleuatia, instauratiua faciunt; cæterum *Alexan. Petron.* has carnes improbat, & quia crassi sint succi, & quia à calore naturali in hæcticis debilitato non coquantur, eoque magis in nostro casu videntur improbabilia.

quia obstructiones habemus; iuribus ergo potius ac stillatitiis incidendum, ea immiscendo, quæ & attenuent leuiter, & obstructiones referandi viui habe-

ant. Hæc ergo sunt quæ dico pro laborantis salute

recuperanda.

(.S.S.S.).

PRO



PROPERILLVSTRI D O  
mino Barone Bernardino Quintio Patritio Aquilano febre, ar-  
dente, & Iecoris phlegmone laborante.

## CONSULTATIO LXXXV.

**L** Aborem, cibum, somnum, venerem, cum nimia extiterint, semper damna-  
uit Hippoc. omne enim nimium natura inimicum; quomodo enim aiebat Holle-  
in Coac. moderatum exercitium elaxat corpus, ita immoderatum densat, ad-  
stringitque, Ac immoderatum, vehemensque gymnastis exercitium est, vnde  
siccantur carnes, & cutis adstrictio efficitur.

Ac febris quoque incendio accedente siccantur magis, vt plerisque, & an-  
te febrem, & in febre scabra, rugosaque cutis appareat, vt proinde mihi haud  
sit mirandum nobilissimum nostrum languentem cum in aestiuis illis ardori-  
bus venatum proficisceretur subito in magnam, vehementemque inciderit  
febrem, quæ & calorem exurentem, & sitim inexhaustam manifestat; duo po-  
tissimum signa pathognomonica pro manifestanda febre ardente vt censuit  
Gal. atque inde merito Hippoc. lib. acut. dixit 4. acut. sex. 1. febres ardentes fieri,  
cum venulae exsiccatæ tempore aestiuo acres, & biliosas quæ tenues sunt ad  
se trahunt humiditates, quas ichoras vocant, quod etiam protulerat Gal. 1.  
epid. part. 1. comm. 20. aiens quod cum præ nimio aestu, aut labore paruulae vene  
exsiccantur, aut ichorosas humiditates ex vicinis partibus trahunt; si putre-  
scant hoc causi genus excitare valent: sic Duretus in Coac. pag. 498. est enim, dixit,  
ratum illud quod vena quæ attrahendi virtute carnes ipsas præcedunt, cum exaruerint  
rapiunt ad se biliosas, & acres ichores, hinc veniunt causi, & febres malignæ, sic Prosper.  
Martianus in comment. huius loci intellexit etiam venas exteriores, sed antea ma-  
gis aridet opinio doctissimi Mercati qui dixit id intelligendum esse de venis  
minoribus, quæ in visceribus, aut propè ipsa sunt non autem quæ iuxta cu-  
tem sunt; non enim vt censeo videtur probabile externarum venularum ca-  
naliculos aptos esse rapta ichorosa humiditate febres ardentes gignere, de-  
inde quamuis exsicceetur ab aestiuis ardoribus, vnde illam humiditatem tra-  
hunt, non de foris quia non adest, non intus, quia materia dum subripitur è  
venis maioribus, interioribus, & à centro ad circumferentiam ablata causa  
à partibus nobilibus non potest fieri febris ardens, quæ semper vel venas  
maiores, uel alias partes ex præcipuis uendicatis sic docetis, Iacor. nedum in-  
liene, hepate, pulmone, ventriculo, & Ieiuno intestino causi sedem reponit,  
sed in cerebro, sic Gal. 1. epid. par. 1. commentar. 9. hæc habet: Neque in quibuslibet  
corruatus partibus febre potest humor hic excitare ardentem, verum circa ventricu-  
lum, & huius præcipuè os, circa quæ Iecoris partes simas; atque de harum partium  
venulis intelligendus est Hip. siquidem cum hæ partes sint ex præcipuis dum  
incalescunt, affectio communicatur reliquis partibus sicque febris fit arden-  
tior, confluxio enim una, dixit Senex, conspiratio una.

Consentientia omnia, vt propterea non mihi sit mirandum, si Iecur inca-  
luerit nostri languentis, ac nedum phlogosim conceperit, sed etiam ualidam  
inflammationem à bile pronatam pituitescente tamen, cum eadem non tam  
facile



facile possit à bile pronasci quæ tenuis est, & non inhærens, nisi pituitescat, & fiat crassior; bilis enim producta esse potest ab eodem Iecinore nimis feruido, sicut pituita à ventriculo ob errata in uictu commissa, dum enim uenter cibos non superat ab hoc morbi fiunt, unde partim attracta materia à Iecoris feruore, partim à ventriculo expulsa in ipsummet Iecur, ut puta in partem dolorosam, uicinam, & calentem, bili commixta, Iecorisque meatus obstruens, incallescens, inflammationem fecit, atque inde maior ortus calor ardentiorum febrem produxit; atque inde merito dixit Mercatus obstructio nem cum prohibitam diffiationem adeò tueatur, & putredinem, & calorem conseruare, qui dum immodicus est in ea parte ubi est obstructio inflammationem gignit.

Sic Iacotius explanans quomodo fiat inflammatio dixit fieri non aliter quam dum humor contentus alicubi putret, atque incalescit, siue suapte natura calidus iam sit, siue frigidus. *Duretus* dixit duplicem esse inflammationem, unam per systrophem natam, alteram siccam quæ phlogosis nuncupatur, quæ non uisitur in nostro languente, sed ea per systrophem facta, adest enim manifestus meteorismus, percipitur ibidem uelut pruna perurens, adestque dolor; quæ quidem systrophica inflammatio duplicem potest causam a seiscere, rheuma scilicet concitatum siue *ῥευματισμὸν* & *συνισαμὸν* uel idest consistens.

Quicquid tamen sit huiusmodi inflammatio à sanguine bilioso facta cernitur ut diximus per congestionem ab hepate, & à pituita per transfluxum à ventriculo transmissa, habent enim hæ partes maximam inter se sythimoriam, ita ut sit facile alteram alteri ut aiebat Galen. fluxionem transmittere; quod facile est in nostro casu contingere, adest enim exclusio partis potentis, & dolentis attractio, addita humoris feritate, & orgasmo, quare non est mirandum ex hac systrophe ardentem febrem fuisse pronatam; dum enim Iecur exæstuat, & venas maiores, ut cauam exæstuarè pariter necessum est, atque sic bilem accendi; ut propterea dixerit *Galen. 2. de cris. capite septimo* febres ardentissimas fieri ex Iecoris erisipelate ex hoc enim omnes partes incallescunt, & humores biliosi potissimum in uenis.

Quamuis doctissimus *Senner. capite de caus.* dixerit in illo nedum sanguinem in uenis accendi, sed & in arterijs, ita ut sanguis arterialis quam purissimus, & putredini minus obnoxius possit putrescere ad putredinem sanguinis uenalis, sanguinem enim arterialem ardentissimas febres gignere credidit; uerum sanguis hic intelligitur biliosus, cum à bile febris ardens succendatur, indeque *4. de morb. tex. 23. Hippoc. dixit: At si calefcente sanguine exhalat maximè per hunc humor aquosus, qui febre est infestissimus remanet pinguis, ac lenis, quia est biliosus, & febres maximè nutrimentum, & attenuatus hic biliosus humor corpus magis calere facit.*

Quamobrem huiusmodi humore, & putrescente, & calefcente, nil mirum si calor exurens appareat, si lingua nigra compareat, si in exhausta sitis percipiatur; hæc enim non aliunde gignitur quam nobis sicciscentibus dixerat *Gal. immo p. de simplice medic. facult. cap. 30.* sitim dixit fieri ob humoris inopiam, & caloris copiam; quod tamen non est perpetuo fuerum, quippe non raro adest nimia copia humoris biliosi quæ sitim facit summam, intelligendus est tamen *Gal.* adesse inopiam humoris frigidi, & humidi, tunc enim cum à nullo humore proluatur ventriculus sit ut maximè siccescat, &

CCc sitim



situm pariat, quod intuens *Gal.* dixit non raro fieri dum in ventriculo veluti feruet nativa humiditas, hæc enim sunt *Gal.* verba: *Siquidem interdum immoderata potio appetitur, cum contenti in ventriculi tunicis viscosi humores vel salsi sunt, vel biliosi, interdum etiam cum in eo veluti feruet nativa humiditas; neque enim in solo ventriculo putavit idem Gal. fieri sitim, sed in hepate, simul inflammationis mesaraicis venis, pulmone, intestino leiuo, & gula; atque ideo idem Gal. 4. comm. acut. dixit non raro in ardente posse sitim abesse, hæc sunt eius verba: Nempè in una corporis parte interdum accenditur, interdum, & in toto corpore, verum cum in toto sit corpore, sitim omnino parit, cum vero in una parte non de necessitate, nisi pars ipsa sitim pariat, omnium autem primum, & maxime id facit: os ventriculi, deinde ventriculus, post pulmo, & subinde ieiunum intestinum, atque hinc forte *Fernellius* admiratus est quod sitim, qui cum vident in febre sitim abesse, protinus asserunt adesse destillationem fauces proluentem, ducti eo *Hippocr.* oraculo quo asserbat, qui febrem ardentem habent si iussim habeant non admodum siti cruciantur: contra hos autem sic inuehit: Non raro corpus febre exardescit sine siti, non quod ut vulgo credit frigida destillatio ventriculum proluat, sed quod ardoris causa longius absit à ventriculo; & quamuis sitis in ardentibus possit abesse, tamen id per accidens est, vel scilicet ob destillationem, vel quia longè absit affectus à partibus siti feris, vel quia deliret æger, ac sitim non sentiat, vel tandem emortua sentienti appetentia, ideoque dixerat *Hipp.* in *Coac.* In morbo acuto non sitire malum, & alias: Sitis præter rationem soluta, malum. Subdit *Duretus*: Falso credita sitis leuatio quam neque subtulit liberalis potio aqua frigida, nec inspiratio aure eiusmodi, nec balneum, nec somnus, nec epityma, pessime habet agrotum, qui vel dementia vel emortua potione appetentia non sitire se putat: per se tamen in ardentibus semper sitis debet adesse: indeque *Hippoc.* 2. de morbo, tex. 61. hæc habet loquens de causo: Febris tenet, & sitis vehemens, & lingua aspera, & nigra & cum virore pallida: quinimo lib. de aff. tex. 11. ait: Febris ardens, siue causas cum habuerit febris desinet, & sitis fortis, & lingua aspera, & nigra sit à spiritus caliditate, & color subbiliosus sit, & spuma biliosa. & æger extrinsecus frigidus sit, intrinsecus vero valde calidus: ex quibus patet signum esse pathognomonicum febris ardentis sitim, quemadmodum calorem exurentem, is enim à bile pronascitur, quæ cum maxime calida sit, & sicca, vehementem calorem concipit, atque sic calorem manifestat exurentem, quod si aliquando calor nullus appareat tunc sane est non quia ardore intrinsecus non crementur agrotantes, sed quia calor contrahitur, vel attrahitur ab inflammatione, multus enim ille aiebat *Arist.* exiguum ad se rapit, cæterum quia similitudines morborum non raro peritus etiam Medicis confusiones, & errores, propterea cum hæc ardens quo pacto exacerbationes habeat, videtur ad aliquam ex Tertianis posse referri, quamuis hæc etiam sint de genere ardentium; tamen quia nostra febris cum incompressa annotatione adueniat, & exacerbatio vix declinat adest calorem exurens, & sitis inexhausta, & lingua nigra ab humorum visione, propterea declaranda est vere ardens, ideoque dixit *Gal.* 2. de Cris. cap. 6. exquisita febris ardens cum omnia alia seruet exquisita Tertianæ indicia, eo solo differt, quod neque cum rigore incipit, neque ad infebritatem onem desinit; & 4. aph. 19; Tertianæ febris ab ea qua ardens nominatur, humore faciente non differt, utraque enim à flava bile fit, differt autem quod febris ardens habet in ventis una cum sanguine flauam bilem redundantem, & ebullientem; Tertianæ vero eandem bilem habet in totum corpus delatam, &*

matam.



*motam*. De Cliffs. *Saxonia cap. de causa*, dixit febres ardentes continuas, & conclusas, vnicum signum habere, quod scil. nullas unquam habeant exacerbationes, Periodicas autem etiam si non decident, habere tamen singulis diebus vel alterius quasdam leues exacerbationes; vt inde constet febrem quæ laborat noster languens esse ardentem natam ab humorem bilioso raptoprius à venulis viscerum deinde venarum maiorum prope cor & prope hep-  
par, in quo facta est inflammatio systrophica; ex quibus potest dubitari. An huiusmodi febris sit symptomatrica, vel essentialis, quippè vt ait Senner. Tales febres possunt esse symptomatrica ex inflammatione præcipue epuor-  
ta & tades partium internarum ortæ: verum non est inconueniens asserere vnam & eandem febrem posse dici & symptomatricam, & essentialem, symptomatricam quatenus ad Iecoris inflammationem subsequuta est, (quamvis non ignorem auctores febres ab inflammationibus viscerum genitas non dixisse febres sed inflammationes huius vel illius visceris) essentialem verò, quatenus habet ordinatas exacerbationes.

Quicquid tamen sit cum hæc febris sit de quattuor potissimum morbis acutis quos lib. acut. nuncupauit Hippoc. propt. maxima diligentia est adhibenda vt eandem curemus, maxime enim est periculosus affectus, & tunc potissimum cum leuis est symptomatis consocialis, qualis est stillarum sanguinis apparentia quarto die, & quinto, rigor inordinatus, & aliud, symptomatum genus; quam enim sint periculosa stillæ sanguinis explanauit Gal. dicens; Parua exierint in agris vnum quoddam ex paruis signis quæ ex toto prauitatem habent, siue sanguis per nates excernatur, siue deorsum per ventrem &c. quod adhuc magis explanauit Hippoc. in Coac. aens: *Sanguinis stilla pusille mala*: nam vt lib. de Iudicor. dixit: Nil medicum indicat in morbis: non enim paucum quid potest manere humorum abundantia morbos acutos facienti correspondere sic videmus silenum, Phyliscum, Epamenonem parum è naribus stillasse, & morituri esse; sic Hippoc. in illa constitutione epidemica p. epid. constituit 2. secunda scilicet referens quomodo soluerentur febres ardentes vagantes dixit ipsi solutas esse, quibus videlicet sanguis naribus probe rupisset, aut vix nulla multamque subfidentiam habentes per vesicam prodissent, aut per aluum solutam, aut denique per largam effusionem: ex quibus constat euacuationes has omnes fuisse multas, & ideo iuuille, Quicquid enim ait Duretus in Coacis humorem cit, neque dissipat, nec exhaurit, oppressionem inferi maiorem: & vero prestat naturam quiescere, quam aliquid frustra moliri, nam inde sunt acrisia, diserisla, dolor, atque mors ipsa: sic in Coacis. Parua dixit comparere velut sanguinis stillas, & urinas, & vomitum, penitus quidem malum est, pessimum autem si propinque inter se prodeant: cuius causam assignat Gal. nam vel ob copiam requirit tolerari, vel ob imbecillitatem naturæ ne queat expellere; id coque Holler in Coac. dixit: Stillatio enim vt alias periculosa, ita & guarid periculosissima est; Fluxus autem & larga effusio ambigua sunt quind. Metoni quarto die fluxit sanguis aliquis, quinto largiter erupit, agre tandem cecidit: sic Tacotius dixit: Stillidium narum quam su periculosum dictum est à me alias cepicissime, significat enim naturam velle excernere quod superfluum est, verum non posse vel præ natura imbecillitate, vel ob sanguinis crassitiem, vel partium densitatem, vel vnum ex his, vel multa simul: ecque magis stillæ nostris languentis sunt malæ quia in die illegitimo comparuerunt, nimirum quarto, sic enim aiebat Hippoc. sanguinis flores quarto die difficilissimis iudicis: sic in Coacis dixit: 2n

Ccc 2 febre



febre ardente fluxio sanguinis è naribus quarto die mala est, si non aliud quid boni co-  
inciderint, verum quinta minus periculosa est, sic etiam sextus, & undecimus ma-  
lus est pro hemorrhagijs: facti vero sunt septimus, nonus, & decimus quar-  
tus vt explanauit Hippocrat. in Coac. neque ignoro doctissimum Zacutum,  
in hac fuisse opinione vt dixerit istas sanguinis aliquando in bonis  
ducendas vt contingit Metoni, qui quamuis istas quarto die habuerit,  
quia eadem portendunt largum effluxum quinto die ideo non fuerunt  
malæ.

Præterea hunc morbum reddunt difficiliorē ij rigores quibus continuò  
affligitur; nam vt ait Hip. in Coac. Rigores velut in febre Tertiā si in media inor-  
dinata febre exacerbentur valde maligni sunt Continuus enim (ait Vall. in comm. epid.)  
rigor continuum Natura conatum ostendit, quæ mouet quidem materiam sed nihil pro-  
mouet: hincque quod Hip. asserit: Febris ardens rigore superaccedente soluitur:  
Duretus in comm. non credit huiusmodi rigorem sine superueniente euacua-  
tione prodelle posse, hæc sunt eius verba: Hæc lex in rigore critico sancitur,  
vt febris ardentis materia primum in venis mitificata, exitum inde habeat, natura  
duce, ad panniculum carnosum, & cutim, quæ rei molestæ impulsu concutitur ad ex-  
cussionem, & exclusionem; In concussione rigor existit, in excussione, sudor, hemor-  
ragia, vomitus, & alui prefluuium indeque dixit Hip. lib. de Indicac. quibus ri-  
gor, ij exsudare solent: quod si solus accidat rigor dixit Gal. nulla euacuatione  
subsequente, utroque modo casus caret bonitate, nam vt mala causa vim corporis tan-  
get, & malum signum erit, ultimam illius indicans imbecillitatem, quæ solita sit in  
rigoribus euacuare, nunc autem præ imbecillitate imponere aperi finem non possit: vt  
hac ratione dixerit Hip. Rigor in continua febre corpore iam debili existente, lethali  
est subdit Holler. Illie ἐμπύρετος natura infirma subinde enitente excretionem ma-  
teria, sed eo modo, quo prostratum, oppressumque corpus, dum hoc agit vt quod premis  
amoliatur, & se excitet, eluetque vel gravitate ponderis, vel infirmitate euictum re-  
cidit, atque omnino succumbit, Ita Natura morbo pressa, & grauius laborante acci-  
dit, interdum quidem maiori nixu Natura rigorem mouet, sed maiore vi morbi depel-  
litur, atque confertitur, aut excretionem mota præ infirmitate concidit: sic uxori Dro-  
meada in febre continua sexto die mane rigor, sudor per totum corpus extrema frigida,  
convulsiones à quibus celeriter ea disuncta est: subdit paulo inferius: In alijs multis  
rigores subinde legas eiusmodi lethales quidem, quia vel non fuerit subsequuta excre-  
tio, aut si sequuta non periulerunt agri sed à sudore perfrigescensibus extremis partibus  
corporis expirarunt: quare concludendum agium in periculo versari, eumque  
vel intra quattuordecim dies moriturum, vel si ad salutem sit terminaturus  
longitudinem habiturus: Indicatoria non iudicantia dixit Senex aut lethalia aut  
difficilis iudicij: quod potius crederem contingere debere in nostro ægrotan-  
te, qui & iuuenis est, cui omnia gratiosa dixit Hip. & Medico obtemperans,  
& satis validus: propterea Curationi incumbendum, ac sedulo ne datis  
eidem inducijs, necem eidem paremus.

Cum ergo dixerimus febrem hanc secum habere adiunctum calorem  
exurentem, & esse ardentem à bile præstitam, inde confurgit indicatio ma-  
ximè refrigerandi, & humectandi, sicut bilis quæ febrem facit refrigeran-  
tia indicat: quod vt fiat multis id possumus celebrare remedijs, nedum ijs  
quæ per se id faciunt, vt sunt alterantia, sed quæ per accidens, vt venæ se-  
ctione ac purgatione: hæc enim humores calidos euacuando refrigerant;  
ob idque Hip. in febre ardente quarto die pharmacum exhibet, quamuis  
non



non ignorem Hip. lib. acut. vomitorium commendasse, dicens: & si annuum fuerit es, vomere conducit, & ventrem per clysterem subluere, si vero ad hac non soluat, lacte Asinino cocto purgato subdit Galen. in comm. Non ergo sine ratione bilem per vomitum tum per clysterem exacuat, & subdit: quod omnino quidem eam quæ in ventre est bile vacuare præcipiat timeat autem purgantia medicamenta, quod & acris, & calida prorsus existant, ob id ad lac Asina diuertit ut pote quod nullam ut non aliud ullum habeat acrimoniam: quod si det medicamentum dat blandissimum, & idem commendat, purgationem 4. die dum tex. 42. dixit; At si mollem ac vacuum ventrem habenti febris ardens succedat siquidem tibi idonea visa fuerit purgatio id ante tres dies ne feceris sed quarto: dat tamen medicamentum aliquod blandum, quale esse poterit apud nos cassia, & pulpa thamerindorum, ad alia medicamenta fortiora non deuenit quippe, in febris fortibus ut dixit: Hip. lib. de medicam. purgant. dare non oportet, donec remiserit febris, vel saltem non intra quattuordecim dies. ventres enim ipsorum, & carnes cum calida sine medicamentum assumunt, & nihil depurgantur, & febris maior fit, & color morbi regij speciem præferre, commota enim bile, & non purgata non sorbere vult, & ger neque bibere, sed plerumque peris, quod si habeamus historiam Pythonis filij in Pella laborantis febre ardente cui tamen ex hibitum fuit pharmacum, dum ait.

Hip. existente verò eodem ductu datum est quiddam eorum, quæ ex enico, & cucumere siluestri, & meconio, & biliosa eruperunt, & statim sopor sedatus est, & febris facta mitior, & omnia subleuata, & iudicatus est die quattuordecima subdit Valles. in comm. Certe mihi videtur actum optimè, & imitandum ubi similis se affectio obtuleris, nam restricta aluo rectè adnota est per sedem glans ex felle (hoc enim innuit dicens apposito ex felle) & ad vacuandam aluum, & reuellendum à supernis corporis partibus, cumque à glande egereret multa, & ab egestionē statim remitteret febris, & sopor, constabat aperte humorem in ventrem detentum maximam augendi febrem, & soporem esse causam, atque cum breui rursum aluus in tumorem eleuaretur, & exacerbaretur febris, & sopor per eadem hoc est per eandem causam simulque ut eleuabatur in tumorem aluus, constabat consiue in illam biliosa toto corpore, & ab eis ibi congestis foueri effectum, quapropter nulla potior erat curandiratio, quam curare ne biliosa detinere in aluo. sed erumperent, ut per eam viam, quam bilis caperat, corpus expurgaretur, subdit paulo inferius: Ex his vero illud licet intelligere et præcitatæ origine turgentis non solum intelligere eam reciprocā à partibus in partes motitationem quam Gal. interpretatur, sed etiam vergentiam humorum in euacuationis vias præcipuè in aluum, qualis in quibusdam significatur hypocondriorum murnure. in hoc alui intumescencia citò post eius deenerationem. ob talem enim succorum vergentiam expurgare licet etiam antè coctionem quia qua spontè fluunt, facile trahuntur: quicquid tamen sit, ego nullum exhiberem medicamentum, quoniam cum in hypocondrijs, & potissimum dextro dixerim adesse inflammationem sytrophicam, omne medicamenti genus explodi debet: iuxta illud quod dicebat Hippocr. lib. de rat. vi& in acut. text. 36 quicumque verò ea quæ inflammata sunt statim in principio morborum medicamento soluere aggrediuntur, hi de incendio quidem, ac inflammato nihil auferunt, non enim remittit affectio qua adhuc cruda est; quæ verò morbo resistunt, ac sana sunt colliquescunt: quamuis non ignorem multos esse qui velint posse exhiberi cassiam, & alia lenientia pharmaca, inter quos est Petrus Salius, ceterum securius esse crediderim clysteribus rem agere, vel quarto die darem cassiam, aut syr. ros. sol. cum sero, hæc enim medicamenta potius reuellunt ab inflammatione, quam trahant: Maximè autem (dixit



xit Hip. loco cit.) & hepatis dolores, & splenis grauitates, & alia inflammationes, & supra seipsum transuersum dolores solui non possunt si quis prius medicamentis purgare aggrediatur, nam vena sectio in talibus principalis est deinde infusa per clysteres si non magnus & vehemens fuerit morbus: quare potius ad venæ sectionem deuenirem, quamuis haud sim nescius Gal. 4. de sanit. Tuenda interdixisse sanguinis missionem humoribus citra, aut ultra sanguinem existentibus nam utroque sanguine detracto metus est, ne alieni succi puriores cum sint vitalem mixturem dissoluant, idque maximè, & ocus biliosis succis redundantibus, cuius etiam occasione 9. Meth. in quibus amara bilis abundat à sanguinis detractioe alitinet, sic Auicē. dixerat: Non phlebotomes fortasse enim phlebotomia inflammabit eos, verum si fuerit in vrina rubiditas, & turbido fortasse phlebotomia iuuabit eos, quibus rationibus, & experimentis nonnulli in hac febre dubitarunt in hoc febrili genere sanguinem mittere.

Ceterum idem Gal. nobis difficultatem diluit aiendo lib. de sangu. miss. 12. Però ubi feruentis sanguinis copia acutissimam accendens febrem extiterit confertum nauare expedit & usque ad animi deliquium ducere tentandum; & primò ad Glau. cap. 13. dixit: Sanguinem verò mittere oportet, & ob morbi magnitudinem, & quibus rubor nullo plus quam nature conueniat & maior quam pro consuetudine totius corporis tumet, & vena eminentes atque extensa, his est auferendus nisi vires. aut aetas, aut aliquid eorum, quæ supra commemorauimus prohibeat, & 11. meth. cap. 15. dixit: Saluberrimum est in omni febre putrida sanguinem mittere; idque iussit pariter Hip. 4. acut. 19. dicens: In morbis acutis sanguinem detrahes si vehemens morbus videatur floruerique agrotantis etas & virum adfuerit robur; quamobrem cum omnia hæc adsint in nostro agrotante, & iuuenilis etas, & virum robur, & plettonia audacter sanguinem mitterem, sed debito modo ad uncias sex ex basilica dextri brachij cum in iupate supponatur inflammatio systrophica, in qua optimum esse dixit Gal. in aphorism. sanguinem mittere, neque in summa quantitate mitterem primò quoniam sumus in æstiuis temporibus, secundo quoniam adest bilis copia, tertio quia melius semper est infra subsistere, ideoque dixit nescio an sit Auenzoar vel Rhafius; Caue ne accidat tibi quod contigit Galen. qui cum vellet larga sanguinis missione & usque ad animi deliquium iugulare febrem iugulauit agrum, quare larga sanguinis missio facienda in his qui possunt ferre, ideoque aiebat Senex: Atqui ubi usque ad animi deliquium expedit ducere faciendum si ager possit tolerare: quare potius nostro agrotanti mediocris est iniungenda phlebotomia, ut deinde si opus fuerit potissimus hyruidines venis sedes affigere; Interim tamen dum hæc sunt refrigerantia, & humectantia sunt exhibenda, pro quo explendo scopo dare sequentia apozemata: ut R. syr. acetosi simpl. de endiu. viol. an. vnc. 5. dec. communis vnc. 4. mis. pro syr. cap. Pro alterante tamen præcipuo multi etiam laudant emulsiones, ideoque ego paratam sequentes à Senneito propositas: R. sem. melonum, anguræ, cucurbitæ, cucumeris an. vnc. 1. liqui. rasæ, sacch. cand. viol. an. vnc. 5. sem. fen. drac. 1. mis. & contundantur omnia in mortario, & ligentur in petia, ex qua in aq. ros. itrotata lac exprimitur, quod agro est exhibendum: sic etiam ptyssanam exhiberem.

Quod tamen omnia hæc videtur exsuperare in aqua ardente est potius aquæ frigida, ut enim Gal. 9. meth. scribit: Potio frigida extinguit febrem, naturam rebusam reddit, ut deinceps per aluum, & sudorem expellat, quæcunque noxia sunt; Tanta enim (subdit Senner. est in ea humorum effervescentia, ut nisi plurimum refrige-

res,



ves, parum proficiat, ideoque non solum aqua frigida coctione facta, sed ad coctionem in-  
uandam & humores alterandos refrigerantia copiosius, & inter hac assuetis aquam fri-  
gidam adhibere oportet, ne spiritus nimio calore dissipentur, aut solida partes exsiccentur,  
& eger in marasimum incidat: sic Gal. 10. meth. dixit: Ergo si & vires cunctæ valentes  
sint, & febris ardens, & concoctionis nota planè evidentes frigidam dare audacter debe-  
bis: sic idem Galen. 10. meth. dixit: Siquidem cum iam sepe vidimus non paucos ex ijs  
qui febribus ardentibus premerentur, cum iam mediocriter concocti humores essent statim  
ex frigida potione liberatos. quamvis eius potioni parum assueti fuissent, multo arbitror  
magis in ijs qui assueverunt utilitatem fore circa noxam ullam sperabimus. unde Hip. 4.  
epid. ait: In acutis febribus siticulosi à Medicis prinati potu, aut etiam à se ipsis videntur  
posse bibere multum, aqua frigida data ut vomant prodest: subdit Vallesius in commentar.  
Nam cum tam multum bibere posse videantur, avidissimè capient quantum voles bibent-  
que usque ad vomitionem plus scilicet quam ventriculus possit continere, unde fiet ut vo-  
mant, (nam valdè sitienti, si frigida modicum des, non vomet) bilis verò aderit præsto &  
vomatur, nam fortis ille estus, ac sitis significabat redundantiam bilis circa viscera: Vo-  
mitus à multis etiam desideratur, & potissimum ab elegantissimo Celfo asse-  
rente: Cum verò summo incremento morbus est, tunc utique non ante diem quartum  
magna sit antecedente aque potio præstanda est, ut bibatur etiam ultra satietatem, &  
cum iam venter, & præcordia ultra modum repleta sunt, vomere debet: Verum multæ  
desiderantur conditiones à Galen. ut possit huiusmodi aquæ potio probari, &  
vult enim primò ut appareant coctionis signa, secundò quod nulla adsit ob-  
structio, tertio ager sit assuetus, quartò ut vires sint valentes, quintò ut febris  
sit exurens: Celsus innumera alia desiderat, vult enim illis esse aquam exhi-  
bendam, quibus scilicet præter ardorem nulli dolores, nullus præcordiorum  
tumor, nil prohibens vel in thorace vel in pulmone, non vicus, non dejectio,  
non profluvium alui, neque levis Tussicula: atqui ob hanc rationem Vallesius  
4. epid. exclamavit: Nam vix est auxilium opimum, & iucundissimum, ita etiam & pe-  
riculosissimum, & maximè positum in occasione Non enim utcumque febris ur at, & egro-  
tus sitiat, ac multum sibi posse bibere videatur offerenda est frigida, multis enim hæc ha-  
ben-ibus oblata, primum quidem inuare visa est ob intemperiem, quam extinxit, deinde  
vero ut denud excitaretur alia febris, & maior, & contumacior priori, causa fuit quod  
cum adhuc materia morbi esset cuncta, oblata eius & concoctionem, & discussionem probi-  
buerit alij etiam incurabiles passionibus, & pro inflammationibus breui resoluendis, indif-  
solubiles tumores manere fecit: Quare cum hæc omnia sint consideranda, non ita  
de aquæ potione decernendum, quin debeamus lento gradu incedere, est  
enim magnum remedium, quod visum est vel multos de repente perfunasse,  
quod visum est multos haud secus peremisse; ideoque in nostro casu altiori  
esset indagine nam quamvis febris exurens aquam exigat, sicut & lingue ariditas,  
& sitis inexhausta, tamen si hypochondria contrectemus eadem systro-  
phica inflammatione diuexata cernemus, quæ & aquæ frigidæ portionem  
explodent: sic Alex. Trall. lib. 1. pag. 78. sic loquutus est: Frigidam autem aquam  
vitare oportet eo quod iura non sit, nam si inflammatio circa septum transuersum, aut  
aliam quampiam particulam inuenta fuerit non exiguum periculum sequitur, quamvis  
enim frigida potio mitigare ipsas videatur, tamen maiores postea & malignas febres ex-  
citât ut etiam alienatio mentis augeatur: quod confirmavit Vallesius doctus dum  
loco supra cit dixit: Neque igitur phlegmonem quempiam internum habentibus, ne-  
que nisi cocta materia neque nisi robustis, & secundum partes omnes internas præcipuè  
nob. les abundantibus naturali calore effrenda est. subdit: Ego proinde raro febri-  
-



des ad copiosam frigidam potionem cogo: sed crudam adhuc materiam, aut phlegmone viscera obsidente abstinere iubeo quantum citra periculum tabescentia possunt; materia vero coquenda, aut phlegmone inclinante eius potus quo per morbum utitur plus sensim indulgeo, si frigidam pro decocto (si decocto forte utitur) efflagitat audeo concedere, interim cura urgetur sibi portiones medicatas ut stillatitias aquas, aut serapia valde diluta affatim offero: quod faciendum censeo in nostro etiam aegrotante, prorsus abstinendo ab omni aquae potione.

Interim ad refrigerandum hepatis incendium summè proficuum propono remedium à Mercato propositum, ut vngu. ros. refrigerans Gal. aut resumptivum, vel decucurbita, ego tamen soleo uti ol. ros. amygd. dulc. tantillo ol. de absynth. ad servandum tonum visceris, succo cichor. & aceto: nec ignoro in inflammationibus vehementibus non esse adhibenda repercutientia, at in remissioribus iisdem tuto uti licet; qua ratione dixerat, Gal. in meth. moderate inflammationes, & non pulsantes tuto curantur ol. ros. & cet. Sunt qui laudent epythemata refrigerantia, à quibus abstinere, quippe cum cutem densent, calidum effluviū prohibent, atque calorem ad intra remittunt, unde & maiorem augent inflammationem.

Quantum spectat ad vinum, ab omni vini potione languentem arcerem, cum illud in febribus vehementibus denegarit Gal. quattuor enim videntur ex eodem Gal. vinum inhibere, febris nempe magna cum humorum cruditate, delirium, capitis dolor, & interna inflammatio; cum ergo hic duo adsint à vino abstinendum: de victu hic non loquar, cum sciamus debere illum esse optimi succi, & facilis coctionis.

De ovis aliqua insurgit difficultas, an ea scilicet conveniant in febribus cum aliqui ea febriculosa esse dicant, ac multi succi, indeque vel muliercularum usus inualuit in dicendo ea febribus non convenire, cum tamen Avic. dixerit ea esse paucissimae substantiae, ac tenuissimum victum subministrare: quoad calorem dixit Galen. 1. 1. de simpl. medicam. facult. albumen oui refrigerare, & eiusdem qualitatis esse vitellum, quinimò alias dixit ovum esse plus symmetro frigidum; atque propterea in exquisitis Tertianis commendavit, dicens: Sed & ova ad sorbendum sunt offerenda, precipue autem vitelliorum, nam hi facilius quam pars alba coquuntur: verum ego crederem post alui lenitionem posse ova commendari, modo sint recentia, hancque prauitatem dedit ovis Galen. ut scilicet sint vetusta, quam subdit facillimè vitabis si utaris recentibus: atque hæc sunt quæ dicere possum pro curando nobilissimo nostro languente, faxit autem Deus ut omnia secunda succedant.

P R O P E R I E V S T R I I V -  
uene Aquilana maligna febre laborante.

C O N S V L T A T I O LXXXVI.

N On immeritò dixit Hippoc. Si quis causas corporis affecti probe cognovit, is maxime potens est ea asserre, quæ corpori commendent: ut propt. si in morbo curando ac-



do accedamus, debeamus ab ægrotante exposcere quid doleat, & ex qua causa; quod mihi diuini Hippocr. discipulo præstitum cum nobili ægrotante, responsum fuit duas potissimum huic febris causas dedisse, laborem scilicet vehementem, vnâque vigilias; hæ enim vt dicebat *Aræus* cruditatem faciunt, laborem afferunt, corpus contristant, mentem labefaciunt atque propterea hi facile furere, & atra bile vexari consueverunt; vnde *Duretus* in *Coarctis* dixit quod sicut vigilæ à bile fiunt, sic eæ lem bilem generant, & alias dixerat cibi, & portionis cruditatem faciunt; labor præterea vehemens vt ait *Gal. lib. de puero epileptico* habitus potest colliquare, vnde nedum membra calefacit, sed etiam excrementa ex eodem *Gal. lib. de caus. morb.* per hæc verba: Vniuersa corpora plus æquo calefcere solent, vel ex motu improbo, vel ex putredine, vel ex consortio alterius, corporis feruidioris, vel ex adstrictione, vel ex alimento ad accendendum caliditatem accommodo; hoc enim eodem calore excrementa ad motum promptiora reddita, atque ad viscera commeanitia obstructions gignunt, meteorismos pariunt, atque febres producant.

Sol enim, balneum, & exercitatio ad motum excitant excrementa alioqui quiescentia, quemadmodum & ex animi affectibus ita dicebat *Gal. 2. de symp. caus.* qui quidem excrementorum motum Hippocraticam illam faciunt separationem: *Ægrotat enim* aiebat *Hippoc. lib. de Nat. hum.* quum horum quid minus aut amplius fuerit in corpore, & non per se steterit, necessum est enim non solum eum locum vnde secessit morbidum fieri, sed etiam eum in quo stat, & in quem propter nimiam copiam diffusum est dolore, ac morbo vexari; quæ quidem verba ad amissim nostræ nobilissimæ ægrotantis, & causas, & producendi modum explanant, dum enim supponit excrementorum motum, & locum vnde secessit morbidum esse, arguit vt reor alterationem illius partis, quæ mittit, & dyscrasiam. sic etiam eum in quo stat morbidum fieri, arguit eum locum morbidum esse factum vel quia ab excrementis oppletum sicque obstructum, & meteorismo refertum, vel tensus sicque dolorosum; vt in nostro casu contingit cernimus enim hepat, & manifestè obstructum cum tumore, & dolorosum, manifesta quidem omnia hepatis feruentis, & inflammati, quattuor enim ad faciendas inflammationes concurrere dixerat elegantissimus *Celsus*, tumorem nempe, tuborem, dolorem, atque calorem; quæ omnia cum in nostra ægrotante reperiuntur, non est absolum asseuerare in hepate phlegmonem systrophicum concepisce, è quo febris manauit acutissima nam vt innuebat *Gal. 2. de differ. febr.* Vbi constipata excrementa, & in particula inflammata putruerint, calor quidem præter naturam, qui ab inflammato membro in alia illi vicina, atque ab his in alias successione quadam extenditur donec ad cor aliquando ipse calor perueniat: quod clarius explanauit *lib. de caus. morb.* aiebat. Nam si ob adstrictam cutim cohibeantur diffilari ea quæ prius diffilari consueuerant, siquidem fuliginosa fuerint, in specus cordis conuersa, eos exurunt, protinusque febrim accendunt: accenderunt autem in nostra languente duplicem Tertianam cum quotidie febris accedat, continua existat, quia in venis propè, & in ipso hepate quod sedes illucet morbi, & alterius diebus sibi correspondet: eaque à bile progignitur nedum ab ipso hepate feruidiori congesta, sed & aliundè, ob dolorem attracta, nam vt ait *Gal. 5. meth.* dolor maximè inflammationes adauget, & vt *lib. art. medic.* fluxiones omnes irritat; addito calore qui ex eodem

D d d dem



dem Galen. velut cucurbitula ab vniuerso corpore materias allicit, neque enim bilis in nostro casu esse potest sine melancholici vstique humoris fo-  
dalitio, bilis enim, seu sanguis biliosus è sui natura nequit obstructions con-  
struere, ni terreo, vel viscido humori sit combinatus.

Quod facile est agnoscere in nostro casu cum & vigiliæ præefferint, ido-  
neæ ad huiusmodi humorem congerendum, & feruidius sit redditum he-  
par, quod vrendo sibi, & viam præcluit, & aliundè vt dixi materias accersi-  
uit, sic quoque maiori præstita vstione nil miror egestiones ærugineas appa-  
ruisse, & quod deterius erat meracas, quæ putrefactionem indicant, sunt  
enim & aliis excrementis impermixtæ, & suo sero, & quod magis est fæto-  
rem maximum præ se ferunt, omen manifestum, & putredinis, & corruptio-  
nis vt bene censet *Laurentius Iouberius*, & consequenter malignitatis; maligni-  
tas enim vt alijs placuit reponitur in illo excellenti putredinis gradu, vt *Tho-  
ma Minadro* in putredine simpliciter facta, vt alijs in sordida, profunda, ac  
elaborata putredine, vt *Massaria* in quodam gradu nobis occulto, vt mihi in  
omnimoda separatione, quam sanè cum in meis epistolis expresserim, non  
est vt nunc tempus conteram in eadem explananda, sat fuerit mihi dixisse  
pro tempore corruptionem dicere nouam formam, & terminum putredinis  
non amplius à Natura gratiam receptantis.

Quam quidem malignitatem non tamen adeò diram, vt omnimodam di-  
cat corruptionem, & inemendabilem, sed magnam putredinem in nostra  
nobilis, languente multa commonstrant, non enim habet febris maligna vt  
vult *Mercatus* pathognomonica signa, sed ex multorum symptomatum syn-  
drothe in notionem deuenimus cacothetia seu malignitatis: quamuis non  
ignorem characterisimum febris malignæ à nonnullis statui exanthematum  
eruptiones, sicque *Mercatus* dixit in febre maligna nullum esse signum pro-  
priè, & peculiariter pathognomonicum (præterquam maculæ illæ rubescen-  
tes sic *Hippoc. 2. epid. par. 3.* aiebat: [Fiebant autem in his febribus æstiuis circa  
septimam, octauam, & nonam diem asperitudines in cute miliaræ, culicum  
morsibus magnitudine similes non valde pruriginosæ;] sic *7. epist. in hist. Fullo-  
nis* dixit; *Fullo in Syro Phraniticus* cum moueretur cruribus tremulis corpus velut à cu-  
licibus compunctum; vnde alias dixit *7. epid. Euphranoris filio* pustula velut à culicum  
morsu, sic *1. epid. in hist. Sileni* dixit; *Papula cum sudore rubræ, rotundæ, parua, velut na-  
ri*: Quicquid tamen sit vt ait *Iacot.* malignitas febrium ex superuenientibus  
dignoscitur, nam quando in febribus insolita apparent symptomata semper  
suspiciandum est de cacothetia, seu prauitate, hæc sunt eius verba *4. Coac.  
sect. 2. comment. 1.* [vt enim magnitudo morbi ex vehementia symptomatum  
agnoscitur, ita malignitas ex his quæ superueniunt, nec necessario morbo  
affident;] quamobrem si omnia perpendamus symptomata quibus affligitur  
nostra languens eadem malignitatem sapere manifestum est.

Quis enim malignitatem non arguet ex præcordii illius dextri dolore,  
quem meritò malignum indigitauit *Hippoc. in Coac.* aiens; Febres ex præcor-  
diorum dolore incipientes malignæ; subdit *Iacot.* [Febres itaque ab harum  
partium inflammatione malignas esse vult, quia dubiam spem afferunt cum  
certo metu ob præstantiam partis affectæ, causæ magnitudinem, symptoma-  
tum vehementiam, & materiæ corruptionem.]

Adde quod vno viscere phlegmone obfesso vicina coaffici necesse est. In  
alijs febribus malignitas pendet à materia, hæc verò ab aere, peccato vitæ,  
pecu-



peculiari corporis vitio, obstructione in qua diutius cohibita crassior euadit, & venenatam putredinem concipit;] ideoque Hippocr. tam malum existimauit Iecinoris affectum vt dixerit multos ex his doloribus interiisse, inter quos annumerat Clazomenium, Theodori vxorem, Theodori filios, Menonem, Apollonium in Abderis, Silenum, Hermocratem, Phylistidem in Thaso, & denique. Adolescentem in mendacium foro decumbentem: quis præterea sudatiunculas illas malignas non iudicaret, cum dicente Sene loco supr. cit. qui insuper exsulant in febre malignè habent: nil enim vt arbitror modicum iudicat in morbis, quod ob id crederem dixisse Duresum: *Ex ephydrosis nulla crisis bona sperabilis, est autem ephydrosis capitis, & cernicis;* irritatur enim natura à materia praua, & ichorosa, sicque naturam ad sui concitat expulsionem ob erethrismum, quæ & grauata nequit, & imbecillis haud potest nisi paucum excernere: ideoque haud criticum esse potest.

Quid dicemus de tepido illo calore quem præ se ferunt partes, cum tamen viscera ex ardere significet, an non hoc symptoma manifestum est prauitatis inditum? sic certè; ob id dixit Hippocr. in aphor. *In febre acuta externas partes perfrigerari, internas autem ardere, & sitim habere malum:* quod malignitatem etiam redolebat extremorum pariter frigiditas: extrema enim in vtramque partem citò transmutari malum, dixit Hippoc. in Coac. quod vidimus in Ermiptolemi vxore, Phylisco, Sileno, Phylini vxore, Erasino, Dromeadae vxore, Eurianaëtis filia, Adolescente in mendacium foro, Muliere apud Pantimedem, Pythione in Taso, Caluo in Larissa, Apollonio in Abderis, Muliere in Cizico, & denique Menone: An fortassis inordinatæ illæ Lypothimiae, & debiles pulsus prauam non arguebant materiam, quæ & cor petendo in deliquium adigebat, & illud grauando, ac opprimendo pulsum quoque reddebat imbecille; nam si Aristoteli credendum lib. de somn. & vigiliæ eadem Lypothimiae nil aliud sunt quam sensuum debilitates; nec minus erat malignitatis omen lingua illa aspera, ac arida linguæ enim asperæ, ac resiccata phrenitica, quæ ideo maiorem malignitatem arguebat, quoniam sitim non exhibet.

In morbo enim acuto non sitire malum; plus enim tunc temporis affectus habet venenosæ qualitatis, quam putredinis; quod si capitis dolorem perpendere velimus omnibus his symptomatis consocialem malignum indigabimus; cum dicente Sene *capitis dolor pertinax cum febre acuta, aut alio signo maligno lethale:* quid de ineffabili illa anorexia dicemus, quam in quadam constitutione pessimam esse declarauit Hippoc. aiens; *Illud unum superueniebat plurimis, quod autem pessimum fastidium cibos omnes.* Caterum vt liberè fatear si ly malignum sumamus prout primo sumit Galen. quod scilicet illud dicatur malignum quod periculum affert, non tamen spem omnem salutis adimit; non est dubium quod morbus hic dicendus est malignus; cum & periculum inuehat, non tamen cum desperatione; verum si ly malignum sumatur vt est sumendum, ita ut sicut ait Galen. illud assimiletur hominibus fictis qui aliud habent in ore, aliud in corde, ita ut febris appareat mitis, & sit velleiens, pulsus sit optimus, vel mediocriter malus, calor non deprauetur, lingua non sitiat, verum aliquo symptomate prematur quod reliquis non corresponderet, in hoc dicerem latere malignitatem, quia materia clam operatur, nec suas operationes patefacit, nisi dum iam cor corporis arcem est depopulata, tunc enim temporis ex improviso pulsus immutantur, vires enervantur, ca-

Ddd 2 10f



tor commonstratur, & tandem propè est exitium; & tunc signum est adesse venenatam materiam conceptam ex vi putredinis, seu ut satius dicam corruptionis, vel omnimodæ separationis vt probavi in meis epistolis, quamvis ibidem cum Sallio, & Saxonia dixerim posse dari veneficam qualitatem absque vlla putredine.

Quicquid tamen sit quamvis febris maligna hoc ultimo modo explanata dici nequeat, tamen primo modo explicata dici potest, cum ægrotanti maximum inferat periculum, non sine spe tamen, nec sine materiæ putredine, quæ etiam malignitatem facit, sed non illam inexcusabilem; unde vt libere fatear, quoniam languentis, vires sunt languide vel periculum, vel longitudinem promiserim, eoque magis cum ab initio Dyarrhæa fuerit infestata, quæ quam mala existat explanavit Daretus in Coac. aens certissimam esse securitatem pessimam esse febrem natam ex alio liquida intempestivè cohibita: Quicquid enim alias atquebat humorem cit, neque dissipat, nec exhaurit, oppressivum inferit maiorem, & vero præstat naturam quiescere, quam aliquid frustra moliri, nam inde sunt acrisia, discrisia, dolor, atque mors ipsa, vt propt. crederem Hippoc. in epid. dixisset Decretoria ne statim appareant, etenim eorum, qui statim morturi sunt caeteres sunt indicationes, quæ verò in melius vadunt, non statim apparent, iudicatoria non iudicantia aut lethalia, aut difficilis iudicij; indeque Gal. censuit lib. de crisi. morbum qui tam subito crisi habet omnino esse peracutum; quando enim dixerat in aphor. aliquis incipit morbus si quid excernitur, nihil tunc exernitur naturæ ratione, sed omnia sunt casus earum quæ præternaturam sunt in corpore dispositionum, quo enim in tempore natura gravatur, aliquid utiliter excerni est impossibile siquidem oportet præire celsitudinem, subsequi separationem, & deinde fieri iudicium ut bona sit crisis; alius dixerat Quicquid excernitur in morbo acuto symptomatis habet rationem, quod tamen ego non admitto, siquidem quocunque tempore sunt excretiones si cum conferentia, & tolerantia fiant temperatæ bonum apparent, & quamvis mulier quæ erat apud Pantumdem, Mulier oecæ vxor, Mulier quæ decumbebat in foro mendaciorum, & Silenus mortui fuerint ex evacuationibus habitis ab initio, idè mortui fuerunt, quia scilicet erant iturque evacuationes sed factæ sine conferentia, & tolerantia.

Cæterum de hoc cum multa dixerim in meo libello de pepasmo, non est vt tunc repetere itudeam, proinde cum in nostra languente nullam conferentiam attulerit Diarrhæa non sine periculo eandem esse censerem, cæterum quia vires adsunt, & est lucentis speratum potius longitudinem, eoque magis quoniam sumus prope decimum quartum acutorum terminum, & tamen vires adhuc eandem deterius non habere videmus.

Quicquid tamen sit cum morbus sit anceps prosequenda ulterius curatio, ne datus morbo tam ferro induens lucumbat languens; & quia usque adhuc impurgata remansit, vt factum fuit ex arte ob Dyarrhæam non lenem ab initio, & symptomaticam, nam solvere ventrem supra ventrem timorofum; aliter enim male fuisse præstitum eandem ab initio non purgare, cum in his morbis prima die purgandum veniat, & maxime in hoc morbo dum fluxio, ad hepatis appellebat pleurimonem præstitura, unde requirebatur *arturatis*, seu revulsio, aut equam concutiretur, eoque magis quia materiæ quæ in malignis existunt sunt inexcusabiles, nec amplius naturæ gratiam recipiunt præterquam quod hæc etiam perieptabant ad partem principem qualis est hepar



Hepar in quo casu purgandum venit; nam ubi materia vel est venefica, vel ad partem permeat principem semper purgandum, ideoque *Capivacc.* dixit plus posse materiam vrgentem indicare purgationem qualis est quæ vadit ad partem principem, vel est venefica, quam posse materiam crudam ad prohibendum; *Aeneas Capilius* dixit cruditatem se habere ut conditionem sine qua non, ideoque plus posse materiam vrgentem ad indicandam purgationem qualis est venenata, & quæ fertur ad locum determinatum ac principem, quam posse conditionem illam sine qua non; *Eustachius Rudius* ut est apud *Senn. lib. 3. præf. cap. 22*; dixit tunc esse purgandam materiam crudam ab initio si ruat in partem principem, si morbus sit anceps; & grauis, si materia sit venenata, si præter continentem morbi causam materia contineatur in ventriculo, vel primis vijs; *Ostavianus Roboretus lib. de feb. petio cap. 16.* dixit præter turgentem materiam esse euacuandam primo cum materia vel in parte principali fixa est, vel cum parte quæ consensum habeat cum præcipua; secundo ad præcauendum aliquem morbum futurum ex fluxione; tertio in nimia materia vbertate, ita ut præ copia natura coquere nequeat; quarto cum materia est maligna. *Saxonia* plures addit casus in quibus purgandum est ab initio, nimirum cum humores sunt multi, & insigni copia, sunt tenues, sunt calidi & acres, & ichorosi, si materia habeat impetum ad aliquem locum nobilem, & tandem si humores fuerint prauis; *Mercurialis* quamuis dixerit cocta materia esse purgandam, nimirum in declinatione, aliquando tamen ab initio purgandum esse perhibet in coacta tamen curatione; perfecte quidem in turgente materia, seu pestilenti; imperfecte vero in initio febrium acutorum, ubi metus est ne materia turgeat, præcipue in regionibus; & temporibus calidis, & in plenitudine corporis, quando venæ sectionem adhibere prohibemur ad imminuendam per accidens plenitudinem; *Donatus ab Alomari* vult esse in principiis morborum purgandum ubi materia copiosior est, ubi eadem est praua, ubi in partem principem irrumpit, cæterum si rectum, ac perfectum iudicium in morbo aliquo acuto expectetur, viresque morbo præualere Medicus videat, absque vlllo eius auxilio, præterquam conueniente victus ratione instituta abstinendum à medicamento purgante in eorum morborum initis censet.

Et proinde tantum in ijs morbis initio purgandum, qui quidem periculo non vacant, non sunt tamen ex toto genere perniciosi, ubi nimirum spes est si medicamento purgante succurratur agrum conualescentem: Itaque bene ait *Senner.* quod hæc omnes sententiæ in hoc concordant, quod vel initio si necessitas id requirat sit purgandum, vel (in quo etiam plerique consentiunt) coctio expectanda, & in fine status, si à natura nullam excretionem institui videamus, aut in declinatione, si natura nihil per crisi euacuarit, vel imperfecte euacuarit: *Idocus tamen Lommus*, ait in incrementi fine, aut statu purgandum, nam cum natura excretionem non ante instituat, quam coctio, & si questio humoris sit absoluta, id vero tempus quo absoluta coctione sit excretio status ægritudinis appelletur, inde est ut Medicus naturæ imitator in statu purgare debeat, nisi aliud quid incidat, quod securitatis causa. Hanc purgandi regulam mutare cogat, id quod in febribus continuis contingit, per quarum statum impetus symptomatum purgandi locum tollat, in febribus vero intermittentibus; quæ vigorem iam perfecte attigerunt tuto licere statuit, quo die intermissio est concoctum humorem medicamen-

to.



to tollere, natura iam tum nullis impedita symptomatibus, In continuatū vero statu, quia vigiliæ, deliria, ardores, sitis, inquietudines faciunt, quo minus liceat his ærumnis oppressam naturam medicationum irritamentis Jaceffere, fugiendum esse istud tempus docet, atque purgationem intermit- tendam, & in ipsius incrementi prouectiore parte medicamentum dandum esse; tum enim plurima parte materia iam maturuit, neque symptomata impediunt, quæ non dum sunt maxima vitur tamen mitibus medicamentis quæ vt reor non indigent coctione sed solum præparatione, & omni tem- pore dari posse scribit *Eustachius Rudius*, has omnes opiniones refert *Senertus*, quas hic annumerare volui, vt in re tam necessaria perpendatur quid sit agendum; *Vallesius* tamen quem præ reliquis veneror, ac colo dixit in tribus casibus esse purgandum ab initio, cum scilicet vel turgens est materia, vel vrgens, vel non est concoctilis: ego ad derem cum materia est in motu, sed ob naturæ impotentiam talis motus non perficitur, indeque dixit *Mercatus*: quo fit vt Natura sæpe varias incipiat euacuationes, & ab incaptis mox subsistat, & impotens auxilium exposcat, ac monstret, quibus adhuc non inuentur inexorabiles Medici sed tantum vt symptomaticas damnant, futurum periculum prædicentes, preca- uentes autem minime; subditque alias: sed quorsum obsecro naturam cogere oportet ad coctionem ipsa renuente, & non inuare ad euacuationem ubi ipsa irritata turget? ego quidem indubitanter existimo defatigari magis, ac exsolui quo tempore cogitur ad coctionem inuita, quam ubi ad euacuationem est propensa isti opem ferre cruda etiam existente materia: natura enim ait *Gal.* tunc expellere aduersarium conatur, cum autem præ imbecillitate imponere operi finem non possit, auxilium nostrum implorat: & alias dixerat, naturam indigere aliquo manu porrigente, cæterum quo- niam de hoc satis dixi in meo lib. de pepasmo propterea omnia nulla facio. Tenuis item humores à principio euacuandi, nam cum ii sint etiam mobi- les, non est vt coctionem expectemus Tenuis igitur *Gal.* euacuare oportet, qui sunt in motu: latione, & fluxu, qui vero sunt in aliqua parte firmati, nec medicamento, neque vlla alia re mouere oportet; Præterea materia quæ ruit ad partem principem etiam euacuanda antequam tamen firmetur, nam ubi est firmata frustra id tentamus, & hanc materiam dixit *Hip.* cru- dam esse, cum nequeat vel à quocunque medicamento diuelli, & eradica- re sic cernimus *Galenum* cruda etiam existente materia purgasse quod com- mendasse vidimus in *historia Simonis in epid.* in quo latæ pustulæ efflorescebat, quod fecit etiam *S. meth. cap. 12.* sequutus est hanc sententiā *Arisc.* qui lib. p. fen. 4 tract. 4. cap. 4. inquit: Summa curationis huius febris est exsiccatio, & illa fiat cum purgatione, à qua incipere debemus; quam quoque sententiam amplexati sunt *Auern.* 2. collect. 32. *Manardus* 5. epistol. 3. & *Trincavellius* in lib. de febre pe- silent. quod sit quis dixerit materiam ab initio non esse euacuandam, quip- pè haud est separata, sed sanguini commixta, huic difficultati. Respondet *Senertus* lib. 2. de febr. cap. 6. aiendo Materia qua febris dat originem in initio sæpe exi- gua est, fermenti tamen instar in continuis, reliquosque humores corrumpendi & putro- faciendi vim habet, in initio tamen sanguini nondum ita exaltè permixta est, sed tem- poris progressu, & quo maior sit humorum ebullitio, & effervescentia magis sanguini permiscetur, ideo quo si in principio nature valde molesta sit, eamque stimulet, solet à natura moueri, & si non è corpore, quod sit in euacuationibus symptomaticis possit planè exturbari, tamen è visceribus ad partes exteriores, & ignobiliores protrudi solet: (id quod in erysipela, & febribus quas comitatas dicunt fieri videmus) & vt natura mole-  
sta



ita hinc inde agitari solet, itaque talis materia, quia non solum morbi est, sed & actu iam mouetur, & vagabunda hinc, inde errat, idque Natura eam expellere volentis conatu, neque sanguini dum adeo exacte permixta sit non difficulter in principio morbi, si imminens periculum id urgeat, expurgari potest: ego autem assererem id fieri posse, quia materia in principio morbi vel separatur extra venas & ad partem principem abit, & sic purgatur; vel materia illam putredinem vel calorem non concepit qui ebullientem reddat totam massam sanguineam, unde permiscet omnia, atque confundit, ita ut nec excrementum nec alimentum, sed omnia confusa appareant, ut cernimus in urinis subiugalibus, tunc enim confusione existente in humore, sanguinis missione, aut purgatione nullum auxilium naturæ ferimus, in musto enim dum bullit, quis excrementitiam partem vini, & fecem poterit à bono vino seiungere, & ideo ubi putredo incipit, & calor ab initio quando non supponitur ita confusa, cum massa ut nequeat à medicamento separari, poterit dari aliquod leniens, præterquam quod eadem natura ab expellente pharmaco irritata insurget ad expulsionem materiæ excrementitiæ quæ parat labem reliquæ parti massæ sanguineæ.

Quicquid tamen sit quoniam natura in nobilissima nostra languente, Dyarrhæam adhuc mouet, eaque cum conferentia, & tolerantia apparet, ideo naturæ totum negotium committerem, quæ enim aiebat Fernel. *perfectura est Natura ne tangito, inchoata verò, nec ab ea perficienda completo*: quod si progrediente tempore morbus adhuc vigeat, & alui fluxus desierit, tunc oportebit, ad id quod fecit natura supplere; quamuis non ignorem non semper in malignis febribus esse purgandū, nam quādo maligna febris pendet ab aura venenata simpliciter, vel ab aere infecto, tunc frustra vel purgans adhibemus, vel sanguinis missionem, nam tunc prauitati, & veneficæ qualitati est incumbendum, quæ non alio eget, quam alexipharmacis; non enim moles est quæ peccat, sed qualitas, venenum enim haustum si purgatione exturbes, vel sanguinis missione intra venas immittes, sicque maius perages malum.

De sanguinis missione non loquor cum eadem sit præstita ab initio, & bene, nam quamuis alio fluente sanguis non sit detrahendus ex Hipp. & Gal. tamen ubi ad sunt vires, materia est mordax, & sit ab inflammatione viscerum una cum febre tuto sanguinem mittimus; ab hyrudinibus apponendis venis sedis abstinere, nam cum adsit fluxus non est facienda illinc euacuatio, quod si fluxus dematur, & sanguinis redundantia ad fuerint; tunc sane è Saluatella mitti poterit sanguis, sed in pauca quantitate; nam ut ait Gal. *si sanguis venenosam semel corruptelam susceperit, quo plus deinceps extrahitur, eo grauior redditur affectio tum sanguine misso, tum sordidiori omnium red-dita putredine*; sic quoque ad reuellendam materiam quæ ad caput appellit cucurbitulas deorsum affixas vsque ad suras assigere non erit malum, habent enim suræ ut vult *Duretus* maximam cum partibus præcipuis synthimoriam, adeo ut Gal. quoque in Asiæ pestilentia id in semet ipso probarit; in partibus superioribus non affigerem ne trahatur materia in cor, quamuis non ignorem id à multis irrideri, cum enim cucurbitula sit medicamentum metasyncriticum, & trahat à centro ad circumferentiam sit ut retrahatur à corde, non autem ad ipsum trahatur; quas ratione *Theodisius* ad retrahendum venenum à corde applicat ipsi cordi arsenicum, alij alia appo-

nunt



nunt venenata, quæ mihi non arrident, nam simile à simili nonnunquam intenditur, & pro tollendo veneno venenum additur; quare his omiſſis bezaartica proſequerer, nam vt aiebat elegantiffimus *Celfus*: *Pertinacia iuuantis malum corporis vincit*; & que ab initio ſemper adhiberem; ideoque *Mercatus* quosdam improbat Medicos, qui vel donec corpus fuerit purgatum ad alexiteria non confugiunt, hæc autem ſunt eius verba cap. de febre maligna: *Ob id diſplicuit ſemper quorundam Medicorum negligentia; qui vel donec macule appareant, vel ſaltem tranſactis primis diebus alexipharmaca adhibere negligunt non ſine magno laborantium incommodo*; nam quò citius venefica vis infringitur, eo ſecurius reliqua adhibentur medicamenta; quamuis id improbetur à doctiſſim. alioqui *Septallio lib. 5. animaduert.* multis rationibus quæ videri poſſunt, & facile reiſci.

Darem ergo conſeruam acr. citri vnc. 1. lapid. bezaart. grani 7. pulu. ſcordij ſcrupuli 5. margar. præparat. gran. 4. miſ. cap. ſic quoque fieri poterit conditum cum ſyrupp. acr. citri q. u. conſect. Hyacinthi drach. 1. ſ. lapid. bezaart. grani 10. margar. grani vii. fol. aur. puriſ. num. 2. cap. manè, & veſperi coſclear vnum ante cibum; ſic quoque pro viribus ſuſtinendis deuenire ad ſtillatitios liquores, ego ſoleo ſumere iuris alterati cum ſcorizonera, acetoſa, iutha capitin. radic. tormentillæ, borragin. lupulis, meliſſa, & ſimilibus lib. 1. ſ. addo conſeru. acr. citri, roſ. florum borragin. an. vnc. 2. ſp. triumſandal. Diamarg. frig. an. drach. 1. radic. ſcorizoneræ condit. vnc. 2. conſect. Hyacinthi drach. 2. pulpæ cap. num. 1. vt ſtillatitium; ſic quoque fieri poterunt conſumpta, in quibus nonnulli, aurum extinguunt, vel aureas monetas ad bulliendum apponunt, ſed fruſtrâ nam vt bene adnotat *Septall.* nil aliud ex his abſumitur quam manuum ſudor adhærens.

Solet fieri difficultas à *Claudino* an in malignis febribus conueniant conſectiones magnæ vt ſunt mitridathum, & theriaca, & reſoluit malignis febribus, quæ ab aura venenata pendent conuenire, quia debellant prauam qualitatem, at ijs quæ pendent ex putredine non poſſe conuenire, quia febrilem ardorem adaugent, ideoque ab ijs abſtinerem.

Neque interim extrinſeca omitterem remedia, ideoque pro tollendis illis lypothimijs epythemata præſcriberem ſed non admodum odorata; ne vterum qui ex *Hippocrat.* eſt omnium morborum muliebrium cauſſa ad partes ſupernas magis alliciamus, ſic quoque inunctiones ſunt adhibendæ ex ol. de cort. citri, vel vngu. cordiali; frictiones, & alia poterimus iniungere, ſi materia ad partes præcipuas irruat, inter quæ veſſicantia, primum

locum obrinent, & ego ſateri poſſum innumeros in quadam conſtitutione maligna hic Aquilæ exiſtente liberaſſe ſolo uſu

veſſicantium tempeſtiuè tamen adhibitorum; quo.

ad viſtus rationem nil dicere decreui, cum a

doctiſſ. viro optimò fuerit iniuncta.

atque hæc ſint ſatis pro de-

bellando ( ſi ta-

men ſie-

ri poſſit ) af-

ſectu a-

deo diro, & cet.

(. .)

Con.



Consultationes varieg.

PRO DOMINA OLYMPIA  
Pancia multis affectibus laborante.

CONSULTATIO LXXXVII.

Non incassum (mi Torneſi) inter reliqua quæ ambigis circa tot affectus quibus premitur noſtra languens, illud vnum tibi ponit offeſſaculum, quomodo ſcilicet contingere poſſit vt vtero ſtante intemperato vera ſit grauidatio, & prægnans realiter fieri potuerit; eaque intemperies frigida exiſtat, quæ innumeris ſymptomatis eandem reddit obnoxiam; menſes enim eidem inordinatè profluunt, vteruſque humida quædam recrementa non raro proijcit.

Cæterum non id mihi admodum negotium faceſſit, tametſi enim frigida dyſcrasia vterus referatur, non proinde talis, ac tanta eſt, vt conceptum potuerit impedire, ſicut nec admiror mulierem grauidam poſſe hyſtericas pati affectioneſ hocque voluit doctiſs. *Bottonus lib. 2. c. 41.* dum dixit non quamcumque intemperiem, & potiſſimum remiſſam vterum reddere infecundum, quod expreſſit *Hip.* aiendo: *Si non calidum, ac frigidum, ſiccum, & humidum moderatè, ac equaliter inter ſe haberent, ſed vnum alterum multum præcederet, & validius validiori præſtaret, non poſſet fieri generatio;* ideoque potuit contingere in noſtro ægrotante vt intemperie non admodum valida ingemuerit, ac proinde grauida fieri potuerit, eoque magis nam aliquando accidere poteſt a viro in vterum frigidiorẽ genituram eiaculari, quæ & calidior ſit, adeo vt etiam ab intemperie temperetur ac propterea ob diſſimilem virilis ſpermatidis craſſi ſæcunditas emerget, quod quidem dixiſſe *Gal.* memini 5. aphorif. 63. dum dixit: *Intemperati verò nunquam generant, niſi contraria intemperie præditis iungantur, utpotè calidi, frigidi, humidi ſiccis, & ſic de ſingulis,* quod quidem *Vatilius* in *Lucretio* nempe anſam dicendi dedit.

*Vſque aded id magni refert vt ſemina poſſint*

*Seminibus commiſceri generaliter apta*

*Cræſſaque conueniant liquidis & liquida cræſſis.*

Quod ſi fortè ex dictis non videatur omnis placata charybdis eo quiaſ *Hippocrat.* 5. aphorifm. 62. dixerit; *Quæcunque frigidos, & ſpiſſos vteros habent non concipiunt* reſponder *Mercatus* tomo 3. *Hippocrat.* loquutum eſſe de ea frigidityte, quæ talis ac tanta ſit vt ſpiſſum reddat vterum, ſeu in proprio parenchymate, ſiue ob humorum frigidorum craſſorumque affluxum, ni velimus cum *Martiano* aſſerere huiuſmodi intemperies non ſimpliciter eſſe deſumendas, verum totius corporis habito reſpectu, unde non implicat intemperato vtero exiſtente poſſe concipi, ſicut nec implicat grauidas poſſe hyſtericas affectiones pati, hanc enim dubitationem *Hippocr.* lib. 1. de morb. mul. deleuit aiens ſuffocationem ab vtero in vtero gerentibus adeſſe aut inedia gratia, aut laboris aut dæmum ob pituitam, hæc autem ſunt eiſ verba.

Quod ſi in prægnantem repente ſuffocatio cadat ( id verò accidit potiſ-

Ecc

ſimum,



finum, quando se se conficit mulier labore, inediaque per exercitationem immoderatam, aestuanteque utero, & detracto embrioni alimento, imminuitur, cumque etiam inanis uterus plus æquo redditur cauo interiori) erigit se tunc fetus, & aspirat ad hepar, & ad hypocondria, hæc quippe cum scateant humore eodemque modo fortem inducent mulieri suffocationem. Quibus verbis motus Mercatus subdit apud vulgum illud indubitatum haberi utero scilicet gerentes ab hystericeis affectibus esse immunes, illudque ipse ut vanum profert, nam vel in octavo mense possunt mulieres hystericeis affectibus dirigi: quamobrem nulli dubium est mulierem hanc nostram potuisse fieri gravidam, & esse uteri affectibus laceratam; unde his omnis ad symptomata inuestiganda, omisissis ambagibus deueniendum.

Et primo quis ambigit à capite omne malum nostræ languenti fieri, cum enim pituitam aggeneret, in eodemque colligatur ob frigidam dyscrasiam expultricem irritando fluxionem promouet, nam ut ait Hippocras lib. de Insomnijs: *Repleione aliqua intus facta secretio quædam contingit quæ animam perturbat*; quæ quidem in nostra languente fluxio est, id enim quod influit dixit Hippocras foras dimittens (cerebrum scilicet,) & aliud suscipiens ac semper in consimili statu consistens, & humores trahit, & morbos facit, unde non immerito primò spatularum, brachiorum corporisque dolorem generauit, cerebrum enim in istas partes fluxionem ablegauit, quod volens explanare Hippocras lib. de gland. tex. 7. dixit: *Maius enim est cerebrum, & in amplo spatio in capite situm est facit autem morbos, & maiores, & minores quam alia glandula, facit autem cum in infernas corporis partes redundantiam, ac superfluitatem suam ablegarit*; nec miror fuisse diminutum motum non diminuto sensu, non est enim sensus illius actionis ut vult Vallesius. *cap. 10. ut motus, proinde non tanta indiget temperie, ut dispositione in instrumento sicut motus, motum enim melius cum quadam siccitate celebrari idem auctor censuit, sicuti sensum cum quodam humore, qui quidem superfluous humor nervos opplendo, ac insimul spiritibus animalibus transitum præpediendo fuit in causa ut temporis tractu motus pariter impederetur; qui quidem humor non alius esse potuit, quam pituitosus, & frigidus, actiones enim diminuuntur à frigido, deprauantur à calido.*

Quæ quidem pituita à capite producitur intemperato, vnaque læso in alterando, & in alendo, ac potissimum secundum frigiditatem, & humiditatem; quam quidem intemperiem quamuis idiopaticam in capite admittam, non ob id explodam sympathicam à Iecore, & ventriculo inæquali intemperie laceratis, cum Iecur feruidius existat, existat frigidior ventriculus; ob cuius intemperiem frigidam ructus innascuntur illi qui scribuntur ob *pituita* diminutam ut volebat Trall. lib. 12. cap. 1. è qua etiam flatus insurgentes ventriculi dolorem producant cardialgicum, cum & syncopem etiam conuocent, quamuis has potius ex utero pronasci dixerim; dolor enim ut vult Hippocras lib. de loc. in hom. tex. 51. *Et propter frigiditatem fit, & propter caliditatem*, quare cum ventriculus ut dixi multis scateat frigidis humoribus vna cum flatuum solatio nil mirum dolorem pronasci, eo potissimum quo ventriculi temperiem huiusmodi humores abstulerunt; indeque aiebat Hippocras loco cit. *In singulis enim quorum natura verminatur, ac corrumpitur dolores fiunt*; E qua incoctione maciem etiam consurgere crediderim, vitium enim quod in-

prima



prima coctione committitur, vix amplius refarcitur, vnde cum sanguis fædetur, inde est alimentum partibus non suppeditari proportionatum, quam quidem ob id maciem non ab vlcere in pulmone tabifico originem ducere censerem, cum nec pus, nec sanguis vnquam sint visa; quod si tussis adfuerit quod non scribitur aliquam cum *Salio* dicerem potuisse in pulmonibus contractam esse flacciditatem, de qua nec minus sum tutus, ni melius morbi pathemata mihi fiant cognita.

Quicquid tamen sit ne id quod non est fiat, quam primum curatio adeunda, quam absolueri non ita facile esse censerem, primò quia vtero gerit vt credi potest, secundò quia partes præcipuas læsas habet vt caput, ventriculū, & Iecur, tertio quia morbus est in neruis, quorum affectus est difficulter solubilis.

Cæterum quoniam iuuentuti omnia gratiosa, proinde potius sperandum cum spe tamen ambigua, par enim esse videtur symptomatum sæuities cum iuuentutis obsidente robore, ideoque cum fluxionem statuerimus esse morborum horum principium, propterea ad eam debellandam est accedendum, deinde ad id quod influxit tum in neruos, tum in ventriculū, illam auertendo, exsiccando, partem roborando, & intercipiendo; hoc euacuando ventriculū roborando, flatus discutiendo, & tandem materiam in neruis impactam resoluendo, vnaque eisdem roborando ne recipiant.

Quoad fluxionem cum euacuationes præstitas esse scribatur, deueniendum est ad illam exsiccandam, ideoque laudarem chinæ radicem, cum ligno visci quercini, & sandalis in iure ebullitam, addendo iuam arteticam in fine ebullit. betton. borrag. cortices citri, fanic. & anis. alium autem clysteribus lubricam, hanc tamen nunc adhiberem, quia quamuis sit grauida quinque mensium nullum inde detrimentum accedere poterit, sic ceratum illud quod in capite gestat optimum credo, siquidem habet virtutem intercipienti, non tamen illud Montagnanæ laudarem, quoniam cum sit odoratum vtero potest esse detrimentum.

Quod tamen maximè probo est inustio in occipite celebrata cum enim ab eadem parte euacuet, facilius pathema deturbabit, quod si Iecoris ratione aliam in crure gestabit, non erit absolum; interim ad materiam influxam in ventriculū deuenirem, quæ non aliter demi potest quam leui aliqua euacuatione, facta tamen prius præparatione, cum melle ros. simpl. & oxy. mel. simpl. medicamentum autem posset esse mel ros. sol. cum portione agar. trochis. in cure dissol. neque enim interest aiebat *Celsus* quæ atas sit, aut quid in utero in corpore geratur sed quæ vires sint: vnde in nostro casu poterit liberè exhiberi.

Posset quoque vomitus comprobari, vt facit *Valles* in histor. *Himena* sororis, verum quoniam illa concussione possunt laxari ligamenta, ac fieri abortus, propt. ab illo potius abstinendum; interim ad ventriculū roborandum, & caput possunt esse ex vsu confectiones magnæ quales sunt mitridathum, & theriaca, ego tamen maximè proficuas esse censerem tabulas ex spec. arom. ros. Diarhod. Abb. plyris Arcot. conf. rot. vet. & spec. Diacumini; sic de foris ventriculo fieri possent inunctiones ex ol. de absynth. de mentha, de spica, & similia, quemadmodum fons cum vino, & aq. stillicidia, & inter reliqua ceratum ex tachamacha, quoad partem resolutam posset adhiberi ol. vulpi.

Ecc 2 num.



num, costinum, lumbric. de nuce myrist. de euphor. de castor. & similia, sic quoque ardens, vel vnguentum à Zacuto, & *Valleriola* propositum, quod videri poterit apud illos, De sanguinis missione, sicut, & de vectus ratio. ne non loquor, quoniam hanc scio à te doctissimo viro optimè institui illam scilicet: conuenire apud omnes constat. ideoque hæc sat esse dicere mihi visa sunt, &cet.

P R O P E R I L L V S T R I D O-  
mina *Francisca de Aliferis* hepatis calida intemperie, ac insimul  
venæ cauæ, et arteriæ aortæ feruida dyscrasia  
laceßita.

C O N S V L T A T I O LXXXVIII.

Consultationem de illis esse celebrandam, quæ vt plurimum quidem sunt, incerta tamen sunt quomodo contingant, in quibus indeterminatio existit explanauit *Phylosophus*, proindèque, vir doctissime, facillè in tuam descendendo sententiam dum disceptare concupiscis circa morbum nostræ languentis, ita enim ægrotantis saluti magis prospicitur; sicut enim *Apelles* Veneris statuam pulcherrimam facit, quod pulchrum in multis mulieribus vidit in vnius figuram referens, sic ex multis à doctis Medicis prolatis vnâ re stituitur ægrotanti salus.

Quod eo libentius amplector, quo *Hippocras*, extitit norma lib. de præcept. tex. 7. sic enim ex communi consideratione res circa ægrum inquiruntur, ac cognoscuntur; facillimè etiam dixit *Gal.* Quicquid *quaritur* ratiocinatio inuenit, eius verò fidem experientia comprobat, & vt meam promulgem (omissis ambagibus) sententiam, dicam multos esse ne dicam innumeros viduarum affectus, vno tamen præ reliquis cruciari manifestissimum est, illudque est præternaturalis quædam pulsatio circa hypocondria, & è regione dorsi, vbi Arteria quæ secundum ipsum disseminatur motum tangentibus configurat; cuius quidem affectus solus *Aresaus* meminisse visus est, qui lib. 2. de caus. & signis acut. huiusmodi pathema in ramum venæ cauæ maioris refert, quique cor etiam per sinistram eius partem ingreditur, ac dum humorum vbertate exuberat exemplo si incalcescat arteriæ iuxta dorsum moranti affectum communicat. vnde motum in præcordijs, & è regione dorsi conspicuum nobis facit, sicut in nostra languente contemplamur, tam diro enim, tamque vehementi ardore dextrum hypocondrium exurit, vna cum reliquis partibus finitimis, vt puta ventriculo, venis mysericordis, liene, & alijs vt sæpe sit coacta propria attollere integumenta, calorem euentilandi gratia, manifestum sanè omen affectus hypocondriaci, velut melius dicam melancholiæ hypocondriacæ, cum ploret nemine molestante, ac timeat non timenda, quod & ab ichoroso sanguine, & ab vsto humore contingit, ab hoc enim functi, tetricque vapores ad cerebrum delati illud variis offundunt phantasmatibus, vnde & terriculamenta promanant, quod expressit *Hippocras* lib. de virg. morb. alieno: *Præ sanguinis autem malitia animus merens, ac anxius malum attrahit; Sanguis enim*



etiam dixerat alias maximè ad prudentiam confert; pra multitudine enim ad cor resilit,  
 Et ad septum transuersum, ac illud met fatuum reddit; ad hepar autem appellendo  
 quia vltus, & crassus nedum hepar, & reliquas partes hypocondriacas ob-  
 struere potest, sicque calorem producere, cum calor coercitus maior fiat, vt  
 conclaumit *Phylosophus in problem*, atque inde etiam insurgit pulsatio, vt *Gal.*  
 mens fuit.

Ex quibus patet quam rebellis huiusmodi existat affectio, cum & humo-  
 res crassos ad sui generationem obtineat, & obstructions viscerum, & eo-  
 rundem validissimas dyserasias; à quibus patet chronicos morbos fieri quo-  
 modocunque tamen sit, eorum omnium symptomatum subuersio tentanda;  
 quod multipli medio exsequenda, euacuandi prius materias genitas, & va-  
 gantes, secundo aperiendi, & refrigerandi; quare ante omnia ad aliquod le-  
 niens deuenire vt syr. D. Aug. & ros. sol. ad vnc. 2. pro singulis cum suo de-  
 cocto cord. deinde praemissis apozem. ex syr. de s. borrag. lupul. de pomis ad  
 purgans aliquod medicamentum deuenire poterimus, quale esse poterit se-  
 quens: R. syr. de polipod. ros. sol. an. vnc. 1. fel. Alex. Diacathol. an. drach. 5.  
 rhab. el. inf. & expr. in aq. cichor. agar. inf. & expr. in eadem aqua an. drach. 1.  
 dec. cord. q. s. mis. s. potus cap. vt dictum est: Neque interim dum hæc fiunt  
 inutile erit sanguinem mittere, tum ex brachio, tum per hyrudines, nam  
 quamuis sit gracilis habitus, habet venas amplas, & plenas; graciles enim ex  
*Gal* & *Arist* plus habent sanguinis, quam obesi.

Hæc præstita purgatione ad aperiencia deuenire, nimirum ad iura ali-  
 qua herbis alterata capill. scil. Veneris, melissa, cichor. cum rad. gramine,  
 borrag. buglosa, cetrach, rad. fenic. asparag. quatuor sem. commun. maior. &  
 similibus, quod si hæc in iure Galli veteris ebullierint, satius erit; sicut in eo-  
 dem iure chalibem ignitum extinguere optimum erit.

Ad refrigeranda viscera duo potissimum commendem remedia, balneum  
 scilicet aquæ dulcis, & serum medicatum tum senna, tum epithimo, tum de-  
 nique cinnamomo; quod autem dicitur de china, mihi non satis arridet,  
 cum intemperie satis feruidam habeamus vrentem, humorum nimia humi-  
 ditas non videatur, quæ exsiccationem requirat.

Neque ob id omittenda extrinseca remedia, ac propterea ad edomandum  
 ardorem, & frænandam flammam vterer vngu. refrigerantibus, & oleis, vt  
 ros. vng. sandalino, refrigerante Galeni, & similibus, sicut non raro epythe-  
 mata refrigerantia adhiberem maximè præstitis euacuationibus. Quoad vi-  
 ctum res, & cibos refrigerantes commendarem, ideo carnem veruecis cum  
 probarem, gallinarum, auium, sic etiam fercula ex oleribus vt borragine,  
 endiuia, beta, ex pane contrito, & iuribus maximè erunt proficua; oua itidem  
 recentia, & similia. Vinum non prohiberem cum nec febre laboret, ac ven-  
 triculum debiliorem obtineat, oligophoron tamen, & bene limpha-

tum. Hæc ergo potui currenti calamo scribere, tuæ sunt  
 partes, vir doctissime, vt quid sit agendum

benigne diiudices.

Vale.

(.)

..[.]\$.\$.[.]

PRO



PRO QVADAM IUVENE  
Pratulana Gonorrhæa, mensiumque inordinato fluxu  
laborante.

## CONSULTATIO LXXXIX.

Non immeritò gallica lues Proteo fuit comparata, dum illius instar varias sumit figuras, variosque morbos producit; quinimò omnigenos affectus videtur insimul aggregare; in nostra autem languente præ alijs vnam genuit Gonorrhæam ab eius viro communicatam, ad quam succedaneus fuit diminutus mensium fluxus; illaque non aliter est orta ut credo, quippe in Veneris actu vniuersi corporis, partiumque pudendarum meatus vndiq; adaperiuntur, & hiant, vaporque ab inquinato viro sublatus in mulieris pudendum, vasa spermatica, & membra generando semini continendoque destinata, inque vterum ipsum se se erigit, prædictarumque partium tonum subuertit, ac naturalem habitum peruertit, vnaque labefactat, eas humidas, laxasque reddendo, dum illas suæ malignitatis labe inficit hac mucagine prostratas, sicque sædato vtero, ac sorditierum illuie turpato eius oscula, ac insimul vasa ita inficiuntur, ut subindè mensibus iter intercludatur, multiplicem namq; haud ignoro causam vendicant diminuti menses, corporis nempe vniuersitatem, quæ nimias congerens materias in lochiorum vias easdem ocysimè transfuehit, vnde sibi vias occludit, ita ut ad infera folia, & subiectas sedes sanguis irrepere minimè valeat; quod etiam sanguinis vitio id non rarò contingit, aut vteri, & illi subseruientium vasorum labe; quomodocunque tamen sit causam diminutorum mensium in nostram languentem non in aliud referrem, quam ad facultatem expultricem vteri ex gonorrhæa in temperamento partis labefactatam (cum ex *Auenr.* à temperie partis actio fiat, diminuat, aut deprauetur ab eiusdem partis intemperie) vel ad meatuum huic vsui constimitorum obstructionem à vitioso sanguine genitam, ob Iecoris feruidiorem dyscrasiam; vel ob lentorem materierum aliarum pituitosarum à ventriculo genitarum, quamuis nec sit inconueniens asserere aliquando humorem crassescere in vteri venis stabulantem, inibi; coercitum, & conclusum; quare, & ad continens imbecille, & ad contentum vitiosum sanguinem nempe tum crassum tum mala luis qualitate coinquinatum affectionem referrem, sicut & ad viarum vteri obstructionem.

Quamuis non ignorem *Hippoc.* illum redegisse non rarò ad vterorum distortionem, vel conclusionem, aut aliquam pudendi partem contractam: hæc sunt eius verba *lib. de morb. mul. Si mulieri, quæ non pepererit, occultati fuerint menses, & viam foras reperire non possint, morbus sit, hoc autem contingit, si vterorum es conclusum fuerit, aut distortum, aut aliqua pudendi pars contracta*: quod in nostra languente non est admittendum, ut bene adnotat *Martian. ex Hipp. lib. de steril.* cum in his casibus nulli effluant menses, quos tamen diminute fluere in ipsa inspectamus; eosque decolores carniū loturæ haud absimiles, vterus enim dum crudum suscepat sanguinem malè; sibi commissum alimentum conficit, & intemperiem illi communicatam à gonorrhæa; modo enim quattuor quierum intercapedine remorantur, modo antevertunt; non enim sanguis qui

quotis



quotidie accrescit eiusdem est conditionis, neque viæ semper eodem modo impeditæ, ac propt. citrà ordinem mouetur, sanguis enim modo tenuior apparet, modo crassior, modo sincerus, modo tandem permixtus; ita vt iuxta confortij rationem aliorum humorum menstrualis sanguis tempus Naturæ lege statutum euerrat.

Quamuis mensium anticipationem ad triplicem causam redegerit, ad materiam nempe facultatem, & causam sine qua non; materia enim si fuerit aut multa aut tenuis, aut humida, aut calida aut acer, aut mordax mensium præstat anticipationem, vnde Hippoc. p. de morb. mul. addit pituitæ defluxum ad vteri cavitatem; sic facultas vel estre tatrix imbecilla vel est expultrix fortis, vel quia irriteretur à calore eandem, facit anticipationem; causa autem sine qua nō est sensus acrimoniæ sine enim sensu exquisito huiusmodi actiones fieri minimè possunt; sic etiam menses debitum tempus remorata dicendum ex contrarijs causis nempe ex humoris vitio, vt si crassiores fuerint vt ait Gal. & difficilius fluentes ex expellentis facultatis impotentia vel vitio proprii temperamenti frigido, vt ait mercatus, vel vitio instrumenti ita vt it in ipso facta obstructio, vel tandem ex hebeti sensu partis, ita vt neque pondus neque acrimonia sentiat, neque ob id miror si instantibus mensibus vel nuper fluxis symptomata succrescant, vt dolores crurum, lumborum, & capitis; sanguis enim ille aut quia nimis crassus, & lenus dum vasorum occlusas capedines permeare studet, impetu quem facit dolores generat lumborum, vt & capitis ad illud vaporibus ex sanguine mala qualitate infecto ascendentibus, qui quidem omnigeni cruciatus maiores adhuc fluentibus mensibus consurgunt, sanguine vi permeante, qui sua crassitie, & grumescentia maiores ad huc dolores producit, qui sanè ob id non raro sedantur, quia emanant grumi, euacuatis enim humoribus dixit Gal. morbi cessant; neque ob id status exploderem à dolorum generatione, ij namque, vterum tendendo illos faciunt; sic etiam dum à sanguine in vero contento prauis halitus ad cor transmittuntur; fiunt illæ lypothimix, vterus enim ait, Hippocr. lib. de loc. in hom. tex. 59. per maximas plurimasque venas, & arterias totius corporis sordes, impulsæque sanguinem lacunæ cuiusdam instar receptat, ac suscipit: vt proinde non sit mirum sic cloacato sanguine prauis assurgant habitus qui cor obledentes lypothimias illas accersunt: ni strangulatus, & forsan melius vocitare velimus, præstitos tum ex halitibus prauis vt dixi, tum vt vult Stephanus Atheniensis apud Mercatum vtero retracto, protrusoque versus partem superiorem, quo & intestina, & septum transversum comprimuntur, ita vt respirationi nullus, aut quam minimus subsit locus; quicquid ergo sit nulli dubium est hunc morbum esse satis molestum, & non nisi difficulter solubilem, tum ob inæquales intemperies, tum vteri, tum Iecoris tum ventriculi, & ob materiæ conditionem quæ & crassa est, & lenta, tum ob obstructions ab hac præstitas, tum denique ob luem; proindeque multiplex insurgit indicatio, euacuandi materias istas, tollendi aperientibus obstructions, enervandi alterantibus intemperies, & tandem dolores leniendi, vnaque luem edomandi.

Quoad euacuationem ego præmisso aliquo leniente pharmaco ex syr. D. Aug. ros. sol. & mell. ros. sol. ad vnc. i. s. pro singulis apozemata præparantia præferberem ex syr. de beton. de fumar. & de s. borrag. cum suo de iore, cum hoc ex Alex. Petronio & potissimum calidum vi maxima polleat euellen-



euellendi, & eradicandi humores in ventriculi tunicis stabulante; ac deinde ad purgans deuenirem, sed neque admodum validum, nam ego semper fui huius sententiæ nunquam esse exhibenda pharmaca potentia in obstructionibus, quippe cum itinera sint impedita ex magno affluxu à me dicamēto valido præstito infarciunt magis, & materiæ magis vna densantur; darem ergo sequens medicamentum: ℞. mell. ros. sol. syr. de polipod. an. vnc. i. f. diacattiol. el. lenit. an. drach. v. i. agar. trochis. inf. & expres. in aqu. arthemis. rhab. el. inf. & exp. in eadem aq. an. drach. i. de cord. q. f. mis. f. pot. cap. Interim ad aperiendas obstructiones deuenirem, hocque iure galli veteris celebrarem, quod summis laudibus tollitur à doctis, Mercato in vteri affectibus, & ego possum iure iurando affirmare me huius vsu conumacissimos morbos eneruasse, non solum per os exhibito, sed eius sumo per vterum assumpto. Præscriberem ergo Gallum iugulatum, exenteratum, & sine collo, alis & pedibus, quem implem arthemis; beton. fumar. capill. ven. cichor. cum rad. asparag. fenic. cetrach. dictamo, & cortic. cassiæ, cum portione florum anthos, deinde ad ebulliendum ponerem, addendo chinæ vnc. i. falsæ parril. unc. 5. vsque ad eius cocturam, & collaturam darem pro syr. per saltem decem dies, sic enim & intemperies respiceremus, & obstructiones, & luem gallicam; quod si Kalibem extinguere velimus maioris ius erit efficacæ; Ad dolorem autem dissoluendum, & foris facerem ex foliis malu. althææ, pariet. arthemis. beton. flor. chamomil. anethi, melilothi sem. lini. anis. cumini, fænugr. & similibus sicut & inunctiones ex ol. lilior. alb. amygd. dulc. chamom. Keyr. & similibus quod si inuentionem curi faciat maximi poterit esse momenti, hæcque mihi pro tempore esse possunt, si tamen cucurbitulas aliquando inter femora applicitas non deferam, fac tu interim vir doctissime vt optima victus ratione utatur, dum ego me tibi addictissimum reddo. Vale.

P R O H O N E S T I S S I M A  
Virgine de Ciuittella vteri affectibus infestata, & poris-  
simum mensium Suppressione.

C O N S V L T A T I O . L X X X .

P Orrò aiebat Gal. si mulier per excretionem illam menstruatam rite expurgetur, neque podagris, neque alijs ex plenitudine affectibus infestabitur; at mensuris recentis eam cuilibet malo implicari facile est, huicque rursus euacuationes medentur; est enim huius sanguinis tam effera conditio, vt & innumeros morbos pariat, variaque symptomata gignat, lipothymias nempe si ad cor sanguis resiliat, anorexia si ventriculus ab illo obledatur, præfocationes hystericas si vterum irriter ad ascendendum, & tandem deliria si in caput sanguis feratur: sanguis enim e sua compage atque temperie dimotus protinus virgines potissimum fatuas reddit, & tunc potissimum cum incipit in vterum profluere, & viam inuenire nescit, vt bene loco cit. adnotat Hippocr. tex. p. aens: *Casum virgines nobiles, & matrem viro hoc magis patimur una cum mensum descensu*  
antea



antea non valde hinc afflicta, postea enim sanguis in vterus confluit. velut effluxurus, quum igitur osculum exitus non fuerit apertum, sanguis autem amplius influxerit propter cibos, & corporis augmentum, tunc sanguis non habens effluxum præ multitudine resilit ad cor, & ad septum transversum: quum igitur hæc repleta fuerint, subdit rex. 2. cor factum sit, deinde ex satuitate torpedio, postea ex torpedine delirium apprehendit. quod in nostra languente hoc prorsus modo contingere credo, nam cum iam decimum septimum experiatur annum, non ob id mensium experitur profluvium, ob idque sanguine in varias partes regurgitante cum viam reperire nequeat obstructis à materijs vltis, ob Iecur feruidius progenitis varia accersit symptomata, nunc strangulatus, nunc lypothimias, nunc dyspneas, nunc timores, nunc tandem deliria & febres quæ quidem haud continua existunt ydiopaticum ob id in partibus supernis explodentia, sed interpolata sympathiam ob id à partibus infernis admittentia: quorum quidem symptomatum syndromem rependens Hip. loco supr. cit. sic loquitur His autem sic habentibus præ acuta quidem inflammatione insanit, præ putredine verò clamat, præ caliginositate autem timet ac formidat, præ compressione vero circa cor strangulationes parat, præ sanguinis autem malicia animus marens, ac anxius malum attrahit, & merito; sanguis enim dum adurit tetro vapores in cerebrum transmittendo varia parat terribilissima innumera spectra figurat, quinimò nedum ex adustione id agere habent menses accisi, sed & quandam proprietate, nec non etiam & quia in vteri vasi stagnantes aliquam corruptionem, ideoque dixit Mercator lib. p. de morb. mul. cap. 3. praua symptomata ex menstrui sanguinis natura succrescere credendum non est, sed ex concepta putredine, è qua febres proflire posse existimat, sicut etiam citra putredinem capitis dolores importunos, ventriculi torsiones, ventris tormina, lassitudines, & alios plerosque morbos, ut diximus: quod quidem nedum fieri potest eò quia sanguis in vtero stabiletur, sed quia viam præclusam inueniens per corpus vagatur, nonnunquam autem menses in virginibus non apparent non præcluso quidem à materia intinere, sed vasis nimis angustis existentibus, ita ut nequeant sanguinem fluentem ad ipsa recipere, atque hac de causa crediderim Hip. suasisse istis ut viro quam citissime cohabitent, ut scilicet partes illæ magis hient, atque referentur, quod etiā voluisse crederem cum dixit: Mulier si cum viro coeat magis sana est: quod videns Plato in Timæo dixit: Vulua animal auidum generandi, quando procul à fetu, & ultra diutius detineatur, egre fert moram, & plurimum indignatur, passimque per corpus errans, mentis spiritus intercludit, respirare non sinit, extremis vexat angustiis, & morbis denique omnibus premit: quod non contingere in honestissima Iuene censerem, sed potius ex vasorum angustia præstita ab vltio humore eoque genito à Iecore feruidiore, quamvis non raro Iuuenibus Virginibus menses non apparere aliam causam statuerit Aet. lib. 4. cap. 51. vel scilicet mulierum naturalem quandam obesitatem, cuius gratia magis exangues illuceant, (quod deprompsit ab Arist. aiente obesos ac pingues non nimium sanguinis habere) ob idque ait Aet. quomodo ergo purgabuntur, quæ neque sanguinem, neque venas amplas habent? vel nimiam gracilitatem à diutino morbo contractam.

Quicquid tamen sit ego neutram causam admitterem in nostra Virgine, sed potius malam vteri prauam sanguinis conditionem; sanguis enim ob nimiam crassitiam ab vltione à Iecore feruidiori præstita vterum malè consti-

F f f

tutum



tutum ad sanguinem menstrualem suscipiendum in habilem reddit, sicque eundem expurgare non valet.

Cuius causa tot veniunt symptomata, & potissimum deliramenta ut diximus; quamobrem, non est proroganda curatio, nam non raro pessimus solet euentus contingere, ac dum menses non apparent in innumera mala languentes traducere; cum igitur triplex sit causa huius morbi vteri nempe obstructio, & copia materię vstę, & crassę à lecoris dyscrasia calida progeneritę proinde triplex insurgit indicatio euacuandi nempe materiam genitam, prohibendi quin producat intemperiem tollendo, & tandem obstructiones referandi.

Quoad euacuationem ego prius leniens aliquod exhiberem ut el lenit, & Diacathol. ad drach. v. i. pro singulis. deinde apozemata præscriberem ex syrup. de fumar. de s. borragin. de s. beton. ut quinque vel sex ex ijs assumptis possimus catharticum imperare, quod sequens esse posset; R. agar. trochism. serup. 2. syrup. ros. solut. de polipod. an. vnc. 2. dec. cord. q. s. mis. f. pot. cap. ut dixi.

Interim sanguis mittendus, sed ex qua parte in dubium reuocatur, *Aetius* dixit quod quando mensium suppressio pender ex sanguinis plenitudine, tunc sanè ex brachio mittendus ut rarefacto facilius fluat, quod ego in nostra languente præstarem, quippe cum & à lecoris feruore, & ex vbertate humores vsti pendeat affectus, satius erit primo venas brachij aperire, & deinde saphenam, aliter enim materia illa crassa quę in toto stabulatur exinanitis vteri venis in eundem rapietur, sicque maius malum orietur; quoad obstructionum apertionem non erit absolum lura alterata præscribere vel ex domestico pipione, vel ex Gallo, vel similibus.

Forus item præstarem vniuerso abdomini ad rarefaciendum sanguinem, & aperiendas vias, factos ex folijs malu. altheę, pariet, matric. floribus chamom. melilothi, anethi, & sem. fenugr. anis. cumini, & lini, superungendo ipsum abdomen oleo amygd. dulc. liliorum alb. butyro, & similibus. De chalybe qui proponitur pauca habeo quę dicam; si his omnibus præstitis morbus non cedat, non erit malum ad stillatitium chalibis deuenire, quod si melius habeat persistendum in iisdem, nam pertinacia Iuuantis malum corporis vincit: quod tamen satius erit est inustio in crure adhibita, nam per eam sanguis euacuabitur, qui continuo Naturę negotium faceffit; hæc ergo dixi pro debellando contumacissimo morbo.

Tu interim victum præscribe optime substantię facilisque cõctio-

nis, ab oleribus aceto quod dolores vteri inducit ex *Hippocr.*

salitis, lacticiuiis, & aliis eandem prohibendo, Vinum

bibat sed limphatum, & moderato vtatur exer-

citio, nam ocium hñmeēt ex *Hippocr.*

labor siccat, & corpus ro-

bustum facit.

Deus tua vota

secundet

&c.

§ § § § § § § § § §



PRO ILLUSTRISSIMÆ  
Et Excellentissimæ Pectorani Principissæ affectu hypocondriaco,  
& sterilitate olim ad tempus laborante, nunc  
autem fecundissima.

## CONSULTATIO LXXXX.

Excellentissima Domina quæ ab initio fecunditatis imaginem redoluit, quæ famellam peperit, dum multis ab hinc mensibus uterum gerere desijt, non ob id mihi infecunditatis incutit pauorem, sed tantum nobis excitat suscitabula ad naturam iam sopitam stimulandam, ut videlicet eandem generosæ prolis immemorem aliquo præsidio suscitemus; non enim patietur natura Illustrissæ Cantelmis profapia extinguendam, cum prius tot orbi Terrarum magnates dederit, Proceres, Heroes, reboat enim eorum fama perennis, resonabitque vel perenniter in orbe; si coarctata namque cum exurgente mundo eorundem emerisset celsitudo, vel occidente mundo eorundem non occideret fama; si que olim Natura Deucalionem, & Pyrrham præ eorum præstantia rapidissimis maris vorticibus vacillare voluit, non naufragari; ita nunc censeo naturam Cantelmis familiam non in fecundissimo Excellentissimæ Principissæ sinu sterilitatis naufragium cernere, sed solum nobis vel in fecunditate ipsa dare dubietatem, indeque vel medicam exposcit opem, quæ vel indubiam spondet fecunditatem.

Quamuis non ignorem doctissimum Duretum Medicorum in hoc improber audaciam aiendo in Coaci: Nouerit autem præsidia sterilitatis in Medici manu non esse, nisi permissu auxilioque Dei, cuius ea voluntas est precibus impetrata, ut summa benignitas eius apparet; cui Reginam præficit fecunditatem, quem admodum cecinit diuinus, & Regius Poeta his carminibus; quibus ora sua in Dei laus resoluunt.

Qui maternos sterili fructus  
Exoratus donat, & orbos  
Lætæ renouat prole penates.

Cæterum quoniam ut perbelle diuinus Hippocr. dixit omnia quidem diuinitatem redolent; nihilque alio diuinius extat, nihil tamen fit sine natura subdit Duretus, quæ est ipsa vis Dei, & licet omnium redintegratio est, unde ipsa natura præscriptio atque norma nempe à Deo tamen cognitio, & egressionis scientia qua infert sterilitatem manat à Deo in Medicum: unde certet nunc temporis natura medicam recundere manum, nam felicissimam sobolis spem ominari haud desistam.

Cæterum quamuis spem nostram perturbare contendant hypocondriacus nimirum affectus, & uteri labes, hæc tamen non ita posse existimari, quin obseruari posse præsumam; nam quamuis omnia hæc ex viscerum antipræxigantur, varios humores gignente, fieri potest ut emendationem fortiatut.

Quod autem ex illa procedant omnia satis discurrenti patebit; Iecur enim seruidiori pollens crassi, ventriculum refrigerat, humidumque captu

F f 2 iam.



iam reddit, unde & crudæ pituitæ, vstæque proluuies pronascuntur, hæ ab hepate natæ, ille à ventriculo, & capite genitæ ab omnibus enim his humoribus obstructions fiunt, unde & calor hypocondriorum, & flatuum perennis generatio à validiori harum partium calore humoribus crassis agitatæ, & extenuatæ, & tandem hypocondriacus affectus; quæ quidem cruditas seu ἀπερσία ex doctissimo Sennerto ex eo fieri statuitur in hoc affectu, quia vitioso sanguine à liene transmissio nutriatur, membrum enim si vitioso sanguine alatur bene se habere, beneque suo fungi munere est impossibile; quod quidem quocunque existente multas congerente humiditates, & crassas, & excrementitias nil mirum si infarctus fiat, quamuis Sennert. visus sit ablegare obstructions ab hoc affectu, cum manifestus, & expeditus sit à liene in ventriculū transitus, Diocles tamen præcipuam huius mali causam obstructionem venarum mesentericarum, & calorem esse insinuat, unde Paulus Ægineta lib. 3. cap. 14. dixit hunc morbum potissimum consistere in oris ventriculi inferioris, & pylori inflammatione, quam excludit Gal. ob febris absentiam, quam tamen in hoc affectu admittit Pereda in adnotat. Pasch. quum videlicet humor in ventriculi venis detentus putrescit, atque affatu dignam concipit putredinem, aliter enim calor adest in illis partibus phlogoseus.

Cæterum ut liberè fatear non sunt explodendæ obstructions à nostro casu neque calor iste phlogoseus appellatus, abdominis enim partes internæ, & potissimum hepar, lien, & similia maiori quam par est calore æstuant, ut asseueravit Claudinus in cons. sanguinem vrunt, & euaporationes faciunt, quæ quidem materiæ obstructione faciunt, ut & materiæ lentæ, & viscidæ à ventriculo genitæ laso in alterando ob caloris primigenii pauperiem, quam ab hepate feruidiori agnoscit ipsummet extinguente, ni velimus asserere id promanasse eo quia sit infestata copiosum aquæ frigidæ potum ingessit, & nimios fructus horarios comedit; illa enim propter eius frigiditatem moratur in præcordijs diutissimè, & fluctuationes excitat, & ventriculi robur resoluit adeo ut deterius proinde concoquat ut dixit Galen. quinimò idem auctor 3. comm. acut. aquam dixit esse difficilis penetrationis, difficilis digestionis, & descensionis.

Hi autem fructus horarij non minus inuehant detrimentum, cum quamuis aqua non sint ut aiebat Cardin. de sanie. Tuen. sed humidum corruptum, & putrescens, nam omnis generatio per quandam putredinis viam fit, ob id cum non diu est assequuta formam pinguis humidi, corruptionem in se continet, sicque cruditates emergunt, è quibus Galen. sanxit affectum hypocondriacum habere rudimenta; hinc videre est corruptionis ciborum tres primas esse, ac veluti generalissimas differentias, vnam quidem fieri per primos ventriculi morbos, alteram à vitiosis humoribus in ipso accumulatis. Tertiam ab alimentorum qualitate induci; unde haud mirandum tales obstructions fuisse genitas ab humoribus etiam viscidis ob tot in viuendi norma erroribus commissis.

Inde enim sunt præstitæ incoctiones, sicque merito Saxonius dixit Nihil est quod confirmet fieri melancholiam ex pituitosis humoribus quam affectus Sympochondriacus qua de causa putarim Auicenam, dixisse melancholiam fieri ex ciborum superfluitate, quasi dicat ex crudo & incocto chylo myteriaceas obstruente, indeque crediderim Gal. p. de caus. sympt. & 5. de loc. aff. 6. dixisse ex ore ventriculi melancholiam fieri, hinc quoque scribit idem Gal. 3. aph. 24. ex vitio-



vitiolis humoribus os ventriculi infestantibus somnia fieri terrifica, & pa-  
 uiores; quamobrem asseuerandum in Excellentissima nostra languente affe-  
 ctum pendere vt dixi ab obstructionibus præstitis tum ab humore pituitæ à  
 ventriculo genito, tum capite fluxionem in glandulas exprimente, tum à  
 terreo, adustoque humore; à Iecore producto; quem quidem Iecoris fer-  
 uorem attestatur stypticitas illa vna cum excrementi duritie præstita à calo-  
 re humidum excrementorum absorbente, præterea maiores calorem quo-  
 que præfagiunt, sed aduentitium, cum vltam indicent materiam, quamuis  
 maior proprie inter frigidos affectus numeretur à *Gal. lib. de caus. morb. cap.*  
*3. de caus. puls. cap. 4.* cum reuocato calore innato ad intra vt ait *Zacutus lib.*  
*2. dub. 65. pag. 995.* hic potius suffocari videatur, verum quoniam vt supe-  
 rius dixit idem *Zacutus* nedum assidua curæ natium calorem, humidum-  
 que primigenium absumunt, verum sanguine adusto humores acriores red-  
 duntur, Iecur incalescit, & inflammatur, sicque vltis illis humoribus ma-  
 ior increfcit; humor enim ad intra coercitus, conculcatus, vnitus, amplius  
 quam antea incalescit, & calorem concitat præternaturam; quicquid ta-  
 men sit variæ sunt auctorum sententiæ prout variè constituuntur melanco-  
 lici differentiæ non enim ignoro *Senecium, lib. p. Instit.* quatrimestris me-  
 lancholici meminisse, eius nempe quæ à labefactato cerebri parenchymate  
 pendet; cum scilicet melancholicus humor in ipso cerebro stabulatur, eius  
 quæ sit per cordis, & totius corporis sympathiam, cum nimirum vitales  
 spiritus impuritatem adseruant pro spiritibus animalibus gignendis, ac san-  
 guis pariter melancholicus ad cerebrum nutriendum suppeditatur, eius  
 quæ hypocondriaca vocatur, eaque ad lienem, Iecur, aliasque partes hy-  
 pocondrijs subditas pertinet, & denique eius quæ ex vtero *Hipp. 2. de morb.*  
 aliam quoque melancholici speciem addit factam nempe ex septo transueso  
 quam morbum vocat difficilem, idest atrocem, & grauem, nam sicuti ait  
*Salus in comm. pag. 285.* per consensum in cerebri inflammatione procellit-  
 tur cerebrum ex euaporationibus calidioribus, & inde delirium incurrit  
 continuum, pari ratione ab illo humore atrabili deprehenso cerebrum  
 ab atrabilijs non dicam euaporationibus, sed fumis, (fumus enim pro-  
 prie est is qui ex materia adusta attollitur non euaporatio) percussus, in-  
 symptomata incidit melancholica, nam cum horum fumorum qualitas ef-  
 fectiam, & qualitatem humoris ex quo eleuantur cerebro impartiantur,  
 hic cerebrum ac si humore melancholico occuparetur, melancholica in-  
 currens accidentia hominem absque ratione marentem, ac timidum red-  
 dit; hinc miror *Gal.* de melancholia hypocondriaca loquentem earum par-  
 tium tantum quæ infra ventriculum existunt ad mentem *Dioclis* meminisse,  
 nulla diaphragmatis præstita mentione; quod nedum *lib. de morb.* asseue-  
 rauit *Senex.* dum *lib. de virg. morb.* dixit: *Vbi ad septum transversum sanguis serosus*  
*decumbat, merores, anxietates, desperationes, timiditates, aliaque his deteriora sequi*  
*melancholicorum accidentia, opinor autem inter omnia dixerat Senex lib. de aflat.*  
*1. ex. 20.* quæ in corpore sunt nihil magis ad prudentiam conferre quam ipsum sanguinem,  
 hic ergo cum in constanti habitu consistit, consistit & prudentia: sanguine vero permu-  
 tato concidit simul & prudentia: hinc crediderim *Hippocr.* voluisse magis mani-  
 festare dum alias dixit ignem ab aqua superari; hi enim plorant nemine  
 molestante, timent non timendam, &c. sanguis enim melancholicus est ad  
 modum serosus vt ait *Vallesius 4. epid.* quia in eo boni, & mediocris sangui-  
 nis



nis exiguum est, sed totus resolutur in faciem, & serum, velut quædam vitiosissimi lactis genera, ex quibus casei, & seri extrahitur multum, mediocriter crassi lactis, & butyri nihil fere, ni cum *Prosp. Martiano* asseuerare velimus, serum ex accidenti in melancholicis potius copiosum conspici, quia eorum corpus cum densum sit, & porositatibus non adeo refertum, humorem ex cibis, & potibus prodeuntem, non imbibit, ita vt necesse sit in cavitatibus ad seruari, & hoc pacto serositas in ipsis copiosior apparet, adde etiam eorum calorem non admodum vigere, vnde cruditates multæ sunt quæ sanguinem reddunt serosum; vnde sedato sanguine tum à serositatibus tum ab eius facie, nil miror si Excellentissima languens solitudines oportet, merore conficiatur, ab atro enim sanguine spiritus inficiuntur, sicque animæ velut terrent; spiritus enim animales siue vitalis in propria substantia quamuis lucidi existant, tenebrositatem comparare queunt propter tenebrosæ substantiæ; vaporis nempe admixtionem, nam vt ait *Senner. lib. p. Instit. p. 479*. sicut spirituum optico rum ad videndum requiritur luciditas, & oculus nisi lucidus sit, naturalem suam constitutionem non habet, ita spiritus animales si non lucidi, & puri, verum opaci, & obscuri, & quasi tenebricosi sint actionibus illis principibus non rectè inferuiunt; hocque voluit *Senex dum lib. p. de humor. sol. 2. tex. 24*. spiritum turbidum appellat aientia Deiectionem, siccitatem, si corpus non concidit spiritum turbidum expectabis nam vt ait doctiss. *Zacutus lib. 3. quest. 34* spiritus natura cuiuscunque sortis ille sit, & proprietas est, vt sit conflatus ex nitidiori, ac magis perspicuo, ac pura sanguinis seminis parte vt voluit *Gal.* cum sit animæ instrumentum, intelligit tamen de spiritu dum est in salubri statu, contrarius autem, & aduersus reperietur in corpore in statu aduerso confusus, caliginosus, nebulosus; subdit *Zacutus* eos qui huius spiritus turbulenti abundant, tristes, & melancholicos esse consueuisse, si enim ob multas causas mutetur spiritus, splendidus ad tenebras, suoque lumine, & perspicuitate priuetur, colore suo agit, & per se immutat principium functionum organa; licet simpliciter & absolute actiua non dicatur qualitas, quamuis, *Auern.* tamen *Gal.* sententiam irrideat; quicquid tamen sit huiusmodi spiritibus turbulentis hypochondriacos abundare concedit præfatus *Zacutus*: imagines namque per sensus perceptæ representantur imaginationi, & ratiocinationi per spiritus obscuros, & opacos; qui sanè spiritus obscuritatem, seu opacitatem non aliunde vendicant quam ab humore vsto, & melancholico in hypochondrijs stagnante, vbi adsunt obstructions, & flatus, qui borborignum faciunt; quamuis præter hos flatus serositas aliqua possit adesse inter lienem, & diaphragma reposita, quæ non rarò huiusmodi murmur in hisce affectibus gignere, vtrique valet; neque enim ob id vterum huiusmodi affectus non agnoscit, qui nædum sui substantia negotium nobis facessere potest, sed & vaporum ascensu, ac materiæ sordalio tum vstæ, tum pituitosæ, eiusque ibidem obstructions facientis, ac insimul menses nunc remorantis, nunc accelerantis, dum enim viæ non expeditæ videntur, menses nequeunt permeare, indeque antequam veniant doloribus ingemiscit excellentissima languens, ac cruciatibus torquetur; ni id ad sanguinis acrimoniam referte velimus a lecoris feruore communicatam, atque ob id non rarò anticipant menses vt voluit *Mercatus*, eo quod magis quoniam ichorosi existunt, vt ad me scribitur quæ mordacitatem significant, modo id ad maiorem sanguinis serositatem adigere.

gere.



gerere nolimus, ob partium læsam alteratricem; quod mihi magis consonum videtur, non raro autem menses postponere, id contingere censeo ob eiusdem sanguinis paucitatem, vel crassitiem, & visciditatem; ob idque *Gal.* 5. aphor. 36. visus est nobis præsentem casum explorare aiendo.

Contingit enim mulieribus quæ prauos humores habent non modo decolores apparere purgationes menstruas, sed etiam tempus periodi non seruari, siquidem crassiores fuerint humores, & difficilius fluentes ijs qui secundum naturam se habent morando, & longius tempus expectando. Quamobrem prout sanguis, vel magis serosus, vel acrior, aut crassior, & magis viscidus extiterit, & viæ magis vel minus obstructæ, venæ scilicet tum immediate ab ipsa vena caua ortum trahentes, tum ex aliis tubis qui per crura utrinque disseminantur, ut docet *Gal.* 6. de loc. aff. cap. 5. quæ uasa ad expulsionem mensuræ sanguinis munus inter usus reliquos sagax fabricauit. Naturas etiam magis vel minus menses fluent, ante vel post: Quamobrem dixit Moxius frigidam uteri intemperiem menses restringere valere, increasando nimirum, constingendo, & densando; à quibus etiam causis sterilitas producit, nimirum mensibus non ordinatè fluentibus, ut non immerito Philosophus dixerit: Inordinata excretio non expurgat quantum satis est uterum ut genituram admittat, (præterquam quod alimenti inopia arefcit non raro semen sic inordinati plerumque semen secum deferunt, & ob id genituram prohibent; quem quidem inordinatum motum quatuor uel ad acrimoniam, serositatem, crassitiem, & obstructionem redegerim, non negarim in nostra Excellentissima languente præter venarum aliquam obstructionem in uteri cauitate reperiri crassos aliquos humores, aut viscidos aut mucositate, uel ibidem existentes ibidemque genitas, uel à uentriculo, capite, aliisque partibus profusas, quæ terreis, vitis humiditatibus unaque flatibus consocialis morbos istos pariunt, sterilitatemque ad tempus gignunt; flatibus dixi ex uteri diminuto uel uentriculi calore, humiditate ibidem præexistente, ut docet doctissimus *Mercat.* quam regulare nequit pusillus ille calor, quos sane flatus ut potissimam sterilitatis causam annumerat præfatus auctor, porpulsio nimirum ex utero impetu ipsorum suscepto semine, uel quod prædistensione apertum teneant uteri ostium, quos etiam ipsæ mulieres per pudendum exire percipiunt; ragitus quoque adsunt in inferiori ventre, tensio &c. & quamuis maximam flatuum portionem admittam, uteri etiam intemperiem concedo; uterus enim dum est intemperatus vel mucoribus exundans, tunc sane genituram non attrahit facultas attractrix, vel retentrix laxatis fibris ut aiebat Sennertus ut non possint se se contrahere ad retinendum susceptum semen, ipsumque semen propter mucos illos quibus scæt ei adhærescere non potest, hancque adhesionem seu attractricem quamuis crediderim promanare ex uteri multis mucoribus, non ob id tamen uteri distorsio deneganda, vel conclusio, vel copitactio, cum nullo pacto uterus genituram admittat; qua de causa dixit *Hip. p. de morb. mul.* si igitur dixerit statim exire ubi coiecit, uteri osculum rectum non est, sed distortum, & genituram non capit, & lib. de sterilit. dixit: Nunc autem ostendam ob quas causas mulieres steriles fiunt, & cur non pariant, antequam sanentur, causam uero hanc esse dico, si os uterorum omnino auersum fuerit à pudendo non concipiunt, non enim suscipiunt uteri genituram, sed statim foras exit. contingit autem hoc etiam si os uterorum parum distortum fuerit præternaturam à pudendo, & si omnino conclusum fuerit os uterorum neq.

fit



sic suscipiunt, neque si recens conclusum fuerit magis quam oportet; Neque in Excellentissima nostra languente omnino aut auersum, aut distortum esse potest, siquidem ut ait *Mercatus* menses non prodeunt omnino, aut prodeunt vix lente cum morbo si sanguis coegerit uteros pro more conuerti; quod si paulatim & per multos dies ut in nostro casu contingit; unde non omnimoda, sed aliqualis distortio concedenda, quamuis non ignorem iuxta *Plinij* decretum lib. 11. cap. 37. & *Arist. lib. 3. de hist. animal. cap. 17.* utrum trifariam elaudi valere, aut nimirum morbosa duritie, vel quia epigloum procidat supra ipsum, vel quod oris labia crassescant; potius tamen ad distortionem redigendus est noster affectus, sed non totalem cui non deneganda uteri humida, frigidaque dyscrasia, non tamen ea quæ omnimodam prolem excludit, quæ tantum uteri existit ut probat *Martianus 5. aphor.* quandoquidē ait, plures mulieres concipere obseruantur, quarum uterus longē intemperantior erat, quam alterius cuiusdam, quæ sterilis ob eandem intemperantiam fuerit, v. g. sit mulier toto temperamento biliosa, cuius singulæ partes totius temperamento respondeant. Altera vero naturali totius temperamento frigida sit, utrum vero ceteris partibus calidiorem habeat, harum quidem prior concipiet, quia eius uterū à totius temperie non recedet. Posterior verò nequaquam ob calidam uteri intemperiem totius respiciet. Et consideratam, sicque explanat *Martianus illum aphorismum, quæcunque frigidos, ac densos uteros habent, non concipiunt*, quod sanè non contingit in nostro casu cum habeamus Excellentissimam languentem quæ toto temperamento frigida existit, neque crediderim utrum præter dyscrasiam valida imbecillitate donari, ita ut ea tantummodo sit idonea sterilitatis causa; enim imbecillitas à doctis. *Mercato* apponitur tanquam sterilitatis causa; *Tanta* (inquit) procludubio est in quibusdam naturalis compositionis tenuitas & potentiarum uteri imbecillitas, ut satis illi sit nouem mensibus utero gessisse, ut supersit ab hoc laborare uterū adeo imbecillius, ac labore defessus, quod deinceps minime possit amplius concipere, nec si concipiat, diu fatum continere: quod sanè malum (subdit *Mero*) feminis præstantioribus & illustribus, & ijs quæ in otio vitam degunt frequentissimè accidere conspiciamus; quod non contingit nostro casu, cum adeo non sit utero, vel viribus imbecilla quin semen aut attrahere aut retinere utique possit; quamuis autem ab humani seminis labe sterilitas non rarò producat, quia nēpe aut nimis feruidū aut frigidū, aut tenue, aut aquosū aut crassū & languidū quod vel totius corporis, aut partis alicuius præcipue vitio continere assolet, aut quoniam semina non bene conueniant; nam cum diuersa, ut ait toties nominatus *Mercatus*, quæ vnum constituunt certam quandam proportionem adseruare sibi teneantur, ut ex eis tertium aliquid fieri possit, ubi hæc symmetria haud inuenitur, neque utriusque seminis sit vnio; per arduum quidem est ex eis vnum constitui, quinimo *Senner.* statuit occultas quasdam qualitates in seminibus esse ob quas semina conueniant, sunt tamen censentes fecunditatem prohiberi si semina sint eiusdem conditionis, eiusdemue naturæ; unde *Gal. 5. aphorism. 63.* *Intemperato* (inquit) nunquam generant nisi contrari a temperie præditis iungantur, ut pote calidi frigidis, humidi siccis, & sic de singulis; Neque refer me intemperatos admisisse fecundos, hoc namque intelligendum de valida intemperie non autem mediocri, eaque intemperies varia esse, non autem vniuoca mulieris, & hominis, ut



vt proinde nobis speranda futura soboles veniat, cum virum temperatissimum habemus eumque calida humidaque crati donatum, vt coniugem contraria intemperie. Neque timidum de hoc; non enim multum mediat temporis spatium quo non concepit, non enim adhuc secundus currit annus à primo conceptu; præterquam quod dictæ intemperies non adeo sunt validæ, quin possint vel à Natura, vel Arte debellari, proptereaque satis sperandum de futura prole, eoque potissimum si citamus adhibeatur: quæ cum dixerimus duplex pateema in nobis negotium facessere affectum nempe hypocondiarum, & vterè intemperiem, mum materierum heterogenearum, obstrictio- num, & distorsionis præsentia, ideò eadem à triplici indicatione inchoanda; quarum prima est vt depleamus materiæ copiam, tollamus intemperies, & tandem obstructions ac distorsionem enervemus.

Quoad primam explendam indicationem, quæ perficitur euacuatione, ego prius materiam minorarem melle ros. sol. vt scribitur, sed addita portione syr. vel de polipod. vel D. Augustini; aut si bolos desideret, exhiberem Diacatholicum, vt deinde possimus apozemata præscribere ex syr. defumar. de beeton. & mell. ros. simpl. addita decoctione ex borrag. endiu. lupulis, cichor. cum rad. fumar. melissa, buglosa additis anisis, & feniculis, cum cortice citris; quibus assumptis denuò ad aliquod catharticum deuenirem, illudue quod à Chiota proponitur non vilipenderem, quod constare poterit ex syr. ros. sol. mell. ros. sol. D. August. an. ʒ. j. ʒ. Diacathol. ʒ. v. j. agar. trochis. ʒ. j. manna el. ʒ. j. dec. cord. q. s. vt f. pot. ad fortiora medicamenta non deuenirem, vt potè quæ ab vniuerso corpore materiam allicere queant; vnde grato sæpè non fortiora quam syr. ros. sol. cum aqua rosis maialis confectum addita manna diluta infuso florum persicorum exhibet: & quoniam hic multæ adsunt intemperies, & continuo congeruntur materię, propterea non vnicam crederem sat esse euacuationem, vt bene etiam adnotat Senner. vnde præmissis vel iuribus, vel syr. adpillulas de agar. elephanginas, & de tribus cum rhab. vt bene asseritur à doctissimo viro non alienum erit deuenire, vt Galenicam scil. epycratim seruemus; Neque interim alicuius missionis sanguinis immemores esse debemus; nam quamuis vbi impurus est ventriculus, materiæ frigida exundant, humorque peccans longè distet à natura sanguinis ex Gal. 4. de sanit. Tuen. non sit mittendum sanguis, euacuato tamen corpore ad hepar refrigerandum, & vapores à capite retrahendos vel ex saphena pedis si non satfluant mentes vel si mētes ritè fluant hyruidines venis sedis affligendæ; quam euacuationem in affectibus melancholicis summopere prodesse dixit sal; & ne à Chirurgico fonte discedam, priusquam illum expleuisse videat inuisione dextro crani omnibus remedijs præfero, cum etiam reuellendi, & deriuandi ab vtero vim obtineat.

Quibus præstitis poterunt ad referandas obstructions iura alterata iniungi, quæ & ventriculum respiciant, modicè refrigerent, diuretica sint, & flatus dissoluant; Darem ergo ius galli veteris, quod hummis laudibus comprobatur doctiss. Mercatus, nam præterquam quod omnibus hypocondriacis summe probatur, in vteri affectibus summe valet. Nec prohibet quod Gal. asseuerat 3. de simp. med. fac. cap. 15. gallum nempe vetulum adstringere, nam de carne, non iure intellexit; nam & gallorum veterum ius ait Gal. ventrem ducit, tametsi caro eundem sidere potest; ideoque doctiss. Card. 3. de sanit. Tuen. cap. 15. hæc dixit: Galli ergo tenelli caro connumeranda est inter volucrum carnes, quæ

G g g quen-



quendam mediam naturam extenuandi, & crassesciendi præstant à Gal. adeò laudatas, faciliè enim concoquitur, laudabilem generat sanguinem, & appetitum conciliat; subdit infer. Propterea iunulum lauare, abstergere, aperire, flatum dissipare, aluum soluere, atque melancholiam purgare; quæ omnia mihi videntur esse necessaria in hoc affectu; Poterit ergo ius galli adhiberi, additis capill. ven. cichor. cum rad. melissa, buglossa, borrag. granine, artemisia, becton. fumar. lupulis, agrimon. cort. cetri, anis. fenic. pomis apijs, atque etiam chinæ radice cum portione ligni saxastæ, nam quamuis istud calidum existat, nihilo minus, vt ait Zoroaster Tinellus in suis consil. antequam ad hepar perueniat eius qualitas refrangitur, præter quamquod istum lignum flatus discutit, mentes prouocat, concoctionem iuuat, fluxiones sistit, & vt ait Vnckerus in his antidot. vterum ad conceptionem præparat, quod sanè decoctum per vigintiquinque dies pararem plus, minusq; prout occasio feret; assumendo octauo quoque die vna ex pillulis supradictis.

Quod si his omnibus præstitis adhuc affectus persistere videatur ad magis aperiencia incidentia, & attenuantia deuenirem, verum cum hæc non rarò aliquem habeat calorem. addi poterunt quæ caliditatem & siccitatem emendent; proinde Possidonius vsum feri laudabat, vt alij balneum aque dulcis, atq; ob id forsitan Hip. 2. de morb. mul. in vteri affectu quamuis humido, quò confluunt sanguinolenta lac asininum exhibet; verum quoniam fumus in Domina satis imbecilli, ventriculo, ac vtero materijs frigidis scarentibus hæc omnia missa facerem, licet serum posset corrigi, & ligno saxastæ, & coriandris; quare istorum loco pro ventriculo roborando, vijs detergendis Tetrutienam aquam adhiberem, non ignorans eandem à Cludino improbari ob eius siccandi potestatem, quæ tamen siccitas in nostra languente excellentiss. non improbanda, sicut neq; infra scriptum syrappum improbarem à Annetto propositum vt scil paulatim congestæ à viscerum antipraxia materia, paulatim quoque euacuarentur; sit ergo rad. cichor. borag. scorhonera, polipodij querc. rad. cappariañ 3ij. rad. asari 3j. fol. melissæ becton. cetrach. fumar. capill. ven. chamæm. añ m. 5. absynthij pont. p. j. florum cord. p. ij. cort. cetri 3j. sem. anis. fenic. añ. 3j. fol. fenæ or. epyth. añ. 3. iij. passularum minorum 3j. infundantur omnia in aquæ puræ ℥ iij. in vase clauso loco calido, & postea in balneo ebull. colaturæ adde succi borrag. fumar. añ. 3iij. sacch ℥ j. f. potio clara dosistitune. iij. vel v. Neque ignoro multos esse quicquidabilem laudent præparatum, sed quoniam spero hisce præstidijs morbum cessurum, ab illo pro nunc abstinere.

Næque ob id vteri inmemores esse debemus, qui ad hos morbos cum alijs morbis conspirat, quem cum dixerim & morcoribosum redundare, & aliquanti distorsione laborare, eo dirigenda curatio, vt ad suum locum redigatur, ac modicè extinetur cum modico tamen calore; quod tamen fieri poterit suffumigio à Mercato descripto; ℞ ladani 3j. styracis calamitæ 3j. ligni aloes, sabinæ sicca añ. 3j. musci, ambræ añ. gr. ij. vitatur pro suffumigio. cæterum vt liberè fatear ab hoc penitus abstinere, vt putà nimis odorifero, quia ab omnibus sensibus vt docuerunt Arist. 2. de Anima, & Galip. de sympt. caus. particulatim quædam voluptas inest, qua mouentur ab obiectis accommodis, sicut ab ijsdem dolor percipitur, quo mouentur ab obiectis ingratis, vnde (sic putante Trineauellio) huiusmodi affectiones quæ aut dolorem, aut voluptatem afferunt sine insigni mutatione instrumenti fieri nequeunt, indeque vterum credit Trine. ab inodoris refugere odores amplexando, vel quia vt retur Eustachius

R. u.



Rudius à Sennerto relatus omnia odorata primò ad nares, deindè ad pulmo-  
nes, & cor ipsum perducuntur, quorum odorum amicus vterus ad cor appel-  
lit tanquam odoribus repletum; vel quia vtiliis placet, non quia odores, vt  
odores id faciant, sed quatenus illi substantiam spirituosam vtero gratam,  
vel ingratam coniunctam habent: vel quia vt putat Saxonia, boni odores ad  
te calorem, & spiritus alliciunt, vt inde quoque spiritus, & humores in vtero  
existentes moueantur, sicut mali odores spiritum propellunt, quia à male olen-  
tibus vtero administratis vasa constringantur, excrementa retineantur & liga-  
menta repleantur; vel demum vt putat Senner. quoniam vterus ab odoribus  
non afficitur vt odoribus, cum etiam per pudendum ijs vterus afficiatur, &  
olfactus organum non habeat, qualitatem tamen illam, qua vterus bene, vel  
malè habet occultam esse statuit, & ità cum odoribus coherere, vt ab ijs sepa-  
rari nequeat, hæc tamen quomodocunque sint, à me obiter dicta credantur,  
ideoque quoniam vterus, vel à leuibus odoribus afficitur, ideo sequens po-  
tius adhiberem suffumigium; & ladani, styraces calam. gumi iuniper. añ. 3. j.  
cariophyll. sand. citrin. cinnamomi añ. 3. j. f. pul. pro suffumigio; sic etiam  
pessaria fieri possunt è folijs matricariæ, & mercurialis, sic pro dirigendo  
vtero non alienum erit vt linimento ex ol. cherino, spica, de baccis lauri,  
ruthaceo, & modico nucis onyrificæ, neque erit absolum antè eius appli-  
cationem satum adhibere ex matric. becton. salua, rutha, malu. flor. cha-  
mam. anethi, melilathi, sem. lini, anis. sænugr. cumini, lauri cont. aduer-  
tendo quod monet Senner. ne odores ad nares perueniant. Possunt quoque  
ex his, & similibus fornicataplasmate, quæ aliqui tamen odore pol-  
leant; Vt eò alliciatur vterus è suo situ dimotus, vnum tamen ad-  
uerterem, estque à pluribus experientia comprobatum, vt scili-  
cet virile pudendum zibetto illiniatur, quod pariter, & à  
Sennerto, & à Mercato, & alijs summè probatur;  
Sicque meritò dixit Hip. 1. de morb. mul. dum  
os vteri distorquetur, suaueolentium suffi-  
cit opus est, Neq; solum extrinsecis  
incedendum, sed etiam extrin-  
secis, ideoq; à nonnullis pro-  
batur thyphera magna  
sine opio, quini-  
mò & ab a-  
lijs  
probantur  
theriaca, & mitridatum;  
à nonnullis maximi vsus esse sta-  
tuitur, si in vterum indantur aliquo suaueo-  
lente dissoluta, vel pessi modo adhibita. Sic claudini  
trochiscor etiam probarem sicut electuarium & alia quæ bre-  
u itatis gratia sileo ad fecunditatem, cum certò soiam  
candem futuram esse fecundam, quæ  
faxit Deus, qui omnia secun-  
dare facillime  
valet.



## PRO PERILLVSTRI DOMINA IUVENE

*Salmunensi mensium suppressione, febre alba, alijsque  
symptomatis laceffita.*

## CONSULTATIO XCI.

**C**ominentium antipraxiam omnium morborum, quibus ingemiscit nostra languens originem esse statuerem. Iecur enim feruidius quam par est, ventriculus vnaque caput humida, frigidaque contentum aggregant excrementum, illudque heterogeneum, pituiteum nempe à capite, & ventriculo, ob diminutam *πύκνυν*, adustū verò à Iecore adurente, à quibus ut putà terreis, lentis, ac viscidis, obstructions emergere potuerunt in hypochondrijs, venis scil. myseraicis, paucatis, lyene, & vtero, vnde suppressiones panter menstruorum, eorundem vastorum itinere obstructionum vi præpedito; & febres, ob easdem obstructions distentionem impediētes; Vnde benè dixerat Hip. Febres porro propterea sunt, cum corpore superinflammato come intumuerint, & pituita plenè fuerint, eaque compacta, & neque refrigeretur quicquam, neque humectetur, neque aliud quid subeat: quæ sanè febris iurè alba dici potest, ut satis patet ex pallido colore, qui ex Gal. 4. de sanit. Tuen. cap. 4. crudorum humorum copiam attestatur, cui aliquando genarum, malarumque rubor superaccedit, signum profectò, ut benè testatur Mercatus eorum humorum, qui obstructionem efficiunt, vel vireor earum partium quæ obstructæ videntur. Iecur enim, vterus & pulmo maximè valent ruborem gignere, de quo maximè dubitarem in nostra languente, tum ob pectoris, humerorumque dolorem, ut scribitur, tum ob falsæ materiæ fluxionem, quæ eatenus falsa ut aiebat Gal. quia scil. cum pituita adest fodalitium serosæ biliosæque humiditatis, ideò dolores capitis maiores capitis, & aliarum partium accersito, quia pituita ex sua natura nunquam vehementes infligit dolores; Nisi eadem spiritui salino fuerit consociata, non ignorans huiusmodi falsedinem ex Hip. posse è cerebro manare, dum putrescit, atque ideò aiebat: Pituita non erat falsa, ut putà non à cerebro, cum videl. in eo pituita putrescit, ut reor; possem & alias innumeras causas innumerare, vltiorem nempe coctionem, terreatem, vitionem, & similia, quæ breuitatis gratia sileo; Non interim silens hanc falsedine Iecoris præternaturalem calorem attestari, è quo stypticitas emergit viarum præstita angustia, & excrementis humiditate spoliatis, ni id velimus ad lentos crassosque humores redigere à ventriculo sanguidiore progenitos; quem sanè caloris languorem à Iecore feruidiore obtinere potuit, cum maior minorem extinguat, quo reddito minore nil mirum si coctio diminaatur, sicque alimenta non elaborata, sed cruda nunc vomitum cieant, cum vomitus in repletionibus excitetur, nuncillas progignat, indeque merito Trall. assenerat acidus ructus à frigidityte pronasci, acres verò à calore; quæ sanè pariter cruditates ad caput media anathymiafi commeantes capitis dolorem efficiunt cum frigoris sensu; quemadmodum vstæ humiditates, ac putrilagines illuc pariter effumantes in eodem capite nedum capitis dolorem cum caloris sensu gignunt, qui à somno, & à cibo ingrauescit agitata materia, ac in ca-

put



put maiori utique imperio effumante, somnus enim aiebat Gal. ad interiora calorem terahit, atque ita fluxio innascitur, cum eadem & à calido, & à frigido producat, ut volebat Hipp. quæ sanè fluxio varias peruens fluxiones nunc pectoris, nunc humerorum, nunc oris, nunc conffillatum ut scribitur dolorificum pathema producit, nec propterea flatu exploderem, qui ab huiusmodi puita colluie, nec non etiam & à ventriculi languore manare queunt, & ab hypocondriacis illis obstructionibus ut dixi (omnia enim hæc hypocondriacum emulantur affectum, ut benè etiam scribitur) qui quoque & dolores ingeminant, & ad cor per arteriarum ostiola appulli palpitationem progignunt, & ad caput inordinato motu se se mouentes, spiritusque animales perturbantes vertigines parant; syncopes autem seu syptotimix è summo virium languore, ut mihi suafum habeo, fiunt; quamuis eas non raro ab vtero prodire posse crediderim; is enim ut aiebat Plato, cum sit animal ferè in animali muliere, & potissimum virginis extremis vexat angustiis, & respirare non finit; & ut Hip. autumat ad hepar humiditatis gratia ascendens naturales partes comprimendo potest huiusmodi lipothimias, seu animi defectus progignere, in mulieribus enim aiebat Hip. morbi omnes ab vtero; quamobrem antequam vltiores radices huiusmodi morbus utique iaciet, eradicandus, si tamen fieri queat, obstructiones enim, ventriculi languor, caloris imbecillitas, mensum diminutio morbum & diuturnum, & non sine periculo indicaro, nec non etiam & remedijs contumacem; vna tantum salus esset in iuuentute, cum ei omnia gratiosa dicat Hip. at illa cum tot sit oppressa symptomatis, vereor ne ipsam potius succumbat; eoque magis cum instet hydrops, ut ex cachexip innotescit à caloris primigenij languore pronata; nec non etiam, & à puitosorum humiditatum vbertate.

Quamobrem cum tria in nostro agro negotium facessere videantur, materiarum copia, obstructiones, & viscerum dyscrasie, triplex indicatio videtur insurgere, materias scil. euacuandi, fluxionem auertendi, vnaque exsiccandi, & obstructiones referandi vnà cum ablatione intemperierum; Quoad euacuationem non mihi videtur esse alienum mel ros. sol. cum syr. Di. Augustini, sicut pro humorum preparatione non inutiles erunt syr. ex becton. acetos. sim. & oxym. sirup. vel cum iure insulso, vel quod satius fuerit sine villo liquido; aquas non admitterem, cum facili negotio ventriculum eadem dissoluant, sicuti ab initio aperientia refugerem, ut benè adnotat Valles. apud Hip. in hist. Theophrasti filij; post quæ assumpta remedia non absurdum crederem Diacathol. ad 3v. j. exhibere cum 3ij. spec. hieræ simpl. Gal. solent enim in forma bolari in ventriculi affectibus medicamenta magis commendari; vel loco istorum adhiberem pillulas de aloe cum elephangini sin pauciss. quantitate, potest enim supponi in corpore cachectico fetositate portionem inueniri, pro quibus pariter extirpandis laudarem etiam vel radicem mechoac vel scialappæ prout tibi viro doctiss. arridebit; quas sanè euacuationes non semel, sed interpolatis vicibus repeterem, ut epycrasim seruemus; Sic pro obstructionibus referendis laudo pipionum vel galli veteris iura, eademque sine collo pedibus, & alijs, qui quidem impleri poterunt herbis ad hoc facientibus, addendo china portionem, cum ligno saxastis ad exsiccanda fluxionem, & roborandum ventriculum; quod si eodem iurekabilem ter non amplius extinctum adhibere velimus non absolum erit, pro tollendis energandisque obstructionibus; Ad intercipiendam autem fluxionem non inutile

cda



esse posset ceratum ex mastice, corall. rub. & trochis. de kar. cum portistne the-  
 rebint. Pro fluxionis reuulsione, commendarem cucurbitulas, fictions, li-  
 gaturas, atque ideo summè commendo cauteria tam brachio, quam cruri  
 adhibita, interim tamen ventriculo roborando est incumbendum, vnde pro  
 roboratione possunt fieri sots, ex rebus roborantibus, inunctiones ex ol. de  
 absynth. & mentha, sed præ reliquis commendarem ceratum ventriculo affi-  
 gendum, vel ex mastiche, vel tach. quod tamen intrinsecus sumptum vide-  
 tur esse probandum est vinum absynthites, vel aqua Tettutiana, sic quo-  
 que non est ab re confectionem Hyacinthinam sine musco exhibe-  
 re, confect. de gemmis, miridatum vnà cum lapide bezaarti-  
 co, qui à Zacuto tot laudibus in hisce casibus tollitur;  
 hæc q. sunt quæ potui currenti calamo dicere;  
 faxit autem Deus, vt omnia se-  
 cunda succedant.  
 Vale.

F I N I S.

LN-



# INDEX RERVM NOTABILIVM,

Quæ in hoc Opere continentur.

- A**
- A**bscessus qui optimi, 58.  
quid sit, 163. eorum con-  
ditiones, 348. eorum ge-  
nera sunt tria ex Hyp-  
pocrate, 367  
Absyntij dotes, 97  
Aciditas unde fiat, 80  
Acidum refrigerat, 269  
Actio fit à temperie partium, & de-  
struitur ab earundem intemperie, 43.  
diminuitur à frigido, & deprava-  
tur à calido, 248  
Actiones internæ bifariam ladi pos-  
sunt, 91. rationales indigent tem-  
peramento admodum temperato, 11.  
Egrotantes neque in sepultura sunt  
derelinquendi, 160  
Aer implantatus non est organum,  
auditus, 155. unde hoc nomen sit  
assequitur, 156  
Aerem Romanum semper Galenus  
terminatus est, 165. eius multa per-  
mixtio plus valet ad attenuandam,  
quam coctio ad incrassandum in  
pulmone, 195. in morbis habet  
quid dicissi, 204. quæ mala ge-  
neret, 221  
Affectio qua in parte continuatur 161  
remanet ydiopatica, 128  
Affectus quinam vni euacuatori non  
parent, 20. è consensu progenitus  
continuus non existit, 151. infra  
renes quando requirant sectionem  
poplitis, & malleoli, 339  
Agaricus quando curet isteritiam, 266  
Alaudula anis ex Galeno prodest in  
colleis qualitate occulta, 787  
Alexipharmaca probantur in gonor-  
rhæa gallica, 330. eorum præpa-  
ratio, ibidem.  
Alteratio quomodo dolorē passat, 241  
eius causæ quatuor ex Theofra-  
sto, 294. non potest fieri nisi tollatur  
humor, 295. qualibet quæ magna  
est, & tendit ad substantiæ corrup-  
tionem, est causa separationis, 316  
Alteratrix, & expulatrix in Dialete-  
leduntur secundo, 324  
Alaminasa, & helleborata vis quid  
sit, 307  
Aluus est sentina totius corporis, 299  
eo fluente periculosum est medica-  
mentum dare, 300  
Amarum, & salsum confunduntur, 8.  
sunt combustum terrestre, ibidem.  
Amuleta varia in quartana, 373  
Amuleti ex pesti exemplum, 373  
Anasarca fit dupliciter, 276. est alijs  
hydropis speciebus leuior, 277. in-  
diget præparatione, 281. aliquando  
in principio desiderat venæ sectio-  
nem, ibidem.

An-



# INDEX RERVM

- Angina quomodo distinguatur ab inflammatione fluium*, 167. quæ horrendissima, & quæ mitis, 169. ei prodest purgatio, 174. in ea laudatur gargarismus ex succo agrestis, & aqua hordei, 175. ei prodest occulta ut stercus caminum, ibidem.
- Anhelitus difficultatis causæ*, 217
- Animæ sedes est in corde*, & operatio in cerebro, 126. calefcit à curis, 299
- Antipatrus quo morbo laborasset*, 186
- Aperientia non sunt exhibenda ante euacuationem*, 259
- Apoplecticorum historiæ ex obstructione plexus reti formis*, 38. eis vel sine præparatione est dandum medicamentum, 40. eis si accidat vomitus malum, ibidem. eis sanguinis missio ut remedium valde anceps, 42
- Apoplexia non solum fit ab humore pituitoso*, sed etiam à vaporibus crassis, 23. in ijs tollitur sensus, & motus, 35. eius signa, ibid. eius causæ, 36. eius species tres sunt, 37. an in ea conueniat sanguinis missio, 41. quid sit, 39. febricula ijs accedens est mala fortis verò bona, ibidem. ex qua parte in ijs sit mittendus sanguis, & quando, 42. in ea stermutatoria sunt dubia, ibid. quando ei conueniunt inustiones in occipite, 43. ea & epilepsia à multitudine succi pituitosi. 69
- Appetentia est quidam molestus sensus oris ventriculi*, 247. quæ concurrant ad eam efficiendam, 248
- Appetitus quomodo fiat*, 138. excitatur à motu, 139
- Apri dens plurimum valet in pleuritide*, 231. habet vim astringendi, ibid. quando conueniat, ibid.
- Aquæ Tettiana probantur in affectibus hypocondriacis*, 97. eius vitia ex frigidityte pendent, 183. gelida pariunt profluium vrinarum, et quomodo, 323. aperit renes, 340. est apta ad fingendos lapides, ibid.
- Arenosa constitutio in quo consistat*, 335
- Arenulæ non semper indicant vesicam calculo esse affectam*, 336
- Arsenisi in corde appositis in febre maligna mala*, 399
- Articuli sunt debiliores intestinis*, 348. qua ratione sunt apti ad recipiendas fluxiones, 349. attrahunt ad dolorem, 350
- Ascitis causæ*, 269. potest fieri ab hepate præcalido, ibid. confirmata necessario exprimit, ibid. non indiget præparatione, 271. quæ euacuatia ei conueniant, ibid. eius aqua tribus modis potest euacuari, ibid. eius aquam resoluentia, 272. quæ ei extrinsecus conueniant, ibidem. in ea improbantur vesicantia, 373. quando in ea conueniat paracætesis, ibid. quinam victus ei conueniat, ibid. curatus potus abstinentia, ibid.
- Asthma non fit semper à capitis destillatione*, 178. quot modis fieri potest ibidem. solet habere acutos parasismos, 179. in eius parasysmo lenioribus purgationibus est vtendum. ibidem.
- Assimilatio vt fiat quæ requirat*, 183
- Astringentia quando conueniant*, 311
- Audactio quid sit*, 143
- Auditus assimilatur oculis*, 128. quo-



## NOTABILIVM.

quomodo fiat. 156. Quid sit, ibid.  
*Aurium* sonitus quomodo fiat, 10. Eius  
 cause. 128. Earum dolor requirit  
 quietem, surditas motum, et concus-  
 sionem. 158. In earum inflamma-  
 tione à repellentibus est abstinendum.  
 160. Earum sibilus ex *Aristotile* so-  
 nitu curatur. 301  
*Australes*, & septentrionales venti o-  
 culis nocent. 153

### B

**B**Alneum aquæ dulcis laudatur in  
 diabete. 325. Laudatur pro visce-  
 rum refrigeratione. 405  
*Bilis* ad ventriculum repens ipsius co-  
 ctionem demolitur. 8. Nō eget præpa-  
 ratione. 14. Dupliciter sumitur. 223.  
 Quomodo faciat pleuritidem. ibid.  
 porracea, & arginosa fiunt in ven-  
 triculo. 241. Quomodo faciat obstru-  
 ctiones. 258  
*Boli* pro cholera. 253  
*Borborismus* unde fiat. 80

### C

**C**achexis signa. 379  
*Calcuti* cause. 331. Vbi fiant. 332  
*Curis* laborantes mingunt interdum  
 sanguinem. ib. eius symphomata, &  
 eorum cause. 333. Quomodo fiant.  
 ib. Non fiunt à qualitate occulta. 334  
 Eorum materia est arenosa, & cras-  
 sa. ibid. In quibus partibus fiat. 335.  
 Ad eius productionem quæ concur-  
 rant. 336. Cur eo laborantes dolore  
 vexetur circa initium, & finem mi-  
 ssionis. 336. Eius signa. ibidem. Eius  
 symphomata cur aliquādo quiescāt.

337. Cur fiat diminuto calore vesicæ  
 ibid. Quando ab eo possit euadi. 338.  
 In ijs conuenit venæ sectio in pede.  
 341  
*Calor* est vitæ principium. 98. Inflama-  
 torius potest status gignere 18. hecti-  
 cus intendi, & remitti potest non  
 variata habitus specie. 206. Primi-  
 genius dupliciter depauperatur. 269  
*Primigenius* imbecillis facit fluxū  
 hepaticum. 316. Debilitatur à calore  
 aduentitio. ibid. *Primigenius* facit  
 cōcoctionē aduentitiū verò inconco-  
 ctionem. 331. Moderatus potest cal-  
 culos producere. 335. Exurens, sitis-  
 quē ingens sunt signa patognomonica  
 febris ardentis. 382  
*Cardialgia* vomitu curatur. 300. Eius  
 cause. 240. Quid sit. ibid. In quo dif-  
 ferat à cardiaca passione. ibid. A qua  
 materia fiat. ibid. Quomodo fiat. 241  
 Quando in ea conueniat euacuatio  
 per inferiora, & quando per superio-  
 ra. 243. An in ea conueniat sangui-  
 nis missio. 244. Quinam victus ei  
 conueniat. 245. Quando in ea conue-  
 niat vinum. ibidem.  
*Cantarides* renes expurgant. 341.  
 Earum præparatio. ibidem.  
*Caput* per septem vias repurgatur. 20.  
 Est membrum diuiniſſimum. 88. Est  
 sedes humoris frigidi, & glutinosi. 99  
 Est omnium morborum radix. ibid.  
 Generat pituitam ob alteratricem  
 læsam. 313. Est maximè morbis ob-  
 noxium. 331. Id, & ventriculus mu-  
 tuo morbos sibi comunicant. ibid.  
*Caro* accipitis inuenit in melancholia  
 hyppocondriaca. 84. Quadam quali-  
 tate occulta visum iuuat. 153  
*Cerebrum* roborantia, & materiam ab

Hhh

eo



# INDEX RERVM

- eo discutientia. 60. Magis alteratur a frigido, quam à calido. 70. Quomodo facit affectus hyppocondriacos. 109. Plurimā in homine vim habet. 120. Est Cælum in homine. 166. Est membrum diuissimum. 184. Frigidum, & humidum cordis palpitaciones gignit. 238
- Chalebs non conuenit in obstructionibus ratione ponderis. 259. Eius præparatio. 267. Post eius assumptionem est necessaria magna excitatio. ibidem. eius vsus in melancolicis affectibus maximè probatur. 83
- Chatarri causæ. 135. In quibus casibus sanguinis missionem requirat. ibid. Ei conuenit purgatio. ibid. In eo improbatur inusio in syncipite. 136. Quando in eo conueniant marcotita. ibid. In eo non sunt affigendæ cucurbitulæ dorso. 137. Cur febris ei coniuncta sit erronea. 138
- Cherophthalmia quid sit. 146
- China fluxiones sistit. 171. In qualitatibus actiuis ad frigiditatem propendit. ibid.
- Choleræ symptomata. 249. Quid sit. ibid. Potest dari sine euacuatione. ibid. Non est necesse vt in ea simul adsit vomitus, & ventris fluxus. ibidem. Ad quam facultatem spectet. 250. Eius causæ. 251. Non potest gigni ab humore simpliciter crudo, nec à sanguine simplici. ibid. Eius curatio statim institui debet. 252. Per quā partem in ea fieri debet euacuatio. 253
- Cineres fiunt expurescentibus omnibus humoribus. 95
- Clysteres aciores à capite ducunt. 40. ex adhipe hircino à Mercuriale improbantur in dyssenteria. 305
- Colicatio debetur putredini. 20. Vt fiat requiritur vt alimentum correspondētia loci. 246. Non est tribuenda simpliciter calori. 113. Est perfectio caloris proprii, & innati. 331. Procedit incrassando. 234
- Cælū quod ægrū fecit est fugiendū. 166
- Colici dolores irrepserunt Principatu Tyberij Caesaris. 283. Tenent primū locum in homine affligendo. ibidem. Appellantur tormentum. ibid. Fiunt à cruditate, & flatu. 284. Cur vehementes, & longi. ibid. Eius causæ. ibi. Curati refrigerantibus. ibid. Quomodo distinguantur à nephriticis. 285. Commutantur in Ileum. 346. In ijs conuenit purgatio. ibid. In ijs probatur cucurbitula umbellico affixa. 287. Cum sunt vehementes requirunt narcotica. ibidem.
- Color est doloris capacissimum quia est officina crudæ pituitæ. 283. Est receptaculū flatuū. ib. Ob eius amplitudinē pituitā refrigerat, et vertit in vitreā. ib. Color nō est qualitas actiua. 90. melancolia quomodo participet in cerebro. 91. Conceptionem uterus intemperatus admittit. 401
- Conditiones requisitæ in potione aquæ frigide. 391
- Conditum pro Incubo. 63
- Corpus maximum habet consensum. 40
- Corruptionis ciborum quatuor sunt species. 7
- Conuulsio ex venarum interceptione. 67. Est morbus acutus. ib. Eius, et paralytis materia. 76. Quomodo fiat. 51
- Cranij humani vsus à Diabolo est inuentus. 75
- Cruditās quid sit. 103.
- Cucurbitularum vsus in phremytide. 14.

Deco-



# NOTABILIVM.

D

**D** Ecoctum pro Ptycticis. 214  
 Deiectio alba bilis absentiam significat 164  
 Dentes eximere in, ijs qui cacochimia premuntur non vacat discrimine. 163.  
 Immobiles nunquam sunt euclendi ibid. eorum affectionum origo triplex 164  
 Destillationes quomodo fiant. 134. Eas prohibentia 136  
 Deus semper coniungit simillima. 142.  
 Tunc adest cum humana desunt auxilia. 212  
 Diabetis definitio. 321. Eius nomina, & signa. ibid. Quae pars sit in ea affecta ibid. Quae facultas in ea afficiatur. ib. eius causa. 322. Quomodo fiat ibid. eius symptomata. ibid. In ea potio deiicitur immutata. ibid. Eius signum patognomicum. 323. Est causa extenuationis. ib. Est colliquatio carnis in urinam. ibi. Necessario transit in tabem. 324. Statim curanda. ib. Quando requirit sanguinis missionem, & punctionem. ibid. In ea conuenit lac. 325  
 Diarrhea quomodo fiat à ventriculo. 225  
 Eius varietatis causa. 294. Quomodo fiat, & eius causa. ibid. Quomodo fiat à motu, et alteratione ibid. Cur manentibus mordacissimis humoribus in ventriculo ea, fiat non vero dysenteria. ibid. Curatur facilius dysenteria. 295. Eius curatio statim instituenda. ibid. In ea non statim est utendum astringentibus. ibid. Cum fit cum conferentia nihil agendum, si vero cum iactura virium sistendo. 296. Quando in ea debeat mitti sanguis. ibid.  
 Daemones Incubi, & succubi 161

Dolor quid sit. 1. Eius causa. 2. Est de maximis prosternentibus virtutem. 112. Quibus remedijs tollitur ibid. Pleuritisi signa. 224. Cur noctu ingrauescat ibid. Est hominis tyrannus. 283. Febrem accedit 294. Infrà umbilicum, & non nimis diuturnus significat esse affecta intestina crassa, secus tenuia. 317. Renum cur sumpto cibo ingrauescat 333  
 Dysenteria ut si aliquid requiritur. 294. Ex Sennerto ut fiat requiritur qualitas occulta. 295. Cur non fiat fluentibus mordacissimis humoribus per intestina ibid. eius causa 296. Quae fit ex atra bile est cum periculo mortis ibid. Est triplex ibid. atrabilaris assimilatur cancro ulcerato ibid. Eius signa. 298. Quando fiat ibid. Fit cum dolore, & quomodo intelligendus Hyppocrates, cum dixit eam fieri sine dolore. ibid. Qui in ea sanguinem miserunt, aut ventrem mouerunt in maiora pericula agros duxerunt, & quando. 300. Ei conuenit lac. 301. quando requirit sanguinis missionem. 303. Quomodo fiat à fructibus horariorum. 306. Quomodo fiat ab hepate. 307. Ante euacuationem in eo non conueniunt attingentia. 311. Quae citò supprimitur, est mala. ibid.

E

**E** Cho in auribus vnde fiat 103  
 Effluentia similis esse debet substantiae, vnde effluit 198  
 Elaterij nomine quid Hyppocrates intelligat 207  
 Eleetuarium ad roborandum cerebrum. 60. Pro ischiadici 355  
 Hhh 2 Em-



# INDEX RERVM

- Empyema fit à capitis destillatione.*  
200. *Eius signa* 201  
*Empyici per anastomasm qui dicuntur*  
200
- Epilepsia causa.* 67. *eius sedes.* 69. *Eius materia.* 70. *Quomodo fiat.* *ibid.* *Fit per consensum à diuersis corporis partibus.* 71. *Fit ab aura venenata.* *ibid.* *ut plurimum fit à vapore.* 71. *Potest fieri ex interceptione venarum.* *ibid.* *Aliquando fit absque conuulsione, & quomodo.* 71. *Qui nam morbus sit.* *ibid.* *quando requirat venæ sectionem.* 75
- Epilepticorum historia.* 71
- Erosio non fit tantum ab acrimonia,*  
*quantum à praua qualitate.* 195
- Error sanitatis ab ægritudine ad mortem viam sternit.* 107
- Eruclationes statulente perpetuò crudelitatem significant.* 118
- Erysipelas si sine signo euanescat malum.* 6
- Esalata, & colocityca facultates quid sint.* 307
- Euacuatio influxu hepatico ex Saxonia facienda est vomitu.* 314. *Est duplex.* 317. *Quæ faciat vnum dolorem, & quæ duos.* *ibid.* *per vomitum est utilis in quotidiano.* 365. *Purgatiua est celebranda transacto statu.* 397. *Purgatiua cruda existente materia quibus in casibus præscribendo* 397
- Euacuantiæ lenia omni tempore dari possunt* 398
- Excretiones influxu hepatico curariæ.* 313. *Quomodo fiant albæ.* 314. *Ostendunt materiam peccantem.* 316
- Excrementa continuò exurgunt ubi adest intemperies* 162
- Exercitatio immodica affert colliquationem.* 321. *Causat diabetem.* *ibid.*

## F

- F** *Acultates noxam asferentes quæ sint.* 323
- Fames quid sit* 138
- Febricitanti non est purgandū caput.* 15
- Febris quæ pendet ab empyemate an- cesset eius suppuratione.* 202. *In plenitudine sedāda non est per septem dies.* 227. *Est socia phlegmonosis affectibus.* 26. *Diuturna fit ab obstructionibus.* 281. *Ardenti Hyppocrates dat lac asinæ.* 301. *Eorum causa extrinsecæ.* 355. *Eius causa est refrigeratio post sudorem propter motum.* 356. *Eam nimius motus quomodo accendat.* 355. *Intermittentis foci quinam* 356. *Intermittentium reditus periodici causa.* *ibidem.* *Febris periodicæ causa.* *ibid.* *Humores non omnes ex putredine pendent, & Iuberto.* 357. *Tertiana cur non pendet ex putredine.* *ibid.* *Pestilentes, magnæ, & malignæ fiunt à putredine.* *ibid.* *Quæ dicitur maligna.* 377. *Tertianæ perniciosæ oriuntur ex putredine.* *ibid.* *Intermittens quare non despicienda.* 358. *Tertianæ intermittētis curatio.* 359
- Signa demonstrantia quotidianā.* 364
- quotidiana cur diuturna.* *ibid.* *Quæ continua periculosa.* 365. *Quotidianæ curatio.* *ibid.* *Quotidianis est noxius vsus salsæ, saxafras, & theriacæ.* 367
- Quartana fit à pituita crassa.* 368. *Quartana pituitæ vomitu aliquando indicatur.* 369. *Quartanæ nothæ causæ.* *ibid.* *Quartana quomodo potest interimere.* 370. *Quartana quem an- num pertingere potest.* *ibid.* *Quartana leni-*



# NOTABILIVM.

leniter tractanda. *ibid.* Quartana curatio. *ibid.* In quartana quando est sanguis mittendus, & à qua vena. *ib.* In quartana sanguis est mittendus in plenilunio. *ibid.* In eius accessione periculosum est sanguinem mittere. *ibi.* Quartana quando requirat purgationem in accessione. 372. Quartana timore sanatur, & quaratione. 374  
**Flatus** quomodo cordis palpitaciones faciunt. 74. Eorum causa est calor feruidus. *ibid.* Eorum origo est duplex. *ibid.* Flato immisso tollitur sicut dolor dolore, & merum mero. 301  
**Fluxiones** biliosæ excitantur à frigore, pituitosæ à calore. 9. Eius causæ. 69. Nocte magis urgent. 138: Quomodo fiant. 139. A frigore fiunt per compressionem. 223  
**Fotus** ab Hypocrate commendantur in principio doloris. 228

## G

**G**allica lues Proteo comparatur, & cur. 329. Solo contactu communicat venenum. *ibid.* Cur præcipue ea afficiantur pudenda. *ibid.* Cur gonorrhæam gignat. *ibid.*  
**Gallus** quomodo præparetur in fluxu hepatico. 319. Eius iuris virtutes. *ibid.*  
**Garganisma** pro angina. 175  
**Generatio** fit per quamdam viam putredinis. 306  
**Gonorrhææ** symptomata. 326. Quomodo in ea fiat dolor circa pudendū. 327. Eius causæ. *ibid.* Eius acrimonia unde oriatur. *ibid.* Est duplex. 328. Diuturna difficile curatur. *ibid.* Requirit purgationem, & sanguinis missionem. *ibid.* In ea improbantur astringentia.

*ibid.* Cur talem pariet. 329  
**Gonorrhææ** galliæ generationis modus. 401. Eius curatio. 407

## H

**H**abitus quid sit 380  
**Hætica** quotuplex sit. 379. Eius signa. *ibid.* Eius cognitio ab urina est incerta. *ibid.* Eius signum pathognomicum araneorum tela in urina non est. *ibi.* Eius signum certum est post cibum incallescetia. *ibid.* Eius incallescetia post cibum quam ob causam oriatur. *ibid.* Eius incallescetie vera ratio. 380. In ea vires essentialiter debilitantur. 38. Datur incipiens, sed raro. *ibid.* Eius combinatæ cacocetie curatio 382  
**Hepatis** amutosis deprauata multorum morborum est causa. 1. Eius calor nimius depauperat primigeniū ventriculi. 4. Eo vitiatō alteratur corporis calor. 7. Quæ mala gignat. 69. Est sanguinis officina. 273. Qui id calidum habent dysenterijs sunt maximè obnoxij. 297. Eius vasibus obstructis non licet uti medicamento valido. 315. Eius imbecillitas facit fluxum hepaticum. 317. Est fons gratiosi humoris 166  
**Hepatici** fluxus causæ. 312. In quo differat à diarrhæa. *ibid.* Eius differentia. *ibid.* Quare ut plurimum sit pituitosus. 313. Qui pendet ex intemperie simplici, & qui ex obstructione. *ibid.* In eo conueniunt vomitoria. *ibid.* Requirit purgationem per epycrasim. 315. Qui pendet ex obstructione post alui senitionem requirit aperientia. 315. In eo conueniunt iura



# INDEX RERVM

- ra columbina. *ibid.* Cur magna affe-  
rat discrimina. 318. Quando requirit  
euacuationem. *ibid.* Cum in eo excer-  
nitur solus humor rubēs non est eua-  
cuandum. 319. Quando requirit ve-  
ne sectionem. *ibid.* In eius curatione  
debet seruari tonus visceris. *ibid.*  
Herbae quae prosunt, & quae nocent vi-  
sui. 153  
Hæmitritecus legitimus qualis sit. 375.  
Eius signa. *ibid.* Fit à bile, & pituita  
seorsum putrescentibus. *ibid.* In eo  
quanam pars afficiatur. *ibid.* Est peri-  
culosus, & cur. *ibid.* Eius curatio sta-  
tim instituenda. 377. Eius curatio.  
*ibid.* Ei incipienti vomitus est utilis  
*ibid.* Ei in principio prosunt agaricus,  
& rahabarbarum. *ibid.*  
Homo totus est à natura morbus. 78.  
Cur solus inter animalia lapide labo-  
ret. 343  
Hæmoroides habentes haud tabe pre-  
muntur. 193  
Humorum copia morbos facit. 8. A for-  
tioribus partibus depulsus ad articu-  
los refugium facit. 9. Diutius in ali-  
quam partem stagnans eam adigit in  
symbolum discrasiam. 74. Eorum fit  
prouentus perennis ubi sunt validæ  
viscerum dyscrasie. 185. Tenuēs non  
egent præparatione. 188. Eorum se-  
paratio quotupliciter fiat. 294  
Humidiores insalubrem vitam degunt. 167  
Humiditas est grauitas ignaua. 242.  
Quomodo facit dolorem. *ibidem.*  
Hydrops cõfirmatus est insanabilis. 110  
Fit ab humoribus immodicè profluē-  
tibus. 113. Eius sympthomata. 142  
Eius sympthomatum causæ. *ibid.*  
Eius causæ. *ibid.* Est affinis suppura-  
tioni. *ibid.* Quomodo fiat a causa cali-  
da. 275. Potest fieri à nimio aquæ pe-  
tu, à splene, & cerebro. *ibid.* Non raro  
in ea hepar secundario cõcurrit. 276  
Habet tria tempora. 277. Eius cura-  
tio est triplici modo instituenda. *ibid.*  
Quomodo in ea fiant vesicæ. 280.  
Eius febris est tepida. *ibid.* Omnis ha-  
bet aquam. 281. Ex Bacchis sanatur  
ex sola plotij potione. 281. Eius ma-  
teriam purgari per multa cauteria  
ventri admodum non admodum pro-  
funda docet Paschasius. 242. In ea  
Galenus præcipit scarificandos esse  
talos. *ibid.* Multi ab ea sunt liberati  
propter potus abstinentiam. *ibidem.*  
Cur facilius tollatur in seruis, quam  
in liberis. *ibidem.*  
Hyposarca fit ob vitium tertiæ coctio-  
nis. 279  
Hypochondriacis vnde generetur metus  
& mæstitia. 81. Vnde veniat ijs so-  
litudinis amor. 195  
Hypocõdriacus affectus quomodo fiat.  
83. Eius causæ. *ibid.* Cum eo semper  
intumescit lien. 86. In quo consistat.  
*ibid.* Causat vertigines. *ibid.* In ijs à  
validis medicamentis est abstinendū.  
*ibid.* Quid sit. 60. Eius sympthomata,  
& eorum causæ. 95. Cur deterius se  
habeant ab usu chatarticorum. 97  
Rarò generatur sine lienis cõmuni-  
catione. 104. In ijs vnde fiant ruētus  
acidi. *ibid.* Iis laborantes cur pallidi,  
decolores, & extenuati. 105. In quo  
loco fiant. 108  
Hippocrates quomodo intelligendus quā-  
do dixit in fluxu hepatico esse consti-  
derāda. Vnde, quod, & Propter quid.  
& explicantur istæ particule. 316.  
Quomodo intelligendus, quando dixit  
euacuationem intus esse. 317. Quo-  
modo



## NOTABILIVM.

modo intelligendus quādo dixit se nū-  
quam vidiſſe lapides in veſica. 338  
Hydrudines ſub mammis appoſitæ pro-  
bantur in pleuritide angina, & febre  
ardente. 232.

I

**I**ntentia ad exitum ducit. 363. Eius  
cauſæ. ibid. poteſt dari abſque vllō he-  
patis viſio. 264. A morbis interdū li-  
berat. ibid. Cur peior ante ſeptimū &  
ſi dextrum hypocondriū nō obdurue-  
rit. ibi d. Cur ea laborantes non ſunt  
flatuoſi. 265. Qui humor in ea eſt va-  
cuandus. 266. Quando in ea conue-  
niat ſanguinis miſſio. ibid. Quæ diure-  
tica ei conueniant. 267. In ea eſt ſer-  
uanda epycraſis. ibid. Quomodo tolla-  
tur bilis, quæ in ea eſt per cutim diſ-  
fuſa. ibid. Qui victus in ea eſt inſti-  
tuendus. 268.

Iecur eſt fundamentum facultatum om-  
nium. 1. Eius ſubſtantia eſt ſcirris ob-  
noxia. 112. Eo phlegmone obſeſſo ne-  
ceſſe eſt etiā venas meſeraycas phleg-  
mone laborare. 123. Id tempe-  
raturum habentes ſunt deſtillationi-  
bus obnoxij. 134. Eſt maximè aptum  
tumoribus. 255. Eius pars gibba de-  
ſiderat diuretica, pars vero cava ena-  
cuationem per inteſtina. 256. Eſt om-  
nium malorum ſuaſio. 316

Ieiunium eſt ſanitatſ mater. 94  
Ileos eſt intentio coliti affectus. 288.  
Quid ſit. ibid. Qui legitimus. 289.  
Quando fiat. ibid. In eo aliquando af-  
ficiuntur inteſtina craſſa, aliquando  
verò tenuia. ibid. Quomodo fiat. ibid.  
Fit ob vitium aſtractiū. ibid. Cur in  
eo deprauetur motus. 290. Eius ſym-  
ptomatum cauſæ. 291. In eo non

adeſt omnimoda obſtructio. 290. Si-  
gna diſtinctiua affectionis craſſorum,  
& tenuium. 291. Quando lethalis.  
291. Eius curatio. ibid. Quando in eo  
conueniant narcotica. 293  
Incubi nomine quid intelligatur. 61.  
Eius cauſa. 62. Quomodo fiat. ibid.  
Cito curandus, quia interdum necat.  
ibid. Eſt anteſignanus epilepſiæ, &  
apoplexiæ. ibid. Quando requirat ſan-  
guinis miſſionem. ibid.  
Imagines quidnam ſint. 151. Earū cau-  
ſæ. 152. ſunt in oculis. ibid.  
In appetentia ſit ab ocio. 139. eius cau-  
ſæ. 246. Eius curatio. 248  
Inflammatio quomodo fiat. 385. Eſt du-  
plex. ibid. Iis maximis reſpercutienti-  
noxia ſunt. 392. Syſtrophicæ curatio.  
388. Ea ſyſtrophica hepar deteretum  
an admittat, & ſi admittit quale eſſe  
debet. 389. Ad eam faciendam quot  
concurrant. 393  
Ingenium, & memoria ſunt à cerebri  
duritie, & ſiccitate. 99  
In ſomnia quid ſint. 13  
Inſtrumenta quæ in aſhmate patiuntur.  
176  
Intemperantia eſt omnium malorum  
origo. 18  
Intempericm maniacam tollentia. 129  
Interceptio venarum quomodo fiat. 72.  
Inteſtina gracilia vulnerata non curan-  
tur, & inſuperata, aut obſtructa pro  
dolore colico voluulū afferunt. 288  
Inuſio quando debetur ſyncipiti, &  
quando occipiti. 75. Quot, & quibus  
locis in iſchia de celebranda. 348  
Irritatio in epilepſia à quo fiat. 70  
Iſchias ſpuria quæ ſit. 348. Quando non  
admittit curationem. ibid. In ea quan-  
do primò eſt ſedandus dolor. ibid. Eius  
cura-



# INDEX RERVM

curatio. 349. In ea conuenit china. 354. Eius medicamenta topica. *ibid.* Eius causa est suppressa fluxio per aliam partem. 350. Per quod differt à podagra. 351. Fit à quocunque humore. *ibid.* Eius sedes *ibid.* In ea plures possunt esse partes affectæ. *ibid.* Signa quando in ea afficiantur plures partes, & quando tacitas articuli. *ibid.* In ea quando est dandum purgans medicamentum. *ibid.* In ea vomitus est utilis. *ibid.* In ea solutio cōtradictionis Hyppocratis in exhibendo pharmaco. *ibid.* In eius doloribus tempore intermedio medicamentum interdicitur. 352. Eius remedio. *ibid.* Quæ vena inferior est in ea secanda. *ibid.* Qua ratione in ea improbatum lignum guaiacum. *ibid.* Quod lignorum decoctum in ea conueniat. *ibid.* Indicatio nihil magis requirit, q̃ ã hypochondria libera. 111  
Iura alterata in medicamento sunt alimenta. 292. Eorum effectus. *ibidem.* Ius galli veteris cōuenit in contumacissimis morbis. 112. In affectibus thoracis ab omnibus probantur. 181

## L

Læ non repellit. 160. Non conuenit in obstructionibus. 199. Quando conueniat suppuratis. 103. Eius virtutes. 309  
Lacrima est sudor. 149  
Lapis bezoar melancholicis maxime prodest. 83  
Lappæ radix probatur in pleuritide. 231  
Lensor quid sit. 318  
Lien est sanguinis officina. 111. Est maxime idoneum ad suscipiendos mor-

bos. 159. Trahit humores ab hepate, & ventriculo, & quomodo. *ibidem.* Quæ mala generet. *ibid.* Est aquæ sedes. 261. Cur sit obnoxium obstructionibus magis, quam hepar. *ibid.* Expurgatur per renes. 262  
Lienteria definitio. 321  
Lignum saxafras nimio calore præpollet. 75. Lignum sanctum est inimicum pectori. 144. Fluxiones accersit. 181  
Litheasis vesicæ signa. 342  
Linguae laudes. 161. Eius tumoris causa. *ibid.* Ex eo fuerunt extracti lapides. 162  
Lotiones capitis inmania, quæ conueniant. 129  
Lues membra debilitat, laxat, & intemperat. 281

## M

Macies quomodo fiat. 201  
Malignitas quid sit. 349  
Mania quid sit. 126. Datur ex Sennerto sine melancholia præexistentia. *ibid.* In ea afficitur cor. 127. Quomodo fiat. *ibid.* Eius causa. *ibid.* Eius symptomata. *ibid.* Est triplex. 127. Quæ tutior. *ibid.* Quomodo in ea fiat aurium sonitus. 128. Eius curatio. 129. In ea conuenit sanguinis missio, & à qua parte. *ib.* In ea probatur purgatio. *ib.*  
Maniaci nudi hybernum frigus sine corporis læsione per multos annos ferunt. 127  
Māna serositates pectoris exturbat. 184  
Materia turgens quæ dicatur. 14. Fixa ab Hyppocrate cruda appellatur. 398  
Aliquando fluit per vias Medico incognitas. 350. In fluxionibus per quas vias fluit. *ib.* In articulos fluit per venas exteriores. *ibid.* Quæ fluit



# NOTABILIVM.

- intercipitur sectione aurium. *ibidem*.  
*Medicamentum pro flatuum discussio-*  
*ne.* 63. Chalibeata ad hyppocondria-  
cam affectionem sibi nullum par ha-  
bent. 120. In insania non debent esse  
valida. 129. Multa in doloribus col-  
licis prosunt qualitatibus occultis. 287  
Non prosunt sine noxa. 300. Quoddam  
præstantissimum in fluxu hepatico. 320  
Quodnam conveniat in Diabete. 324  
*Medicina quoties remedium non inuenit*  
*desperationem vocare est iniquissi-*  
*imum.* 206  
*Medicus debet citò sanare, tutò, & iu-*  
*cundè.* 300. Doctrina, & artis usu  
clarus nunquam adhibet periculosa  
auxilia, & si adhibet facit maiori  
commodi gratia. *ibid.*  
*Melancolicus humor dum repit in cere-*  
*bri intemperiem facit melancholiam,*  
*dum vero in corpus epilepsiam.* 69  
*Melancholiam purgantia.* 82. Summa est  
delirium. 85. Fit permutato spiritu  
tenui ad tenebrosum. 121. Est duplex  
*ibid.* Cur ex atra bile sit deterior. *ibi.*  
Quæ facile habet curationem. 123.  
Quid sit. 124. Hyppocondriacæ si-  
gna, eiusque causæ. 407  
*Melancolici cur sputatores.* 87  
*Memoriæ laudes.* 130. Læditur a mini-  
mis causis. *ibid.* Qui ea valent hebeti  
sunt ingenio. *ibid.* Est in posteriori par-  
te cerebri. 131. Multi eam perdid-  
erunt ex calida, & sicca intemperie  
cerebri. 132. Quomodo deperdatur.  
*ibid.* Deperdita est morbus contuma-  
cissimus. *ibid.* Vertitur in epilepsiam,  
apoplexiam &c. *ibid.* Eius curatio  
*ibid.* Eius causæ. *ibid.* In ea non sem-  
per utendum calidis. *ibid.* In ea con-  
venit purgatio. *ibid.* In ea probatur  
venæ sectio. 133. In ea laudatur in-  
stio in brachio. *ibid.*  
*Mensium diminutorum causæ.* 327. Re-  
morantium, & anticipantium causæ.  
407. Instantium sympthomata. *ibid.*  
Mepor est causa tabis. 327  
Metus, & tristitia præter rationem sunt  
signa patognomonicum melancholiæ. 64  
Meseraicis venis malè affectis necesse  
est hepar malè affectus. 23.  
Monstra fiunt in arte quemadmodum in  
natura. 292  
*Morbi gallici essentia in quo consistat.* 4.  
A fortissima corporis parte graviissi-  
mis ad pituitam pertmens necessario  
diuturnus erit. 108. Per simillima fit,  
& per simillima curatur. 110. Lon-  
gus quod id difficultatè curandi acu-  
to par est. 119. inueteratus, & acutus  
medentis manus respuit. 124. Sum  
evacuandi per partes, quæ eos faciunt.  
148. Morbo succedens plerumque  
occidit. 159. Maximus maximam, &  
celerem opem exigit. 160. Quilibet  
neglectus potest fieri magnus. 169.  
Duo facti consociales ad interitum  
magis conspirant. 206. In periculosus  
periclitari oportet. *ibid.* Omnes fiunt  
à separatione. 241. Eorum diuturni-  
tatis causæ. 256. Qui de sua natura  
sunt salubres ob errata fiunt lethales.  
28. Non fiunt repente, sed paulatim  
collecti acervatim erumpunt. 293.  
Ea parte qua proximi sunt educendi.  
314. Cur mutantur in alios morbos.  
327  
*Motus non raro tollitur in paralyti non*  
*ablato sensu, & cur.* 45. Convulsivus  
non raro in paralyti bonus. 47. Unde  
fiat diminutus. 48. convulsivus partim  
à facultate expultrici, & partim ab  
affi-



# INDEX RERVM

assimuli. 65. Diminuitur ab imbecillitate facultatis motricis. 58. Conuulsus quando fiat. 64. Quare in lethali-  
bus capitis vulneribus soleat in op-  
posita parte accedere. *ibid.* A qua fa-  
cultate fiat. 65. Eius causæ. *ibid.* Si  
negligetur consenescit. 67. Requirit  
purgatissimum. *ibid.* In ijs quando  
mittendus sanguis. *ibid.* Quæ ijs con-  
ueniat à proprietate. 68. Post cenam  
causat obstructiones. 84  
Mulier quæ menstruam purgationem re-  
tinuit à quolibet morbo facile impli-  
catur. 326. Eæ cui lapide raro labo-  
rent. 343

## N

**N**arcotica sunt adhibenda in maxi-  
mis doloribus. 311. Humores  
prosternunt. *ibid.*  
Natura gaudet in moderato, & contri-  
statur in multo. 115. Inuenit sibi  
vias, quas Medicus inuenire non po-  
test. 119. Eius nomine Hyppocrates  
intelligit temperamentum. 241. Al-  
teratur, & corrumpitur ab excessu  
cuiuscunque qualitatis. *ibid.* Cum mo-  
uet nullo est opus medicamento cum  
verò imbecillius agit tunc adiuan-  
da. 296. A medicamento excitata  
perficit, quod paulatim agendo nun-  
quam complectet. 314. Est omnium  
rerum naturalium auctor. 331  
Neruus è quibus constat. 46. Tripliciter  
in paralyfim incurrit. 49. Eos robo-  
rantia. 60. Propter mollitiam pro-  
prium robur amittunt. 77. Eorum  
densitas, & obstructio est paralyfis  
causa. *ibidem.*  
Nicotianæ improbaturs abusus. 44. Quo-  
modo paralyfim gignere potuerit. *ibi.*

Nutrientia diuersa ex Auicenna pessi-  
ma. 294

## O

**O**bstructionum hepatis causæ. 257.  
Quomodo fiant. *ibid.* Degene-  
rant in alios morbos. 258. In ijs con-  
ueniunt purgatio, & sanguinis missio.  
*ibid.* Earum curatio. *ibid.* In earum  
curatione est seruanda epycrasis. 259  
Obstructionis lienis causæ. 261. In quos  
morbos conuertatur. *ibid.* Eius sym-  
ptomata. *ibid.* Expostulat sectionē  
saluatellæ. 262. In ea probantur diu-  
retica, & chalibis vsus. *ibid.*  
Obiectum quodcunque agens in partem  
sensitiuam est aptum gignere dolo-  
rem. 316  
Ocularia medicamenta multa promit-  
tunt, sed nihil obseruant. 150  
Oculi sunt intellectus satellites. 145.  
Sunt solis portæ, & animi fenestræ *ibi.*  
Sunt diuina particula, & solaris ani-  
malis partes. *ibid.* Sunt infirmissimi.  
146. Eorū dolor est acerbissimus. 147  
Sunt soles in Microcosmo. 151  
Operationes animi ab optima cerebri  
temperie perficiuntur. 131. Natura-  
les fiunt à temperatura partis. 247  
Ophthalmia quid sit. 146. Cur in ea fe-  
bris sit laudabilis. 147. Quomodo  
fiat. 146. Eius causæ *ibid.* Eius cura-  
tio. 147. In eius syrupis non statim  
ocularia perscribenda. *ibid.* Quando  
requirat sanguinis missionem, & ex  
qua parte sit mittendus. 148  
Opium humores concoquit. 15  
Oris tortura ex conuulsione, & paralyfi  
musculorum. 76. Quæ curationem  
recipit. 77. Eius curatio. *ibid.*  
Ortophnea in qua libera est anacitasis  
non



# NOTABILIVM.

non expostulat pharmaca. 180  
 Os ventriculi ab Hyppocrate nomine  
 ventriculi appellatur. 242  
 Oua quomodo gignant choleram. 250.  
 Mense Maio sunt maximè pernicioſa.  
 ibidem.

## P

**P**alpitationis cordis cauſæ. 237.  
 Eius ſedes. ibid. Poſſe fieri per  
 conſenſum aliarum partium. ibidem.  
 Interdum rumpit conſtas vicinis ex  
 ſernelio. 238. Eius materiam exiſtē-  
 tia. ibid. Quando in ea conueniat ſan-  
 guinis miſſio. 239. In ea conueniunt  
 lambitina. ibid. Quæ purgantia in ea  
 conueniant. 238  
 Paralyſis ex ſernelis fit à materia bi-  
 liosa. 45. A venarum interruptione.  
 46. Eius cauſa eſt ſanguinis quies ex  
 Martiali. ibid. Eam ſalius ponit inter  
 morbos acutos. ibid. In ea ſtatim pur-  
 gandum. 47. Quando ſit purgandum  
 in ea. ibid. Eius cauſa. 49. Eſt pericu-  
 loſa. ibid. Fit à facultatis infirmitate.  
 51. Eius cauſa triplex eſt. 53. Non ſit  
 à bile ſincera. ibid.  
 Partes menti inferuientes. 11. Altera  
 ab altera alimentum trahit, & quod  
 ſuperuacuum eſt altera ad alteram  
 pellit. 185. Qualibet dum eſt intem-  
 perata nequit quod ſimile eſt aſſimi-  
 lare. 187  
 Pemphigodes febres quæ. 211  
 Pimpheumonea valet plus periculi quā  
 doloris. 216. Eius ſigna, & eorum  
 cauſa. 216. Fit cum totus pulmo affi-  
 citur. 218. In quo differat à pleuriti-  
 de. ibid. Eſt deterior pleuritide. 219.  
 Eius curatio. ibid. In ea ſanguis eſt  
 mittendus, et à qua parte. 220. Quā-

do requirit purgationem. ibidem.  
 Phantasia eſt in anteriori parte cerebri.  
 131.  
 Pharmacum ſputum inhibet. 202  
 Phlebotomia poſſe phræneticos per ſa-  
 nare. 13. Cum habitualis negat in  
 frigidis affectibus. 78  
 Phlegma eſt principium morborum in  
 partibus frigidis. 49  
 Phræneſis eſt perpetuū delirium ex cō-  
 muni. 5. Non habet vt neceſſariū deli-  
 rium cōtinuum. ibid. Fit à ſepto trāſ-  
 uerſo. ibid. Eſt morbus acutiſſimus.  
 12. Quando exigit ſanguinis miſſio-  
 nem. 13  
 Pinguia ad inflammata nō conducūt. 15  
 Pituitosus humor improprie dicitur  
 ſuppuratio. 191. Quem delirium fa-  
 ciat. 126. A capite deſtillans quæ re-  
 quirat vt putreſcat. 200  
 Pleuritis non bene purgata per anacra-  
 ſim abit in empiema 190. Eius ſedes.  
 231. Quid ſit ibid. Eius cauſa. 222.  
 Eius cauſa proxima ſanguis. 223.  
 Eius ſymptomata, & eorum cauſa.  
 224. Pulſus durus non eſt ei neceſſa-  
 rius. ibid. In ea pulſus quomodo fiat  
 ibidem. Diarrhæa ei ſuperue-  
 niens quando bona. 226. Eius cu-  
 ratio. 227. In ea conuenit ſanguinis  
 miſſio. 229. Quæ vena in ea eſt ſecan-  
 da. 230. Requirit purgationem ante  
 ſputum. ibid. Quærit victum tenuiſſi-  
 mum. 232. Vinum in ea quando po-  
 teſt dari. ibid. Habet ſigna ſcientifica.  
 233. Eius ſigna ibid. Fit à calore.  
 ibid. Eſt triplex. ibid. Quæ mitior.  
 234. Cur ſanguinea deterior. 234.  
 Cum in ea adeſt ſputus criticus non  
 eſt mittendus ſanguis. 235. Quæ in  
 ea probatur medicamenta à propria.



# INDEX RERVM

substantia. *ibid.*  
 Prudemiæ nomine quid intelligatur. 11  
 Podagra à nonnullis fit ex materia pro-  
 genita à qualitate occulta articulo-  
 rum. 66  
 Pithysana in obstructionibus improba-  
 tur. 199. Non danda ante vacuatio-  
 nem. 236  
 Pithysis potest dari absque sputo puru-  
 lento. 205. In vera aliquando cruen-  
 tum sine pure, & aliquando purulen-  
 tum sine sanguine excreatur. *ibid.* Eā  
 ex sputu cognoscere est difficile. *ibid.*  
 Datur absque pulmonis exulceratio-  
 ne. 211. Eius spurius non est necesse ut  
 sit copiosus *ibid.* Quando in ea conue-  
 niat sanguinis missio, 214. In ea pro-  
 batur pithysana. 215  
 Pulli gallinacei laudantur in motibus  
 cōuulsis, & quomodo adhibēdi. 68  
 Pulmo est paratissimus ad recipiendas  
 fluxiones. 177  
 Puella quædam Ileo laborans vomebat  
 chylsteres per aluū iniectos. 290. Vo-  
 mit suppositorium rupto duplici filo,  
 quo alligabatur ad coxam. *ibid.*  
 Pulsus hepatis lupi ex toto athmatifos  
 liberauit. 181  
 Pulsus est actio cordis, & arteriarum.  
 237  
 Pulsationū, quæ sunt circa venas um-  
 belicales causa. 90. In præcordijs fiūt  
 à calida intemperie. 122  
 Purgantia quænam conueniant in tre-  
 more. 59. Quæ in epilepsia. 74. Quæ  
 in gonorrhæa. 328. Quæ in materia  
 calculosa. 339  
 Pys Empyrorum Pleuriticorū, & Peri-  
 pneumonicorum per quam viam ex-  
 purgetur. 262  
 Pyrotica medicamenta quæ. 154

Q

Qualitas venefica datur absque pu-  
 tredine. 349

R

Radix peoniæ probatur in Incubo.  
 63

Ratiocinatio est in media parte cerebri.  
 131

Raucedinis causa. 140. Fit ex asperita-  
 te tunicæ arteriam succingentis. 141

Renes attrahunt serosam substantiam ut  
 carrina appetentia ventriculi cibum.  
 322. Eos roborat. 325. Eos abstern-  
 gentia. 328. Eorum, & vesicæ vitia in  
 senioribus difficile curantur. 339

Respiratio quid sit. 176. difficilis est con-  
 tinua mortis meditatio. *ibid.* Cur lesis  
 arterijs leuibus non lædatur. 177

Rhabarbarum destruit, & composcit he-  
 morroydum fluxum. 115. An con-  
 ueniat hydropifis. 188

Rugotio quid sit. 233

S

Saccari rosati vsus in tabe. 208

Salsa ventriculo debili non com-  
 mendatur. 101. In exiccanda mate-  
 ria principatum habet. 171. Non de-  
 bet admisceri cum purgantibus.  
 330. 198:

Salsus humor quas causas habeat. 3.  
 Est combustum terrestre.

Sanguificatio in qua parte fiat. 318.  
 Non est generatio solum humoris ru-  
 bri, sed etiam aliorum. *ibid.*

Sanguine existente impuro non fit perfe-  
 cta



# NOTABILIVM.

- Et spirituum generatio. 11. Quæ eius transmutatio. ibid. Cum adsunt vires semper potest mitti. 13. Eius missio an conueniat in oris tortura. 77. Eius missio à qua parte fieri debet in melancolicis. 82. Impurus nõ præbet nutrimentum proportionatum. 100. Purus, & lucidus est lætitiæ causa. 121. Facit prudentiam. 126. Eius qualibet profusio requirit venæ sectionem. 193. Ex ore manans quæ partem affectam esse significat. 194. Quomodo fiat spumofus. 195. Ex toto spumofus manat à pulmone. ibid. Eius sputus à pulmonibus ut plurimum insanabile morbum facit. 196. Eius missio in omni cruenta spultione est optimum remedium. ibidem. In eius deiectione quando purgandū. ibid. Eius sputus facit purem, & hæc pthysimo. 211. Eius missionem impediunt. 235. Eum mittere in affectibus fluctuosus est hominem iugulare. 244. Eius missio requirit alium solidam ex Hyppocrate. 296. Eius missio in dysenteria quando conueniat. 310.*
- Sanies, & sanguis corruptus faciunt epilepsiam. 73.*  
*Semen dum aliqua praua, ac virulenta qualitate afficitur lædit primò retentionem, deinde, expultricem. 329.*  
*Senes rarò laborauit epilepsia. 70.*  
*Sensatio ut fiat quæ requiruntur. 157.*  
*Sensibile positum supra sensorium facit sensationem. 152.*  
*Sensorium potest remoueri à quacunque causa positina. 237.*  
*Separatio est causæ morborum. 311.*  
*Eius causæ. 316. In ea tota requiruntur. ibid.*
- Serum pucro, & seni intrepidi datur. 83.*  
*Signum vnum malum pluris est quam decem bona. 227.*  
*Sitis quomodo fiat. 7. A quibus partibus fiat. ibid. Eius causa in Ascite. 269. Eius causa in diabete. 33.*  
*Spiritus sunt instrumenta deferentia sensum, & motum. 23. Sunt animæ, instrumentum. 81. Eorum vias depurgantia. 139.*  
*Splenis induratio tollitur medicamentis validissimis. 87.*  
*Sponsi recentes cur faciliè incidunt in talem. 328.*  
*Spuma in epilepsia fit ab ingenti lesionē. 74.*  
*Sputa concocta cur in anginis mala. 190. Sanguinea quænam significant pulmonem vlceratum. 192. Purulenta quatuor habent iudicia. 200. pallida ostendunt imperfectam maturationem. 226. Quæ ea suppriment. ibid. Est eresis pleuritidis. 227. Fluxa sunt lethalia. 234.*  
*Sternutamentum est leuis epilepsia. 69.*  
*Sternutatoria in vertigine non conueniunt. 21.*  
*Stillæ sanguinis in morbo acuto cur prauæ. 387. Quando non sunt malæ. 388.*  
*Sudorifera laudantur in Diabete. 324.*  
*Suppurationis signa. 255.*  
*Suppuratorum, & hydropicorum periculum idem est. 203. Iis an conueniat paracentesis. ibid.*  
*Suspiria, metus, & tristitia quam causam habeant. 95.*



# INDEX RERVM

## T

**T**abella cerebrum roborantes. 60  
 Tabis est duplex. 198. Quando in  
 ea conueniunt medicamenta fortia.  
 20. Ea affecti sunt leni medicamento  
 tractandi. 214  
 Tartari nomine quid intelligendum. 85  
 Temeritas adiiciunt, quæ ratio non  
 curat.  
 Temperamentum frigidum, & siccum  
 est humanæ naturæ à diametro oppo-  
 situm. 121  
 Temperatura sicca per nares nihil emit-  
 tunt. 9  
 Therebintum est optimum ad abster-  
 gendos renes. 328. In calculo est opti-  
 mum remedium. 340  
 Theriac quædam virtute occulta gene-  
 rant lapides. 333  
 Timor in melancholicis quomodo fiat.  
 91  
 Thoracis suppurati signa. 201. Eo tran-  
 sso, & ulcerato pulmone multum  
 valuerunt. 213  
 Tophus non fit per viam congelationis,  
 sed per dissolutionem humidi à debili  
 calore. 338  
 Torpor quid sit. 45  
 Tremor quid sit. 58. Fit à facultatis vi-  
 tio. 59. Quomodo fiat. ibid. Quod con-  
 currunt ad eum faciendum. 58. Ut  
 fiat necesse est affigi aliquod instrumē-  
 tum ibid. Fit à musculo imbecilli. ib.  
 Semper habet coniunctam facultatis  
 imbecillitatem. ibid. Fit à materia  
 crassa obstruente partem nerui, vel  
 musculi. 59. Habet aliquam analo-  
 giam cum motu convulsivo. ibidem.  
 In quo differat à motu convulsivo.

ibid. Commutatur in paralyfim. ibid.  
 Eius curatio. ibid. In eo Hyppocrates  
 misit sanguinem. ibid.

Tuberculi hepatis signa. 254. Quomodo  
 cognoscitur an sit in parte gibba cō-  
 caua. ibid. Fit duplici ratione. 255  
 Eius curatio. ibid.  
 Tussis sicca dupliciter mouetur. 137  
 Quid sit. 138. Eius causæ. 136

## V

**V**apor acridinis expers non potest  
 convulsionem parere. 66. Eorū  
 exuberantia torpet omnis actio. 69.  
 Tetri tripliciter efficiunt merorem,  
 & melancoliam. 81. Quid sit. 104.  
 Acres duplici de causa fiunt. 251  
 Venarum interceptioni est sanguis mit-  
 tendus. 42. Hæmorroidales internæ  
 humorem melancolicum externæ ex-  
 coltum magis reieciunt. 114. Portæ  
 ramus nullus ad extremum corporis  
 pertingit nisi hæmorroidales. 119  
 Eius sectio in affectibus frigidis raro  
 in usum venit. 157. Linguae sectio in  
 angina quando debet fieri. 172  
 Est sananda in qualibet sanguinis  
 profusione. 193  
 Venter, & caput sibi inuicem morbos  
 faciunt. 257. Eum supra ventrem sol-  
 uere est timorofum. 309  
 Ventriculus est vitæ Charibdis. 18  
 Inter viscera medius chorū ducit.  
 79. Ut causa remota non proxima  
 facit hyppocondriacam affectionē. 85  
 Habet analogismum cum mare. 94.  
 Et cruditatem mater. 99. Nuncupa-  
 tur Rex. 102. Potest refrigerari abs-  
 que incendio hepatis. 103. Eum ro-  
 borantia. 245. Eius torpor est omnī  
 con-




# NOTABILIVM.

- confusio.* 246. *Frigidus pituitam con-*  
*gregat.* 313  
*Venus omne mor<sup>u</sup> genus facere potest*  
107. *Corpus laxum, & frigidum red-*  
*dit.* 281  
*Vertigo est affectio circularis.* 19. *Ac-*  
*cerfit epilepsiam, & apoplexiam.* 20  
*In ea quando est secanda vena pedis.*  
21. *In quo consistat.* 22. *Eius causæ.* ib.  
*ociosos homines infestat.* 23. *Indiget*  
*vacuatione per superiora.* 24  
*Vesica quomodo generet lapides.* 338  
*Subiacet renibus tanquam eius ci-*  
*sterna.* ibid.  
*Victus tenuis in morbis longis est peri-*  
*culosus.* 137  
*Viduarum peculiaris affectus qui sit.*  
404  
*Vigiliæ incommoda.* 128  
*Vinum quibus in casibus prohibetur.* 16  
*Phræneticis est tanquam venenū.* 17.  
*Quod, & quibus phræneticis conue-*  
*niat.* ibid. *Quibus casibus conueniat.*  
18. *Id quatuor prohibent.* 392  
*Vires in euacuatione sunt attendendæ.*  
296. *Sunt vitæ.* 286  
*Viri, & mulieris contrariæ intemperies*  
*quam conceptionem non prohibent.*  
401  
*Visiva potentia exigua præditis quan-*  
*doque oculis imaginulæ apparēt.* 128  
*Vitium primæ coctionis vix resarcitur.*  
79  
*Vlcus pulmonis cur est insanabile.* 206  
*Ab albeosis fiunt sordida.* 304. *Ex*  
*euacuationibus non fiunt maiora in-*  
*dysenteria.* 309  
*Vmbra nocturna est capiti inimica.* 89  
*Vnitatis solutio est duplex.* 2  
*Voluptas est malorum esca.* 18. *Est ve-*  
*luti tyrannus.* 279  
*Voluulus est ferè incurabilis.* 288. *Eius*  
*signa.* ibid. *Eius causæ.* ibid. *Iuuatur*  
*à dysenteria, & doloribus articulo-*  
*rum.* 299  
*Vomitoria in morbis qui suffocationem*  
*minantur citò adhiberi nequeunt.* 174  
*Laudantur in calculo bis, vel ter in*  
*mense.* 339  
*Vomitus ab Hyppocrate laudatur in*  
*biliosa ventriculi cacochimia.* 10  
*In quibus oculorum affectibus non*  
*conueniat.* 24. *Quid indicet.* 109. *Eius*  
*causæ.* 285. *Ventrem punctum*  
*solvit, & solutum sistit.* 310. *Non*  
*semper conuenit indysenteria.* ibid.  
*Vox est respirati aeris percussio.* 141.  
*Quomodo fiat.* 142. *Claugosa à sicc-*  
*itate, rauca vero ab humiditate orga-*  
*norum vocalium fiunt.* 143. *Quæ eā*  
*faciant raucam.* ibid. *Quæ eam red-*  
*dant canoram.* 144  
*Vrina calculosis interdum supprimitur,*  
*& quomodo.* 336  
*Vrgentiori semper est succurrendū etiam*  
*cum noxio affectus contrarij.* 193  
*Vstio in syncipite quot modis proficit in*  
*tremore.* 59. *In syncipite in catarro*  
*improbatur.* 197  
*Vterus ex Laurentio est pars diuinissi-*  
*ma, & propemodum diuina.* 326.  
*Eius nomina.* ibid. *Est multorum ma-*  
*lorum causa.* ibid. *Quomodo intelli-*  
*gendus Hippocrates cum dixit eum*  
*frigidum habentes nō concipere.* 401.  
*Quibus contingit eius suffocatio, &*  
*quomodo fiat.* 402

F I N I S.















KONSERVIERT DURCH  
ÖSTERREICHISCHE FLORENZHILFE  
WIEN



005643625